



Couteaux

Knives

Couteaux tout usage/ Utility Knives	1
Racloirs pour le verre / Glass Scrapers	3 - 4
Couteaux de sécurité / Safety Knives	5, 6, 7
Couteaux acier inoxydable / Stainless Steel Knives	7
Ciseau / Sissor	8
Dispositif à lames usagées / Blade Disposal Holster	8
Lames / Blades	9, 10, 11



Code 661-1001 Bte 6

Utiliser lame 18MM / Use blade 18MM

661-1003	LB	10 / Pqt - Pkg
661-1004	LB	50 / Pqt - Pkg
661-1005	Ultramax	10 / Pqt - Pkg
661-1006	Ultramax	50 / Pqt - Pkg

COUTEAU TOUT USAGE À VERROU PAR CLIQUET L-1 (18MM)


Le couteau de service rigoureux à lames sécables original de OLFA offre une poignée durable moulée avec un mécanisme de verrouillage par roue à rochet. Ajustement illimité de la lame. Inclus la lame LB. S'adapte à toutes les lames de service rigoureux OLFA.

RATCHET LOCK UTILITY KNIFE L-1 (18MM)

The original OLFA snap-off heavy-duty cutter features a contoured durable handle with a ratchet-wheel blade locking mechanism. Unlimited blade adjustment. Includes LB Blade. Fits any OLFA Heavy-Duty Blade.



LB



ULTRAMAX LBB



Code 661-1198 Pqt/Pack 1

COMBO COUTEAU L-1 ET 10 LAMES LB (18MM)

Le couteau de service rigoureux à lames sécables original de OLFA offre une poignée durable moulée avec un mécanisme de verrouillage par roue à rochet. Ajustement illimité de la lame. Inclus la lame LB dans le couteau et 10 lames.

COMBO KNIFE L-1 & 10 BLADES LB (18MM)

The original OLFA snap-off heavy-duty cutter features a contoured durable handle with a ratchet-wheel blade locking mechanism. Unlimited blade adjustment. Includes LB Blade in knife and 10 blades.



Code 661-1199 Pqt/Pack 1

PAQUET DE 4 COUTEAUX L-1

Le couteau de service rigoureux à lames sécables original de OLFA offre une poignée durable moulée avec un mécanisme de verrouillage par roue à rochet. Ajustement illimité de la lame. Inclus une lame LB par couteau.

PACK OF 4 KNIFES L-1

The original OLFA snap-off heavy-duty cutter features a contoured durable handle with a ratchet-wheel blade locking mechanism. Unlimited blade adjustment. Includes LB Blade in each knife



Code **661-1007** Bte **6**

Utiliser lame 25MM / Use blade 25MM

661-1008	HB	5 / Pqt - Pkg
661-1009	HB	20 / Pqt - Pkg
661-1010	HBB	20 / Pqt - Pkg
661-1011	HSWB	1 / Pqt - Pkg

COUTEAU TOUT USAGE À POIGNÉE À INSERT EN CAOUTCHOUC H-1 (25MM)

Ce couteau offre un verrouillage de lame par roue à rochet pour prévenir le glissement et un insert de grippe en caoutchouc pour un contrôle positif de la poignée. Ajustement illimité de la lame. Inclut la Lame HB. S'adapte à toutes les lames pour Service Extra Rigoureux de OLFA

RUBBER GRIP INSERT UTILITY KNIFE H-1 (25MM)

This cutter features a ratchet-wheel blade lock for extra blade security and a rubber grip insert for positive handle control. Unlimited blade adjustment. Includes HB Blade. Fits any OLFA Extra Heavy-Duty Blade.



HB



ULTRAMAX HBB



HSWB



Code **661-1197** Pqt/Pack **1**

PAQUET DE 3 COUTEAUX H-1 (25MM)

Ce couteau offre un verrouillage de lame par roue à rochet pour prévenir le glissement et un insert de grippe en caoutchouc pour un contrôle positif de la poignée. Ajustement illimité de la lame. Inclut une Lame HB par couteau.

PACK OF 3 KNIFES H-1 (25MM)

This cutter features a ratchet-wheel blade lock for extra blade security and a rubber grip insert for positive handle control. Unlimited blade adjustment. Includes one HB blade per knife.



Code **661-1002** Bte **6**

Utiliser lame 18MM / Use blade 18MM

661-1003	LB	10 / Pqt - Pkg
661-1004	LB	50 / Pqt - Pkg
661-1005	Ultramax	10 / Pqt - Pkg
661-1006	Ultramax	50 / Pqt - Pkg

COUTEAU TOUT USAGE À POIGNÉE COUSSINÉE LA-X (18MM)

poignée coussinée, antidérapante faite de fibre de verre conjuguée avec de l'élastomère pour une résistance aux produits chimiques et un nettoyage facile. Les couteaux à lame sécables offrent un verrou automatique de lame et une pointe en métal solide. Inclus la Lame Ultra Tranchante UltraMaxMD LBB. S'adapte à toutes les lames de service rigoureux OLFA.

COMFORT GRIP UTILITY KNIFE LA-X (18MM)

Offers an anti-slip, cushion-grip handle engineered of fiberglass conjoined with elastomer for chemical resistance and easy cleaning. The snap-off cutter features automatic blade lock and a built-in hard metal pick. Includes LBB UltraMax® Ultra Sharp Blade. Fits any OLFA Heavy-Duty Blade.



LB



ULTRAMAX LBB



Code
700-1699

Bte
6

Lames de rechange / Replacement Blade
700-1700 10 / Pqt - Pkg

COUTEAU UNIVERSEL À CLIQUET ET LAME VERROUILLABLE

Couteau extra robuste avec manche profilé et rail de lame en acier inoxydable

RATCHET LOCK BLADE, UTILITY KNIFE

Heavy-Duty cutter with contoured handle and stainless steel blade channel



700-1700



Code
661-1002

Bte
6

Lames de rechange / Replacement Blade
700-2238 10 / Pqt - Pkg

COUTEAU POUR SERVICE INTENSIF

Couteau extra robuste avec rail de lame en acier inoxydable

Le manche contient 5 lames avec fonction d'autochargement de lame

HEAVY-DUTY, UTILITY KNIFE

Heavy-Duty cutter with stainless steel blade channel. Handle holds 5 blades and auto-Load blade function.



700-2238



Code
774-1001

Vendu / Sold
1

COUTEAU EASY-CUT 2000 - JAUNE

Avec plusieurs réglages de profondeur de lame intégrés. EASY-CUT™ 2000 de couleur JAUNE intègrent de multiples réglages de profondeur de lame avec une longueur de lame légèrement accrue qui permet de découper des cartons ondulés à simple, double et triple paroi. Lorsque l'utilisateur a fini de couper, il suffit de relâcher la poignée et la lame se rétracte automatiquement. Inclus : étui clip-on original et cordon qui s'étend jusqu'à 6 pieds

EASYCUT BOX CUTTER 2000 - YELLOW

With built-in multiple blade-depth settings. EASY-CUT™ 2000 in YELLOW color have built-in multiple blade-depth settings with slightly increased blade length that makes cutting single, double, and triple walled corrugated cardboards and boxes a breeze with superb control and fluidity. Included in this set is an original clip-on holster and lanyard (stretches up to 6 feet!) with 360-degree rotation offers convenient and safe storage.



Code
774-1002

Vendu / Sold
1

DÉVIDOIR DE LAME POUR EASY-CUT 2000

Lames de rechange EASY-CUT™ fabriquée avec la plus haute qualité d'acier au carbone et offre jusqu'à trois fois la charge d'utilisation normale. La lame ne s'écaille pas et offre un tranchant jusqu'à 5000 pieds d'utilisation. Distributeur facile à ouvrir qui comporte espaces intégrés pour ranger les lames usagées.

EASYCUT STANDARD (SD) REPLACEMENT BLADES

EASY-CUT™ Standard (SD) Replacement Blades is made with the highest quality of carbon steel, and provides up to 3 times the normal usage workload. The blade does not chip, and offers a sharp edge for up to 5000 feet of use. Comes in an easy-to-open dispenser that has built-in spaces to store depleted blades for proper disposal. A shipping label is provided inside each box to return blades when they have all been used.



Code 661-1043 Bte 6

Utiliser lame 18MM / Use blade 18MM


661-1003	LB	10 / Pqt - Pkg
661-1004	LB	50 / Pqt - Pkg
661-1005	Ultramax	10 / Pqt - Pkg
661-1006	Ultramax	50 / Pqt - Pkg

COUTEAU À PRISE CAOUTCHOUC CONFORTABLE, ROBUSTE, (18MM)

Poignée confortable, rembourrée, en caoutchouc antidérapant et ergonomique.
Résiste à l'acétone. Canal de lame en acier inoxydable

COMFORT-GRIP KNIFE, RUBBER HANDLE (18MM)

The original OLFA snap-off heavy-duty cutter features a contoured durable handle with a ratchet-wheel blade locking mechanism. Unlimited blade adjustment. Includes LB Blade. Fits any OLFA Heavy-Duty Blade.



LB



ULTRAMAX LBB



Code 1358 Vendu / Sold 1

GRATTOIR POUR PARE-BRISE ET FENÊTRES

- Peut être utilisé en trois différentes positions de blocage, pour faciliter le nettoyage de coins de pare-brise et sur des surfaces courbées.
- Se repli pour une sécurité accrue
- Comprend une lame (**Lames de rechange disponibles - No.1356**)

WINDSHIELD & WINDOW SCRAPER

- Can be used in three different lock positions for in cleaning windshields at corners and on curved surfaces.
- Blade section folds into handle and locks for safe storage.
- One blade included (**Replacement blades available - Part No. 1356**)



Code 1357 Vendu / Sold 1

GRATTOIR POUR LAMES NO.9

utilisé sur des fentes, rainures et surface générales .
Double coupe. Conique légèrement vers le point
(**Lames de rechange disponibles - No.1356**)

SCRAPER FOR NO.9 BLADES

Used on slots, grooves and general surface.
Double cut. Slightly tapered towards the point
(**Replacement blades available - Part No. 1356**)



Code 1356 Vendu / Sold 100

LAMES NO.9 POUR GRATTOIR

utilisé sur des fentes, rainures et surface générales .
Double coupe. Conique légèrement vers le point

NO.9 SCRAPER BLADES

Used on slots, grooves and general surface.
Double cut. Slightly tapered towards the point



Code 6364 Vendu / Sold 25

LAMES EN PLASTIQUE POUR GRATTOIR

utilisé sur des fentes, rainures et surface générales .
Double coupe. Conique légèrement vers le point

PLASTIC SCRAPER BLADES

Used on slots, grooves and general surface.
Double cut. Slightly tapered towards the point



Code Bte
661-1112 6

Utiliser lame 18MM / Use blade 18MM
661-1113 GSB-2S 6 / Pqt - Pkg

RACLOIR POUR LE VERRE

Lame en acier inoxydable résistant à la rouille et la corrosion
S'attaque aux salissures les plus difficiles à nettoyer, incluant la saleté, la peinture, les produits de calfeutrage et le mortier

GLASS SCRAPER

Stainless steel blade is rust and corrosion-resistant. Tackles the toughest materials including dirt, paint, caulk, and mortar.



GSB-2S



Code Bte
661-1178 6


Utiliser lame 25MM / Use blade 25MM
661-1179 GSB-1S 30 / Pqt - Pkg

RACLOIR POUR LE VERRE

Lame en acier inoxydable résistant à la rouille et la corrosion. S'attaque aux salissures les plus difficiles à nettoyer, incluant la saleté, la peinture, les produits de calfeutrage et le mortier. Conçu pour les gros travaux dans les bâtiments commerciaux, les hôpitaux, les hôtels et plus. Comprend un protège-lame de sécurité installé sur le manche.

GLASS SCRAPER

Stainless steel blade is rust and corrosion-resistant. Tackles the toughest materials including dirt, paint, caulk, and mortar. Designed to tackle scraping applications in commercial buildings, hospitals, hotels, and more. Features a unique safety blade guard that attaches over the handle.



GSB-1S





Code
661-1015

Bte
1

Utiliser lame / Use blade
661-1018 SKB-10 10 / Pqt - Pkg

COUTEAU DE SÉCURITÉ À LAME DISSIMULÉE SK-10

Concept de lame à position ajustable offrant 4 points de coupe à l'aide d'une lame à tranchant unique. Utilisable par les gauchers ou droitiers sans ajustement de la lame. Remplacement de la lame sans outil.

SAFETY KNIFE WITH CONCEALED BLADE SK-10

Adjustable blade positioning design which allows for 4 cutting points on a single-edge utility blade. Fits both right and left-handed users with no blade adjustment necessary. Tool-free blade change



Code
661-1194

Bte
10



COUTEAU DE SÉCURITÉ JETABLE À LAME DISSIMULÉE SK-15

Idéales pour couper les sacs, les boîtes en carton ondulé, les cerclages en plastique, le ruban, la pellicule thermorétractable et bien plus. Lames doubles pour une durée de vie prolongée.

DISPOSABLE CONCEALED BLADE SAFETY KNIFE SK-15

Ideal for cutting bagged goods, corrugated boxes, plastic strapping, tape, stretch/shrink wrap and more. Dual-sided blade for longer cutting.



Code
661-1139

Bte
1

Utiliser lame / Use blade
661-1138 SKB-7 10 / Pqt - Pkg

COUTEAU DE SÉCURITÉ COMPACT AUTORÉTRACTABLE SK-7

Lame autorétractable activée par ressort. Poignée ABS très résistante aux impacts. Glissière de lame texturée avec butée au pouce pour un contrôle précis. Canal de la lame en acier inoxydable de gros calibre assurant un maintien sûr de la lame. Orifice pratique pour longe. Préchargé avec une lame de sécurité SKB-7. Pour droitiers et gauchers.

COMPACT SELF-RETRACTING SAFETY KNIFE SK-7

Spring-activated, self-retracting blade. High-impact ABS handle. Textured blade slide with thumb stop for precise control. Heavy-gauge stainless steel blade channel provides secure blade hold. Convenient lanyard hole. Preloaded with an SKB-7 safety blade. For right- and left-handed use



Code
661-1013

Bte
1

Utiliser lame / Use blade
661-1026 RSKB-2



10 / Pqt - Pkg

COUTEAU DE SÉCURITÉ FLEX-GUARD® SK-6

Lame se rétractant automatiquement lorsqu'elle perd le contact avec la surface de coupe, même si le coulisseau de lame est engagé. Poignée en ABS renforcé de fibre de verre à résistance élevée aux chocs. Poignée texturée antidérapante. Orifice pratique pour longe. Préchargé avec une lame de sécurité RSKB. Profondeur de coupe de 10 mm.

FLEX-GUARD® SAFETY KNIFE SK-6

Blade automatically retracts when it loses contact with cutting surface even if slider is engaged. Fiberglass-reinforced, high-impact ABS handle. Anti-slip, textured handle. Convenient lanyard hole. Preloaded with an RSKB safety blade. Has 10 mm cutting depth.



Code
661-1014

Bte
1

Utiliser lame / Use blade
661-1017 SKB-8



10 / Pqt - Pkg

COUTEAU AUTOMATIQUE DE SÉCURITÉ AUTO-RÉTRACTABLE SK-8

Lame à ressort se rétractant automatiquement lorsqu'elle perd le contact avec la surface de coupe, même si le coulisseau de lame est engagé. Poignée antidérapante, renforcée de fibre de verre, antidérapante et résistante aux chocs. Orifice pratique pour longe. Préchargé avec une lame de sécurité SKB-8. Embout en métal pour plus de durabilité.

AUTOMATIC SELF-RETRACTING SAFETY KNIFE SK-8

Spring-activated blade automatically retracts when it loses contact with cutting surface, even if blade slide is engaged. Anti-slip textured, fiberglass-reinforced, high-impact handle. Convenient lanyard hole. Preloaded with an SKB-8 safety blade. Metal tip for durability.



Code
661-1012

Bte
1

Utiliser lame / Use blade
661-1016 SKB-2
661-1025 SKB-2

10 / Pqt - Pkg
50 / Pqt - Pkg



COUTEAU AUTO-RÉTRACTABLE DE SÉCURITÉ SK-4

Ce couteau offre une poignée ergonomique antidérapante et un guide de lame en acier inoxydable qui retient fermement la lame. Profondeur de Coupe : 0.75»; 19mm. Pour les utilisateurs gauchers ou droitiers. Inclus la Lame SKB-2. S'adapte aux lames SKB-2, RSKB et HOB.

SELF-RETRACTING SAFETY KNIFE SK-4

This cutter has a slip-resistant ergonomic handle and stainless steel blade channel that tightly secures the blade. Cutting depth: 0.75»; 19 mm. For right- and left-handed users. Includes SKB-2 Blade. Fits SKB-2, RSKB, HOB Blades.



661-1091 HOB-2/5 5 / Pqt - Pkg



COUTEAU AUTO-RÉTRACTABLE DE SÉCURITÉ SK-9

Ce couteau offre une poignée ergonomique antidérapante et un guide de lame en acier inoxydable qui retient fermement la lame. Profondeur de Coupe : 0.75»; 19mm. Pour les utilisateurs gauchers ou droitiers. Inclus la Lame SKB-2. S'adapte aux lames SKB-2, RSKB et HOB.

Code
661-1041

Bte
1

Utiliser lame / Use blade

661-1016 SKB-2 10 / Pqt - Pkg

661-1025 SKB-2 50 / Pqt - Pkg



661-1091 HOB-2/5 5 / Pqt - Pkg



COUTEAU DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLE, ACIER INOXYDABLE, SK-14

Couteau et lame en acier inoxydable à 100 %. Fabriqué en métal détectable. Certifié NSFMD. Faciles à désinfecter. Comprends une lame de sécurité SKB-2S-R avec bout arrondi.

Code
661-1188

Bte
1

Utiliser lame / Use blade

661-1016 SKB-2S 10 / Pqt - Pkg



661-1025 SKB-2S-R 10 / Pqt - Pkg



Pointe arrondie / Rounded-tip

SELF-RETRACTING SAFETY KNIFE, STAINLESS STEEL SK-14

100% Stainless Steel knife and blade. Metal-detectable. NSF® Certified. Easy to sanitize. Preloaded with SKB-2S-R round tip safety blade.





Code **Bte**
661-1000 1

Utiliser lame 9MM / Use blade 9MM
661-1023 AB 10 / Pqt - Pkg
661-1024 AB 50 / Pqt - Pkg

COUTEAU POUR USAGES MULTIPLES DE SERVICE STANDARD 180

Ce couteau économique est la version moderne du couteau à lames sécables original développé par OLFA Corporation en 1956. Parfait pour l'utilisation générale au bureau ou à la maison et les travaux légers de coupe. Ils offrent un verrou de glissoir, un clip de poche et un coupeur de lame intégré. Poignée en métal. Inclus la lame AB. S'adaptent aux lames AB, ABB, et ABS.

MULTI-PURPOSE UTILITY KNIFE 180 (9 MM)

This value-priced cutter is the modern version of the original snap-off cutter developed by OLFA Corporation in 1956. Perfect for general home/office use and light-duty cutting jobs. Features a slide lock, pocket clip and built-in blade snapper. Metal handle. Includes AB Blade. Fits AB, ABB, ABS Blades.



Code **Bte**
700-1701 1

Utiliser lame / Use blade
700-1702 10 / Pqt - Pkg

COUTEAU UNIVERSEL LAME COULISSANTE VERROUILLABLE

Couteau extra robuste avec manche profilé et rail de lame en acier inoxydable

SLIDE LOCK BLADE, UTILITY KNIFE

Standard Duty cutter with stainless steel blade channel and attached blade snapper



Code **Bte**
661-1021 1

Utiliser lame 9MM / Use blade 9MM
661-1022 ABS 10 / Pqt - Pkg

COUTEAU TOUT USAGE À VERROUILLAGE AUTOMATIQUE SVR-2 EN ACIER INOXYDABLE (9MM)

Fonction de verrouillage automatique de la lame plutôt qu'un glissoir verrouillable pour plus de contrôle et de sécurité. Pour les utilisateurs gauchers ou droitiers. Inclus la lame ABS. S'adaptent aux lames AB et ABS.

STAINLESS STEEL AUTO-LOCK UTILITY KNIFE SVR-2 (9 MM)

The same great features as our SVR-1, but with an automatic blade lock feature instead of a slide lock for extra control and safety. For right- and left-handed users. Includes ABS Blade. Fits AB & ABS Blades.



Code **Pqt - Pkg**
661-1019 1

CISEAUX EN ACIER INOXYDABLE, 7", POIGNÉE ANNEAUX SCS-2

Lame dentelée agrippant le matériau. Manche en ABS à résistance élevée aux chocs et lames en acier inoxydable de calibre industriel. Design symétrique du manche pour l'usage avec la main gauche ou droite.

STAINLESS STEEL SCISSORS, 7", RINGS HANDLE SCS-2

Serrated edge grips material. Industrial strength high-impact ABS handle and stainless steel blades. Symmetrical handle design for right- and left-hand use



Code **Pqt - Pkg**
661-1020 1

DISPOSITIF À LAME USAGÉE POUR CEINTURE DC-5

Étui pour lames usagées conçu pour les professionnels soucieux de la sécurité. Format pratique, sa taille compacte se porte à la ceinture ou rangée dans le sac à outils. Éliminer les segments usagés en vrac à la fin de la journée!

BLADE DISPOSAL HOLSTER DC-5

Designed for quality-conscious professionals who snap off most frequently. The Blade Disposal Holster DC-5 features easy blade snapping in 2 blade positions and stores used segments while clipping on a tool bag, or a belt. Its compact size is perfect to carry around for one work day. Dispose used segments in bulk at the end of the day!






Code		Pqt - Pkg
661-1003	10 / Pqt - Pkg	1
661-1004	50 / Pqt - Pkg	1

LAME SÉCABLE LB - 18MM POUR COUTEAU L-1 (661-1001)

Faites en acier au carbure de la plus haute qualité pour outils. 8 sections sécables par lame.
18 mm haut, 0.5mm épais.

SNAP-OFF BLADE LB - 18MM FOR KNIFE L-1 (661-1001)

Made from high quality carbon tool steel. 8 cutting edges per blade.
18 mm high, 0.5mm thick.



Code		Pqt - Pkg
661-1005	10 / Pqt - Pkg	1
661-1006	50 / Pqt - Pkg	1

LAME SÉCABLE ULTRAMAX LBB - 18MM POUR COUTEAU L-1 (661-1001)

Faites d'acier au carbure de haute qualité. 8 sections sécables par lame.
18 mm haut, 0.5mm épais

SNAP-OFF BLADE ULTRAMAX LBB - 18MM FOR KNIFE L-1 (661-1001)

Made from high quality carbon tool steel. 8 cutting edges per blade.
18 mm high, 0.5mm thick.



Code		Pqt - Pkg
661-1008	5 / Pqt - Pkg	1
661-1009	20 / Pqt - Pkg	1

LAME SÉCABLE HB - 25MM POUR COUTEAU H-1 (661-1007)

Faites en acier au carbure de la plus haute qualité pour outils. 7 sections sécables par lame.
25mm haut, 0.7mm épais

SNAP-OFF BLADE HB - 25MM FOR KNIFE L-1 (661-1007)

Made from high quality carbon tool steel. 7 cutting edges per blade.
25 mm high, 0.7mm thick.



Code		Pqt - Pkg
661-1010	20 / Pqt - Pkg	1

LAME SÉCABLE ULTRAMAX HBB - 25MM POUR COUTEAU H-1 (661-1007)

Faites d'acier au carbure de haute qualité pour outils. 7 sections sécables par lame.
25mm haut, 0.7mm épais

SNAP-OFF BLADE ULTRAMAX HBB - 25MM FOR KNIFE L-1 (661-1007)

Made from high quality carbon tool steel, 7 cutting edges per blade.
25 mm high, 0.7mm thick.



Code		Pqt - Pkg
700-1700	10/ Pqt - Pkg	1
700-2238	10/ Pqt - Pkg	1



LAME SÉCABLE ULTRAMAX HBB - 25MM POUR COUTEAU H-1 (661-1007)

Faites d'acier au carbure de haute qualité pour outils. 7 sections sécables par lame.
25mm haut, 0.7mm épais

SNAP-OFF REPLACEMENT BLADES FOR KNIFE L-1 (661-1007)

Made from high quality carbon tool steel, 7 cutting edges per blade.
25 mm high, 0.7mm thick.



Code		Pqt - Pkg
661-1011	1 / Pqt - Pkg	1

LAME DE SCIE EXTRA ROBUSTE HSWB-1-1B - 25MM

POUR COUTEAU H-1 (661-1007)

Lames de scie extra robustes conçues pour couteau portatif.
25 mm haut, 0.5 mm épais

EXTRA HEAVY-DUTY PULL SAW BLADE HSWB-1-1B - 25MM

FOR KNIFE L-1 (661-1007)

OLFA Saw Blades are designed for hand-held cutting use mounted on OLFA Extra Heavy-Duty cutters and knives. 25 mm high, 0.5 mm thick.



Code

661-1138

10 / Pqt - Pkg

Vendu / Sold

1

LAME SKB-7

POUR COUTEAU SK-7 (661-1139)

BLADE SKB-7

FOR KNIFE L-1 (661-1007)



Code

661-1016

10 / Pqt - Pkg

1

661-1025

50 / Pqt - Pkg

1

LAME TRAPÉZOÏDALE SKB-2

POUR COUTEAU SK-4 (661-1012) 17.5 mm haut, 0.6mm épais

LAME TRAPÉZOÏDALE SKB-2S (Inox) et SKB-2S-R (Inox, coins arrondis)

POUR COUTEAU SK-14 (661-1188) 17.5 mm haut, 0.6mm épais



Acier inoxydable / Stainless Steel

661-1162

10 / Pqt - Pkg

1

661-1189

10 / Pqt - Pkg

1

TRAPEZOID BLADE SKB-2

FOR KNIFE SK-4 (661-1012) 17.5 mm high, 0.6mm thick.

TRAPEZOID BLADE SKB-2S (Stainless) & SKB-2S-R (Stainless & rounded corners)

FOR KNIFE SK-14 (661-1188) 17.5 mm high, 0.6mm thick.



Code

661-1026

10 / Pqt - Pkg

Vendu / Sold

1

LAME DE SÉCURITÉ À POINTE ARRONDIE RSKB-2

POUR COUTEAU SK-6 (661-1013) 17.5 mm haut, 0.6mm épais

À deux rebords avec coins arrondis, s'adapte à SK-4, SK-6, SK-9 et UTC-1.

ROUNDED TIP SAFETY BLADE RSKB-2

FOR KNIFE L-1 (661-1013) rounded corners to reduce injuries. Fits SK-4, SK-6, SK-9, UTC-1.



Code

661-1017

10 / Pqt - Pkg

Vendu / Sold

1

LAME DE SÉCURITÉ SKB-8

POUR COUTEAU SK-8 (661-1014) 18 mm haut, 0.4mm épais

SAFETY BLADE SKB-8

FOR KNIFE L-1 (661-1014) 18 mm high, 0.4mm thick.



Code

661-1018

10 / Pqt - Pkg

Vendu / Sold

1


LAME SKB-10

POUR COUTEAU SK-10 (661-1015)

Lames utilitaires à bord unique pour une manipulation plus sûre.

SINGLE-EDGE UTILITY BLADE SKB-10

FOR KNIFE L-1 (661-1015) Single-edge utility blade for safer handling.



Code

661-1091

5 / Pqt - Pkg

Vendu / Sold

1

LAME CROCHET HOB-2/5

POUR COUTEAU SK-4 (661-1012) et SK-9 (661-1041)

HOOK BLADE HOB-2/5

FOR KNIFE SK-4 (661-1012) & SK-9 (661-1041)



Code
661-1113

GSB-2S

Vendu / Sold
6 / Pqt - Pkg

LAMES DE RECHANGE POUR RACLOIR POUR LE VERRE, STYLE SIMPLE

POUR COUTEAU LA-X (661-1112) 18 mm haut, 0,25 mm épais

GLASS SCRAPER REPLACEMENT BLADES, SINGLE STYLE

FOR KNIFE L-1 LA-X (661-1112) 18 mm high, 0,25 mm thick.



661-1179

GSB-1S

30 / Pqt - Pkg

LAMES DE RECHANGE POUR RACLOIR POUR LE VERRE

POUR COUTEAU GSR-1 (661-1178)

GLASS SCRAPER REPLACEMENT BLADES

FOR KNIFE GSR-1 (661-1178)



Code
661-1022

10 / Pqt - Pkg

Vendu / Sold
1

LAME SÉCABLE EN ACIER INOXYDABLE ABS

POUR COUTEAU SVR-2 (661-1021)

13 sections sécables par lame. 9 mm haut, 0,38 mm épais

STAINLESS STEEL SNAP-OFF BLADE ABS

FOR KNIFE L-1 (661-1021) 13 cutting edges per blade. 9 mm high, 0,38 mm thick.



Code
661-1023

10 / Pqt - Pkg

Vendu / Sold
1

661-1024

50 / Pqt - Pkg

1

LAME SÉCABLE AB

POUR COUTEAU 180 (661-1000)

Faites en acier au carbure. 13 sections sécables par lame. 9 mm haut, 0,38 mm épais

SNAP-OFF BLADE AB

FOR KNIFE L-1 (661-1000) Made from high quality carbon tool steel.

13 cutting edges per blade. 9 mm high, 0,38 mm thick.



Code
661-1023

10 / Pqt - Pkg

Vendu / Sold
1

661-1024

50 / Pqt - Pkg

1

LAME SÉCABLE AB


POUR COUTEAU 180 (661-1000)

Faites en acier au carbure. 13 sections sécables par lame. 9 mm haut, 0,38 mm épais

SNAP-OFF BLADE AB

FOR KNIFE L-1 (661-1000) Made from high quality carbon tool steel.

13 cutting edges per blade. 9 mm high, 0,38 mm thick.



Code
700-1702

10 / Pqt - Pkg

Vendu / Sold
1

LAMES DE RECHANGE

POUR COUTEAU (700-1701)

REPLACEMENT BLADES

FOR KNIFE (700-1701)



[illegible]

**CONTACTEZ-NOUS
GET IN TOUCH**

1 800 463-5259

info@prdistribution.ca

**Notre service, Our service,
toujours en tête.^{MD} one step ahead.TM**

prdistribution.ca

1 800 463-5259
info@prdistribution.ca

Siège social • Head Office

6500, rue Zéphirin-Paquet
Québec QC G2C 0M3
T 418 872-6018 F 418 872-6583

Succursale • Branch

1100, rue de la Manic
Saguenay QC G7K 1A2
T 418 545-1100 F 418 545-1104

