





**Sécurité**  
**Safety**



3 - 14	<b>PROTECTION DES YEUX</b> EYE PROTECTION		103 - 104	<b>VÊTEMENTS POUR SOUDAGE</b> WELDING CLOTHES	
15 - 20	<b>PROTECTION DU VISAGE</b> FACE PROTECTION		105 - 114	<b>VÊTEMENTS DE SÉCURITÉ</b> SAFETY CLOTHES	
21 - 23	<b>NETTOYAGE DE LENTILLES</b> LENS CLEANING		115 - 116	<b>VÊTEMENTS DE PLUIE</b> RAINWEAR	
24 - 27	<b>LAVAGE OCULAIRE</b> EYEWASH		117 - 119	<b>PROTECTION DES PIEDS</b> FOOT PROTECTION	
28 - 30	<b>PROTECTION DE LA TÊTE</b> HEAD PROTECTION		120 - 122	<b>SIGNALISATION</b> TRAFFIC	
31 - 37	<b>PROTECTION AUDITIVE</b> HEARING PROTECTION		123 - 135	<b>DÉVERSEMENT</b> SPILL KIT	
38 - 53	<b>PROTECTION RESPIRATOIRE</b> RESPIRATORY PROTECTION		136 - 140	<b>PROTECTION ANTICHUTE</b> HARNESS	
54 - 98	<b>PROTECTION DES MAINS</b> HANDS PROTECTION		141 - 160	<b>PREMIERS SOINS</b> FIRST AID	
99 - 102	<b>VÊTEMENTS PROTECTEURS</b> COVERALL		161 - 162	<b>REHYDRATATION</b> REHYDRATION	



Code  
700-3083

Bte/Box  
12



### LUNETTES AVEC LENTILLES ANTIBUÉES ET MONTURE CLAIRE

- Verres transparents antibuée • Homologuées CSA Z94.3-07 • Modèle léger et enveloppant
- Embout nasal moulé • Verres en polycarbonate sans monture • Antiégratignure

#### ALL CLEAR LENS

- Clear Anti-Fog Lens • CSA Certified Z94.3-07 • Lightweight wrap-around design • Molded Nose-Piece • Frameless Polycarbonate lens • Scratch resistant coating



Code  
700-3084

Bte/Box  
12



### LUNETTES AVEC LENTILLES ET MONTURE CLAIRE

- Verres transparents • Homologuées CSA Z94.3-07 • Modèle léger et enveloppant
- Embout nasal moulé • Verres en polycarbonate sans monture • Antiégratignure

#### ALL CLEAR LENS

- Clear Lens • CSA Certified Z94.3-07 • Lightweight wrap-around design • Molded Nose-Piece • Frameless Polycarbonate lens • Scratch resistant coating



Code  
700-3085

Bte/Box  
12



### LUNETTES AVEC LENTILLES GRISES ET MONTURE CLAIRE

- Verres gris • Homologuées CSA Z94.3-07 • Modèle léger et enveloppant
- Embout nasal moulé • Verres en polycarbonate sans monture • Antiégratignure

#### GREY LENS

- Grey Lens • CSA Certified Z94.3-07 • Lightweight wrap-around design • Molded Nose-Piece • Frameless Polycarbonate lens • Scratch resistant coating



Code  
700-3086

Bte/Box  
12



### LUNETTES AVEC LENTILLES INTÉRIEURES / EXTÉRIEURES

- Verres intérieurs / extérieurs • Homologuées CSA Z94.3-07 • Modèle léger et enveloppant
- Embout nasal moulé • Verres en polycarbonate sans monture • Antiégratignure

#### INDOOR / OUTDOOR LENS

- Indoor / Outdoor Lens • CSA Certified Z94.3-07 • Lightweight wrap-around design • Molded Nose-Piece • Frameless Polycarbonate lens • Scratch resistant coating.



Code  
700-2193

Bte/Box  
12



### LUNETTES AVEC LENTILLES ANTI-BUÉES

- Couleur des verres: transparent • Revêtement: monture antibuée • Couleur: transparent
- Branches: caoutchouc (noir) • CSA: Z94.3-07 Box • Quantité par paquet: 12

### ANTI-FOG LENS

- Lens Colour: Clear • Coating: Anti-Fog Frame • Colour: Clear • Temples: Rubber (Black)
- CSA: Z94.3-07 Box • Pack Quantity: 12



Code  
700-2194

Bte/Box  
12



### LUNETTES MONTURE NOIRE

- Couleur des verres: transparent • Couleur de la monture: noire
- Branches: réglables (noires) • CSA: Z94.3-07 • Quantité par paquet: 12

### ANTI-FOG LENS

- Lens Colour: Clear • Coating: Anti-Fog Frame • Colour: Clear • Temples: Rubber (Black)
- CSA: Z94.3-07 Box • Pack Quantity: 12



Code  
700-2195

Bte/Box  
12



### LUNETTES DE VISITEURS

- Couleur des verres: transparent • Couleur de la monture: transparente
- Lunettes de visiteur • Quantité par paquet: 12

### VISITOR LENS

- Lens Colour: Clear • Frame Colour: Clear
- Visitor Specs • Pack Quantity: 12



**NORTH**  
by Honeywell

### LUNETTES UVEX ULTRA-SPEC

- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3/Ansi Z87+ • Teinte des lentilles: Transparent
- Revêtement des lentilles: Antibuée • S'ajustant par-dessus les lentilles d'ordonnance.

### SAFETY EYEWEAR UVEX ULTRA-SPEC

- Adjusts over prescription lenses • Standard(s) Met: CSA Z94.3/Ansi Z87+
- Lens Tint: Clear • Lens Coating: Anti-Fog

Code  
37-S0112C

Bte/Box  
1



Code  
645-1001

Bte/Box  
12



Code  
645-1002  
645-1002YEL

Bte/Box  
12  
12



### LUNETTES DE STYLE VISITEUR AVEC LENTILLE ET MONTURE CLAIRE

Fabriquée à 100% en polycarbonate pour une résistance aux impacts accrue et protège contre les rayons UV à 99,9%. Peut être portées avec des Lunettes de prescription..

#### ALL CLEAR VISITORS LENS

All polycarbonate lens and frame designed to fit men and women. Will fit over most Rx frames.  
Impact résistant. Scratch resistant coating . Provides 99.9% UV protection



Code  
645-1003  
645-1023

Couleur/Color  
CLAIR  
JAUNE

Bte/Box  
12  
12

### LUNETTES AVEC LENTILLE ANTIBUÉE, MOULÉE EN UNE SEULE PIÈCE - MONTURE NOIRE AJUSTABLE

-Monture ajustable avec système à cliquet de couleur noir.  
-Lentille fabriquée en polycarbonate pour une résistance aux impacts accrue et protège contre les rayons du UV à 99,9%. Antibuée.

#### BLACK TEMPLE ARMS - ANTI-FOG CLEAR

Twin Spherical lenses integrated in a single lens design.  
Ratchet/adjustable sliding temple arms  
Molded in nose piece  
Impact resistant polycarbonate lenses provides 99.9% UV protection  
scratch resistant coating



Code  
645-1004

Bte/Box  
12

### LUNETTES ULTRA LÉGÈRES AVEC LENTILLE ANTIBUÉE, MOULÉE EN UNE SEULE PIÈCE ET DE COULEUR CLAIRE.

-Monture élargie sur les côtés pour une meilleure protection.  
-Appui nasal en silicone et pièce de caoutchouc sur les pointes des montures pour un meilleur confort.  
-Lentille fabriquée en polycarbonate pour une résistance aux impacts accrue et protège contre les rayons du UV à 99,9%.

#### CLEAR FRAME WITH ORANGE TIP - CLEAR LENS

Wrap-around styling, built-in brow guard for excellent coverage and protection.  
Frame-less High Impact polycarbonate single lens construction. Silicone clear nosepiece. Lenses are ANTI-FOG treated. Orange Non-Slip Rubberized padding on temple arms. Provides 99.9% UV Protection



Code  
645-1005

Bte/Box  
12



Code  
645-1006

Bte/Box  
12



Code  
645-1007

Bte/Box  
12



### LUNETTES ULTRA RÉSISTANTES - LENTILLE MIROIR ANTIBUÉE, MOULÉE EN UNE SEULE PIÈCE - INTÉRIEURE / EXTÉRIEURE.

-Mouture ultra robuste pour une meilleure résistance, de couleur noir,  
-Appui nasal en silicone et pièce de caoutchouc orangé sur les pointes des montures pour un meilleur confort. -Lentille fabriquée en polycarbonate pour une résistance aux impacts accrue et protège contre les rayons UV à 99,9%.

### CLEAR ANTI-FOG BLACK FRAME WITH ORANGE TIP INSIDE / OUTSIDE

Ultra-lightweight Frame-less single lens wrap around design.  
Molded-in brow guard and side shields. Soft rubber NON-Slip temple tip pads  
Flexible temple arms fit snug around various head shapes. Impact resistant with scratch resistant coating. Silicone clear nosepiece. Polycarbonate lenses provides 99.99% UV protection

### LUNETTES ULTRA ROBUSTES AVEC LENTILLE ANTIBUÉE DE COULEUR CLAIRE.

-Mouture noir et en nylon pour une légèreté et une grande résistance.  
-Appui nasal en PVC et pièce de caoutchouc sur les pointes des montures pour un meilleur confort.  
-Lentille fabriquée en polycarbonate pour une résistance aux impacts accrue et protège contre les rayons UV à 99,9%.

### BLACK FRAME ANTI-FOG CLEAR LENS

Light-weight Impact resistant Nylon Frame. Soft PVC nose piece. Bayonet style temples & rubberized comfort temple tips. Impact resistant polycarbonate lenses provides 99.9% UV protection. Scratch resistant coating.

### LUNETTES ULTRA ROBUSTES AVEC LENTILLE ANTIBUÉE DE COULEUR FUMÉE.

-Mouture noir et en nylon pour une légèreté et une grande résistance.  
-Appui nasal en PVC et pièce de caoutchouc sur les pointes des montures pour un meilleur confort.  
-Lentille fabriquée en polycarbonate pour une résistance aux impacts accrue et protège contre les rayons UV à 99,9%.

### FRAME GREY ANTI-FOG

Light-weight Impact resistant Nylon Frame & Soft PVC nose piece. Bayonet style temples. Rubberized comfort temple tips. Impact resistant polycarbonate lenses provides 99.9% UV protection. Scratch resistant coating.

### LUNETTES LENTILLE ANTIBUÉE PROTECTION SUPÉRIEURE AUX IMPACTS, AU VENT, À LA POUSSIÈRE ET AUX DÉBRIS DANS L'AIR

idéales pour les travaux très sale, le sablage, le meulage, la démolition et autres. -Bande de nylon ajustable pour un meilleur confort. Monture souple et confortable avec orifice de ventilation. Lentille antibuée, fabriquée en polycarbonate pour une résistance aux impacts accrue et protège contre les rayons UV à 99,9%.

### GOGGLES CLEAR ANTI-FOG BLACK FRAME

Superior protection against impact, wind, dust, and airborne debris. Ideal for dirty, high-particulate work environments such as grinding, chipping, shaving and sanding. Soft flexible Rubber and impact resistant EVA frame. Ventilated soft cushion-lined subframe. Impact resistant polycarbonate ANTI-FOG lens provides 99.9% UV protection. Adjustable nylon headband for excellent comfort and fit.

Code	Force	Bte/Box
645-1009	régulier / regular	12
645-1010	Foyer intégré 1,5 / 1,5 Bifocal	12
645-1011	Foyer intégré 2,0 / 2,0 Bifocal	12
645-1012	Foyer intégré 2,5 / 2,5 Bifocal	12



FOYER INTÉGRÉ  
BIFOCAL

### LUNETTES ULTRA LÉGÈRES AVEC LENTILLE CLAIRE ANTIÉBUIÉE

-Appui nasal en PVC pour un meilleur confort. -Lentille fabriquée en polycarbonate pour une résistance aux impacts accrue et protège contre les rayons UV à 99,9%.

### SAFETY READER CLEAR BIFOCAL INTEGRATED

Bi-focal available in 1.5, 2.0 and 2.5 focal strengths. Ultra-lightweight design. Impact and scratch resistant polycarbonate lens. Black Nylon Frames. Provides 99.9% UV protection

No.	Force foyer intégré - Bifocal	Qte / Qty
645-1013	FOYER INTÉGRÉ D'INDICE 1,5 / 1,5 BIFOCAL	12
645-1014	FOYER INTÉGRÉ D'INDICE 2,0 / 2,0 BIFOCAL	12
645-1015	FOYER INTÉGRÉ D'INDICE 2,5 / 2,5 BIFOCAL	12



### LUNETTES DE PROTECTION SECUREFIT<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup> DELUXE

#### LA NOUVELLE DONNÉE EN MATIÈRE DE PORT CONFORTABLE ET SÉCURITAIRE

Les lunettes de protection Secure Fit<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup> font appel à la technologie des branches à diffusion de pression 3M<sup>MC</sup> exclusive à 3M, une percée scientifique qui diffuse la pression sur l'oreille, accroît le confort de la monture et procure également un ajustement sécuritaire à un effectif varié.

### DELUXE 3M™ SECUREFIT™ PROTECTIVE EYEWEAR

#### THE GAME-CHANGER IN COMFORT AND SECURITY OF FIT

3M™ SecureFit™ Protective Eyewear features proprietary self-adjusting 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology – a scientific advancement that helps diffuse pressure over the ear, enhancing frame comfort while at the same time ensuring a secure fit across diverse workforces.

No.	Qte / Qty
641-SF401	20

### LUNETTES DE PROTECTION SECUREFIT<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup>

#### LA NOUVELLE DONNÉE EN MATIÈRE DE PORT CONFORTABLE ET SÉCURITAIRE

Les lunettes de protection Secure Fit<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup> font appel à la technologie des branches à diffusion de pression 3M<sup>MC</sup> exclusive à 3M, une percée scientifique qui diffuse la pression sur l'oreille, accroît le confort de la monture et procure également un ajustement sécuritaire à un effectif varié.

### 3M™ SECUREFIT™ PROTECTIVE EYEWEAR

#### THE GAME-CHANGER IN COMFORT AND SECURITY OF FIT

3M™ SecureFit™ Protective Eyewear features proprietary self-adjusting 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology – a scientific advancement that helps diffuse pressure over the ear, enhancing frame comfort while at the same time ensuring a secure fit across diverse workforces.

No.	Qte / Qty
641-SF201	20

### LUNETTES DE PROTECTION SOLUS™

Lentille de conception monopiece offrant un angle de vision large et dégagé. Lunettes de polycarbonate fabriquées d'une seule pièce et ultra légères. Revêtement 3A : antiégratignure, anti-UV et antistatique. Certifiées CSA Z94.3-20 et rencontrent ou surpassent les exigences ANSI Z87.1

### SOLUS™ PROTECTIVE EYEWEAR

Wide field uni-lens design offering unobstructed vision. Made of very lightweight high impact resistant Polycarbonate. 3A coating: anti-scratch, anti-UV and anti-static. CSA Z94.3-20 certified and meets and/or exceeds ANSI Z87.1 requirements.

No.	Qte / Qty
777-0122	1




**3M**


### LUNETTES DE PROTECTION SECUREFIT 3M<sup>MC</sup>, DE SÉRIE 600

Verres avec revêtement antiégratignures, Amélioration du confort des branches sans compromettre la sécurité de l'ajustement pour divers effectifs, Verres en polycarbonate qui absorbent 99,9 % des rayons UVA et UVB, La Technologie des branches à diffusion de pression 3MMC exclusive contribue à diffuser la pression au-dessus de l'oreille, Verres IR de teinte 3.0, Pont souple pour aider à réduire le glissement. Respect les exigences de l'ANSI:Normes Z87.1-2003 de l'ANSI et Z94.3-2007 de la CSA.

### 3M™ SECUREFIT™ PROTECTIVE EYEWEAR 600 SERIES

Anti-scratch coated lens, Enhanced temple comfort without compromising the security of fit across diverse workforces, Polycarbonate lens absorbs 99.9% UVA & UVB rays, Proprietary 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology helps diffuse pressure over the ear, Shade 3.0 shaded lens, Soft nosepiece to help reduce slippage . ANSI Requirements: ANSI Z87.1-2003 and CSA Z94.3-2007.

No.	Couleur de lentille Lens Color	Couleur de monture Frame Color
641-SF630AS	Teinte / Shade 3.0	Gris / Grey
641-SF650AS	Teinte / Shade 5.0	Gris /Grey


**3M**


### LUNETTES DE PROTECTION À COQUE ANTIÉCLABOUEURS

Les lunettes à coques antiéclaboussures GoggleGear 3M<sup>MC</sup>, de couleur noires et rouges, dotées de verres à revêtement antibuée transparents Scotchgard<sup>MC</sup> offrent une courroie élastique réglable, une ventilation indirecte, monture/coque au profil mince et des verres en polycarbonate. Utilisation recommandée : burinage, gougeage, nettoyage, entretien des installations, meulage, élimination, sciage. Exigences de l'ANSI: Normes Z87.1-2003 de l'ANSI et Z94.3-2007 de la CSA.

### 3M™ GOGGLEGEAR SPLASH GOGGLE

3M™ GoggleGear splash goggles, black and red, with Scotchgard™ clear anti-fog coated lenses offer adjustable elastic strap, indirect ventilation and a thin frame/shell, polycarbonate lenses. Recommended use: chiselling, gouging, cleaning, maintenance of installations, grinding, elimination, sawing. ANSI requirements: ANSI Z87.1-2003 and CSA Z94.3-2007.

No.	Qte / Qty
641-GG501SGAF	1





Certifiées z94.3-15 par CSA Canada rencontre et/ou excède la norme ansi z87.1.  
Z94.3-15 certified by CSA Canada meets and/or exceeds ansi z87.1 requirements .

### LUNETTES « FALCON » SÉRIE EP810

Système avec appui nasale « flexi-fit » avec ajustement à 3 positions exclusif.  
• Lentilles de courbure 9 pour une meilleure couverture • Revêtement antibuée "DYNA-SHIELD"  
• Pont nasale avec ajustement à 3 positions • Branches avec ajustement à rochet • Pont nasale en silicone ultra doux

### « THE FALCON » EP810 LENS SERIES

Exclusive 3 positions adjustment flexi-fit soft nose bridge system.  
• Wrap around 9 base lightweight lens • "DYNA-SHIELD" anti fog coating • Nose bridge with 3 positions adjustment • Ratchet temples • Dual shot temples • Ultra soft silicone nose pad

No.	Couleur de lentille Lens Color	Couleur de monture Frame Color
777-0158	clair / clear	rouge & noir / red & black
777-0160	Fumé / Smoke	rouge & noir / red & black
777-0157	Ambre / Amber	rouge & noir / red & black
777-0159	Miroir / Mirror	rouge & noir / red & black

### LUNETTES « HAWK » SÉRIE EP825

Système avec appui nasale "Flexi-Fit"  
• Lentilles de courbure 9 pour une meilleure couverture • Revêtement antibuée "DYNA-SHIELD"  
• Système avec appui nasale "FLEXI-FIT" • Double injection de plastique sur les branches

### « THE HAWK » EP825 LENS SERIES

Flexi-fit soft nose-piece system.  
• Beautiful Base 9 Lens • "DYNA-SHIELD" anti fog coating • Flexi -Fit Adjustable nose bridge system • Dual shot temples

No.	Couleur de lentille Lens Color	Couleur de monture Frame Color
777-0195	clair / clear	rouge & noir / red & black
777-0197	Fumé / Smoke	rouge & noir / red & black
777-0194	Ambre / Amber	rouge & noir / red & black
777-0196	Miroir / Mirror	rouge & noir / red & black

### LUNETTES « OSPREY » SÉRIE EP845

Devant avec angle ajustable pour une couverture sécuritaire.

• Lentilles de courbure 9 pour une meilleure couverture avec monture noir & rouge  
• Revêtement antibuée "DYNA-SHIELD" • Système avec appui nasale "FLEXI-FIT"  
• Angle de lentilles réglable pour une couverture frontale accrue

### « THE OSPREY » EP845 LENS SERIES

Adjustable lens angle for increased frontal coverage.  
• 9 Base curved lens with Black & Red frame • "DYNA-SHIELD" anti fog coating • Flexi-Fit Adjustable nose bridge system • Adjustable lens angle for increased frontal coverage.

No.	Couleur de lentille Lens Color	Couleur de monture Frame Color
777-0199	clair / clear	rouge & noir / red & black
777-0201	Fumé / Smoke	rouge & noir / red & black
777-0198	Ambre / Amber	rouge & noir / red & black
777-0200	Miroir / Mirror	rouge & noir / red & black



Certifiées z94.3-15 par CSA Canada rencontre et/ou excède la norme ansi z87.1.  
Z94.3-15 certified by CSA Canada meets and/or exceeds ansi z87.1 requirements .



Certifiées z94.3-15 par CSA Canada rencontre et/ou excède la norme ansi z87.1.  
Z94.3-15 certified by CSA Canada meets and/or exceeds ansi z87.1 requirements.



### LUNETTES « SPIDER » SÉRIE EP875

Système avec appui nasale « flexi-fit ». • Lentilles de courbure 9 pour une meilleure couverture • Revêtement antibuée « DYNA-SHIELD ». • Système avec appui nasale « FLEXI-FIT ». • Système exclusif et unique « EZ-ON » qui redistribue la pression de façon égale sur vos branches.

### « THE SPIDER » EP875 LENS SERIES

Flexi-fit soft nose-piece system. • Lightweight Base 9 Wrap Around Lens • « DYNA-SHIELD » anti fog coating • Flexi -Fit Adjustable nose bridge system • Famous EZ-ON temple system.

No.	Couleur de lentille Lens Color	Couleur de monture Frame Color
777-0212	clair / clear	rouge & noir / red & black
777-0214	Fumé / Smoke	rouge & noir / red & black
777-0211	Ambre / Amber	rouge & noir / red & black
777-0213	Miroir / Mirror	rouge & noir / red & black



Certifiées z94.3-15 par CSA Canada rencontre et/ou excède la norme ansi z87.1.  
Z94.3-15 certified by CSA Canada meets and/or exceeds ansi z87.1 requirements.



### LUNETTES « HUMMINGBIRD » SÉRIE EP895

Système avec appui nasale doux . • Angle de courbature de la lentille de 9.5 • Très légère, semble flotter sur le visage de l'utilisateur. • Revêtement antibuée « DYNA-SHIELD »• Concept contemporain de lentille double. • Branche fait de co-injection et un coussinet nasale doux qui prévient la glissade de la lunette par temps chaud • S'ajuste à une grande variété de visages.

### « THE HUMMINGBIRD » EP895 LENS SERIES

Soft nose-piece system. • 9.5 base curve wrap around lens • Very lightweight -as if it flies over the face of the user. • « DYNA-SHIELD » anti fog coating • Contemporary dual-lens design • Double injection temple arms and soft nose piece to prevent slipping • Fits a wide variety of different faces.

No.	Couleur de lentille Lens Color	Couleur de monture Frame Color
777-0216	clair / clear	Blanc & noir / White & black
777-0217	Fumé / Smoke	Blanc & noir / White & black
777-0215	Ambre / Amber	Blanc & noir / White & black
777-0218	Miroir / Mirror	Blanc & noir / White & black



Certifiées z94.3-15 par CSA Canada rencontre et/ou excède la norme ansi z87.1.  
Z94.3-15 certified by CSA Canada meets and/or exceeds ansi z87.1 requirements .



### LUNETTES « OTG EXTRA » SÉRIE EP750

Système avec appui nasale « flexi-fit ». • Lentille très large pour s'adapter sur les lunettes de prescription les plus larges. • Pont nasal doux pour accommoder tous les types de nez • Branches ajustables vous offrant la possibilité de monter et descendre la lentille • Système de branche ajustable unique « EZ-ON ». • Les lentilles sont protégées par le revêtement 4A: antibuée, antistatique, anti-UV à 99,9% et antiégratignure

### « THE OTG EXTRA » EP750 LENS SERIES

Flexi-fit soft nose-piece system. • Extra large size lens to fit over the largest prescription spectacles • Extra soft nose piece that will accommodate all kinds of nose configurations • Adjustable temples giving you the possibility to adjust the lens up and down for better vision • New unique highly comfortable EZ-ON temple system • The lenses are protected with 4A Coating: AntiFog, Anti-Scratch, Anti-UV 99.9% and Anti-Static

No.	Couleur de lentille Lens Color	Couleur de monture Frame Color
777-0148	clair / clear	Noir / black
777-0150	Fumé / Smoke	Noir / black
777-0147	Ambre / Amber	Noir / black
777-0149	Miroir / Mirror	Noir / black



**DYNAMIC**  
SAFETY INTERNATIONAL

### LUNETTES « OPTI-SEAL » SÉRIE EPD6

Pont nasal multi-fit. • Le pont nasal ajustable Multi-Fit est idéal pour tous les différents traits et dimensions du visage en offrant un excellent ajustement pour un maximum de confort et de couverture • La double injection aux branches de coussinets en mousse TPR antidérapants assure un maximum de confort et de stabilité • Les lentilles sont enduites de notre revêtement exclusif 4A: anti-rayure, antistatique, anti-UV et antibuée • Pont nasal recouvert de TPR pour plus de confort et un maximum de stabilité.

### « OPTI-SEAL » EPD6 LENS SERIES

Multi-fit adjustable nose piece. • Multi-Fit adjustable nose piece for all facial features and sizes and provides a perfect fit all the time for optimal comfort and coverage • Dual injection temples with non-slip soft TPR cushions for extra comfort and fit • Lenses are treated with our exclusive 4A coating: anti scratch, anti-UV, anti-static and anti-fog • Comfort TPR on nose bridge for extra comfort and increased stability.

No.	Lentille Lens	Description	No.	Lentille Lens	Description
777-0255	clair / clear	monture bleue translucide, joint étanche en mousse tpr sur le devant et aux branches, lentille claire antibuée. Translucent blue frame, black tpr material front gasket, temple ends and clear anti-fog lens.	777-0254	Ambre / Amber	Monture bleue translucide, joint étanche en mousse tpr sur le devant et aux branches, lentille amber antibuée. Translucent blue frame, black tpr material front gasket, temple ends and amber anti-fog lens.
777-0257	Fumé / Smoke	monture bleue translucide, joint étanche en mousse tpr sur le devant et aux branches, lentille fumée antibuée. Translucent blue frame, black tpr material front gasket, temple ends and smoke anti-fog lens.	777-0256	Miroir / Mirror	Monture bleue translucide, joint étanche en mousse tpr sur le devant et aux branches, lentille miroir. Translucent blue frame, black tpr material front gasket, temple ends and mirror/lo lens.

Certifiées z94.3-15 par CSA Canada rencontre et/ou excède la norme ansi z87.1. / Z94.3-15 certified by CSA Canada meets and/or exceeds ansi z87.1 requirements.



**DYNAMIC**  
SAFETY INTERNATIONAL

### LUNETTES « DYNASEAL » SÉRIE EPDGC18

Se transforme en lunette monocoque à ventilation indirecte.

Certifiées Z94.3-15 par CSA Canada rencontre et/ou excède la norme ansi Z87.1.

Modèle à pleine couverture muni d'un joint étanche en caoutchouc souple sur le devant avec branches et bande élastique stabilisante amovible ajustable.

- Ce modèle est conçu pour retenir la poussière, les particules et les produits chimiques
- Devant à angle ajustable pour un ajustement précis et étanche • Les lentilles sont enduites du traitement 4A+ classification "N" conforme aux exigences EN168AF • Nouvelle géométrie de lentille pour une qualité optique supérieure

### « DYNASEAL » EPDGC18 SERIES LENS SERIES

Converts into an indirect vented goggle. Full coverage sealed eyewear with soft rubber gasket on the front and removable adjustable length stability strap with clip on the temples.

- Designed to block out dust, particles and chemicals • Front angle adjustment or a precise and tight fit. Angle clip made of strong polycarbonate • 4A+ anti-fog coating "N" rated EN168 AF
- New Lens geometry for superior optical quality

No.	Lentille Lens	Description	No.	Lentille Lens	Description
777-0258	clair / clear	Noir/gris avec joint étanche noir, branches avec bandes de rétention et bande élastique ajustable quick-change, lentilles clair antibuée "N" Black/grey frame with black rubber gasket, temple strap and quickchange adjustable elastic strap, clear anti-fog "n".	777-0000	Ambre / Amber	Noir/gris avec joint étanche noir, branches avec bandes de rétention et bande élastique ajustable quick-change, lentilles amber antibuée "N" black/grey frame with black rubber gasket, temple strap and quickchange adjustable elastic strap, amber anti-fog "n".
777-0259	Fumé / Smoke	Noir/gris avec joint étanche noir, branches avec bandes de rétention et bande élastique ajustable quick-change, lentilles fumée antibuée "N" Black/grey frame with black rubber gasket, temple strap and quickchange adjustable elastic strap, smoke anti-fog "n".	777-0000	Miroir / Mirror	Noir/gris avec joint étanche noir, branches avec bandes de rétention et bande élastique ajustable quick-change, lentilles miroir Black/grey frame with black rubber gasket, temple strap and quickchange adjustable elastic strap, mirror.
777-0260		Bandéau ajustable ignifuge / Adjustable black fr headband			

Certifiées z94.3-15 par CSA Canada rencontre et/ou excède la norme ansi z87.1. / Z94.3-15 certified by CSA Canada meets and/or exceeds ansi z87.1 requirements.



Certifiées z94.3-15 par CSA Canada rencontre et/ou excède la norme ansi z87.1.  
Z94.3-15 certified by CSA Canada meets and/or exceeds ansi z87.1 requirements.



### LUNETTES « PHANTOM OTG » SÉRIE EPMK01

- Design offrant un très haut degré de confort, de performance optique et une protection optimale. • Lunettes qui se portent par-dessus les lunettes de prescription, incluant une lentille de polycarbonate avec revêtement antibuée et une bavette faite de TPR ultra doux attachée à une monture de nylon. • Courroies de retenue fabriquées de matériaux ignifuge. • Large lentille monopiece. • Ventilation indirecte offrant une protection maximale contre les éclaboussures de produits chimiques. • Courroie de retenue « FR ». • Les lentilles sont protégées par le revêtement 4A: antibuée, antistatique, anti-UV à 99,9% et antiégratignure.

### « THE PHANTOM OTG » EPMK01 LENS SERIES

- Modern design offering the highest levels of comfort, performance, look and protection
- Comfortable goggle comes complete with an Anti-Fog coated polycarbonate lens and a soft TPR shroud in a nylon outer rim frame with hidden indirect ventilation holes providing maximum protection against chemical splashes
- Can be used over prescription glasses.
- Comes with a FR fabric strap
- An optional shield may be attached to the goggle for splash protection.
- Large comfortable soft frame
- Wide one piece lens
- Strap made of "FR" material
- The lenses are protected with 4A Coating: AntiFog, Anti-Scratch, Anti-UV 99.9%, Anti-Static.

No.	Couleur de lentille Lens Color	Couleur de monture Frame Color
777-0281	clair / clear	 Noir / black
777-0284	Fumé / Smoke	 Noir / black
777-0280	Ambre / Amber	 Noir / black
777-0000	Miroir / Mirror	 Noir / black



Série EP30

Certifiées z94.3-15 par CSA Canada rencontre et/ou excède la norme ansi z87.1.  
Z94.3-15 certified by CSA Canada meets and/or exceeds ansi z87.1 requirements.



Série EP40

Certifiées z94.3-15 par CSA Canada rencontre et/ou excède la norme ansi z87.1.  
Z94.3-15 certified by CSA Canada meets and/or exceeds ansi z87.1 requirements.



### LUNETTES « CHEM PRO » SÉRIE EP30

- Monture souple et légère en PVC. • 4 ouvertures permettent une ventilation indirecte. • Courroie en néoprène pour accroître la résistance aux produits chimiques.
- Les lentilles sont protégées par le revêtement 4A: antibuée, antistatique, anti-UV à 99,9% et antiégratignure

### GOOGLES CLEAR ANTI-FOG BLACK FRAME

- Soft, lightweight PVC frame.
- 4 cap vents provide indirect ventilation.
- Neoprene strap for better resistance to solvents and chemicals.
- The lenses are protected with 4A Coating: AntiFog, Anti-Scratch, Anti-UV 99.9%, Anti-Static

No.	Couleur de lentille Lens Color	Couleur de monture Frame Color
777-0057	clair / clear	 Vert / Green

### LUNETTES « ULTRA-TEK » SÉRIE EP40

- Monture souple et légère en PVC.
- 4 ouvertures permettent une ventilation indirecte.
- Courroie en néoprène pour accroître la résistance aux produits chimiques.
- Les lentilles sont protégées par le revêtement 4A: antibuée, antistatique, anti-UV à 99,9% et antiégratignure.
- Champ de vision panoramique et périphérique maximal. Lentille très large pouvant être portée par-dessus des lunettes

### « THE ULTRA-TEK » EP40 LENS SERIES

- Soft, lightweight PVC frame
- 4 cap vents provide indirect ventilation
- Neoprene strap for better resistance to solvents and chemicals
- The lenses are protected with 4A Coating: AntiFog, Anti-Scratch, Anti-UV 99.9%, Anti-Static
- Maximum panoramic and peripheral field of vision
- Large frame designed to fit over prescription eyewear

No.	Couleur de lentille Lens Color	Couleur de monture Frame Color
777-0090	clair / clear	 Vert / Green



**PIP**

### LUNETTES À COQUE DE PROTECTION CHIMIQUE VENTILÉE

Verre en polycarbonate résistant aux chocs avec protection UV

### GOGGLES WITH VENTILATED CHEMICAL PROTECTION SHELL

Impact resistant polycarbonate lens with UV protection

No.	Qte / Qty
698-1422	1



**PIP**

### LUNETTES VERTES POUR SOUDEUR LENTILLE 5.0

Mouture enveloppante avec lentille de polycarbonate résistant résistant aux égratignures avec pont de nez moulé. offre une protection avec une vision dégagée. Les verres en polycarbonate filtrent 99,9% des rayons UV nocifs.

### BLACK SCORPION FRAME WELDERS IR SHADE 5.0 LENS

wraparound design and the single scratch resistant polycarbonate lens with molded nose bridge provides protection with unobstructed vision. Polycarbonate lenses filter out 99.9% of harmful UV rays.

No.	Qte / Qty
655-W901150	1



**FOGE**

### SAC DE NETTOYAGE DE LENTILLES

Matériel en microfibre doux pour le nettoyage  
Conviens à tous les styles de cadre

### LENS CLEANING BAG

Soft Microfiber Cleaning Material  
Fits All Frame Styles

No.	Qte / Qty
32-001	1



**EDGE**  
Safety Glasses



### DESIGN ROBSON - ANTI-BUÉE / FUMÉE

Cadre noir laqué nylon avec appui nasal TPR doux pour le confort  
Antibuée / fumée . 16% de la lumière passe à travers cette lentille  
Bloc 99,9% des rayons UVA / UVB / UVC

### ROBSON DESIGNER - VAPOR SHIELD / SMOKE

Gloss Black Nylon Frame with Soft TPR Temple Tips for Comfort  
Vapor Shield Smoke . 16% of light passes through this lens  
Blocks 99.9% of UVA/UVB/UVC rays

No.	Qte / Qty
32-009	1



**EDGE**  
Safety Glasses

**57%**

### DESIGN ROBSON - NON-POLARISÉE / AMBRE

Cadre noir laqué nylon avec appui nasal TPR doux pour le confort  
Non polarisée - Ambre. 57% de la lumière passe à travers cette lentille  
Bloc 99,9% des rayons UVA / UVB / UVC

### ROBSON DESIGNER - NON-POLARIZED AMBER

Gloss Black Nylon Frame with Soft TPR Temple Tips for Comfort  
Non-Polarized Amber. 57% of light passes through this lens . Blocks 99.9% of UVA/UVB/UVC rays

No.	Qte / Qty
32-008	1



**EDGE**  
Safety Glasses



### DESIGN ROBSON - ANTIBUÉE / CLAIR

Cadre noir laqué nylon avec appui nasal TPR doux pour le confort  
Vapor Shield - Clair. 85% de la lumière passe à travers cette lentille  
Bloc 99,9% des rayons UVA / UVB / UVC

### ROBSON DESIGNER - VAPOR SHIELD CLEAR

Gloss Black Nylon Frame with Soft TPR Temple Tips for Comfort  
Vapor Shield Clear. 85% of light passes through this lens  
Blocks 99.9% of UVA/UVB/UVC rays

**87%**

No.	Qte / Qty
32-007	1



**EDGE**  
Safety Glasses



### DESIGN BRAZEAU - FUMÉE NON POLARISÉE

Monture de nylon en caoutchouc noir mat avec appui nasal TPR doux  
pour le confort. 16% de la lumière passe à travers cette lentille.  
Bloc 99,9% des rayons UVA / UVB / UVC

### BRAZEAU DESIGNER - NON-POLARIZED SMOKE

Rubberized Matte Black Nylon Frame with Soft TPR Temple Tips for Comfort 16% of light passes  
through this lens. Blocks 99.9% of UVA/UVB/UVC rays

No.	Qte / Qty
32-006	1



### DESIGN ROBSON - AQUA PRECISION

Cadre noir laqué nylon avec appui nasal TPR doux pour le confort  
Non polarisée aqua précision miroir rouge. 13% de la lumière passe à travers cette lentille. Bloc 99,9% des rayons UVA / UVB / UVC

13%

### ROBSON DESIGNER - AQUA PRECISION


Gloss Black Nylon Frame with Soft TPR Temple Tips for Comfort. Non-Polarized Aqua Precision Red Mirror. 13% of light passes through this lens. Blocks 99.9% of UVA/UVB/UVC rays

No.	Unite
32-010	1



### DESIGN KHOR POLARISÉE

Cadre noir laqué nylon avec appui nasal TPR doux pour le confort. Polarisée aqua précision bleue ou cuivre. 10% de la lumière passe à travers cette lentille. Bloc 99,9% des rayons UVA / UVB / UVC



### POLARIZED / AQUA PRECISION BLUE

Gloss Black Nylon Frame with Soft TPR Temple Tips for Comfort  
Polarized Aqua Precision Blue Mirror. 10% of light passes through this lens  
Blocks 99.9% of UVA/UVB/UVC rays

No.	Description	Unite
32-004	Bleu aqua précision / Aqua precision Blue	1
32-004C	Cuivre / Copper	1



Bandoulière  
interchangeable  
Interchangable  
Temple Strap

### DESIGN STEELE - ANTIBUÉE / JAUNE

Bandoulière interchangeable - Joint amovible. Cadre noir laqué nylon avec appui nasal TPR doux pour le confort. Vapor Shield / Jaune. 16% de la lumière passe à travers cette lentille. Bloc 99,9% des rayons UVA / UVB / UVC



### STEELE DESIGNER - VAPOR SHIELD YELLOW

Interchangeable strap - Removable seal. Nylon lacquered black frame with soft TPR nasal support for comfort. Vapor Shield / Yellow. 16% light passes through this lens. Blocks 99.9% of UVA/UVB/UVC rays

No.	Unite
32-002	1



### SUPPORTS BRAQUETTE POUR VISIÈRE POUR CASQUES DE SÉCURITÉ

Construction en plastique et structure avec ressort en acier. Facile à installer et très bon maintien sur les casques de sécurité. La visière tient facilement en place lorsqu'elle est rétractée vers l'arrière. Visière et casque vendu séparément. Utiliser avec visière #645-1049.

#### HARD HAT VISOR BRACKET

Plastic construction, grooved frame with spring coil. Easy to install and very sturdy on hard hat. Positive stop hinge automatically holds visor in raised position. Visor and wave sold separately. Used with visor #645-1049.

No.	Description
645-1047	Support braquette pour visière et casque Hard hat visor bracket
645-1049	Visière de remplacement claire en polyester .040" / 7 1/2" X 15 1/2" Mach clear polyester replacement visor flat .040" / 7 1/2" X 15 1/2".



VISIERE NON INCLUSE  
VISOR NOT INCLUDED

### SUPPORTS POUR VISIÈRE AVEC AJUSTEMENT À ROCHET

CSA / ANSI Z87.1 Protecteur avant en polypropylène pour plus de sécurité et plus de confort. Support ajustable avec un système à ratchet. Bande pour la sueur intégrée au support. Bouton de tension pour l'ajustement de la visière et tient facilement en place lorsqu'elle est rétractée vers l'arrière. Visière vendue séparément. Utiliser avec visière #645-1049.

#### MACH LITE HEADGEAR WITH RATCHET ADJUSTMENT

CSA / ANSI Z87.1 Polypropylene molded crown eliminates forehead injury while providing the best protection and comfort. Adjustable ratchet suspension. Leatherette sweatband for added comfort. Tension knobs for easy visor positioning. Flip-up visor can be positioned to user preference. Visor sold separately. Used with visor #645-1049.

No.	Description
645-1048	Support ajustable avec un système à ratchet Adjustable ratchet suspension
645-1049	Visière de remplacement claire en polyester .040" / 7 1/2" X 15 1/2" mach clear polyester visor flat .040" / 7 1/2" X 15 1/2".



### ECRAN DE PROTECTION RÉUTILISABLE

Idéal pour la protection contre les projections de liquides et de fluides corporels - Protège contre les éclaboussures et la poussière - Fenêtre facile à installer/remplacer. Couverture faciale complète extra-large.

#### REUSABLE FACESHIELD

Ideal for splash protection against liquids and body fluids - Safeguards against splash and dust - Easy-to-install/replace window. Extra-large full-face coverage.

No.	Unit
560-14350	25-Bte/Box



**UVEX**  
by Honeywell



### ÉCRAN FACIAL UVEX™ BIONIC

Conception ergonomique légère et équilibrée pour une utilisation prolongée. Protection étendue du menton et du dessus de la tête. Protection améliorée contre les débris atmosphériques. Optique excellente et visibilité accrue. Mécanisme de verrouillage du harnais à cliquet facile à régler et qui assure un ajustement confortable et sécuritaire. Le harnais hautement réglable incline la visière près ou loin du visage selon la préférence et l'utilisation. Visière facilement remplaçable avec choix de deux positions. Mousse confortable à cellules à l'arrière du harnais. Bandeau respirant, amovible et lavable. • 100% diélectrique - pas de pièces métalliques Confortable avec des lunettes et des respirateurs Répond à la norme ANSI Z87.1-2010. Certifié conforme aux exigences de la norme CSA Z94.3

### UVEX BIONIC FACESHIELD

Lightweight and balanced, ergonomic design for extended use. Extended chin and top-of-head protection. Enhanced protection from airborne debris. Excellent optics and increased visibility. Easy-to-set ratcheting headgear locking mechanism assures comfortable, secure fit. Highly adjustable headgear tilts visor nearer or farther from face depending on preference and application. Easily replaceable visor with dual position choices. Comfortable cell foam on back of headgear. Breathable, removable, washable headband. Comfortably worn with most goggles and respirators. • 100% dielectric – no metal parts. Certified to the requirements of the CSA Z94.3 standard

No.	Description
37-S8500	Ecran et visière transparente sans revêtement / Clear uncoated faceshield
37-S8510	Ecran et visière transparente antibuée, avec revêtement dur Clear anti-fog hardcoat faceshield



37-S8550      37-S8560      37-S8565  
avec revêtement transparent antibuée  
with Clear anti-fog hardcoat

### VISIÈRE DE REMPLACEMENT POUR ÉCRAN FACIAL UVEX™ BIONIC

Hauteur: 8-1/2" x Largeur: 16-1/2" Épaisseur: 0,06". Matériau: Polycarbonate. Conforme à la/aux norme(s): ANSI Z87+/CSA Z94.3 .

### UVEX BIONIC FACESHIELD REPLACEMENT

Height: 8-1/2" x Width: 16-1/2" Thickness: 0.06". Material : Polycarbonate. Met: ANSI Z87+/CSA Z94.3

No.	Description
37-S8550	Visière transparente sans revêtement / Clear uncoated
37-S8555	Visière avec revêtement transparent antibuée / Clear anti-fog hardcoat
37-S8560	Visière intensité 3,0, sans revêtement / Shade 3.0 uncoated
37-S8565	Visière intensité 5,0, sans revêtement / Shade 5.0 uncoated

### ACCESOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE / BIONIC™ FACESHIELD ACCESSORIES & REPLACEMENT PIECES

	No.	Description	
37-S8590	Adaptateur de casque de sécurité Hard hat adaptor		
	37-S8595	Suspension de rechange ratchet suspension	
	37-S8580	Serre-tête de rechange Replacement headband	



### HARNAIS DE TÊTE POUR ÉCRAN FACIAL HAUTE PERFORMANCE POUR UTILISATION SANS CASQUE DE SÉCURITÉ

• Conviennent à une grande variété de visières • Le pare-étincelle procure une excellente protection • Courroies entrecroisées pour un ajustement exceptionnel • Le Noryl est un matériau robuste qui résiste aux étincelles et à la chaleur

### HIGH PERFORMANCE FACESHIELD HEADGEARS TO USE WITHOUT PROTECTIVE CAP

- Accepts a wide range of faceshield styles • Large sparkguard provides excellent protection
- Cross strap adjusts to allow an exceptional fit •

No.	Ajustement Adjustment	Matériel Material	Usage Use
777-0274	Rochet / Ratchet	HDPE	Régulier / Regular
777-0273	Douille	HDPE	Régulier / Regular



### HARNAIS DE TÊTE POUR ÉCRAN FACIAL HAUTE PERFORMANCE POUR UTILISATION AVEC CASQUE DE SÉCURITÉ

Conviennent à une grande variété de visières • Le pare-étincelle procure une excellente protection • Inclu un (1) ensemble complet « Cap Lock » 777-0269 avec lame pour casque muni de fentes pour accessoires

• La mobilité complète de l'ensemble procure un confort même lorsqu'il est utilisé avec des visières lourdes ou de façon continue • Le Noryl est un matériau résistant aux étincelles et à la chaleur

### HIGH PERFORMANCE CAP MOUNTED HEADGEARS TO USE WITH HARD HATS

- Accepts a wide range of faceshield styles • Large sparkguard provides excellent protection
- Includes (1) 777-0269 "Cap Lock" kit complete with blades for slotted cap • Full floating mount sparkguard provides comfortable wear even with heavy faceshield and continuous use
- Noryl is a very tough material which is resistant to sparks and heat

No.	Matériel Material	Usage Use
777-0276	NORYL	Étincelles & chaleur élevée / Sparks & high heat



### ACCESOIRES POUR CASQUE, HARNAIS ET SUPPORT DE VISIÈRE

S'adapte à la plupart des casques de sécurité munis de fentes pour accessoires • Dispositif d'ajout et de retrait facile et rapide • Facilitera le port d'un casque de soudeur étroit si utilisé avec les extensions.

### ACCESSORIES FOR HEADGEAR, BRACKETS & WELDING HELMET

Fits easily on to most hard hats with slots • Quick & Easy snap on and off feature • Will accommodate narrow welding helmet if used with the extension.

No.	Description
777-0269	Ensemble « Cap Lock » avec lame pour casque de sécurité muni de fentes pour accessoires / Cap lock adaptor kit with extension pieces.
777-0270	Lame pour ensemble « Cap lock Blade » / Cap lock blades only.
777-0279	Protecteur pour menton / Chin protector



### SUPPORTS POUR VISIÈRES POUR UTILISATION AVEC CASQUE DE SÉCURITÉ

- Convient à une grande variété de visières
- Système d'attaches conçus pour accommoder la plupart des visières
- Système de pivot pour soulever ou abaisser la visière.

### FACE SHIELD BRACKETS TO WITHOUT PROTECTIVE CAP

- Accepts a wide range of faceshield styles
- Attachment system designed to accommodate many competitor's faceshields
- Swivel system to raise or lower faceshield

No.	Description
777-0246	Support en plastique totalement diélectrique - Complet avec adaptateur pour casque. Plastic bracket, totally dielectric and blades for slotted hard hats.
777-0251	Support en aluminium résistant à la chaleur - Avec système «CAM lock» Aluminum bracket, heat resistant, with Cam lock system



### VISIÈRES HAUTE PERFORMANCE - PRÉ COUPÉ « À PLAT »

Tous les écrans et les visières offrent une méthode de fixation multifonctionnelle (ou ajustement universel); cette méthode consiste en une série de 5 encoches stratégiquement distribuées pour s'adapter à de nombreux types d'accessoires • 2 types de matériaux sont disponibles selon les modèles : PETG et polycarbonate • 2 épaisseurs de matériaux sont disponibles: 0,040" / 1,0mm et 0,060" / 1,5 mm • Disponibles en couleurs clair et vert pour certains produits.

### HIGH PERFORMANCE FACESHIELD VISORS DIE CUT WINDOWS - FLAT

• All the visors, faceshields and windows offer the multi-fit attachment pattern (or universal fit). This pattern consists of 5 slots strategically located to fit a wide variety of headgear and brackets • 2 types of materials are available depending on the style : PETG and Polycarbonate • 2 thicknesses of material are available .040" / 1.0mm and .060" / 1.5 mm • Clear and green colors of materials are available on certain products High Performance Cap Mounted Headgear

Visière pré coupé « à plat »  
Die cut windows - Flat

No.	Taille Size	Matériel Material	Couleur Color	Épaisseur Thickness	Utiliser avec harnais Use with harness
777-0166	8" x 15 1/2"	PETG	Clair / Clear	0.040" / 1.0 mm	
777-0167		PETG	Clair / Clear	0.060" / 1.5 mm	
777-0169		Polycarbonate	Clair / Clear	0.040" / 1.0 mm	
777-0178		Polycarbonate	Vert / Green	0.040" / 1.0 mm	
777-0170		Polycarbonate	Clair / Clear	0.060" / 1.5 mm	
777-0223	9 1/2" x 20"	PETG	Clair / Clear	0.040" / 1.0 mm	
777-0224		PETG	Clair / Clear	0.060" / 1.5 mm	
777-0231		Polycarbonate	Clair / Clear	0.040" / 1.0 mm	
777-0237		Polycarbonate	Vert / Green	0.040" / 1.0 mm	
777-0232		Polycarbonate	Clair / Clear	0.060" / 1.5 mm	

**\*PETG: POLYETHYLENE TEREPHTHALATE GLYCOL:** Un thermoplastique en polyester qui donne une résistance significative aux éclaboussures de produits chimiques. Il est cependant moins résistant contre les impacts. **\*POLYCARBONATE:** Ce plastique a une très grande résistance à la chaleur et aux impacts. Utilisé presque exclusivement dans le domaine de la soudure et du découpage à la torche.

**\*PETG: POLYETHYLENE TEREPHTHALATE GLYCOL:** A polyester thermoplastic that gives significant resistance to chemical splashes. It is however less resistant against impacts. **\*POLYCARBONATE:** This plastic has very high resistance to heat and impact. Used almost exclusively in the field of welding and torch cutting.



777-0233



777-0235

Visières préformées  
Formed windows



### VISIÈRES HAUTE PERFORMANCE - PRÉFORMÉES

Tous les écrans et les visières offrent une méthode de fixation multifonctionnelle (ou ajustement universel); cette méthode consiste en une série de 5 encoches distribuées de façon stratégique afin d'accommoder différents types d'accessoires • 2 types de matériaux sont disponibles selon les modèles : PETG et polycarbonate • 2 épaisseurs de matériaux sont disponibles: 0,040" / 1,0mm et 0,060" / 1,5 mm • Disponibles en couleurs clair et vert pour certains produits.

### HIGH PERFORMANCE FACESHIELD VISORS - FORMED WINDOWS

• All the visors, faceshields and windows offer the multi-fit attachment pattern (or universal fit). This pattern consists of 5 slots strategically located to fit a wide variety of headgear and brackets • 2 types of materials are available depending on the style : PETG and Polycarbonate • 2 thicknesses of material are available .040" / 1.0mm and .060" / 1.5 mm • Clear and green colors of materials are available on certain products High Performance Cap Mounted Headgear

No.	Taille Size	Matériel Material	Couleur Color	Épaisseur Thickness	
777-0171	8" x 15 1/2"	Polycarbonate	Clair / Clear	0.040" / 1.0 mm	
777-0173		Polycarbonate	Vert / Green	0.040" / 1.0 mm	
777-0172		Polycarbonate	Clair / Clear	0.060" / 1.5 mm	
777-0168		PETG	Clair / Clear	0.060" / 1.5 mm	
777-0233	9 1/2" x 20"	Polycarbonate	Clair / Clear	0.040" / 1.0 mm	
777-0235		Polycarbonate	Vert / Green	0.040" / 1.0 mm	
777-0234		Polycarbonate	Clair / Clear	0.060" / 1.5 mm	
777-0225		PETG	Clair / Clear	0.060" / 1.5 mm	
777-0236		Polycarbonate	Vert / Green	0.060" / 1.5 mm	

**\*PETG: POLYETHYLENE TEREPHTHALATE GLYCOL:** Un thermoplastique en polyester qui donne une résistance significative aux éclaboussures de produits chimiques. Il est cependant moins résistant contre les impacts. **\*POLYCARBONATE:** Ce plastique a une très grande résistance à la chaleur et aux impacts. Utilisé presque exclusivement dans le domaine de la soudure et du découpage à la torche.

**\*PETG: POLYETHYLENE TEREPHTHALATE GLYCOL:** A polyester thermoplastic that gives significant resistance to chemical splashes. It is however less resistant against impacts. **\* POLYCARBONATE:** This plastic has very high resistance to heat and impact. Used almost exclusively in the field of welding and torch cutting.



**VISIÈRE 4118CL  
MOULÉE CLAIRE  
FACESHIELDS -  
MOLDED - CLEAR,  
PROPIONATE**

### HARNAIS SERRE TÊTE F300 - AJUSTEMENT À ROCHEZ

Visière vendue séparément.

Utiliser avec visière 4118CL. Dimensions: 8 x 11-1/4 x .60 (NON INCLUSE)

### HEADGEAR - PINLOCK ADJUSTMENT

Visor sold separately. Used with visor #37-4118CL Dimensions: 8 x 11-1/4 x .60

Product No.	Description
37-F300	HARNAIS F300
37-4118CL	VISIÈRE 4118CL



**NORTH**  
by Honeywell

Code  
**646-F400CSA**

Bte/Box  
**1**

### PROTECTEURS DE COURONNE -F400 - AJUSTEMENT À ROCHET

FABRICATION ROBUSTE. Pour utilisation avec visières de protection faciale. Fabriqués en Noryl léger, durable et thermorésistant. Certifiés CSA comme étant conforme à la norme Z94.3. Visière vendue séparément. Utiliser avec visière #376-SG418

### F400 - FACESHIELD HEADGEAR - RATCHET

CROWN PROTECTORS For use with face protection windows. Made of lightweight, durable, heatresistant Noryl. CSA approved. CSA certified to Z94.3 standards. NOTE: Visor sold separately. Used with visor #376-SG418



**NORTH**  
by Honeywell

Code  
**376-SG414**

Bte/Box  
**1**

### HARNAIS DE TÊTE - AJUSTEMENT À DOUILLE

Fabriqués de thermoplastique robuste avec protège-fronts qui résistent à la chaleur. Réglage facile de la grandeur et de la tension. La visière s'attache facilement au harnais sans boutons-pression, pivots ou leviers. Spécialement conçu avec un rebord renforcé antiacide résistant pour empêcher les éclaboussures de pénétrer à l'intérieur. Visière vendue séparément. Utiliser avec visière #376-SG418.

### HEADGEAR - PINLOCK ADJUSTMENT

Constructed of tough thermoplastic. Heat-resistant browguard. Features ratchet or pinlock headband adjustment. Easy sizing and tension adjustment for individual visor positioning. Visors easily attach to headgear with no snaps, posts or levers. Specially designed with a chemical splash drip edge to prevent fluids from splashing down inside the visor NOTE: Visor sold separately. Used with visor #376-SG418.



**NORTH**  
by Honeywell

### VISIÈRES MOULÉES DE PROTECTION

DIMENSIONS LA X P X H: 15 X 0,060 X 8 1/2  
S'attachent facilement sans boutons-pression, pivots ou leviers. Conformes aux normes OSHA, ANSI Z87+ et aux normes canadiennes de sécurité CSA Z94.3. Utiliser avec harnais #646-F400CSA ou #376-SG414.

### FACESHIELDS - MOLDED

Dimensions H x W x D: 8 1/2 x 15 x 0.060 Universal hole pattern allows visors to be used with other popular manufacturers' headgear. Compliance with OSHA, ANSI Z87+ and CSA Z94.3 standards. Used with headgear #646-F400CSA or #376-SG418.

No.	Description	Qte / Qty
376-SG418	CLAIR en propionate / CLEAR	1



### COUVRE-BARbes MAILLES RAYON DE MIEL EASY BREEZY<sup>MC</sup>

Les couvre barbe en mailles de nid d'abeille Easy Breezy™ sont fabriqués avec un latex non contraint et des attaches élastiques. Ils sont idéals dans les environnements propres ou conformes à L'HACCP pour prévenir que les poils du visage de contaminent des aliments ou autres produits. Légers et respirables, les couvre barbe offrent un ajustement sécuritaire et un maximum de confort pour l'utilisation prolongée. Confortable pour l'usage prolongé toute la journée. Sans latex pour réduire le risque d'une réaction allergique

### EASY BREEZY™ BEARD COVER - HONEYCOMB MESH

Easy Breezy™ honeycomb mesh beard covers are manufactured with a non-binding latex-free elastic tieback. They are ideal in clean or HACCP compliant work environments to prevent facial hair from contaminating food or other products. Light and breathable, our beard covers offer a secure fit and maximum comfort for long wear. Comfortable for all-day wear. Latex-free to reduce risks of allergic reactions

No.	Description	Qte / Qty
649-0001	Taille unique / One size	100



**UVEX**  
by Honeywell

### POSTE DE NETTOYAGE DE LENTILLES UVEX

Formulée Spécialement pour les revêtements antibuée et résistant aux égratignures. Ne contient ni silicone, ni alcool. Le poste de plastique à remplissages multiples comprend: • 16 oz de solution nettoyante Uvex ClearMD • 4 boîtes de 500 serviettes non abrasives • un miroir de 3,5" x 4,5"

• vis et/ou mousse autocollante comprises pour un montage rapide au mur.

Dimensions : • Longueur: 22,5" • Profondeur: 4,5" • Hauteur: 12,5"

### LENS CLEANING STATION

Specially formulated for anti-fog and scratch resistant hardcoats and is completely silicone-free and alcohol-free. Refillable lens cleaning station comes complete with: • one 16-oz. Uvex Clear® cleaning solution • 4 boxes of 500 non-abrasive tissues • A 3.5" x 4.5" mirror • Screw mounts and adhesive foam for quick wall mount • Material: Plastic Length: 22.5" Depth: 4.5" Height: 12.5"

No.	Description
37-S461	Poste de nettoyage de lentilles Uvex / Uvex lens cleaning station



**PIP**

### STATION DE NETTOYAGE À LENTILLE EN MÉTAL

• Le distributeur en métal robuste résiste aux conditions les plus difficiles sur de longues périodes d'utilisation • Montage mural pour un accès facile • La solution anti-buée \ anti-statique ne laisse aucun résidu après une application appropriée • Convient pour le verre ou le plastique • Solution de qualité pour le nettoyage des lunettes, des lunettes, des écrans faciaux et des appareils électroniques • Tissu doux, non pelucheux et hautement absorbant • L'impression personnalisée du nom et du logo de l'entreprise est disponible

### METAL LENS CLEANING STATION

• Heavy duty metal dispenser withstands harshest conditions over extended periods of use • Wall mountable for easy access • Anti-fog\anti-static solution leaves no residue after proper application • Suitable for glass or plastic • Quality solution for cleaning glasses, goggles, face shields and electronic devices • Soft, lint-free, highly absorbent tissue • Custom imprinting of company name and logo are available

No.	Description
698-1010	Station inclus : 2 nettoyants pour lentilles de 500 ml, 1 boîte de mouchoirs et une serrure et une clé / Station includes: 2 500 ml lens cleaner, 1 box of tissue and lock and key



698-1426



698-1019

**PIP**

### POSTE DE NETTOYAGE JETABLES POUR LENTILLES

• La construction en carton ondulé robuste résiste aux conditions les plus difficiles sur de longues périodes d'utilisation • La taille compacte et le nombre élevé de tissus le rendent parfait pour les zones à fort trafic • La station jetable ne nécessite aucun entretien • Peut être fixée au mur pour un accès facile • La solution anti-buée \ anti-statique laisse aucun résidu après une application appropriée • Convient pour le verre ou le plastique • Solution de qualité pour nettoyer les lunettes, les lunettes, les écrans faciaux et les appareils électroniques • Tissu doux, non pelucheux et hautement absorbant.

### DISPOSABLE LENS CLEANING STATION

• Heavy-duty corrugate construction withstands harshest conditions over extended periods of use • Compact size and high tissue count make it perfect for high traffic areas • Disposable station requires no maintenance • Wall mountable for easy access • Anti-fog\anti-static solution leaves no residue after proper application • Suitable for glass or plastic • Quality solution for cleaning glasses, goggles, face shields and electronic devices • Soft, lint-free, highly absorbent tissue.

No.	Description
698-1426	Poste jetable avec (1) nettoyant à lentilles de 250 ml et 2 boîtes de mouchoirs / One (1) 250ml lens cleaner, and two (2) boxes of tissues
698-1019	Poste jetable avec (1) nettoyant à lentilles de 500 ml et 4 boîtes de mouchoirs / One (1) 500ml lens cleaner, and four (4) boxes of tissues



### SOLUTION DE NETTOYAGE POUR LUNETTES

• Solution anti-buée / antistatique qui ne laisse aucun résidu • Spécialement formulée pour tous revêtements UVEX®. • Ne contient ni silicone, ni alcool • Convient pour le verre ou le plastique • Solution de qualité pour le nettoyage des lunettes, des visières et des appareils électroniques.

### LENS CLEANING SOLUTION

• Anti-fog/anti-static solution leaves no residue • Specialy formuled for all UVEX® coating.  
• Silicone-free and alcohol-free • Suitable for glass or plastic • Quality solution for cleaning glasses, goggles, face shields and electronic devices.

No.	Description
37-S471	Solution nettoyante / Cleaning solution 470ml
37-S482	Solution nettoyante / Cleaning solution 3.8 L



### SOLUTION DE NETTOYAGE POUR LENTILLES

• Solution antibuée et antistatique qui ne laisse aucun résidu quand appliquée correctement  
• Convenable pour le verre et le plastique • Produit de nettoyage de qualité pour les lunettes, les lunettes de sécurité, les masques de protection et les appareils électroniques.

### LENS CLEANING SOLUTION

• Anti-fog/anti-static solution leaves no residue after proper application Suitable for glass or plastic • Quality solution for cleaning glasses, goggles, face shields and electronic devices

No.	Description
698-1012	125 ml avec pulvérisateur / 125 ml solution with sprayer
698-1016	250 ml avec pulvérisateur / 250 ml solution with sprayer
698-1242	Boston arrondi de 500 ml avec pulvérisateur / Boston round solution with sprayer
698-1014	Cylindrique de 500 ml avec pulvérisateur / 500 ml Cylindrical Solution with sprayer
698-1011	4L Solution / 4 L Solution
698-1176	Pompe à pulvériser pour #698-1016 / Spray pump for #698-1016
698-1013	Pompe à pulvériser pour #698-1242 / Spray pump for #698-1242



### BOÎTE DE TISSUS DE NETTOYAGE POUR LENTILLES

Uvex<sup>MD</sup> Clear<sup>MD</sup> Plus

### LENS CLEANING TISSUES

Uvex<sup>®</sup> Clear<sup>®</sup> Plus

No.	Description
37-S475	400 Tissus sec / 400 Dry Sheets
37-S470	100 Serviettes Préhumidifiées / 100 Wet Towelettes



### MOUCHOIRS À NETTOYER POUR LENTILLES

• Mouchoirs doux • non pelucheux • très absorbants.

### LENS CLEANING TISSUES

• Soft, highly absorbent tissue • Lint-free • Multi-purpose solution.

No.	Description
698-1178	300 mouchoirs par boîte / 300 tissues per box



**PIP**

### LINGETTES À NETTOYER POUR LENTILLES

- Modèle robuste en carton ondulé qui s'ouvre dans le bas pour une distribution facile • Serviettes humides emballées individuellement • Solution compacte en format de poche • Solution antibuée et antistatique qui ne laisse aucun résidu quand appliquée correctement • Convenable pour le verre et le plastique
- Produit de nettoyage de qualité pour les lunettes, les lunettes de sécurité, les masques de protection et les appareils électroniques

### LENS CLEANING TOWELETTES

- Sturdy corrugated cardboard design with pull out bottom for easy dispensing • Premoistened individually wrapped towelettes • Compact, pocket size solution • Anti-fog/anti-static solution leaves no residue after proper application • Suitable for glass or plastic • Keep your lens clean and your vision clear • Quality solution for cleaning glasses, face shields, goggles, and electronic devices

No.	Description
698-1018	100 lingettes par boîte / 100 lens cleaning towelettes per box



### SERVIETTES NETTOYANTES POUR LENTILLES, 5" X 8"

300 serviettes 5" x 8" interpliées. Pour tous les besoins de nettoyage de lentilles et le nettoyage en général. Pour tous les postes de nettoyage de lentilles Zenith. Boîte à ouverture sur deux côtés, pour la positionner à l'horizontale ou la verticale. Cellulose à 100 %.

### LENS CLEANING TISSUES, 5" X 8"

300 interfolded 5" x 8" wipes for general lens cleaning and wiping needs, Fits all Zenith lens cleaning stations. Box includes openings on either side; can be placed vertically or horizontally. 100% Cellulose

No.	Description
376-SEE398	300 lingettes par boîte / 300 lens cleaning towelettes per box




### SERVIETTES NETTOYANTES POUR LENTILLES, 5" X 8"

Imprégnées d'une solution antibuée et antistatique, Excellent nettoyage sans trainée. Emballées individuellement. Contient de l'isopropanol.

### LENS CLEANING TISSUES, 5" X 8"

Permeated with anti-fog, anti-static formula. Excellent cleaning with no streaking. Individually packaged. Contains Isopropanol.

No.	Description
376-SEE379	100 lingettes par boîte / 100 lens cleaning towelettes per box



### SERVIETTES NETTOYANTES POUR LENTILLES, 5" X 8"

Conviennent, entre autres, aux respirateurs et embouts buccaux en caoutchouc ou latex. Sans alcool. Évitez le dessèchement causé par les produits de nettoyage à base d'alcool. Emballées individuellement

### RESPIRATORS & PPE CLEANING WIPES

For rubber or latex face and mouth pieces, respirators, etc. Alcohol-free wipes, avoids «drying-out» associated with alcohol based cleaners, Individually packaged

No.	Description
376-SEE383	100 lingettes par boîte / 100 lens cleaning towelettes per box



698-2454



## STATION DE LAVAGE OCULAIRE D'URGENCE

• Flacon oculaire stérile intégrée conçue pour garder votre paupière ouverte assurant un rinçage doux et efficace • Une solution stérile sans préservatif qui rince les débris et élimine les matières dangereuses des yeux • Apaise les brûlures, les picotements et les yeux irrités • Rapide, efficace et sûr • Stérilisé en phase terminale et conforme aux règlements de Santé Canada • Aucun entretien requis • Application à usage unique • Toutes les stations incluent des instructions faciles à suivre et un miroir • Des flacons de recharge disponibles pour les stations de douche oculaire.

## EMERGENCY EYEWASH STATIONS

• Built-in sterile eye cup designed to keep your eyelid open ensuring a gentle and effective rinse • A sterile preservative free solution that flushes irritants, debris and removes foreign materials from the eyes • Soothes burning, stinging, irritated eyes • Fast, effective and safe • Terminally sterilized and complies with Health Canada Regulations • No maintenance required • Single use application • All stations includes easy to follow instructions and mirror • Refill bottles available for eyewash stations.



698-2456



698-2440

698-2438

698-2452

No.	Description	Taille Size
698-2454	Station simple / Single station (1 x 500 ml)	1 x 500 ml
698-2457	Station simple / Single station (1 x 1 L)	1 x 1L
698-2456	Station double / Dual station (2 x 500 ml)	2 x 500 ml
698-2459	Station double / Dual station (2 x 1 L)	2 x 1L
698-2437	Armoire métallique pour station oculaire simple / Single Metal eyewash station cabinet	1 x 1L
698-2438	Armoire métallique pour station oculaire double / Dual Metal eyewash station cabinet	2 x 1L
698-2440	Armoire métallique pour station oculaire triple / Triple Metal eyewash station cabinet	3 x 1L
698-2452	Bouteille de remplacement / Replacement bottle	1 x 500 ml
698-2453	Bouteille de remplacement / Replacement bottle	1 x 1 L



698-2433



## ARMOIRE MÉTALLIQUE POUR STATION OCULAIRE

• Conçu pour le stockage de la douche oculaire et des bouteilles • Il est livré avec un joint en caoutchouc, des supports de montage mural, un couvercle à charnière et une poignée de transport • L'espace de stockage permet une bouteille de douche oculaire vide de 1 L (32 oz) • Miroir inclus pour voir les yeux ou le visage contaminés • Montable au mur

## METAL EYEWASH CABINET WITH MIRROR & GASKET

• Designed for the storage of eyewash and bottles • It comes complete with rubber gasket, wall mounting brackets, hinged lid, and carrying handle • The storage space allows for one 1L (32Oz) empty eyewash bottle • Mirror included in order to view contaminated eye or face • Wall mountable



698-2435

No.	Description
698-2433	Armoire seul / Cabinet only
698-2435	Armoire, flacon de solution oculaire & flacon vide 1 L / Cabinet, one premixed solution & one empty bottle 1 L



698-2427

**PIP**



698-2432



**PIP**



**PIP**

## FLACON POUR LAVAGE OCULAIRE - VIDE

- Conçu pour une décontamination rapide des yeux ou de la peau qui ont été exposés à des produits chimiques nocifs • Station de douche oculaire pouvant contenir une bouteille de douche oculaire de 500 ml (16 oz) ou 500 ml de solution pré-mélangée • Miroir inclus pour visualiser les yeux ou le visage contaminés • Panneau de douche oculaire en plastique durable et résistant aux chocs
- Montage mural • 4 trous pré-percés pour un montage ou un déplacement facile.

## SINGLE EYEWASH STATION WITH EMPTY BOTTLE

- Designed for quick decontamination of eyes or skin that has been exposed to harmful chemicals
- Eyewash station holds 500ml (16Oz) eyewash bottle or 500ml of premixed solution • Mirror included in order to view contaminated eye or face • Eyewash board made of durable, high-impact plastic • Wall mountable • Features 4 pre-drilled holes for easy mounting or relocation.

No.	Description	Taille Size
698-2427	Station simple, flacon vide / Single station, empty bottle	500 ml
698-2428	Station simple, flacon vide / Single station, empty bottle	1 L
698-2432	Station double, flacons vides / Double station, empty bottle	1 L
698-1446	Station simple avec solution de lavage oculaire incluse / Single Eyeswash station, premixed solutions included	500 ml
698-1447	Station simple avec solution de lavage oculaire incluse / Single Eyeswash station, premixed solutions included	1 L

## SOLUTION POUR LAVAGE OCULAIRE

- Nettoie les yeux et aide à soulager les yeux irrités • Solution prête à l'emploi pour l'irrigation des yeux • Les bouteilles sont portables et facilement disponibles pour l'utilisation • Idéal pour les irritations oculaires mineures causées par l'exposition à l'eau chlorée, aux matières étrangères, à la poussière, au smog, à la fumée, au pollen, le vent et d'autres polluants atmosphériques • Contient 1,9% p / v d'acide borique.

## EYEWASH SOLUTION

- Cleanses the eye and helps relieve irritated eyes • Ready to use solution for eye irrigation • Bottles are portable and readily available for use • Ideal for minor eye irritations caused by exposure to chlorinated water, foreign materials, dust, smog, smoke, pollen, wind, and other air pollutants • Contains 1.9% w/v boric acid.

No.	Description	No.	Description
698-2445	30 ml	698-2415	1 L
698-2412	125 ml	698-2416	4 L
698-2413	250 ml		

## FLACON POUR LAVAGE OCULAIRE - VIDE

- Flacon en polyéthylène flexible et facile à presser • Livré avec un œillet perforé intégré, permettant un rinçage minutieux et en douceur de l'œil contaminé • Le couvercle à pression maintient le gobelet propre et exempt de particules d'air • Soupape de ventilation empêcher le lavage contaminé de retourner dans la bouteille • Tube de vidange rotatif pour évacuer le liquide utilisé • Idéal pour toute zone de travail où il existe un risque de blessures et d'irritations oculaires.

## EMPTY EYEWASH BOTTLE WITH EYE CUP

- Flexible and easy to squeeze polyethylene bottle • Comes complete with built-in perforated eye cup, allowing for a thorough and gentle flushing of the contaminated eye • Snap-on lid keeps the cup clean and free from air particles
- Capped air vent valve to prevent contaminated wash from entering back into the bottle • Rotating drain tube to release used fluid • Ideal for any work area where the potential for eye injuries and eye irritations exists.

No.	Description
698-2436	500 ml
698-2434	1 L



## BASSIN OCULAIRE OPTI-KLENS™ 1M POUR YEUX & VISAGE

- Station de douche oculaire / faciale fixée au mur qui se fixe à la conduite d'eau 1/2" pour une installation d'aplomb
- Il comprend une pédale, une conduite en laiton chromé et un robinet à boisseau sphérique, un support en fonte d'aluminium, des têtes d'écoulement adoucies avec des couvercles anti-poussière et un bol en acier inoxydable.

### OPTI-KLENS™ 1M – EYE & FACE EYEWASH BOWL

- Wall mounted eye/face eyewash station attaches to 1/2" water line for plumbed installation • It features a push paddle, chrome plated brass pipe line and ball valve, cast aluminum bracket, softened flow heads with dust covers, and a stainless steel bowl.

No.	Description
698-2424	Opti-Klen™ 1M



## BASSIN OCULAIRE OPTI-KLENS™ I

- La station fournit deux fois le débit d'eau minimum requis • Conception à profil bas • Facile à installer, aucune plomberie requise • Forme peu coûteuse de protection oculaire permanente • Répond aux exigences de la norme ANSI Z358.1 pour une station faciale / oculaire complète.

### OPTI-KLENS™ I EYEWASH FOUNTAIN

- Station delivers twice the minimum required water flow • Low profile design • Easy to install, no plumbing required • Inexpensive form of full-time eyewash protection • Meets ANSI requirement standard Z358.1 for a full face/eye station.

No.	Description
698-2425	Opti-Klen™ I



## BASSIN OCULAIRE OPTI-KLENS™ II

- La station fournit deux fois le débit d'eau minimum requis • Conception à profil bas • Facile à installer, aucune plomberie requise • Forme peu coûteuse de protection oculaire permanente • Répond aux exigences de la norme ANSI Z358.1 pour une station faciale / oculaire complète.

### OPTI-KLENS™ II EYEWASH FOUNTAIN

- Station delivers twice the minimum required water flow • Low profile design • Easy to install, no plumbing required • Inexpensive form of full-time eyewash protection • Meets ANSI requirement standard Z358.1 for a full face/eye station.

No.	Description
698-2426	Opti-Klen™ II




## STATION DE RINÇAGE OCULAIRE PAR GRAVITÉ DE 16 GALLONS

- Fourni un débit de 3,533l/minut pendant une durée de 15 minutes • Construction robuste • La douche est activée automatiquement en tirant la partie jaune de la douche • Les jets intégrés livrent un débit constant d'eau pour un lavage en douceur • Les eaux qui s'écoulent de la douche sont évacués par une ouverture dans le bassin • Inclut un boyau de drainage de 3 pieds, pour diriger l'eau vers le drain de plancher ou un réservoir • Un support mural en acier est inclus • Un additif antibactérien de 8oz est inclus pour éliminer la prolifération de bactéries, fongicides et algues.

### 16 GALLON SELF-CONTAINED GRAVITY-FLOW PORTABLE EYEWASH STATION

- Delivers 3,533l/min during 15 minutes • Heavy wall construction • Water activated by pulling the yellow tray • Integrated full flow nozzle delivers gentle spray of water • Waste water is directed through drain opening in tank basin • Comes with 3 feet drain hose to direct waste water into floor drain or storage tank • Furnished with steel wall mounting bracket • Can also be used on flat surfaces • Includes a 8oz bacteriostatic additive which protects against growth of bacteria, fungus and algae.

No.	Description
777-0505	Poids: 13 lb vide, 146 lb plein • Conforme à ANSI Z358.1 / Weight: 13lbs empty, 146lbs full • Complies with ANSI Z358.1



**PIP**



**PIP**

## PORTASTREAM II®

• La station autonome fournit quinze minutes de rinçage ininterrompu • Une grande capacité de 16 gallons (60,5 L) permet un rinçage complet en fournissant 0,4 gpm sur toute la période de rinçage de 15 minutes requise par ANSI Z358.1 • Portable • Facile à installer, sans plomberie obligatoire.

## PORTASTREAM II®

• Self-contained station provides fifteen minutes of uninterrupted flushing • Large 16 gallon (60.5L) capacity permits thorough flushing by providing 0.4 gpm over the entire 15-minute flushing period required by ANSI Z358.1 • Portable • Easy to install, no plumbing required.

No.	Description
698-2420	5,6 L (180 oz) de concentré Eyesaline®, 1 affiche de douche oculaire d'urgence, 1 support de suspension et 1 étiquette d'inspection. / 5.6L (180 oz.) Eyesaline® concentrate, 1 emergency eyewash sign, 1 hanging bracket, and 1 inspection tag.
698-2421	250 ml (8 oz liq.) de produit de conservation de l'eau "Defend 1100", 1 support de suspension, 1 sac d'inspection et 1 livret d'inspection. / 250ml (8 fl. oz.) of Defend 1100 water preservative Defend 1100, 1 hanging bracket, 1 inspection bag, and 1 inspection booklet.

## CONCENTRÉ DE SOLUTION SALINE

• Conçu pour la préparation d'une solution saline tamponnée préservée • Mélanger avec de l'eau potable (du robinet) propre dans un rapport de 10 parties d'eau pour une partie de solution • Idéal pour une utilisation dans les bassins oculaires d'urgence autonomes alimentées par gravité.

## EYESALINE® CONCENTRATE

• Designed for on-site preparation of a preserved, buffered saline solution • Mix with clean potable (tap) water at a ratio of 10 parts water to one part solution • Ideal for use in self-contained, gravity fed emergency eyewash stations.

No.	Description
698-2418	2.07 L
698-2419	5.32 L

## PROTECTION OCULAIRE

Protège les yeux sans sacrifier le confort

## EYES PROTECTION

Protect eyes without sacrificing comfort

No.	Description
698-2449	Trousse de pansement oculaire : un coussinet pour les yeux, en plastique écran oculaire et solution de douche oculaire stérile 30 ml. / Eye Dressing Kit : Eye pad, plastic eye shield, and 30ml sterile eyewash solution.

Vendu séparément / Sold Separately

698-2446	Protecteur oculaire en plastique / Plastic Eye Shield
698-2448	Tampons oculaires / Sterile Eye Pads 50 / bte 50/box



**PIP**



698-2449



698-2448



698-2446



### CASQUETTE DE BASEBALL - COQUILLE ABS 100% COTON

Encart de coquille ABS rembourré de mousse et taille ajustable par boucles et crochets. Trous d'aération pour la respirabilité. Protège contre les lacerations, les équimoses et les impacts mineurs dans les endroits ne nécessitant pas des casques de sécurité homologués. Idéal pour la production alimentaire, l'entrepôt, la réparation automobile et l'inspection résidentielle. Attention, ces casquettes ne sont pas conçues pour protéger contre les impact d'objets en chute ou oblique. Ne répondent pas aux exigences des normes CSA ou ANSI

### BASEBALL BUMP SHELL CAP - NAVY BLUE 100% COTTON

ball cap with ABS shell cap insert with foam padding. Hook & loop size adjustment and vent holes for breathability. Protects against lacerations, minor bumps and bruises in areas that do not require certified safety helmets. Ideal for meat packing, food/beverage processing, warehousing, auto repair, pest control and home inspection. Caution, bump caps are not designed to protect against impact from falling or glancing objects Does not meet CSA or ANSI requirements

No.	Description
376-SEJ182	Coquille ABS - Shell cap



### ENSEMBLE POUR DELUXE SYLVICULTURE ET JARDINAGE

(1) casque orange type 1 HP241R03, (1) support de visière en plastique EPB101, (1) visière en maille métallique EPWM815 et (1) Coquille pour casque "Mirage" NP116.

### DELUXE FORESTRY AND GARDENING KIT

(1) HP241R03 Class 1 Orange Safety Hat, (1) EPB101 Plastic Faceshield Bracket, (1) EPWM815 Metal Forestry Screen Visor, (1) NP116 "Mirage" Ear Muff.

No.	Description
777-2749	casque orange type 1 HP241R03 / HP241R03 Class 1 Orange Safety Hat



### CASQUES PROTECTEUR « WHISTLER » TYPE 1 CLASS E OU C

Style lisse et moderne, ultra léger fabriqué en polyéthylène haute densité, afin de vous offrir à vous et votre compagnie le choix idéal : protection de la tête CSA Type 1. Coquille avec gouttière et fentes afin de permettre l'ajout des plus récents accessoires tels que : protection auditive, visière, ensemble d'arboriculture, protection pour soudure. Comprend aussi des points d'ancre pour la courroie de menton. Suspension confortable en nylon à 4 points ou 6 points avec ajustement à douille ou notre ajustement à ratchet exclusif « Sure-Lock » afin d'épouser parfaitement tous les contours et de s'ajuster à votre tête, grande ou petite. Grandes surfaces pour l'impression de votre logo sur le devant, le derrière et sur les côtés. Certain modèles aussi disponibles avec coquille ventilé. 4 points d'attachement. • Certification CSA Z94.1-15 Type 1 Classe E ou C. • Certification ANSI Z89.1-2014 Type I Classe E ou C. • Certification CE EN3907 : 2012

### HARD HAT « WHISTLER » TYPE 1 CLASS E OR C

Sleek & modern style lightweight high density polyethylene hard hat to give you and your company the ideal choice in CSA Type 1 head protection. Rain trough & slotted design shell to accommodate all the latest accessories such as hearing protection, face shields, forestry kits or welding protection. Also attachment points for chin straps etc. Comfortable 4-point or 6-point nylon webbing suspensions with pin-lock or our exclusive "SURE-LOCK" ratchet adjustment to properly fit all head sizes large or small. Large printing surfaces for company logo's on front, sides & back. HP241 Series also available with added "Ventilation" for added relief from heat. • CSA Z94.1-15 Certified Type 1 Class E or C • ANSI Z89.1-2014 Certified Type I Class E or C • CE Certified EN3907 : 2012

Ajustement	Blanc White	Jaune Yellow	Orange Orange	Vert Green	Rouge HV HV Red	Bleu pâle Light blue	Bleu ciel Sky blue	Bleu marin Navy blue	Gris Gray	Beige Beige	Noir Black
À Douille Pin lock	777-2216	777-2217	777-2218	777-2219	777-2220	777-2221	777-2222	777-2223	777-2224	777-2225	777-2226
À Ratchet Ratchet	777-2238	777-2239	777-2240	777-2241	777-2242	777-2243	777-2244	777-2245	777-2246	777-2247	777-2248



777-2424

**DYNAMIC**  
SAFETY INTERNATIONAL



777-2423

### CASQUES PROTECTEUR « MONT-BLANC » TYPE 2 CLASSE E

Casque de polyéthylène haute densité, ultra léger, avec protection latérale supplémentaire CSA Type 2. La doublure en mousse ajoute de la protection additionnelle contre les impacts sur le devant, l'arrière et les côtés. Coquille avec gouttière et fentes afin de permettre l'ajout des plus récents accessoires tels que: protection auditive, visière, ensemble d'arboriculture, protection pour soudure. Comprend aussi des points d'ancrage pour la courroie de menton. Suspension confortable en nylon à 4 points avec ajustement à douille ou notre ajustement à ratchet exclusif "SURE LOCK" afin d'épouser parfaitement tous les contours et de s'ajuster à votre tête, grande ou petite. Coussinet et bande frontale ceinturant le pourtour ainsi qu'à l'intérieur du ratchet afin d'en faire les casques les plus confortables sur le marché. Grandes surfaces pour l'impression de votre logo sur le devant, le derrière et sur les côtés.

- Certification CSA Z94.1-15 Type 2 Classe E • Certification ANSI Z89.1-2014 Type II Classe E.

### HARD HAT « MONT-BLANC » TYPE 2 CLASS E

Extra lateral protection CSA Type 2 "super lightweight" high density polyethylene hard hat. Foam liner adds lateral side, front & rear impact protection. Rain trough & slotted designed shell to accommodate all the latest accessories such as hearing protection, faceshields forestry kits or welding protection. Comfortable 4-point nylon webbing suspensions with pin-lock or our exclusive "SURE-LOCK" ratchet adjustment to properly fit all head sizes large or small. Crown comfort pad & inside ratchet foam make these the most comfortable hats available. Large printing surfaces to accommodate company logo's on front, sides & back.

- CSA Z94.1-15 Certified Type 2 Class E • ANSI Z89.1-2014 Certified Type II Class E

	Blanc White	Jaune Yellow	Orange Orange	Vert Green	Rouge HV HV Red	Bleu pâle Light blue	Bleu ciel Sky blue	Bleu marin Navy blue	Gris Gray	Beige Beige	Noir Black	Rouge Red
À Douille Pin lock	777-2423	777-2424	777-2425	777-2426	777-2427	777-2428	777-2429	777-2430	777-2431	777-2432	777-2433	777-2436
À Rache Ratchet	777-2444	777-2445	777-2446	777-2447	777-2448	777-2449	777-2450	777-2451	777-2452	---	777-2454	777-2457



777-2537

### SUSPENSIONS ET PIÈCES DE REMPLACEMENT

• Un design de suspension qui offre plus de confort et stabilité • Un coussin de confort sur les courroies de la suspension • Coussin de confort en feutre sur le front • Un système à ratchet robuste et facile à manipuler même avec des gants • Taille 6 - 8 (52 - 64 cm)



777-2516



777-2463



777-2443

### REPLACEMENT SUSPENSIONS AND PARTS

• A suspension design that offers more comfort and stability • A comfort cushion on the suspension strap • Felt comfort cushion on the front • Ratchet system robust and easy to handle even with gloves • Size 6 - 8 (52 - 64 cm)

No.	Description	Pour casque # For hats #
777-2537	Suspension de remplacement à 4 points en nylon avec douille 4-point nylon pin-lock suspension	WHISTLER
777-2516	Suspension de remplacement à 4 points en nylon avec ratchet Replacement 4-point nylon "Sure-Lock" Ratchet suspension	WHISTLER
777-2463	Suspension de remplacement à 4 points en nylon avec ajustement à ratchet "Sure-Lock", coquille de mousse exclue Replacement 4-point nylon "Sure-Lock" Ratchet suspension (Foam shell not included)	MONT-BLANC
Doublure de mousse / Replacement foam liner		
777-2443	Doublure de remplacement en mousse pour une protection contre les impacts latéraux Replacement lateral impact protection foam liner	MONT-BLANC



## ACCESOIRES POUR CASQUE / HARD HAT ACCESSORIES

NO PRODUIT PART NO	Description DESCRIPTION
777-2697	Bandéau confort de remplacement en feutre pour tous les modèles de casques Replacement felt comfort bands for all Hard hat models
777-2698	Bandéau confort de remplacement en cuir pour tous les modèles de casques Replacement leather comfort bands for all Hard hat models
777-2699	Bandéau serre-tête en tissu éponge avec fermeture velcro Terry cloth sweat bands with velcro closure
777-2700	Bandéau serre-tête en caoutchouc mousse avec attache élastique Terry cloth sweat bands with velcro closure



## DOUBLURES POUR L'HIVER

Fabriquées avec des matériaux de première qualité et conçues pour s'enfiler par-dessus les casques à rebord régulier ou élargi, ou tout simplement recouvrir la tête et la maintenir au chaud. Très chaudes, elles sont offertes dans une variété de tissus et de couleurs.

- Fabriquées de matériaux de haute qualité • Très chaudes. • Disponible dans une variété de matériaux et de couleurs.

## WINTER LINERS

Made from quality materials and designed to be used with regular or wide brim safety hats.  
Fits the head snugly Available in a variety of different materials and colors.

- Made from quality materials • Very warm • Available in a variety of different materials and colors

NO.	TYPE	COLOR	MATERIAL	FR
777-2712	Doublure pour casque Hard Hat Winter Liner	Noir Black	Nylon/Coton Nylon/Cotton	Non No
777-2713	Doublure de type "fourreau" Sock Type Winter Liner	Rouge Red	Nylon extensible Strech Nylon	Non No
698-1100	Doublure de type "fourreau" Sock Type Winter Liner	Bleu Blue	Nylon extensible Strech Nylon	Non No
777-2714	Doublure pour casque avec protecteur facial B Hard Hat Winter Liner w/ Face Warmer	Bleu Royal Royal Blue	Coton Cotton	Oui Yes
777-2715	Protecteur facial thermique Thermal Face Protector	Noir Black	Acrylique Acrylic	Non No
777-2716	Balaclava Balaclava	Noir Black	Acrylique Acrylic	Non No
777-2717	Tuque Snug Fit Tuque	Noir Black	Acrylique Acrylic	Non No

## FILET À CHEVEUX MAILLES RAYON DE MIEL

Les filets à cheveux à mailles nid d'abeilles Easy Breezy™ sont idéal pour l'alimentation, les soins de santé ou autres applications industrielles et viennent dans une grande variété de couleurs naturelles et de grandeurs. Leur grille de mèches permet à l'air de circuler tout au long de la journée et ils disposent d'une bande élastique sans latex pour un bon confort tout au long de la journée.

## EASY BREEZY™ HAIRNET - HONEYCOMB MESH

Easy Breezy™ honeycomb mesh hairnets are ideal in food, healthcare or other industrial applications and come in an array of sizes and natural colours. Their mesh grid allows for breathability and they feature a non-latex elastic band for comfortable all day wear.

No.	Description	Qte / Qty
649-0002	Taille unique / One size	100




**DEGIL**

**DEGIL**

**DYNAMIC**

 NP106  
NP106C  
Bouchons non inclus  
Earplugs not included

**DYNAMIC**

## BOUCHONS JETABLES EN FORME DE CLOCHE NNR27

NRR 27 dB, rencontre les normes de classe A(L) de la CSA. Couleur vert lime très visible. Forme de cloche pour un meilleur confort. Cordon intégré offrant un support au niveau du cou. **Emballé en sachet de 2 bouchons dans une boîte de 200 sachets.**

### BELL SHAPED DISPOSABLE EAR PLUG CORDED

Lime Green colour is highly visible. With cord to help reduce replacement costs. NRR 27dB, CSA Class A(L). Sold by box 200 packs.

No.	Description	Qte / Qty
645-2006	Avec corde	Boîte de 200 sac de 2 U / Box 200 bags of 2 U
645-2005	Sans corde	Boîte de 200 sac de 2 U / Box 200 bags of 2 U

## BOUCHONS JETABLES HYPOALLERGÈNES EN POLYURÉTHANE

Couleur rouge haute visibilité. **Emballé en sachet de 2 dans une boîte contenant 200 sachets.**

### DISPOSABLE EARPLUGS

Tapered fit polyurethane foam non allergenic. Bright red colour is highly visibl from a distance to help a compliance. **Sold by box 200 packs.**

No.	Description	Qte / Qty
645-2000	Bouchons emballé en sachet de 2	Boîte de 200 sac de 2 U / Box 200 bags of 2 U

## BOUCHONS D'OREILLE JETABLES «DYNA-MAX»

Les bouchons d'oreilles jetables Dyna-Max offrent une très bonne protection avec un très bon niveau de réduction de bruit. Ce modèle est idéal pour une utilisation dans des environnements bruyants. Le Dyna-Max est fait d'un matériel spécial en mousse PU souple qui offre un confort exceptionnel, même pour de longues périodes d'utilisation.Une paire par sac.

### DISPOSABLE EARPLUGS «DYNA-MAX»

Dyna-Max disposable earplugs offer a very good protection with a high noise reduction rating. They are suitable for use in noisy environments. The Dyna-Max is made of a special soft PU foam material offering ultra comfort even for extended periods of use. One pair per bag.

No.	Description	Emballage / Packaging	Qte / Qty
777-2733	Sans cordon / Uncorded	1 paire par sac / 1 pair per bag	200 paires / pair
777-2735	Avec cordon / Corded	1 paire par sac / 1 pair per bag	100 paires / pair
777-2734	Sans cordon / Uncorded	Vrav / Bulk	250 paires / pair

## DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS D'OREILLES

Ce robuste distributeur mural est facile à utiliser, à installer et est équipé d'un mécanisme de distribution qui s'assure que le nombre de bouchons soit distribué correctement. Peut contenir 300 bouchons.

### DISPOSABLE EARPLUGS DISPENSER

Easy-to-use, robust dispenser can be either wallmounted or used on a flat counter. Easy installation equipped with a controlled release mechanism which ensures that the correct number of plugs are dispensed.

No.	Description
777-2718	Distributeur seul Dispenser only



**3M**

641-391-1001



**3M**



## BOUCHONS D'OREILLES CLASSIC E-A-RMC 3MMC, JAUNES

La forme cylindrique crée un joint serré et confortable pour la réduction du bruit. Indice de réduction du bruit (IRB)\*: 29 dB, Classe AL de la CSA. Compatible pour les essais effectués avec le Système de validation E-A-Rfit 3MMC. Taille unique qui s'adapte à la plupart des oreilles. Faits de mousse à expansion lente, les bouchons jetables épousent la forme du conduit auditif pour une protection supérieure de l'ouïe. Résistant à la sueur et à l'humidité pour une utilisation en milieu humide

### 3M™ E-A-R™ CLASSIC EARPLUGS, YELLOW

Constructed from slow-recovery foam, the disposable earplug conforms to the shape of the ear canal for premium hearing protection. Cylindrical shape creates a snug seal for noise reduction. Noise Reduction Rating (NRR)\*: 29 dB. CSA Class AL. Test compatible with 3M™ E-A-Rfit Validation System One size fits most. Sweat and moisture-resistant for use in humid environments

No.	Description	Emballage Packaging	Qte / Bte Qty / Box
641-312-1201	Sans cordon / Uncorded	1 paire par sac / 1 pair per bag	200 paires / pair
641-391-1001	Sans cordon / Uncorded	VraC RECHARGE / Bulk REFILL	500 paires / pair
641-311-1101	Avec cordon / Corded	1 paire par sac / 1 pair per bag	200 paires / pair

## DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS D'OREILLES ONE TOUCH

Ce robuste distributeur mural est facile à utiliser, à installer et est équipé d'un mécanisme de distribution qui s'assure que le nombre de bouchons soit distribué correctement. Peut contenir 500 paires de bouchons. Plastique ABS durable pour les milieux rigoureux.

### ONE TOUCH PRO EARPLUG DISPENSER

Easy-to-use, robust dispenser can be either wallmounted or used on a flat counter. Easy installation equipped with a controlled release mechanism which ensures that the correct number of plugs are dispensed. Can hold 500 pairs of earplugs. Durable ABS plastic for tough environments.

No.	Description
641-391-0000	Dévidoir One touch/ One touch Dispenser

## BOUCHONS D'OREILLES PUSH-INS E-A-RMC 3MMC


Les Bouchons d'oreilles Push-Ins E-A-RMC 3MMC offrent confort, commodité et protection de l'ouïe toute la journée. Les tiges sans manipulation facilitent l'insertion et aident à garder l'embout des bouchons d'oreilles propres, même avec les mains sales. L'embout préformé s'insère sans qu'il soit nécessaire de le rouler entre les doigts. Il suffit de pousser un peu pour l'insérer. Indice de réduction du bruit (IRB)\*: 28 dB, Classe AL de la CSA. Compatible pour les essais effectués avec le Système de validation E-A-Rfit 3MMC.

### 3M™ E-A-R™ PUSH-INS EARPLUGS

3M™ E-A-R™ Push-Ins Earplugs provide all-day hearing comfort, convenience, and protection.

Roll-down-free, the stems allow easy insertion and help keep earplug tips clean even when your hands are dirty. The shaped tip inserts without roll-down—just a gentle push to help eliminate hygiene concerns. Noise Reduction Rating (NRR)\*: 28 dB. CSA Class AL. Test compatible with 3M™ E-A-Rfit Validation System.

No.	Description	IRB NRR		Qte / Bte Qty / Box
641-318-1000	Sans cordon / Uncorded	28 dB	Sac Poly/ Poly Bag	100 paires / pair
641-318-1001	Avec cordon / Corded	28 dB	Sac Poly/ Poly Bag	100 paires / pair
641-318-1002	Sans cordon / Uncorded	28 dB	Sac Poly/ Poly Bag	200 paires / pair
641-318-1003	Avec cordon / Corded	28 dB	Sac Poly/ Poly Bag	200 paires / pair
641-318-1004	Sans cordon / Uncorded	28 dB	Sac Poly/ Poly Bag	500 paires / pair
641-318-1005	Avec cordon / Corded	28 dB		500 paires / pair


**3M**

## BOUCHONS D'OREILLES PUSH-INS E-A-RMC 3M<sup>MC</sup>

Les Bouchons d'oreilles Push-Ins E-A-RMC 3MMC offrent confort, commodité et protection de l'ouïe toute la journée. Les tiges sans manipulation facilitent l'insertion et aident à garder l'embout des bouchons d'oreilles propres, même avec les mains sales. Le sac en polyéthylène garde les bouchons d'oreilles propres et faciles d'accès. Indice de réduction du bruit (IRB)\* : 31 dB, Classe AL de la CSA. Compatible pour les essais effectués avec le Système de validation E-A-Rfit 3M<sup>MC</sup>.

### 3M™ E-A-R™ PUSH-INS EARPLUGS

3M™ E-A-R™ Push-Ins Earplugs provide all-day hearing comfort, convenience, and protection. Roll-down-free, the stems allow easy insertion and help keep earplug tips clean even when your hands are dirty. Poly bag keeps earplugs clean and accessible for re-use Noise Reduction Rating (NRR)\*: 31 dB. CSA Class AL Test compatible with 3M™ E-A-Rfit Validation System.

No.	Description	IIRB NRR	Qte / Bte Qty / Box
641-318-4000	Sans cordon / Uncorded	31 dB	200 paires / pair
641-318-4001	Avec cordon / Corded	31 dB	200 paires / pair


**3M**

## BOUCHONS D'OREILLES AVEC COLLERETTES D'AJUSTEMENT

Les Bouchons d'oreilles Push-Ins E-A-RMC 3MMC offrent confort, commodité et protection de l'ouïe toute la journée. Les tiges sans manipulation facilitent l'insertion et aident à garder l'embout des bouchons d'oreilles propres, même avec les mains sales. Indice de réduction du bruit (IRB)\* : 30 dB, Classe AL de la CSA. Compatible pour les essais effectués avec le Système de validation E-A-Rfit 3M<sup>MC</sup>. Il suffit de les pousser et de les tourner pour ajuster.

### 3M™ E-A-R™ PUSH-INS EARPLUGS

3M™ E-A-R™ Push-Ins Earplugs provide all-day hearing comfort, convenience, and protection. Roll-down-free, the stems allow easy insertion and help keep earplug tips clean even when your hands are dirty. Noise Reduction Rating (NRR)\*: 30 dB. CSA Class AL. Test compatible with 3M™ E-A-Rfit Validation System. No-roll foam feature makes fitting easy; simply push in and twist to adjust the fit.

No.	Description	IIRB NRR	Qte / Bte Qty / Box
641-318-1008	Sans cordon / Uncorded	30 dB	200 paires / pair
641-318-1009	Avec cordon / Corded	30 dB	200 paires / pair


**3M**

## BOUCHONS D'OREILLES PUSH-INS E-A-R<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup>

Les Bouchons d'oreilles « Skull Screws » E-A-RMC 3MMC permettent d'atténuer le bruit avec style. Fournissent le confort et l'hygiène de bouchons en mousse souple à pousser pour ajuster, avec l'allure robuste du métal fileté. Indice de réduction du bruit (IRB)\* : 32 dB, Classe AL de la CSA.

### 3M™ E-A-R™ PUSH-INS EARPLUGS

3M™ E-A-R™ Skull Screws Earplugs offer noise attenuation with attitude. Gives comfort and hygiene of push-to-fit soft foam plugs with the tough look of threaded metal. Soft foam with tough, mock-metal finish. Noise Reduction Rating (NRR)\*: 32 dB. CSA Class AL.

No.	Description	IIRB NRR	Qte / Bte Qty / Box
641-P1300	Sans cordon / Uncorded	32 dB	120 paires / pair
641-P1301	Avec cordon / Corded	32 dB	120 paires / pair



## BANDEAUX QUIET

Une paire de bouchons de recharge comprise avec chaque bandeau. Conception ergonomique prévient la contamination des bouchons en les maintenant suspendus. intérieur 27 dB

## QUIET BANDS

One free pair of replacement pods included with each Quiet Band. Ergonomic design keeps the pads suspended so they don't become contaminated. Inner-Aural 27 dB

No.	Description	Qte / Qty
376-SN616	Bandeau / Bands	1
376-SN618	Bouchons de recharge / Refill pods	1 paire / 1 pair



## BOUCHONS JETABLES HYPOALLERGÈNES - ULTRA COMFORT

Bouchons d'oreilles jetables en mousse offrent un confort inégalé, protection et économie. Fabriqué à partir de mousse hypoallergénique non irritant. 32 Decibel.

## DISPOSABLE EARPLUGS - UNMATCHED COMFORT

Disposable foam ear plugs offer unmatched comfort, protection and economy. Made from hypoallergenic and non-irritating foam. 32 decibel.

No.	Description
37-LL-1	Boîte de 200 sac de 2 U / Box 200 bags of 2 U
37-LL-1-D	Recharge de 500 paires
37-LS-500	Fixation murale. Station réutilisable. Matériel d'installation compris.



**PIP**

## BOUCHONS D'OREILLES BIOSOURCÉS MEGA BULLET<sup>MC</sup> BIOSOFT<sup>MC</sup>

Essais selon la norme NRR 32, SNR 38 effectués par un tiers indépendant. Doux, lisse, pression faible pour un confort de rêve. Fabriqué en Amérique du nord avec des matériaux américains et canadiens. Produit biosourcé certifié.

## MEGA BULLET<sup>TM</sup> BIOSOFT<sup>TM</sup> BIOBASED EARPLUGS

Independently tested to NRR 32, SNR 38. Soft, smooth, low pressure for dreamlike comfort. Made in North America with American and Canadian materials. Certified Biobased Product.

No.	Description	Qte / Bte - Qty / Box
777-2701	Sans cordon / Uncorded	200 paires / pair
777-2702	Avec cordon / Corded	100 paires / pair



**PIP**


## BOUCHONS D'OREILLES BIOSOURCÉS PINCHFIT<sup>MC</sup> BIOSOFT<sup>MC</sup>

Essais selon la norme NRR 32, SNR 38 effectués par un tiers indépendant. Ajustement plus facile et plus hygiénique. Doux, lisse, pression faible pour un confort de rêve. Fabriqué en Amérique du nord avec des matériaux américains et canadiens.

## PINCHFIT<sup>TM</sup> BIOSOFT<sup>TM</sup> BIOBASED EARPLUGS

Independently tested to NRR 32, SNR 38. Easier, more hygienic fit. Soft, smooth, low pressure for dreamlike comfort. Made in North America with American and Canadian materials.

No.	Description	Qte / Bte - Qty / Box
777-2703	Sans cordon / Uncorded	100 paires / pair
777-2704	Avec cordon / Corded	100 paires / pair



**DEGIL**



**DEGIL**



**DYNAMIC**  
SAFETY INTERNATIONAL

## PROTECTEURS D'OREILLES AVEC BANDE AJUSTABLE

USAGE PROFESSIONNEL - PROTECTION EXTRÊME. Grandes coquilles convenant à plusieurs tailles d'oreilles. Coussins larges. Ouvertures d'aération pour équilibrer la pression. Serre-tête : ressorts avec fils en acier inoxydable. Facilement ajustable. **NRR 26 dB, rencontre les normes de classe A de la CSA.**

### HEADBAND EARMUFF

Designed for professional use - EXTREME PROTECTION Spacious cups for most ear sizes. Wide shaped ear cushions. Pressure equalization air openings. Stainless steel spring headband wires. Easy height adjustment. **NRR 26dB, CSA Class A**

Code                    Bte/Box  
645-1055              1

## PROTECTEURS D'OREILLES POUR CASQUE DE SÉCURITÉ

CONSTRUCTION DIÉLECTRIQUE - USAGE PROFESSIONNEL. Grandes coquilles qui conviennent à plusieurs tailles d'oreilles. Coussins larges. Ouvertures d'aération pour équilibrer la pression. S'insèrent dans les fentes des casques standards. Compatibles avec le dispositif d'assemblage de la visière. Trois positions (sur l'oreille, retirée de l'oreille et sur le casque). **NRR 27 dB, norme de classe A de la CSA**

### CAP-MOUNT EAR MUFFS

Dielectric construction - Designed for professional use . Wide shaped ear cushions. Pressure equalization air openings. Spacious cups for most ear sizes. Fits standard helmet slots. Easily accepts visor carrier assembly three positions (on-the-ear, off-the-ear, on-the-hat). **NRR 27dB, CSA Class A**

Code                    Bte/Box  
645-1052              1

## COQUILLES "MIRAGE" VERSION SERRE-NUQUE

• Bonne performance avec un design plus mince • Ajustable en hauteur • Coquille d'oreille d'un design plus mince • Très confortable • Très bonne atténuation • Pour utiliser avec une visière de soudeur • rencontre la norme ansi s3.19-1974 & les standards canadiens classe A.

### "MIRAGE" NECK-MOUNTED EARMUFF

• Good performance earmuffs with low profile design • Adjustable height • Low profile ear-cups • Very comfortable • Very good attenuation • Widely used with welding shields

No.	Description								IIRB NRR
777-2746	Classe A								24 dB
Fréquence Hz / Frequency Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Atténuation moyenne dB / Mean Attenuation dB	15.3	19.6	27.9	35.3	35.9	40.5	42.2	41.9	41.5
Écart type dB / Standard Deviation dB	2.4	2.5	2.9	3.4	2.2	2.4	3.6	2.4	4.1



**3M**

641-H10A



641-H10P3E

## PROTECTEUR D'OREILLES 3M PELTOR® OPTIME 105

• Excellente protection contre les outils électriques et matériel d'aménagement paysager • Conception ultra léger qui réduit la fatigue des travailleurs • Grandes coussins rembourrés de liquide et de mousse pour une bonne étanchéité et un confort ultime • Ultra doux. Ultra doux. Coquille double pour une couche de protection supplémentaire. 105 dBA.

### 3M PELTOR® OPTIME 105 EARMUFFS

• Excellent protection against power tools and landscaping equipment • Ultra lightweight design reduces worker fatigue • Large padded cushions feature combined liquid and foam filling for good seal and ultimate comfort • Ultra soft. Double-shell earmuff for an extra layer of protection. 105 dBA.

No.	Description
641-H10A	pour usage seul / Earmuff only
641-H10P3E	Protecteur d'oreilles monté sur casque / Cap-Mount Earmuffs



**3M**

X3A



X3P5E



X3B



HYX3

## PROTECTEUR D'OREILLE PELTOR MC 3M<sup>MC</sup> DE SÉRIE X3

Protecteur léger et isolé contre les charges électriques de type coquilles antibruit qui est conçu pour protéger l'ouïe contre les bruits de niveau intermédiaire dans les environnements industriels et contre les autres bruits forts. Ce protecteur d'oreille est fabriqué d'un matériau non conducteur. Les coussinets d'étanchéité et doublures en mousse de recharge peuvent être remplacés en utilisant la Trousse d'hygiène pour le Protecteur d'oreille HYX3.

- L'ajustement peut être vérifié à l'aide du Système de validation double pour les oreilles E-ARfit 3M<sup>MC</sup>
- Les coussinets doux et larges réduisent la pression exercée autour des oreilles pour un confort accru
- Coussinets d'étanchéité et doublures en mousse de recharge (HYX3) qui prolongent la vie de la coquille antibruit du protecteur d'oreille et garantit la propreté des casques d'écoute.

### 3M™ PELTOR™ X3 SERIES EARMUFFS

3M™ PELTOR™ Earmuffs X3 are lightweight, electrically insulated earmuffs designed to protect hearing from mid-level industrial noise and other loud sounds. These earmuffs are made of non-conductive material. Ear cushions and foam liners are replaceable using the 3M™ PELTOR™ Hygiene Kit for Earmuffs HYX3.

- Noise Reduction Rating (NRR)\*: 25 dB. CSA Class AL • Fit can be verified with 3M™ E-A-Rfit Dual-Ear Validation System • Replaceable ear cushions & foam liners (HYX3). Help to extend earmuff life & maintains headset's hygiene

No.	Description	IIRB NRR
641-X3A	type serre-tête / Over the head	28 dB
641-X3P5E	type montées sur casque de protection / hard hat attached	25 dB
641-X3B	Type serre-nuque / Behind the head	28 dB
641-HYX3	Trousse d'hygiène pour protecteur d'oreille	---


**3M**

## PROTECTEUR D'OREILLE PELTORMC 3M<sup>MC</sup> DE SÉRIE X4

Le Protecteur d'oreille PELTORMC 3M<sup>MC</sup> de Série X4 est un protecteur d'oreille léger et discret qui offre un haut niveau de protection et de visibilité. Ce protecteur d'oreille est fabriqué d'un matériau non conducteur. Classe AL de la CSA, l'ajustement peut être vérifié à l'aide du Système de validation double pour les oreilles E-ARfit 3M<sup>MC</sup>. Coussinets d'étanchéité et doublures en mousse de rechange (Trousse d'hygiène HYX4 PELTORMC 3MMC). Solutions de protection de l'ouïe innovantes rendues faciles.

### 3M™ PELTOR™ X4 SERIES EARMUFFS

3M™ PELTOR™ Earmuffs X4 are lightweight, low-profile earmuffs that offer a high level of protection and visibility. These earmuffs are made of non-conductive material. Ear cushions and foam liners are replaceable using the 3M™ PELTOR™ Hygiene Kit for Earmuffs HYX4. CSA Class AL. Fit can be verified with 3M™ E-A-Rfit Dual-Ear Validation System.

No.	Description	IIRB NRR
641-X34	type serre-tête / Over the head	27 dB
641-X4P5E	type montées sur casque de protection / hard hat attached	25 dB
641-X4B	Type serre-nuque / Behind the head	27 dB
641-HYX4	Trousse d'hygiène pour protecteur d'oreille	---


**3M**

## PROTECTEUR D'OREILLE PELTORMC 3M<sup>MC</sup> DE SÉRIE X5

Le Protecteur d'oreille PELTORMC 3M<sup>MC</sup> constitue la plus récente innovation de 3M en matière de protection de l'ouïe. Des technologies touchant au confort, à la conception et à la protection. Le Protecteur d'oreille PELTORMC 3M<sup>MC</sup> de Série X5 est conçu pour assurer une protection contre les niveaux de bruits élevés des environnements industriels et contre les autres bruits forts. Classe AL de la CSA. L'ajustement peut être vérifié à l'aide du Système de validation double pour les oreilles E-ARfit 3M<sup>MC</sup>. Coussinets d'étanchéité et doublures en mousse de rechange disponible (HYX).

### 3M™ PELTOR™ X5 SERIES EARMUFFS

3M™ PELTOR™ Earmuffs are 3M's latest advancement in hearing conservation. Technologies in comfort, design and protection all come together in this ground-breaking earmuff line. The 3M™ PELTOR™ X Series Earmuffs are designed for protection against high level industrial noise and other loud sounds. CSA Class AL. Fit can be verified with 3M™ E-A-Rfit Dual-Ear Validation System. Replaceable ear cushions and foam liners available (HYX5).

No.	Description	IIRB NRR
641-X5A	type serre-tête / Over the head	31 dB
641-X5P5E	type montées sur casque de protection / hard hat attached	31 dB
641-X5B	Type serre-nuque / Behind the head	31 dB
641-HYX5	Trousse d'hygiène pour protecteur d'oreille	---


**3M**

## ACCESOIRE DE COMMUNICATION SANS FIL

- Technologie sans fil Bluetooth® permettant une connexion à votre téléphone intelligent • Conçu pour assurer un port confortable tout au long de la journée • Temps de communication/diffusion : Environ 8 heures • Temps en mode d'attente : Environ 250 heures • Temps de charge : Environ 3 heures • Temps de charge : Environ 3 heures • Plage de températures de fonctionnement : -20 à 55 °C (-4 à 131 °F) • Plage de températures d'entreposage : -20 à 35 °C (-4 à 95 °F)

### 3M™ PELTOR™ X5 SERIES EARMUFFS

- Bluetooth® wireless technology for connecting to your smartphone • Designed to be comfortable for all-day wearability • Talk/Streaming Time: Approximately 8 hours • Standby time: Approximately 250 hours • Charge time: Approximately 3 hours • Operating temperature range: -20 to 55 °C (-4 to 131 °F) • Storage temperature range: -20 to 35 °C (-4 to 95 °F)

No.	Description
641-WS-CUSH	Accessoire de communication sans fil pour protecteur d'oreille de Série X Wireless Communication X Series Earmuff Accessory



### USAGE VOLONTAIRE DES RESPIRATEURS JETABLES

#### États-Unis

L'usage de respirateurs jetables par des travailleurs n'exempt pas l'employeur d'instituer un programme de protection respiratoire. Même si les travailleurs peuvent bénéficier de l'opportunité d'utiliser des respirateurs jetables à titre "volontaire", l'employeur doit déterminer que la concentration de contaminants se situe en dessous de la limite d'exposition permisible (LEP) selon OSHA et l'employeur doit également fournir à ses employés qui portent un respirateur, une copie de l'Annexe D de la norme OSHA en matière de protection respiratoire, §29 CFR1910.134.

#### Canada

Même lorsqu'un respirateur est utilisé en dessous de la limite d'exposition permisible (LEP), un programme de protection respiratoire complet est requis, y compris les essais d'ajustement.

### VOLUNTARY USE OF DISPOSABLE RESPIRATORS

#### United States

Use of disposable respirators by workers does not exempt an Employer from establishing a Respiratory Protection Program. Even if disposable respirators are permitted as a "Voluntary" option for workers, the Employer must first determine that any potential contaminant concentrations are below OSHA's Permissible Exposure Limit (PEL), and the Employer must also provide Employees wearing respirators with a copy of Appendix D from the OSHA Standard on Respiratory Protection §29 CFR1910.134.

#### Canada

Even when a respirator is used below the Permissible Exposure Limit (PEL), a full respiratory Protection Program is required including fit testing.



### EFFICACITÉ DES FILTRES

Le "National Institute of Occupational Safety and Health" (NIOSH) classe les filtres de deux façons, selon le type et l'efficacité. Ces classifications permettent de former neuf groupes possibles de filtres. Les plus populaires sont le groupe N95 - le plus économique - et le groupe P100 - qui offre la meilleure protection possible. Les classifications sont définies à droite.

#### Type

N Ne peut pas être utilisé dans des atmosphères qui contiennent des aérosols à base d'huile.

R Restraint à une utilisation de 8 heures si utilisé dans des atmosphères qui contiennent des aérosols à base d'huile.

P Oléofuge. Peut être utilisé sans restrictions dans des atmosphères qui contiennent des aérosols à base d'huile.

#### Efficacité

95 Efficacité minimale de 95% face à l'élimination des particules.

99 Efficacité minimale de 99% face à l'élimination des particules.

100 Efficacité minimale de 99.97% face à l'élimination des particules.

### FILTER EFFICIENCIES

The National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH) classifies filters in two ways, type and efficiency. Using these classifications there are nine possible filter groups. The most commonly used are N95 as the most economical. The classifications are defined on the right.

#### Type

N Not for use in atmospheres that contain oil based aerosols.

R Restricted to eight hours of service life if used in atmospheres that contain oil based aerosols.

P Oil Proof. May be used without restrictions in atmospheres that contain oil based aerosols.

#### Efficacité

95 95% minimum filter efficiency in removing particulates.

99 99% minimum filter efficiency in removing particulates.

100 99.97% minimum filter efficiency in removing particulates.



### MASQUE JETABLE 3 PLIS TYPE 1

#### 3 PLY MASK TYPE 1

No.	Description
603-1001	Vendue à la boîte 50 unités / Sold by box 50 units



### MASQUE 3 PLIS ASTM NIVEAU 2 GRADE MÉDICAL

#### 3 PLY MEDICAL GRADE MASK ASTM GRADE 2

No.	Description
649-0897	Vendue à la boîte 50 unités / Sold by box 50 units



**MOLDEX**

### RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES 2200, N95, CERTIFIÉ NIOSH

Coquille Dura-Mesh<sup>MD</sup> résistante à l'affaissement. Voûte nasale moulée qui se ferme facilement sans bande métallique à ajuster sur le nez. Des agents ignifugés ajoutés à la coquille aident à réduire son inflammabilité. Homologués NIOSH N95

### 2200 PARTICULATE RESPIRATORS, N95, NIOSH CERTIFIED

Dura-Mesh<sup>®</sup> shell resists collapsing. Molded nose bridge seals easily without a metal nose band. Flame retardants are added to the shell to help decrease flammability. NIOSH approved N95.

No.	Description
376-SE451	Vendue à la boîte 20 unités / Sold by box 20 units



### RESPIRATEUR CONTRE LES PARTICULES, N95, CERTIFIÉ NIOSH

Excellent protection pour le travailleur, Fabrication légère qui améliore le confort, Pince nasale réglable avec coussinet nasal en mousse souple qui procure un ajustement sécuritaire, Concept à deux courroies Soupape d'expiration qui réduit l'accumulation d'humidité.

### PARTICULATE RESPIRATORS, N95, NIOSH CERTIFIED

Provides excellent worker protection. Lightweight construction for enhanced comfort. Adjustable nose clip with soft foam nose piece provides a secure fit. Dual-strap design. Exhalation valve reduces humidity buildup.

No.	Description
376-SAS498	Vendue à la boîte 12 unités / Sold by box 12 units



### ATTACHE POUR MASQUE STANDARD

Cette attache permet de porter le masque confortablement pendant des périodes prolongées.

### STANDARD MASK ATTACHMENT

This attachment allows you to wear the mask comfortably for extended periods of time.

No.	Description
900-ATT-STD	Blanc / White



## MASQUES JETABLES N95 AVEC VALVE POUR PARTICULES TRÈS FINES

- Approuvé pour une protection efficace à 95% contre les particules non huileuses. Également pour le soudage sur l'aluminium ou l'acier où un demi-masque de masque respiratoire complet n'est pas nécessaire. Ne contient pas de caoutchouc latex. Fabrication sans latex et bande ajustable pour un meilleur confort.

### N95 MASKS W/VALVE

Approved for 95% efficient protection against non-oil particulates. Also for welding on aluminum or steel where a half-mask of full-face respirator is not required. Soft pre-shaped nose cushion and adjustable headstrap with soft polypropylene inner layer provide the industry accepted N95 disposable respirator. Does not contain latex rubber.

No.	Description
645-1040	Vendue à la boîte 20 unités / Sold by box 20 units



## MASQUES CONTRE LES PARTICULES N95

• Légers • Barrette nasale moulable pour créer un ajustement bien serré • Conception à deux sangles permettant un ajustement parfait • Respiration facile pour plus de confort • Approuvés NIOSH N95

### DISPOSABLE DUST MASK

• Lightweight • Soft, adjustable nose piece for comfortable fit • Moldable nose-piece for secure fit • Easy breathing for increased comfort • Two-Strap design for more secure fit • N95 NIOSH approved

No.	Description
700-2185	Vendue à la boîte 20 unités / Sold by box 20 units



## MASQUES CONTRE LES PARTICULES N95

• Légers • Barrette nasale souple et ajustable permettant un ajustement confortable • Conception à deux sangles permettant un ajustement parfait • Valve incorporée offrant plus de confort à l'utilisateur • Approuvés NIOSH N95

### N95 PARTICULATE MASK

• Lightweight • Soft, adjustable nose piece for comfortable fit • Moldable nose-piece for secure fit • Two-Strap design for more secure fit • Built-in valve improves user comfort • N95 NIOSH approved

No.	Description
700-3900	Vendue à la boîte 10 unités / Sold by box 10 units



777-3113



777-3114



777-31

**DYNAMIC**  
SAFETY INTERNATIONAL



777-3110



777-3111  
777-3112

**DYNAMIC**  
SAFETY INTERNATIONAL

### RESPIRATEURS JETABLES N95 PLIABLE

RESPIRATEUR N95 APPROUVÉ NIOSH

- Pliable à plat et compact lorsque vous ne l'utilisez pas et ce dissimule facilement dans la poche du travailleur
- Emballé individuellement pour une meilleure protection de masque avant l'utilisation procurant ainsi une meilleure hygiène. • Sans latex ni aucun allergène courant • La pince nasale est incorporé dans le masque et aide à configurer le masque selon la forme du nez de l'utilisateur pour une meilleure étanchéité. • Disponible avec valve d'exhalation 777-3114

### FLATFOLD N95 DISPOSABLE RESPIRATORS

NIOSH APPROVED N95 RESPIRATOR

- Flatfold design and compact when not in use, can be kept in worker's pockets for future use and increases worker productivity • Individually wrapped keeps the mask clean until ready to use and provide better hygiene • Latex Free and no common allergens for worry free for you and your workers • Nose Clip incorporated into mask that improves fit around the bridge of the nose for a more secure seal • Available with exhale valve 777-3114

No.	Description	Emballage Packaging
777-3113	Respirateur pliable et jetable n95 sans valve / N95 flatfold disposable respirator	20/bte/box
777-3114	Respirateur jetable n95 avec valve d'exhalation papillon n95 flatfold disposable respirator with exhale butterfly valve	10/bte/box
777-3236	Respirateur jetable plat vertical n95 avec courroies ajustables. n95 vertical flatfold disposable respirator with adjustable strap	50/bte/box

### RESPIRATEURS JETABLES N95 STANDARDS

- Coussinet nasal en mousse à alvéole fermée avec surface plus lisse qui forme un coussin entre le nez et le masque • Coussinet nasal courant une surface plus étandue pour un meilleurs ajustement aux différentes formes de visage. • Pince nasale qui aide à configurer le masque selon la forme du nez • Sans latex ni aucun allergène courant • Vient avec pivot d'ajustement sur les courroies, offre la possibilité d'avoir un meilleur ajustement lors d'essai d'ajustement et de confort. • Idéal pour les soudeurs.

### STANDARD N95 DISPOSABLE RESPIRATORS

- Closed cell foam nose cushion and smoother surface that provide more comfort and more secure seal
- Large sealing surface for a better fit for more facial type • Curved nose clip that follows the contours of the user's nose • Latex Free and no common allergens • Comes with adjustable knob on strap, offering the possibility to adjust the respirator to get better comfort & fit • Ideal for welders.

No.	Description	Emballage Packaging
777-3110	Respirateur jetable n95 sans valve / N95 disposable respirator without valve	20/bte/box
777-3111	Respirateur jetable n95 avec valve N95 disposable respirator with valve	10/bte/box
777-3112	Respirateur jetable n95 avec valve d'exhalation. Papillon, seuil nuisible contre les ov-ag-ozone & matériel ignifuge. N95 disposable respirator with butterfly valve, nuisance level for ov-ag-ozone and fr material.	10/bte/box



777-3115

**DYNAMIC**  
SAFETY INTERNATIONAL



777-3116

### RESPIRATEURS JETABLES P95 STANDARD APPROUVÉ NIOSH

- Coussinet nasal en mousse à alvéole fermée avec surface plus lisse pour un meilleur ajustement et un confort maximum.
- Large garniture d'étanchéité autour du masque entier pour une ajustabilité améliorée à un plus grand nombre de forme de visage.
- Surface d'étanchéité entaillé au niveau du nez pour s'ajuster selon la forme du nez de l'utilisateur pour un meilleur confort et une étanchéité supérieure.
- Valve d'exhalation qui dirige l'exhalation vers le bas, limite l'accumulation de chaleur, d'humidité et réduit l'accumulation de gaz carbonique.
- Sans latex ni aucun allergène courant.
- Protection P95 peut être utilisé en atmosphère contenant de l'huile permettant ainsi l'utilisation dans plusieurs types d'environnements contenant des particules.
- Vient avec pivot ajustable sur les courroies, offre un meilleur confort et ajustement.
- Disponible avec la protection au seuil nuisible contre VO-GA-Ozone, courroies ajustables.

### FLATFOLD N95 DISPOSABLE RESPIRATORS NIOSH APPROVED

Closed cell foam facepiece seal for maximum fit and comfort • Wide sealing area around entire mask to improved fit for more facial types • Sealing area notched at nose for a better fit at the nose bridge for more facial types and then provide a comfortable fit for the workers and a more secure seal • Exhalation valve that directs exhaled breath downward, limits build up of warm, moist exhaled breath & lessens carbon dioxide build-up • Latex Free and no common allergens for worry free for you and your workers • P95 protection and can be used in atmospheres that may contain oil and provide flexibility to use in more types of particulate environments • Comes with adjustable strap with knob, offering a better comfort & fit • Also available with OV-AG-Ozone nuisance level, adjustable strap.

No.	Description	Emballage Packaging
777-3115	Respirateur jetable P95 avec valve / P95 disposable respirator with valve	10/bte/box
777-3116	Respirateur jetable P95 avec valve papillon et niveau de nuisance contre OV-AG-OZONE P95 disposable respirator nuisance level OV-AG-Ozone with butterfly valve	5/bte/box

### RESPIRATEURS JETABLES P100 DELUXE

RESPIRATEUR P100 APPROUVÉ NIOSH

- Coussinet complet de 360 degrés en mousse à alvéole fermée, excellente étanchéité et confort accru.
- Large coussinet qui donne une performance détanchéité hors norme et un confort inégalé.
- Surface d'étanchéité entaillé au niveau du nez pour s'ajuster selon la forme du nez de l'utilisateur pour un meilleur confort et une étanchéité supérieure.
- Unique valve d'exhalation Papillon qui dirige l'exhalation vers le bas, limite l'accumulation de chaleur, d'humidité et réduit l'accumulation de b oxyde de carbone.
- Courroies réglables pour un meilleur ajustement et plus de confort.
- Sans latex ni aucun allergène courant et donc sans tracas pour vous et vos travailleurs.
- Protection P100 protection et peut être utilisé en atmosphère contenant de l'huile permettant ainsi l'utilisation dans plusieurs types d'environnements contenant des particules.
- Filet de nylon magenta permet aux coordinateurs de santé et sécurité de pouvoir identifier les travailleurs avec le port du respirateur P100, magenta étant la couleur allouée au filtre P100.
- Ce respirateur est livré emballé individuellement.

### DELUXE P100 DISPOSABLE RESPIRATORS

NIOSH APPROVED P100 RESPIRATOR FOR OIL BASED AEROSOLS

- Full 360 degree closed cell foam seal for a maximum fit and comfort • This wide sealing area around entire respirator improved the performance of fit and comfort • Sealing area notched at nose for a better fit at the nose bridge for more facial types and then provide a comfortable fit for the workers and a more secure seal • Unique Butterfly exhalation valve that directs exhaled breath downward, limits build up of warm, moist exhaled breath & lessens carbon dioxide build up • Adjustable Straps so workers can adjust for the best fit and comfort • Latex Free and no common allergens for worry free for you and your workers • P100 protection and can be used in atmospheres that may contain oil and provide flexibility to use in more types of particulate environments • Mesh magenta color notifies Safety Officer that the worker is wearing the proper respirator, magenta being the NIOSH color code for P100 • This respirator comes wrapped individually



777-3117

**DYNAMIC**  
SAFETY INTERNATIONAL

No.	Description	Emballage Packaging
777-3117	Respirateur jetable p100 avec valve d'exhalation p100 disposable respirator with valve	5/bte/box



### RESPIRATEURS 3M N95 9211 POUR PARTICULES

Homologués NIOSH N95. Bords pliables. Pince nasale souple et moulante avec soupape d'expiration Cool Flow. Filtre léger résistant à l'affaissement

### N95 MASKS W/VALVE 3M - RESPIRATOR PARTICLE

NIOSH approved N95. fold edges. Moldable and Flexible nose clip With Cool Flow breathing valve. Sag-resistant material.

No.	Description
376-SR616	Vendue à la boîte 10 unités / Sold by box 10 units



### RESPIRATEUR CONTRE LES PARTICULES 8210V

VP8210 3MMC a été conçu pour aider à offrir aux travailleurs une protection respiratoire fiable et confortable contre certaines particules exemptes d'huile. Respirateur jetable contre les particules N95 homologué. Pince nasale réglable pour un ajustement personnalisé et sécuritaire. La conception à deux courroies avec deux points de fixation soudés aide à obtenir un ajustement sécuritaire.

Applications suggérées: Meulage, ponçage, balayage, ensachage et autres activités en milieu poussiéreux ou aride

### RESPIRATOR PARTICLE 8210V

The 3M™ Particulate Respirator VP8210 is designed to help provide comfortable, reliable respiratory protection against certain non-oil based particles. This lightweight, disposable N95 approved particulate respirator is designed to help provide quality, reliable respiratory protection.

Adjustable nose clip helps provide a custom and secure seal. Two-strap design with welded dual-point attachment helps provide a secure fit.

Suggested Applications: Grinding, Sanding, Sweeping, Bagging, and other dusty or arid operations

No.	Description
641-8210V	Vendue à la boîte 10 unités / Sold by box 10 units



### RESPIRATEUR CONTRE LES PARTICULES 8214

Ce respirateur jetable léger N95 contre les particules de poussière 8214 3MMC est conçu pour aider à offrir une protection respiratoire contre certaines particules exemptes d'huile pour des activités comme le soudage, le brasage et d'autres activités dégageant des vapeurs métalliques. Le filtre au charbon aide à réduire l'exposition à l'ozone et aux concentrations nuisibles de vapeurs organiques. Ignifuge conformément à la norme D2859 de l'ASTM (ne remplace pas un écran facial). La Soupape d'exhalation Cool FlowMC 3MMC aide à réduire l'accumulation de chaleur à l'intérieur du respirateur.

Applications suggérées: Soudage, coupure au chalumeau, brasage, brasage tendre, coulage du métal et travail avec l'acier inoxydable, l'acier galvanisé ou l'aluminium

### RESPIRATOR PARTICLE 8210V

This lightweight, disposable N95 particulate respirator is designed to help provide respiratory protection for certain non-oil particles in applications such as welding, soldering, and other operations in which metal fumes may be present. The specially designed, cake-resistant filter media helps this respirator last longer. Carbon filter media helps reduce exposure to ozone/nuisance level organic vapours. Flame-resistant per modified ASTM D2859 (not a substitute for a faceshield). 3M™ Cool Flow™ Exhalation Valve helps reduce heat build-up inside the respirator.

Suggested Applications: Welding, torch cutting, brazing, soldering, metal pouring, working with stainless steel, galvanized steel or aluminum

No.	Description
641-8214	Vendue à la boîte 10 unités / Sold by box 10 units



**DEGIL**

### MASQUES JETABLES POUR POUSSIÈRE FINE

Emballé en boîte de 50 unités. Vendu à la boîte.

#### DUST MASK

Offers relief from non-toxic dusts and pollens only. Lightweight, easy to breathe through, fits easily and comfortably, inexpensive and disposable. Natural fit, no-metal nose piece to adjust or become misshaped. Less than 1/3 ounce and doesn't collapse when it becomes wet.

No.	Description
645-1030	Vendue à la boîte 50 unités / Sold by box 50 units



**TUFF GRADE**

### MASQUE JETABLE POUR POUSSIÈRE

• Légers • Barrette nasale souple et ajustable permettant un ajustement confortable • Respiration facile pour plus de confort • Conception à deux sangles permettant un ajustement parfait.

#### DISPOSABLE DUST MASK

• Lightweight • Soft, adjustable nose piece for comfortable fit • Moldable nose-piece for secure fit • Easy breathing for increased comfort • Two-Strap design for more secure fit.

No.	Description
700-2184	Vendue à la boîte 50 unités / Sold by box 50 units



**DEGIL**

#### DEMI-MASQUE

Demi-masque en caoutchouc élastomère procurant un excellent confort. Niveau d'ajustement supérieur et est très solide.

#### VALUE AIR MEDIUM BASIC ASSEMB-ELASTOMERIC

No.	Description
645-1060	Respirateur Moyen / Medium Respirator
645-1061	Respirateur Grand / Large Respirator



**DEGIL**

#### CARTOUCHES DE REMPLACEMENT / REPLACEMENT CARTRIDGES

No.	Description	Emballage Packaging
645-1062	P100 Protection contre les particules et les concentrations nuisibles de vapeurs organiques Particulate filter with Nuisance level organic vapour relief	6 unités / bte 6 units / box
645-1063	MC/P100 Protection contre les concentrations nuisibles de gaz acides Nuisance level acid gas relief	6 unités / bte 6 units / box


**3M**

### RESPIRATEURS À DEMI-MASQUE SÉRIE 6000

à faible entretien • En thermoplastique doux, extrêmement confortable et facile à régler • Le profil surbaissé des respirateurs procure à l'utilisateur une plus grande visibilité et facilite le port de lunettes protectrices • Comprend un sac à fermeture aux fins du rangement • Homologués NIOSH/MSHA

### 6000 SERIES HALF FACEPIECE LOW-MAINTENANCE RESPIRATORS

• Soft, thermoplastic facepiece is extremely comfortable and easy to adjust • Low profile design gives workers better visibility and permits comfortable wearing of safety glasses • Includes reusable storage bag • NIOSH/MSHA approved

No.	Description	Emballage Packaging
641-6100	Respirateur Petit / Small Respirator	1
641-6200	Respirateur Moyen / Medium Respirator	1
641-6300	Respirateur Grand / Large Respirator	1

### PIÈCES DE REMPLACEMENT / REPLACEMENT PIECES

No.	Description	Emballage Packaging
641-6889	Soupapes d'expiration / Exhalation Valves	10
641-6893	Soupapes d'inspiration / Inhalation Valves	40

No.	Description	Emballage Packaging
641-6281	Serre-tête / Head Harness	1
641-6895	Joints d'étanchéité / Inhalation Gaskets	20



### RESPIRATEUR RÉUTILISABLE À DEMI-MASQUE À ATTACHE RAPIDE CONFORTE ROBUSTE, SÉRIE 6500QL - MÉCANISME DE BASCULE QUICK-LATCH

Procure confort et stabilité à l'aide d'un dispositif d'étanchéité facial en silicone doux, mais ferme. Garde sa forme dans les environnements très chauds. Design surmoulé et surbaissé facilitant le nettoyage et l'entretien avec moins de pièces et de fissures, fournissant un champ de vision plus large. Couvercle de soupape conçu pour diriger l'air expire et l'humidité vers le bas et facilite la vérification du joint de surpression. Soupape d'expiration Cool FlowMC de 3M® qui améliore le confort en réduisant la chaleur et l'humidité pour faciliter la respiration. Harnais de tête ajustable qui procure un confort optimal avec un berceau de tête à trois tailles. Mécanisme de relâchement rapide à loquet permettant de le porter et de l'enlever facilement lors de l'entrée et de la sortie des endroits contaminés - aucun besoin de retirer le casque, les lunettes ou la visière. Homologués NIOSH



### 6500QL, RUGGED COMFORT QUICK LATCH HALF FACEPIECE REUSABLE RESPIRATOR. QUICK LATCH DROP-DOWN FEATURE

Provides comfort and stability with a soft but firm silicone face seal. Maintains its shape in high heat environments. Overmolded, low-profile design simplifies cleaning and maintenance with fewer parts and crevices and provides a wide field of view. Valve cover design directs exhaled breath and moisture downwards, and facilitates a positive pressure seal check. 3M (TM) Cool Flow (TM) Exhalation Valve enhances comfort by reducing heat and moisture, and allows for easier breathing. Adjustable head harness assembly provides optimum fit and comfort with a three-size adjustable head cradle. Quick latch drop-down mechanism allows for easy on and off as workers move in and out of contaminated areas - no need to remove your hard hat, eyewear or faceshield. NIOSH approved

No.	Description	Emballage Packaging
641-6501QL	Respirateur Petit / Small Respirator	1
641-6502QL	Respirateur Moyen / Medium Respirator	1
641-6503QL	Respirateur Grand / Large Respirator	1



### RESPIRATEURS À DEMI-MASQUE RÉUTILISABLES SÉRIE 7500

Matériau sophistiqué de silicone procure une sensation plus douce sur le visage. Conception unique pour l'ajustement aide à réduire les points de compression sur le visage. Le serre-tête à double mode permet de porter le respirateur de façon traditionnelle ou abaissée. La soupape d'expiration Cool Flow<sup>MC</sup> réduit la chaleur et l'accumulation d'humidité pour mieux respirer. Homologués NIOSH

### 7500 SERIES , REUSABLE HALF FACEPIECE RESPIRATORS

Advanced silicone material provides a softer feel on the face. Unique adjustment design helps reduce pressure points on the face. Dual-mode head harness, option of wearing in traditional or drop-down mode. Cool Flow<sup>TM</sup> exhalation valve helps reduce heat and moisture build-up for easier breathing. NIOSH approved.

No.	Description	Emballage Packaging
641-7501	Respirateur Petit / Small Respirator	1
641-7502	Respirateur Moyen / Medium Respirator	1
645-7503	Respirateur Grand / Large Respirator	1

### PIÈCES DE REMPLACEMENT / REPLACEMENT PIECES

	No.	Description	Emballage Packaging
	641-7586	Supports de filtre à cartouche de rechange Cartridge/Filter Holder,	1
	641-7581	Serre-têtes de rechange Replacement Head Harnesses	1

	No.	Description	Emballage Packaging
	641-7582	Soupapes d'inspiration de rechange Replacement Inhalation Valves	1
	641-7583	Soupapes d'expiration de rechange Replacement Exhalation Valves	1



**3M**

2 Configurations offertes pour le respirateur ultra FX de série FF-400 / 2 Configurations for the Ultimate FX FF-400 Series include:



Respirateur d'épuration d'air



Respirateur à adduction d'air à deux arrivées d'air

### RESPIRATEUR RÉUTILISABLE À MASQUE COMPLET - SÉRIE FF-400

respirateur à masque complet ultra FX FF-400 3M®. Le masque le plus robuste de 3M jamais conçu pour assurer une souplesse et une durabilité hors du commun dans des milieux de travail rigoureux.

Élaboré pour assurer un confort optimal et offrir un grand champ de vision, le respirateur ultra FX FF-400 comporte une coquille nasale souple en silicone ainsi qu'une grande lentille qui procure un champ de vision périphérique exceptionnel. Il s'agit du seul respirateur dont la lentille est pourvue de l'incomparable protecteur ScotchgardMC qui contribue à la protéger contre la saleté, la peinture et les taches et qui la rend facile à nettoyer. De plus, la soupape d'exhalation Cool FlowMC 3MMC contribue à réduire l'accumulation de chaleur et de buée dans le masque

### ULTIMATE FX FULL FACEPIECE REUSABLE RESPIRATOR, FF-400 SERIES

3M's most rugged facepiece, designed to provide flexibility and durability in X-treme work environments. Engineered to deliver maximum comfort with a wide field of view, the Ultimate FX FF-400 respirator features a soft, silicone nose cup and a large lens that allows for superior peripheral vision. It's also the only respirator with 3M's unique Scotchgard™ Protector, which helps the lens resist dirt, paint and stains, and makes it easier to clean. Plus, the 3M™ Cool Flow™ Exhalation Valve helps reduce heat and moisture buildup inside the facepiece.

No.	Description	QTE QTY
641-FF-401	Respirateur à masque complet ultra FX 3M® 3M®Ultimate FX Full Facepiece	Petit / Small 4
641-FF-402		Moyen / Medium 4
641-FF-403		Grand / Large 4

### ACCESSOIRES INNOVATEURS / INNOVATIVE ACCESSORIES

	No.	Description
	641-FF-400-06	Fixation de coiffe confort pour harnais de tête Comfort Cradle Head Harness Attachment
	641-FF-400-15	Protège-lentille semi-permanent Scotchgard® Scotchgard™ Semi-Permanent Lens Cover

	No.	Description
	641-FF400-25	Sac de rangement en nylon Nylon Storage Bag
	641-FF-400-20	Trousse pour lunettes Spectacle Kit

### PIÈCES DE REMPLACEMENT / REPLACEMENT PIECES

No.	Description	QTE QTY
641-FF-400-01	Boucle / Buckle	30
641-FF-400-02	Bouton / Button	30
641-FF-400-03	Lentille de recharge / Lens Replacement	5
641-FF-400-04	Harnais de tête / Head Harness	5
641-FF-400-05	Ensemble cadre pour lentille / Lens Replacement	5
641-FF-400-06	Fixation de coiffe confort pour harnais de tête / Comfort Cradle Head Harness Attachment	5
641-FF-400-07	Ensemble soupape d'exhalation / Exhalation Valve Ass.	5
641-FF-400-08	Dispositif de verrouillage à baïonnette / Bayonet Ass.	10

No.	Description	QTE QTY
641-FF-400-09	Couvercle de soupape d'exhalation / Exhalation Valve Cover	5
641-FF-400-10	Couvercle de soupape d'exhalation rigide / Solid Exhalation Valve Cover	5
641-FF-400-11	Ensemble coquille nasale / Nose Cup Assembly	5
641-FF-400-13	Ensemble membrane phonique / Speaking Diaphragm Assembly	2
641-FF-400-15	Protège-lentille / Lens Cover	100
641-FF-400-17	Protège-lentille semi-permanent / Semi-permanent Lens Protector	20
641-FF-400-20	Trousse pour lunettes / Glass Kit	1



### RESPIRATEUR RÉUTILISABLE À MASQUE COMPLET - SERIE 6000

Conception légère et équilibrée avec membrane d'étanchéité faciale en silicone pour un confort, une durabilité et une facilité de nettoyage accrues. La grande lentille offre un vaste champ de vision pour une excellente visibilité. Adaptateur central unique dirigeant l'air expiré et l'humidité vers le bas, contribuant à réduire la quantité de débris qui se dépose sur la soupape et permettant un nettoyage rapide et facile. Soupape d'exhalation Cool FlowMC 3MMC pour un confort plus frais et plus sec.

### FULL FACEPIECE REUSABLE RESPIRATOR 6000 SERIES

Lightweight, well-balanced design and silicone faceseal for enhanced comfort, durability, and ease of cleaning. Large lens provide a wide field of view for excellent visibility. Unique centre adapter to direct exhaled breath and moisture downward, helps reduce debris from depositing in the valve, and allows for quick and easy cleaning. 3M™ Cool Flow™ Exhalation Valve for cooler, drier comfort.

No.	Description	Emballage Packaging
641-6700	Respirateur Petit / Small Respirator	1
641-6800	Respirateur Moyen / Medium Respirator	1
641-6900	Respirateur Grand / Large Respirator	1

### ACCESSOIRES INNOVATEURS / INNOVATIVE ACCESSORIES

No.	Description
641-6878	Ensemble de lunette protectrice Protective Eyewear kit

No.	Description
641-6885	Protecteurs pour lentille claire / Clear Lens Covers
641-6886	Protecteurs pour lentille teintée / Tinted Lens Covers

### PIÈCES DE REMPLACEMENT / REPLACEMENT PIECES

No.	Description	Emballage Packaging
641-6889	Soupapes d'expiration / Exhalation Valves	10
641-6864	Adaptateur central / Centre Adapter Assembly	1
641-6893	Soupapes d'inspiration / Inhalation Valves	40
641-6894	Demi-masque intérieur / Nosecup Assembly	1

No.	Description	Emballage Packaging
641-6895	Joints d'étanchéité / Inhalation Gaskets	20
641-6897	Serre-tête / Head Harness	1
641-6898	Lentille / Lens Assembly	1
641-6899	Monture pour lentille / Lens Frame Kit	1



### FILTRES 3M® CONTRE LES PARTICULES POUR RESPIRATEURS GAZ / VAPEUR

SÉRIES 6000, 6500, 7500 & FF-400

FILTERS CAN BE USED WITH ANY REUSABLE FULL/HALF FACEPIECE RESPIRATOR



Cartouches Cartridges	Homologué NIOSH NIOSH approved	Applications suggérées	No.	Bte/ Box
	P95 - Protection contre certaines particules à base d'huile et exemptes d'huile. et de gaz acides  Environments containing certain oil and non-oil-based particles	Meulage, Ponçage, Soudage  Grinding, Sanding, Welding	641-2071	200
	P95 - Protection contre le fluorure d'hydrogène et certaines particules à base d'huile et exemptes d'huile  Approved for hydrogen fluoride and certain oil and non-oil-based particles	Protection contre les concentrations nuisibles de gaz acides, Traitement de l'aluminium, Traitement chimique  Nuisance level acid gas relief, Aluminium processing, Chemical processing	641-2076	100
	P95 - Protection contre certaines particules à base d'huile et exemptes d'huile, vapeurs organiques et de gaz acides  Approved for environments containing certain oil and non-oil-based particles, organic vapour and acid gas relief	Soudage, Brasage, Brasage tendre, Coulage de métaux  Découpage au chalumeau  Welding, Brazing, Soldering, Metal pouring, Torch cutting	641-2078	100
	P100 Protection contre certaines particules à base d'huile et exemptes d'huile  Approved for environments containing certain oil and non-oil-based particles	Soudage, Brasage, Découpage au chalumeau  Coulage de métaux, Brasage tendre, Exposition au plomb, à l'amiante, au cadmium, à l'arsenic et au MDA  Welding, Brazing, Torch cutting, Metal pouring, Soldering, Exposure to lead, asbestos, cadmium, arsenic, and MDA	641-2091	100
	P100 Protection contre les concentrations nuisibles de gaz acides  Nuisance level acid gas relief	Soudage, Brasage, Brasage tendre, Coulage de métaux, Découpage au chalumeau, Exposition au plomb, à l'amiante, au cadmium, à l'arsenic et au MDA  Welding, Brazing, Soldering, Metal pouring, Torch cutting, Exposure to lead, asbestos, cadmium, arsenic, and MDA	641-2096	100
	P100 Protection contre les particules et les concentrations nuisibles de vapeurs organiques  Particulate filter with Nuisance level organic vapour relief	Assemblage et mécanique, Brasage, Fabrication de produits chimiques, Nettoyage, Coulage de métal, Préparation et application de peinture et pesticides, Pétrochimique, Chargement de poudre, Pâte et papier, Ponçage, Revêtement par pulvérisation, Coupage au chalumeau, Soudage, Traitement du bois  Welding, Brazing, Soldering, Metal pouring, Torch cutting, chemical manufacturing, Exposure to lead, asbestos, cadmium, arsenic, and MDA, undercoating	641-2097	100
	P100 Souvent utilisé au sein du marché de l'abatage, est encapsulé dans une coquille rigide pour le protéger des jets des douches de décontamination.  Commonly used in the Abatement market, the filter is encapsulated in a hard shell to protect it from the decontaminating water spray showers.	Construction, Transformation des aliments, Sécurité alimentaire, Fabrication générale, Infrastructure lourde, Entretien industriel, Production et transformation des métaux, Industrie minière, Secteur pétrolier et gazier, Transports  Construction, Food Processing, Food Safety, General Manufacturing, Heavy Infrastructure, Industrial Maintenance, Metal Production & Fabrication, Mining, Oil & Gas, Transportation	641-7093	100
	P100 Protection contre le fluorure d'hydrogène, vapeurs organiques et de gaz acides.  Approved for hydrogen fluoride, nuisance levels of organic vapor/acid gases.	Industrie minière, Secteur pétrolier et gazier, Transports, Transformation des aliments, Sécurité alimentaire, Fabrication générale, Infrastructure lourde, Entretien industriel, Production et transformation des métaux  Mining, Oil & Gas, Transportation, Food Processing, Food Safety, General Manufacturing, Heavy Infrastructure, Industrial Maintenance, Metal Production & Fabrication,	641-7093C	



### CARTOUCHES 3M® POUR RESPIRATEURS À MASQUE COMPLET ET DEMI MASQUE

GAZ / VAPEUR SÉRIES 6000, 6500, 7500 & FF-400

CARTRIDGES CAN BE USED WITH ANY REUSABLE FULL/HALF FACEPIECE RESPIRATOR



Cartouches Cartridges	Description	Homologué pour	No.	Bte/ Box
	Vapeurs organiques Organic Vapours	Vapeurs organiques Organic Vapours	641-6001	2
	Gaz acides Acid Gas	Chlore/Chlorure d'hydrogène/Dioxide de soufre/ Dioxide de chlore/ Sulfure hydrogène Chlorine/Hydrogen Chloride/ Sulfur Dioxide/Chlorine Dioxide/ Hydrogen Sulfide	641-6002	2
	Vapeurs organiques / Gaz acides Organic Vapour/ Acid Gas	Vapeurs organiques/Chlore/Chlorure d'hydrogène/ Dioxide de soufre/Fluorure d'hydrogène/Sulfure d'hydrogène Organic Vapours/Chlorine/ Hydrogen Chloride/Sulfur Dioxide/Hydrogen Fluoride/ Hydrogen Sulfide	641-6003	2
	Ammoniac / Méthylamine Ammonia/ Methylamine/	Ammoniac/Méthylamine Ammonia/Methylamine	641-6004	2
	Formaldéhyde Formaldehyde	Pour utiliser avec formaldéhyde et certaines vapeurs organiques Formaldehyde and certain organic vapours	641-6005	2
	Divers gaz / vapeurs Multi-Gas/ Vapour	Vapeurs organiques/Chlore Dioxide de chlore/ Chlorure d'hydrogène/ Dioxide de soufre/ Fluorure d'hydrogène/ Sulfure hydrogène/ Ammoniac/ Méthylamine/Formaldéhyde Organic Vapours/Chlorine/Chlorine Dioxide/ Hydrogen Chloride/Sulfur Dioxide/ Hydrogen Fluoride/Hydrogen Sulfide/ Ammonia/Methylamine/Formaldehyde	641-6006	2
	Vapeurs de mercure/Chlore Mercury Vapour/ Chlorine	Vapeurs de mercure/Chlore Mercury Vapour/Chlorine or Sulfur Dioxide	641-6009	2
	Préfiltre N95 - poussière N95 Prefilter Dust	Pour utilisation avec cartouches de la série 6000 ou adaptateur de préfiltre 641-603 Use with 6000 series cartridges or 641-603 prefilter adapter	 641-5N11	10
	Préfiltre P95 Gaz/Vapeur P95 Prefilter Gas/Vapour	Pour utilisation avec cartouches de la série 6000 ou adaptateur de préfiltre 641-603 Use with 6000 series cartridges or 641-603 prefilter adapter	 641-5P71	10
	Dispositif de retenue de préfiltre Prefilter Retainer	Pour utilisation avec 641-5N11 ou 641-5P71 For use with 641-5N11 or 641-5P71	 641-501	1
	Adaptateur de préfiltre Prefilter Adapter	Pour utilisation avec 641-5N11 ou 641-5P71 For use with 641-5N11 or 641-5P71	 641-603	2



### CARTOUCHES COMBINÉES POUR FILTRES DE RESPIRATEUR GAZ/VAPEURS

#### SÉRIE 6000 / 6000 SERIES

#### COMBINATION GAS/VAPOUR / FILTER RESPIRATOR CARTRIDGES




Cartouches Cartridges	Description	Homologué pour	No.	Bte/ Box
	Vapeurs organiques P100 Organic Vapours	Vapeurs organiques, avec filtre de particules P100* Organic Vapours with P100 particulate filter*	641-60921	2
	Gaz acides P100 Acid Gas	Chlore/Chlorure d'hydrogène/Dioxide de soufre/Dioxide de chlore/Sulfure hydrogène, avec filtre de particules P100* Chlorine/Hydrogen Chloride/Sulfur Dioxide/Chlorine Dioxide/Hydrogen Sulfide with P100 particulate filter*	641-60922	2
	Vapeurs organiques / Gaz acides P100 Organic Vapour/ Acid Gas	Vapeurs organiques/Chlore/Chlorure d'hydrogène/Dioxide de soufre/Fluorure d'hydrogène/Sulfure hydrogène, avec filtre de particules P100* Organic Vapours/Chlorine/Hydrogen Chloride/Sulfur Dioxide/Hydrogen Fluoride/ Hydrogen Sulfide with P100 particulate filter*	641-60923	2
	Ammoniac / Méthylamine P100 Ammonia/ Methylamine/	Ammoniac/Méthylamine, avec filtre de particules P100* Ammonia/Methylamine with P100 particulate filter*	641-60924	2
	Formaldéhyde P100 Formaldehyde	Formaldéhyde et certaines vapeurs organiques, avec le filtre de particules P100* Formaldehyde and certain organic vapours with P100 particulate filter*	641-60925	2
	Divers gaz / vapeurs P100 Multi-Gas/ Vapour/	Vapeurs organiques/Chlore/Dioxide de chlore/Chlorure d'hydrogène/ Ammoniac/ Méthylamine/Dioxide de soufre/Fluorure d'hydrogène/Sulfure hydrogène/ Formaldéhyde, avec filtre de particules P100* Organic Vapours/Chlorine/ Chlorine Dioxide/Hydrogen Chloride/Ammonia/ Methylamine/ Sulfur Dioxide/Hydrogen Fluoride/Hydrogen Sulfide/Formaldehyde with P100 particulate filter*	641-60926	2
	Vapeurs de mercure/Chlore P100 Mercury Vapour/ Chlorine	Vapeurs de mercure/Chlore ou gaz sulfureux, avec filtre de particules P100* Mercury Vapour/Chlorine or Sulfur Dioxide with P100 particulate filter*	641-60929s	2

\*Efficacité minimale de 99,97% contre les particules en aérosols solides et liquides incluant l'huile

\*At least 99.97% efficient against solid and liquid aerosols including oils



## TROUSSE DE RESPIRATEUR D'ÉPURATION D'AIR PROPULSÉ TR-300 DE VERSAFLO® 3M® VERSAFLO® POWERED AIR PURIFYING RESPIRATOR TR-300



Débit d'air: Deux options de débit d'air. Compensation d'altitude améliorée. Débit d'air constant même si la pile se décharge ou si le filtre devient encrassé de particules  
 Entretien: Décontaminé tout simplement en essuyant. Effectuez une grande partie de l'entretien rapidement et facilement à la main  
 Utilisation et confort: Surveillez l'état du filtre, de la pile et du débit d'air en un coup d'œil. Recevez un avertissement sonore et visuel lorsque le filtre est encrassé et la pile est faible. Repérez instantanément les filtres installés dans le souffleur à moteur repensé  
 Polyvalence: Peut être utilisé dans des douches de décontamination. Compatible avec tous les composants et les accessoires TR-300 actuels, à l'exception du protège-filtre TR-371. Comprend un filtre à haute efficacité contre les particules

Airflow: Two airflow rate options. Upgraded altitude compensation. Constant airflow even as the battery discharges or the filter becomes loaded with particulate  
 Maintenance: Decontaminated with a simple wipe down. Perform most maintenance quickly and easily by hand  
 Use and comfort: Monitor the status of your filter, battery, and airflow at a glance. Get audio and visual warning of filter load and low battery. Instantly identify installed filters in the redesigned blower unit  
 Versatility: Suitable for use in decontamination showers. Compatible with all current TR-300 components and accessories, with the exception of the TR-371 filter cover. Features a high efficiency particulate filter



### ENSEMBLE APR FACILE À NETTOYER VERSAFLO®

Parfait pour plusieurs industries comme le secteur alimentaire et des breuvages, les produits pharmaceutiques et le domaine de la santé  
 Comprend: Cagoule avec coiffe simple, ceinture APR à épuration d'air motorisé facile à nettoyer, tube de respiration à longueur autoajustable, chargeur de pile simple, filtre HE et préfiltre

### VERSAFLO™ EASY CLEAN PAPR KIT

Perfect for many food and beverage, pharmaceutical, and healthcare applications  
 Includes: Hood assembly with single shroud, PAPR assembly, easy clean belt, a self-adjusting length breathing tube, single-station battery charger, an HE filter and a prefilter

No.	Description de l'ensemble Kit description
641-TR-300N+ECK	Ensemble cagoule 641-S-433L, un tuyau de respiration à longueur réglable 641-BT-30, un respirateur d'épuration d'air propulsé 641-TR-302N+, une ceinture facile à nettoyer 641-TR-327, une pile à haute capacité 641-TR-332, une trousse de chargeur de pile 641-TR-341N, un filtre à haute efficacité 641-TR-3712N, un préfiltre 641-TR-3600 et un débitmètre 641-TR-971.  Hood set 641-S-433L, adjustable length breathing hose 641-BT-30, powered air purifying respirator 641-TR-302N+, easy to clean belt 641-TR-327, battery 641-TR-332 high capacity, 641-TR-341N battery charger kit, 641-TR-3712N high efficiency filter, 641-TR-3600 prefilter and 641-TR-971 flow meter.



### ENSEMBLE APR POUR INDUSTRIE LOURDE VERSAFLO®

APR à épuration d'air motorisé complet contre les particules dans un milieu industriel nécessitant une protection combinée pour les voies respiratoires, la tête, les yeux et du visage  
 Comprend: Masque respiratoire rigide, APR à épuration d'air motorisé avec ceinture durable, un tube respiratoire en caoutchouc de néoprène résistant à la chaleur, un chargeur à pile simple, un filtre HE et un préfiltre pare-étincelles

### VERSAFLO™ HEAVY INDUSTRY PAPR KIT

Complete particulate PAPR system for industrial applications where combined respiratory, head, eye and face protection is required or desired  
 Includes: Respiratory hard hat, PAPR assembly with high durability belt, a heat resistant neoprene rubber breathing tube, a single-station battery charger, an HE filter, and a spark arrestor prefilter

No.	Description de l'ensemble Kit description
641-TR-300N+HIK	Ensemble casque dur 641-M-307N+, un respirateur d'épuration d'air propulsé 641-TR-302N+ PAPR, une ceinture à durabilité prolongée 641-TR-326, chargeur pour une pile 641-TR-341N, un filtre à haute efficacité 641-TR-3712N, un pare-étincelles 641-TR-362, un préfiltre 641-TR-3600, une pile à haute capacité 641-TR-332, un tube respiratoire robuste 641-BT-40 et un débitmètre 641-TR-971.  Hard helmet set 641-M-307N+, a powered air-purifying respirator 641-TR-302N+ PAPR, an extended durability belt 641-TR-326, charger for a battery 641-TR-341N, a high filter efficiency 641-TR-3712N, a spark arrester 641-TR-362, a prefilter 641-TR-3600, a high capacity battery 641-TR-332, a robust breathing tube 641-BT-40 and a flow meter 641-TR-971.



### TROUSSE DE RESPIRATEUR D'ÉPURATION D'AIR PROPULSÉ TR-600 DE VERSAFLO® VERSAFLO® POWERED AIR PURIFYING RESPIRATOR TR-600

Trousse prêtes à utiliser offrant une méthode simple de faire l'achat d'un système motorisé complet qui comprend tout l'équipement de base nécessaire: capuchon, tube respiratoire, APR à respiration motorisé et plus, le tout dans un seul ensemble pratique. Léger et convivial avec points de contacts chromocodés pratiques. Complètement submersible avec une surface lisse permettant la décontamination et le nettoyage rapide et facile. Entretien facile sans outil et options d'ajustement du débit d'air. Chargement du filtre contre les particules et indicateur de l'état de la pile à référence visuelle, à vibration et sonore de débit réduit et de charge faible. Pile lithium-ion. Conforme au classement IP53 pendant l'utilisation sous la douche de décontamination. Conforme au classement IP67 pendant l'utilisation avec les bouchons de rangement et nettoyage permettant la submersion complète. Pré-étalonnage pour un produit prêt à utiliser, directement hors de la boîte

Ready-to-use kits offer a simple way to purchase a complete powered air system that includes everything you need to get started: headtop, breathing tube, PAPR and more all in one convenient purchase. Lightweight, user-friendly design with intuitive, colour-indicated touch points. Fully submersible with a smooth surface design to allow quick and easy cleaning and decontamination. Easy tool-free maintenance and adjustable airflow options. Features particulate filter loading and battery charge status indicators with visual, vibratory, and audible low-flow and low-battery alarms. Lithium-ion battery. Meets IP53 rating while in use in decontamination shower. Meets IP67 rating when used with cleaning and storage plugs to enable full submersion. Pre-calibration makes product ready to use, directly out of the box.



#### TROUSSE À NETTOYAGE FACILE TR-600

Trousse comprenant: capuchon laminé en polypropylène, APR motorisé, filtre HE, couvercle de filtre, chargeur de pile à une baie, tube respiratoire et couvercle de tube respiratoire

#### VERSAFLO™ TR-600 EASY-CLEAN KIT

Kit includes: Polypropylene laminated headtop hood assembly, PAPR assembly, HE filter, filter cover, single station battery charger, breathing tube, and breathing tube cover

No.	Description de l'ensemble Kit description
641-TR-600N-ECK	Ensemble cagoule 641-S-433L, un souffleur à moteur 641-TR-602N, une pile standard 641-TR-630 un tuyau de respiration à longueur réglable 641-BT-30, une ceinture facile à nettoyer 641-TR-627, un débitmètre 641-TR-971, un filtre contre les particules 641-TR-6710N, un protège-filtre 641-TR-6700, un chargeur pour une pile 641-TR-641, une gaine pour tuyau de respiration jetable 641-BT-922  Hood assembly 641-S-433L, one blower with motor 641-TR-602N, one standard battery 641-TR-630 adjustable length breathing hose 641-BT-30, easy to clean belt 641-TR-627, flow meter 641-TR-971, particle filter 641-TR-6710N, filter guard 641-TR-6700, a charger for a battery 641-TR-641, a sheath for disposable breathing tube 641-BT-922



#### TROUSSES INDUSTRIELLES LOURDES TR-600

Trousse comprenant: capuchon dur, APR motorisé, combinaison filtre/cartridge HE/OV/AG/HF, couvercle de filtre, chargeur de pile à une baie, tube respiratoire et couvercle de tube respiratoire

#### VERSAFLO® TR-600 HEAVY INDUSTRIAL KITS

Kit includes: Hard hat headtop assembly, PAPR assembly, HE/OV/AG/HF combination filter/cartridge, filter cover, single station battery charger, breathing tube, and breathing tube cover

No.	Description de l'ensemble Kit description
641-TR-600-HIK	Ensemble casque dur 641-M-307, un respirateur d'épuration d'air propulsé 641-TR-602N, une pile haute capacité 641-TR-632, un tuyau de respiration à longueur réglable 641-BT-30, une ceinture à durabilité prolongée 641-TR-626, un ensemble cartouche combiné 641-TR-6530N, un protège-filtre 641-TR-6500, une trousse de chargeur pour une pile 641-TR-641N, un débitmètre 641-TR-971, une gaine haute température pour tuyau de respiration 641-BT-926, deux préfiltres 641-TR-6600 et deux pare-étincelles 641-TR-662.  Hard helmet set 641-M-307, a powered air purifying respirator 641-TR-602N, a high capacity battery 641-TR-632, a breathing hose with adjustable length 641-BT-30, a belt with extended durability 641-TR-626, a combined cartridge assembly 641-TR-6530N, a filter guard 641-TR-6500, a charger kit for a 641-TR-641N battery, a flow meter 641-TR-971, a high temperature duct for breathing hose 641-BT-926, two prefilters 641-TR-6600 and two spark arresters 641-TR-662.



RONCO

4  
MIL

### GANTS JETABLES EN 100% NITRILE BLEU 4 MIL. RONCO NE2

Ambidextre pour un enfilage facile - Sans latex - Couleur Bleu - Élasticité supérieure. - Excellente force - Réduis la fatigue des mains. - Facilite le mouvement des doigts - Très bonne résistance à de nombreux produits chimiques.

### NITRILE DISPOSABLE GLOVES BLUE

Ambidextrous for easy donning - Chemical / Solvent Resistance - Moderate - Reduces hand fatigue Tears off during donning where pinhole is present - Superior strength and elasticity provide durability and comfort that is sought after during prolonged use applications.

No.	Description	Qte /Qty
4006	Petit / Small	100
4007	Moyen / Medium	100
4008	Grand / Large	100
4009	Très grand / X-Large	100



RONCO

4  
MIL

### SENTRON™ 4 GANT D'EXAMEN EN NITRILE (4 MIL)

Hautement résistants aux hydrocarbures, huiles, graisses, détergents et solvants. Excellente dextérité et sensibilité tactile. Offre une plus grande résistance aux déchirures et perforations que les gants de vinyle ou de latex de même épaisseur. Légèrement texturés, avec une texture accentuée au bout des doigts pour une meilleure adhérence. 100% nitrile - Sans latex - Rebords repliés

### SENTRON™ 4 NITRILE EXAMINATION GLOVE (4 MIL)

Highly resistant to hydrocarbon oils, fats, detergents and solvents, SENTRON™ 4 is perfect for industrial applications that require a tough disposable glove. Made from 100% nitrile, SENTRON™ 4 offers excellent dexterity and tactile sensitivity and is stronger and more tear and puncture resistant

No.	Description	Qte /Qty
4040	Petit / Small	100
4041	Moyen / Medium	100
4042	Grand / Large	100
4043	Très grand / X-Large	90
4044	Extra Grand / 2X-Large	90



RONCO

4  
MIL

### GANT D'EXAMEN EN NITRILE BLURITE™ EC

### (4 MIL), MANCHETTES ALLONGÉES DE 12 POUCES


Manchette étendue à 12 pouces - Entièrement texturé pour une meilleure adhérence - Résistant aux produits chimiques et aux solvants / - \* Modéré - Confortable pour l'usage prolongé toute la journée - Réduit la fatigue des mains

### BLURITE™ EC NITRILE EXAMINATION GLOVE

### (4 MIL), 12 INCHES EXTENDED CUFFS

Extended Cuff at 12 inches - Fully textured for better grip - Résistant aux produits chimiques et aux solvants / - \* Modéré - Comfortable for extended use all day - Reduces hand fatigue

No.	Description	Qte /Qty
649-0044	Petit / Small	100
649-0045	Moyen / Medium	100
649-0046	Grand / Large	100
649-0047	Très grand / X-Large	100



### RONCO ORANGE GANT D'EXAMEN EN NITRILE (4 MIL)

Résistance chimique supérieure - 100% sans latex et sans poudre - Gant de qualité pour examen médical - Texturé pour une adhérence et une manipulation solides - Excellente résistance et élasticité supérieure - La couleur orange haute visibilité assure la sécurité des mains

### RONCO ORANGE NITRILE EXAMINATION GLOVE (4 MIL)

Superior chemical resistance - 100% latex-free and powder-free - Medical examination grade glove Texture pour une adhérence et une manipulation solides - Excellent strength and superior elasticity High vis orange color ensures hand safety

No.	Description	Qte /Qty
649-0039	Petit / Small	100
649-0040	Moyen / Medium	100
649-0041	Grand / Large	100
641-0042	Très grand / X-Large	100
641-0043	Extra Grand / 2X-Large	90



### BLURITE™ PLUS GANT D'EXAMEN EN NITRILE (4 MIL)

Gant d'examen en nitrile durable, sans accélérateur et avec une excellente résistance à la traction. Il résiste à une grande variété de produits chimiques et a été chimio testé. Sans accélérateur pour réduire les risques de réactions allergiques de type IV - Testé chimiothérapie - Souple, prévient la fatigue des mains -Conforme au contact alimentaire

### BLURITE™ PLUS NITRILE EXAMINATION GLOVE (4 MIL)

Durable nitrile examination grade glove, accelerator free and with excellent tensile strength Accelerator-free to reduce risks of Type IV allergic reactions - Chemo tested - Flexibility eases hand fatigue- Compliant for contact with food

No.	Description	Qte /Qty
4035	Très petit / Extra Small	100
649-0034	Petit / Small	100
4060	Moyen / Medium	
4061	Grand / Large	100
649-0035	Très grand / X-Large	100



### GANTS JETABLES EN NITRILE (4 MIL)

• Nitrile 4 mil, sans poudre. • Protection contre les produits chimiques et les abrasifs. • Homologué CFIA  
• Bout des doigts texturés offrant une meilleure prise • Longueur: 9,5 po (240 mm) avec poignet à bord roulé

### GLOVES, DISPOSABLE NITRILE (4 MIL)

• 4 mil Nitrile, powder free • Protects against chemicals and abrasives • CFIA certified • Textured finger tips for better grip • Length: 9.5" (240mm) with beaded cuff

No.	Description	Qte /Qty
700-2049	Petit / Small	100
700-2050	Moyen / Medium	100
700-1952	Grand / Large	100
700-1953	Très grand / X-Large	100



2.5  
MIL

### GANTS JETABLES KEEPKLEEN<sup>MD</sup>, NITRILE 2.5, SANS POUDRE, BLEU

Les gants jetables en nitrile de qualité médicale de classe 2 offrent une excellente sensibilité tactile, ce qui les rend idéaux pour les applications dentaires, médicales et de laboratoire.

#### KEEPKLEEN - BLUE NITRILE, POWDER FREE, NITRILE 2.5

Class 2 medical grade disposable nitrile gloves provide excellent touch sensitivity making them ideal for dental, medical, and laboratory applications.

No.	Description	Qte /Qty
664-2512	Petit / Small	100
664-2511	Moyen / Medium	100
664-2510	Grand / Large	100
664-2513	Très grand / X-Large	100



4  
MIL

### GANTS JETABLES KEEPKLEEN<sup>MD</sup>, NITRILE 4 MIL, SANS POUDRE, BLEU

Les gants jetables en nitrile de qualité médicale de classe 2 offrent une excellente sensibilité tactile, ce qui les rend idéaux pour les applications dentaires, médicales et de laboratoire.

#### KEEPKLEEN - BLUE NITRILE, POWDER FREE, NITRILE 4 MIL

Class 2 medical grade disposable nitrile gloves provide excellent touch sensitivity making them ideal for dental, medical, and laboratory applications.

No.	Description	Qte /Qty
664-2549	Petit / Small	100
664-2548	Moyen / Medium	100
664-2547	Grand / Large	100
664-2550	Très grand / X-Large	100



### GANTS JETABLES EN NITECH® EDT (5 MIL)

La technologie Easy Donning facilite l'enfilage des gants dans des conditions humides, moites ou en sueur - 100% nouveau matériau pour une protection solide, propre et inodore - Sans latex pour réduire les risques de réactions allergiques - Solide et durable - La flexibilité atténue la fatigue des mains

### NITECH® EDT DISPOSABLE GLOVES (5 MIL)

Easy Donning Technology facilitates donning of gloves in wet, humid or sweaty conditions  
100% New material for strong, clean, odourless protection - Latex-free to reduce risks of allergic reactions. Strong and durable - Flexibility eases hand fatigue - Ambidextrous for easy donning

No.	Description	Qte /Qty
4030	Petit / Small	100
4031	Moyen / Medium	100
4032	Grand / Large	100
4033	Très grand / X-Large	100



### RONCO NE5 GANT D'EXAMEN EN NITRILE (5 MIL)

- 100% nitrile. Sans poudre. Excellente sensibilité tactile - Durabilité exceptionnelle. Robustesse et élasticité - Très bonne résistance à de nombreux produits chimiques. Approuvé par l'ACIA pour l'usage dans l'alimentation et le domaine des soins de santé et vétérinaire

### RONCO NE5 NITRILE EXAMINATION GLOVE (5 MIL)™

Ambidextrous for easy donning - Compliant for contact with food - Comfortable for all-day wear  
Textured for strong grip - Tears off during donning where pinhole is present - CFIA accepted for use in food applications and medical device licensed for use in healthcare or veterinary work environments, RONCO NE5 is the preferred choice for comfortable protection and long wear.

No.	Description	Qte /Qty
4055	Petit / Small	100
4056	Moyen / Medium	100
4057	Grand / Large	100
4058	Très grand / X-Large	100
4059	Extra Grand / 2X-Large	90



### GANTS JETABLES EN NITRILE (5 MIL)

• Nitrile 5 mil, sans poudre. • Protection contre les produits chimiques et les abrasifs. • Homologué CFIA  
• Bout des doigts texturés offrant une meilleure prise • Longueur : 9,5 po (240 mm) avec poignet à bord roulé

### GLOVES, DISPOSABLE NITRILE (5 MIL)

• 5 mil Nitrile, powder free • Protects against chemicals and abrasives • CFIA certified • Textured finger tips for better grip • Length: 9.5" (240mm) with beaded cuff

No.	Description	Qte /Qty
700-2053	Petit / Small	100
700-1955	Moyen / Medium	100
700-1956	Grand / Large	100
700-1957	Très grand / X-Large	100



## GANTS JETABLES EN NITRILE NOIR (5 MIL)

• Nitrile 5 mil, sans poudre • Protection contre les produits chimiques et les abrasifs • Homologué CFIA  
• Bout des doigts texturés offrant une meilleure prise • Longueur: 9,5 po (240 mm) avec poignet à bord roulé

## GLOVES, DISPOSABLE NITRILE BLACK (5 MIL)

• 5 mil Nitrile, powder free • Protects against chemicals and abrasives • CFIA certified • Textured finger tips for better grip • Length: 9.5" (240mm) with beaded cuff

No.	Description	Qte /Qty
700-1960	Petit / Small	100
700-1961	Moyen / Medium	100
700-1962	Grand / Large	100
700-1963	Très grand / X-Large	100
700-3760	Extra Grand / 2X-Large	100



## SENTRON™ 6 GANT D'EXAMEN EN NITRILE (6 MIL) SANS POUDRE

Hautement résistant aux huiles d'hydrocarbure, aux graisses et aux solvants, le SENTRON™ 6 est parfait pour les applications industrielles. Fait à 100% de nitrile - Excellente dextérité et sensibilité tactile. Sa forte protection des mains en fait le préféré des forces de l'ordre, des services correctionnels et agent des douanes ainsi que les tatoueurs pour son confort. Approuvé grade professionnels de la santé et approuvé par l'ACIA pour l'usage dans l'industrie alimentaire

## SENTRON™ NITRILE EXAMINATION GLOVE (6 MIL) POWDER FREE

Highly resistant to hydrocarbon oils, fats, detergents and solvents, SENTRON™ 6 is perfect for industrial applications that require a tough disposable glove. Made from 100% nitrile, Excellent dexterity and tactile sensitivity and is stronger. It's tough hand protection that is preferred by law enforcement, corrections and customs officials and tattoo artists for its comfort during long wear. licensed as professionals and CFIA accepted for use in the food industry.

No.	Description	Qte /Qty
40455	Petit / Small	100
4045	Moyen / Medium	100
4046	Grand / Large	100
4047	Très grand / X-Large	100
4048	Extra Grand / 2X-Large	90



## BLURITE 6 EC GANT EN NITRILE À MANCHETTE ALLONGÉE (6 MIL)

Idéal pour applications non médicales telles que les industries automobiles, les services de conciergerie et une multitude d'applications industrielles. Testé contre les médicaments de chimiothérapie et le fentanyl - Résistance chimique supérieure - 100% sans latex et sans poudre - Manchette allongée pour une protection supplémentaire - Excellente résistance et élasticité supérieure

## BLURITE 6 EC EXTENDED CUFF NITRILE GLOVE (6 MIL)

Automotive industries, Janitorial services and a multitude of Industrial applications. With excellent tensile strength and flexibility, these gloves are the preferred choice for tough jobs across a variety of applications. Chemo tested - Fentanyl tested - Superior chemical resistance - 100% latex-free and powder-free. Medical examination grade glove - Extended Cuff for extra protection - Excellent strength and superior elasticity

No.	Description	Qte /Qty
4024	Petit / Small	50
4025	Moyen / Medium	50
4026	Grand / Large	50
4027	Très grand / X-Large	50



### GANTS NITRILE TEXTURÉS 6 MIL. SANS POUDRE

Paume texturée / surélevée en diamant pour une meilleure prise humide ou sèche . 100% Nitrile. Non poudré. Application: Jardinage et l'aménagement paysager. Manipulation d'aliments et production. Manutention du Matériel

### TEXTURED NITRILE GLOVES 6 MIL. POWDER FREE

Raised diamond textured palm for enhanced grip in wet or dry applications . 100% Nitrile, powder free 6 mil thickness. Application: Food Handling & Production. Gardening/Landscaping. Material Handling

No.	Description	Qte /Qty
4085	Petit / Small	50
4086	Moyen / Medium	50
4087	Grand / Large	50
4088	Très grand / X-Large	50
4089	Extra Grand / 2X-Large	50



### RONCO OCTOPUS GRIP, GANT D'EXAMEN EN NITRILE ORANGE 6 MIL

Résistance chimique supérieure - 100% sans latex et sans poudre - Gant de qualité pour examen médical - Excellente résistance et élasticité supérieure - La couleur orange à haute visibilité assure la sécurité des mains - Texture diamant pour une adhérence et une manipulation solides

### RONCO OCTOPUS GRIP, ORANGE NITRILE EXAMINATION GLOVE 6 MIL

Superior chemical resistance - 100% latex-free and powder-free - Medical examination grade glove - Excellent strength and superior elasticity - High-viz orange color ensures hand safety - Diamond-Textured for strong grip and handling

No.	Description	Qte /Qty
649-0647	Petit / Small	100
649-0648	Moyen / Medium	100
649-0649	Grand / Large	100
649-0650	Très grand / X-Large	100
649-0651	Extra Grand / 2X-Large	



### RONCO OCTOPUS GRIP, GANT D'EXAMEN EN NITRILE NOIR 6 MIL

Résistance chimique supérieure - 100% sans latex et sans poudre - Gant de qualité pour examen médical - Excellente résistance et élasticité supérieure - La couleur orange à haute visibilité assure la sécurité des mains - Texture diamant pour une adhérence et une manipulation solides

### RONCO OCTOPUS GRIP, BLACK NITRILE EXAMINATION GLOVE 6 MIL

Superior chemical resistance - 100% latex-free and powder-free - Medical examination grade glove - Excellent strength and superior elasticity - High-viz orange color ensures hand safety - Diamond-Textured for strong grip and handling

No.	Description	Qte /Qty
649-0642	Petit / Small	100
649-0643	Moyen / Medium	100
649-0644	Grand / Large	100
649-0645	Très grand / X-Large	100
649-0646	Extra Grand / 2X-Large	



## TIGER GRIP GANT EN NITRILE 7 MIL

Surface texturée surélevée pour une adhérence supérieure. - Épaisseur de 7 mil - Sans poudre et sans latex - Couleur orange haute visibilité facilement visible dans l'obscurité. - Texture diamant pour une adhérence et une manipulation solides

## TIGER GRIP GLOVE 7 MIL

Raised textured surface for superior grip - 7-mil Thickness - Powder-Free and Latex-Free - Hi-Vis Orange color easily seen in darkness.

No.	Description	Qte / Qty
809-1000	Petit / Small	100
809-1001	Moyen / Medium	100
809-1002	Grand / Large	100
809-1003	Très grand / X-Large	100
809-1004	Extra Grand / 2X-Large	100



## GANTS NITRILE TEXTURÉS 7 MIL. SANS POUDRE

Paume texturée / surélevée en diamant pour une meilleure prise humide ou sèche  
100% Nitrile. Non poudré. Épaisseur de 7 mil

Application: Jardinage et l'aménagement paysager. Manipulation d'aliments et production.  
Manutention du Matériel

## TEXTURED NITRILE GLOVES 7 MIL. POWDER FREE

Raised diamond textured palm for enhanced grip in wet or dry applications  
100% Nitrile, powder free 7 mil thickness

Application: Food Handling & Production. Gardening/Landscaping. Material Handling

No.	Description	Qte / Qty
4090	Petit / Small	50
4091	Moyen / Medium	50
4092	Grand / Large	50
4093	Très grand / X-Large	50
4094	Extra Grand / 2X-Large	50



## GANTS NITRILE GREASE MONKEY<sup>MD</sup> 8 MIL. SANS POUDRE

Nitrile gros calibre d'une épaisseur de 8 mils, sans poudre, exceptionnellement durable avec résistance supérieure à l'abrasion et à la perforation. Poignets roulés prolongés 11" pour une résistance supérieure et une protection améliorée du poignet.

## GREASE MONKEY<sup>®</sup> GLOVES, NITRILE, 8-MIL. POWDER FREE

8-mil heavyweight, powder-free nitrile is exceptionally durable with superior abrasion and puncture resistance. Extended 11" rolled cuff for greater strength and higher wrist protection.

No.	Description	Qt
938-1001	Moyen / Medium	50
938-1002	Grand / Large	50
938-1003	Très grand / X-Large	50
938-1004	Extra Grand / 2X-Large	50



## GANTS NITRILE TEXTURÉS 8 MIL. SANS POUDRE

Paume texturée / surélevée en diamant pour une meilleure prise humide ou sèche  
100% Nitrile. Non poudré. Épaisseur de 8 mil  
Application: Jardinage et l'aménagement paysager. Manipulation d'aliments et production.  
Manutention du Matériel

## TEXTURED NITRILE GLOVES 8 MIL. POWDER FREE

Raised diamond textured palm for enhanced grip in wet or dry applications  
100% Nitrile, powder free 8 mil thickness  
Application: Food Handling & Production. Gardening/Landscaping. Material Handling

No.	Description	Qt
4095	Petit / Small	100
4096	Moyen / Medium	100
4097	Grand / Large	100
4098	Très grand / X-Large	100
4099	Extra Grand / 2X-Large	100



## GANTS JETABLES EN 100% NITRILE BLEU 8 MIL.

### LONGUEUR EXTRA PROTECTRICE 12" RONCO BLURITE XPL

12" de long - Résistant aux produits chimiques et aux solvants - Élevé - Confortable pour l'usage prolongé toute la journée - Extra-longue pour la protection de l'avant-bras - Facilité de mouvement souple - Approuvé par l'ACIA, le Blurite™ XPL est aussi idéal pour le traitement des aliments qui requièrent un gant extra épais et extra long pour une protection supérieure.

### NITRILE DISPOSABLE GLOVES EXTRA PROTECTION- LONG 12"

12 Inches Long - Chemical / Solvent Resistance - High - Comfortable for all-day wear - Extra long for forearm protection - Flexible ease of movement - CFIA Accepted, Blurite™ XPL is also ideal for use in food applications that require an extra thick, extra long glove for superior protection.

No.	Description	Qte / Qty
4010	Petit / Small	50
4011	Moyen / Medium	50
4012	Grand / Large	50
4013	Très grand / X-Large	50
4014	Extra Grand / 2X-Large	40


**Applications:**

Automobile / Automotive  
Maintenance - Construction  
Industrie générale / General industry  
Manufacture de meubles / Furniture manufacturing

## GANTS EN TEXTILE PAUME ENDUITE ANTIDÉRAPANTE EN MOUSSE DE NITRILE SUR NYLON

**Meilleur vendeur. Applications variées.**

Doublure en tissage de nylon sans coutures pour un confort optimal. Excellente prise lorsque le gant est mouillé ou en présence d'huile. Ajustement parfait permettant une dextérité optimale. Résistant à l'abrasion et aux déchirures. Excellente prise à sec.

### NITRILE FOAM DIPPED ON NYLON LINER

**Top sellers. Varied Applications.**

Superb flexibility, softness and dexterity - Sanitized - Breathable.

No.	Description	Qte /Qty
4000	Très Petit / X-Small	12 paires / pairs
4001	Petit / Small	12 paires / pairs
4002	Moyen / Medium	12 paires / pairs
4003	Grand / Large	12 paires / pairs
4004	Très grand / X-Large	12 paires / pairs
4005	Extra Grand / 2X-Large	12 paires / pairs



## GANTS AVEC PAUME DE NITRILE MICROPORÉUX

Dexterity® gant fin en nylon 13 jauge noir, paume enduite de nitrile fini adhérence microporeuse. Excellente prise. Déplacer l'huile et les liquides avec de la pression. Très confortable.

### GLOVES WITH MICROPOROUS NITRILE PALMS

Dexterity® fine 13-gauge black nylon glove, micropore nitrile grip palm coating. Sprider's grip. Displace oils and liquids when pressed. Very Confortable.

No.	Description	Qte /Qty
566-1035	Petit / Small	12 paires / pairs
566-1036	Moyen / Medium	12 paires / pairs
566-1037	Grand / Large	12 paires / pairs
566-1038	Très grand / X-Large	12 paires / pairs


**Applications:**

Automobile / Automotive  
Usinage / Metal stamping  
Maintenance générale / General maintenance

## GANTS EN NYLON AVEC PAUME REVÊTEMENT POLYURÉTHANE

**Très économique. Pour le garage et l'entretien général.**

Superior Touch®, gant en nylon 13 jauge noir avec paume enduite de PU.

### NYLON GLOVES WITH POLYURETHANE PALM COATING

**Très économique. Pour le garage et l'entretien général.**

Superior Touch® 13-gauge black nylon gloves with PU palm coating.

No.	Description	Qte /Qty
566-1020	Très Petit / X-Small	12 paires / pairs
566-1021	Petit / Small	12 paires / pairs
566-1022	Moyen / Medium	12 paires / pairs
566-1023	Grand / Large	12 paires / pairs
566-1024	Très grand / X-Large	12 paires / pairs
566-1025	Extra Grand / 2X-Large	12 paires / pairs



#### Applications:

Automobile / Automotive  
Maintenance - Construction  
Industrie générale / General industry  
Manufacture de meubles / Furniture manufacturing

## GANTS EN TEXTILE PAUME ENROBÉ

- Polyester calibre 13 - • Couleur du dos : gris - Couleur de la paume : noir
- Le revêtement en nitrile offre une prise et une dextérité améliorée

### GLOVES COATED

- 13 Gauge polyester - • Shell colour: grey - • Palm colour: black
- Nitrile coating provides improved grip and dexterity

No.	Description	Qte /Qty
700-2004	Très Petit / X-Small	12 paires / pairs
700-1474	Petit / Small	12 paires / pairs
700-1475	Moyen / Medium	12 paires / pairs
700-1476	Grand / Large	12 paires / pairs
700-1477	Très grand / X-Large	12 paires / pairs
700-1478	Extra Grand / 2X-Large	12 paires / pairs



#### Applications:

Automobile / Automotive  
Maintenance - Construction  
Industrie générale / General industry  
Manufacture de meubles / Furniture manufacturing

## GANTS EN TEXTILE PAUME ENROBÉ

- Polyester calibre 13 - • Couleur du dos : noir - Couleur de la paume : grise
- Le revêtement en mousse de nitrile offre une meilleure prise sur les surfaces glissantes ou huileuses

### GLOVES COATED

- 13 Gauge polyester - • Shell colour: black - • Palm colour: grey
- Foam nitrile coating provides better grip on slick, oily surfaces

No.	Description	Qte /Qty
700-2005	Très Petit / X-Small	12 paires / pairs
700-2006	Petit / Small	12 paires / pairs
700-1479	Moyen / Medium	12 paires / pairs
700-1480	Grand / Large	12 paires / pairs
700-1481	Très grand / X-Large	12 paires / pairs
700-2010	Extra Grand / 2X-Large	12 paires / pairs



#### Applications:

Automobile / Automotive  
Maintenance - Construction  
Industrie générale / General industry  
Manufacture de meubles / Furniture manufacturing

## GANTS EN TEXTILE PAUME ENROBÉ

- Nylon calibre 13 - • Couleur du dos : noir - • Couleur de la paume : noir
- Le revêtement en polyuréthane permet une excellente dextérité

### GLOVES COATED

- 13 Gauge polyester - • Shell colour: black - • Palm colour: grey
- Foam nitrile coating provides better grip on slick, oily surfaces

No.	Description	Qte /Qty
700-2011	Très Petit / X-Small	12 paires / pairs
700-2012	Petit / Small	12 paires / pairs
700-2013	Moyen / Medium	12 paires / pairs
700-2014	Grand / Large	12 paires / pairs
700-1485	Très grand / X-Large	12 paires / pairs
700-1906	Extra Grand / 2X-Large	12 paires / pairs



ANSI  
3

OSHA  
3

ANSI  
Probe



#### Applications:

Construction - Massonerie / Masonry Work  
Automobile / Automotive  
Agriculture / Agriculture

### DEXTERITY® CALIBRE 13 HAUTE-VISIBILITÉ EN POLYESTER

avec Microfinish paume recouverte en mousse de latex - été

### DEXTERITY® 13-GAUGE HIGH-VIZ POLYESTER

with Microfinish-grip Foam-Latex Palm Coat

No.	Description	Qte /Qty
566-2040	Petit / Small	12 paires / pairs
566-2041	Moyen / Medium	12 paires / pairs
566-2042	Grand / Large	12 paires / pairs
566-2043	Très grand / X-Large	12 paires / pairs



### GANTS EN TEXTILE PAUME ENROBÉ NITRILE EN MOUSSE

• Doublure mixte de nylon et de spandex de jauge 15 • Couleur de la coquille : Vert • Couleur de la paume : Noir • Revêtement de nitrile en mousse molle • Les points de harpon offrent plus de friction et une meilleure adhérence.

### SOFT FOAM NITRILE COATING

• 15 Gauge nylon and spandex mixed liner • Shell colour: Green • Palm colour: Black • Soft foam nitrile coating • Harpon dots increases friction and grip

No.	Description	Qte /Qty
700-4054	Petit / Small	12 paires / pairs
700-4055	Moyen / Medium	12 paires / pairs
700-4056	Grand / Large	12 paires / pairs
700-4057	Très grand / X-Large	12 paires / pairs
700-4058	Extra Grand / 2X-Large	12 paires / pairs

### GANTS EN TEXTILE PAUME ENROBÉ LATEX


• Doublure en acrylique brossé bouclé de calibre 10 • Couleur du dos: jaune haute visibilité • Couleur de la paume: noir • Gant pour temps froid • Le revêtement en mousse de latex offre une meilleure prise sur les surfaces glissantes ou huileuses

### GLOVES COATED LATEX PALM

• 10 Gauge terry brushed acrylic liner • Shell colour: Hi-Viz Yellow • Palm colour: Black • Cold weather glove • Foam latex coating provides better grip on slick, oily surfaces

No.	Description	Qte /Qty
700-2022	Petit / Small	12 paires / pairs
700-2023	Moyen / Medium	12 paires / pairs
700-2024	Grand / Large	12 paires / pairs
700-2025	Très grand / X-Large	12 paires / pairs
700-2026	Extra Grand / 2X-Large	12 paires / pairs





### ICEBERG™ GANT HAUTE VISIBILITÉ PAUME ENDUIT EN LATEX

Couche extérieure verte haute visibilité pour une visibilité maximale. - La couche intérieure en acrylique enduit offre une chaleur supplémentaire par temps froid - Excellente dextérité et adhérence sur sol mouillé / sec pour la manipulation des aliments surgelés - Flexible et léger pour une utilisation facile - Surtension codée par couleur pour une identification facile de la taille

### ICEBERG™ HIVIZ LATEX PALM COATED GLOVE

Hi-Viz green outer layer for maximum visibility. - Napped acrylic inner layer gives extra warmth in cold conditions - Excellent dexterity and wet/dry grip for frozen food handling - Flexible and light weight for easy use - Colour coded surging for easy size identification

No.	Description	Qte /Qty
649-0274	Petit / Small	12 paires / pairs
649-0275	Moyen / Medium	12 paires / pairs
649-0276	Grand / Large	12 paires / pairs
649-0277	Très grand / X-Large	12 paires / pairs
649-0278	Extra Grand / 2X-Large	12 paires / pairs



### GANTS EN TEXTILE PAUME ENROBÉ NITRILE EN MOUSSE

Doublure mixte de nylon et de spandex de jauge 15 • Couleur de la coquille : Bleu • Couleur de la paume : Noir • Le revêtement de nitrile en mousse molle assure une meilleure adhérence.

### SOFT FOAM NITRILE COATING

• 15 Gauge nylon and spandex mixed liner • Shell colour: Blue • Palm colour: Black • Soft foam nitrile coating offers superior grip wit

No.	Description	Qte /Qty
700-4065	Petit / Small	12 paires / pairs
700-4066	Moyen / Medium	12 paires / pairs
700-4067	Grand / Large	12 paires / pairs
700-4068	Très grand / X-Large	12 paires / pairs
700-4069	Extra Grand / 2X-Large	12 paires / pairs



### GANTS EN TEXTILE PAUME ENROBÉ DE PVC

• Nylon de jauge 13 • Couleur de la coquille : Noir • Couleur de la paume : Noir • Les palmes revêtues de PVC assurent une meilleure adhérence pour les applications humides ou sèches.

### PVC GLOVES COATED

• 13 Gauge Nylon • Shell colour: Black • Palm colour: Black • PVC coated palms offer superior grip for wet or dry applications

No.	Description	Qte /Qty
700-4070	Petit / Small	12 paires / pairs
700-4071	Moyen / Medium	12 paires / pairs
700-4072	Grand / Large	12 paires / pairs
700-4073	Très grand / X-Large	12 paires / pairs
700-4074	Extra Grand / 2X-Large	12 paires / pairs



**Applications:**  
 Agriculture - Construction  
 Services publics / Utilities  
 Pêche commerciale / Commercial fisheries  
 Entrepôts frigorifiques / Cold storage

-5°C  
23°F

### GANTS D'HIVER ENDUIT DE PVC - DOUBLÉS EN NYLON ROUGE

Premier choix pour la dextérité et la chaleur. Reste sec et flexible.

Enduits au 3/4 de CPV sur doublure épaisse en acrylique à l'intérieur en simili mouton. Grâce au revêtement en PVC microporeux, ces gants vous offrent une grande souplesse sous le point de congélation -- Revêtement en PVC sur les paumes pour une bonne adhérence sur les surfaces humides et huileuses -

### WINTER GLOVES PVC DIPPED - ACRYLIC PILE LINING

First choice for dexterity. Warm, dry and flexible.

3/4 dipped PVC Foam glove dipped on Thick Acrylic Liner. Knit wrist helps keep out snow Dirt and debris.

No.	Description	Qte /Qty
566-0421	Moyen / Medium	12 paires / pairs
566-0422	Grand / Large	12 paires / pairs
566-0423	Très grand / X-Large	12 paires / pairs
664-4013	Extra Grand / 2X-Large	12 paires / pairs



**Applications:**  
 Agriculture - Construction  
 Services publics / Utilities  
 Pêche commerciale / Commercial fisheries  
 Entrepôts frigorifiques / Cold storage

-5°C  
23°F

### GANTS D'HIVER DOUBLÉS EN NYLON ROUGE ENTIÈREMENT ENDUITS DE PVC

Revêtement en nitrile microporeux offre une excellente flexibilité dans les températures sous zéro - Revêtement étendu à l'arrière de la main pour les conditions humides et hivernales - Une doublure polaire douce et chaude - Gants légers à séchage rapide - Traité avec une formule hydrofuge

### DEXTERITY® RED WINTER-LINED NYLON GLOVES WITH FULL PVC COATING

Micropore PVC coating has excellent flexibility in sub-zero temperatures. - Extended back of hand coating for wet and wintry conditions - Offers better back of hand protection against wind, slush, snow - Fleece lining is soft and warm - Quick-drying and lightweight for all-day comfort - Treated with water repellent formula

No.	Description	Qte /Qty
664-4070	Petit / Small	12 paires / pairs
664-4071	Moyen / Medium	12 paires / pairs
664-4072	Grand / Large	12 paires / pairs
664-4073	Très grand / X-Large	12 paires / pairs
664-4074	Extra Grand / 2X-Large	12 paires / pairs



**Applications:**  
 Agriculture - Construction  
 Services publics / Utilities  
 Pêche commerciale / Commercial fisheries  
 Entrepôts frigorifiques / Cold storage

### GANTS DOUBLÉS REVÊTEMENT EXTÉRIEUR EN POLYESTER

Revêtement extérieur en polyester à haute élasticité de jauge 13 avec doublure intérieure en acrylique brossé rouge en éponge de jauge 7. Le revêtement en latex mousse permet une meilleure adhérence sur les surfaces glissantes et huileuses.

### GLOVES POLYESTER OUTERLINE

13 Gauge high elastic polyester outerliner with 7 Gauge red terry brushed acrylic inner liner. Foam latex coating provides better grip on slick, oily surfaces.

No.	Description	Qte /Qty
700-4059	Petit / Small	12 paires / pairs
700-4060	Moyen / Medium	12 paires / pairs
700-4061	Grand / Large	12 paires / pairs
700-4062	Très grand / X-Large	12 paires / pairs
700-4063	Extra Grand / 2X-Large	12 paires / pairs





ANSI  
Probe



CFIA

#### Applications:

Automobile / Automotive  
Industrie générale / General Industry  
Électronique / Electronics

## GANTS EN TRICOT DE NYLON ENDUIT DE POLYURÉTHANE

«Sans silicone» Premier choix pour la sensibilité, durabilité et la dextérité.  
Superior Touch®, gant fin en nylon 13 jauge avec paume enduite de PU. Exempts de DMF

## POLYURETHANE COATED SEAMLESS KNIT NYLON GLOVES

“Silicone Free” First choice for sensitivity, durability and dexterity.  
Superior Touch® fine 13-gauge nylon gloves with PU palm coating. DMF free.

No.	Description	Qte /Qty
566-1040	Très Petit / X-Small	12 paires / pairs
566-1041	Petit / Small	12 paires / pairs
566-1042	Moyen / Medium	12 paires / pairs
566-1043	Grand / Large	12 paires / pairs
566-1044	Très grand / X-Large	12 paires / pairs
566-1045	Extra Grand / 2X-Large	12 paires / pairs



ANSI  
Probe



Dyneema® With you when it matters

15 FOIS PLUS RÉSISTANT QUE L'ACIER  
15 TIMES STRONGER THAN STEEL

#### Applications:

Acier coupant / Sharp Steel - Verre / Glass  
Cartes électronique / Circuit Boards  
Automobile / Automotive  
Manipulation Alimentaire / Food Handling

## SUPERIOR TOUCH® CALIBRE 13 TISSÉ AVEC DU DYNEEMA®

## PAUMES ENDUITES EN POLYURÉTHANE APPROUVÉ ALIMENTAIRE

Dyneema® est non pelucheux et offre une excellente résistance aux coupures et à l'abrasion, Le polyuréthane offre une bonne adhérence dans des conditions humides et huileuses. Souple. Grande dextérité et flexibilité. Lavable et bleachable (sous 145 ° C).

## CUT-RESISTANT PALM COATED GLOVES MADE WITH DYNEEMA®

Dyneema® is lint-free and provides excellent cut and abrasion resistance. Polyurethane provides great grip in wet, oily conditions. Snug fitting, breathable, and flexible gloves are ergonomically shaped. High dexterity and flexibility - Washable and bleachable (under 145°C). CFIA approved for food handling.

No.	Description	Qte /Qty
566-0551A	Très Petit / X-Small	12 paires / pairs
566-0551	Petit / Small	12 paires / pairs
566-0552	Moyen / Medium	12 paires / pairs
566-0553	Grand / Large	12 paires / pairs
566-0554	Très grand / X-Large	12 paires / pairs
566-0555	Extra Grand / 2X-Large	12 paires / pairs



-20°C  
-4°F



ANSI  
Probe



## GANTS EN TRICOTPOUR FROID EXTREME

Doublure en molleton doux et doigts isolés pour des températures jusqu'à -20°C. Revêtement hydrofuge ¾ empêchant la rigidification en contact avec la neige. Idéal pour les travaux enneigés.

## DEEP WINTER STRING-KNIT GLOVES

Soft fleece lining and double-insulated fingers to keep hands warm in temperatures as low as -20°C/-4°F. Water-repellent, ¾ dip palm coating prevents from stiffening in wet and freezing conditions, ideal for snow-related jobs.

No.	Description	Qte /Qty
SNTAPVCD	Petit / Small	12 paires / pairs
SNTAPVCD	Moyen / Medium	12 paires / pairs
SNTAPVCD	Grand / Large	12 paires / pairs
SNTAPVCD	Très grand / X-Large	12 paires / pairs
SNTAPVCD	Extra Grand / 2X-Large	12 paires / pairs



#### Applications:

Manipulation de matériaux tranchants/Handling Sharp Materials, entretien/Maintenance, manipulation de petites pièces/Small Parts Handling

## GANTS TENACTIV™ EN FIBRE DE FILAMENT COMPOSITE AVEC REVÊTEMENT POLYURÉTHANE

Fil filament continu non pelucheux plus fort que l'acier à poids égal. Fibre filament composite très résistante empêchant le fil de traverser la main ou de causer des démangeaisons. Paumes enduites de polyuréthane non pelucheuses pour une adhérence et une sensibilité tactile améliorées. Corps des gants masquant la saleté pour plus d'économies sur les coûts de nettoyage à long terme.

### TENACTIV™ BLACK KNIT CUT-RESISTANT GLOVES

Lint-free, continuous filament yarn that is stronger than steel on an equal-weight basis. High-strength composite filament fibre prevents yarn from poking through the hand or causing itchiness. Non-shedding, polyurethane palm coating enhances grip and provides great tactile sensitivity. The glove body is designed to hide dirt to save you money on laundering costs over time.

No.	Description	Qte /Qty
664-3827	Très Petit / X-Small	12 paires / pairs
664-3828	Petit / Small 7	12 paires / pairs
664-3829	Moyen / Medium 8	12 paires / pairs
664-3830	Grand / Large 9	12 paires / pairs
664-3824	Très grand / X-Large	12 paires / pairs
664-3825	Extra Grand / 2X-Large	12 paires / pairs
664-3826	Extra Grand / 3X-Large 12	12 paires / pairs



#### Applications:

Assemblage/ Assembly, Manipulation des Produits Finis/ Finished Product Handling, Manipulation du Verre/ Glass Handling, Manipulation des Matériaux/ Material Handling


## GANT TENACTIV™ RÉSISTANT AUX COUPURES À FAIBLE PELUCHE

Tricot en mélange d'acier, polyéthylène H.P. et filament de composite pour une protection contre les coupures conforme aux exigences ANSI A5. Le fil TenActivMC procure une sensation de fraîcheur sur la peau et il respire mieux que les autres tissus. Paume en polyuréthane sans peluchage, idéale pour les travaux où la contamination est un problème.

### TENACTIV™ CUT-RESISTANT LOW-LINTING KNIT GLOVE

Knit with a blend of steel, HPPE, composite filament fiber for ANSI level A5 cut protection. TenActiv™ yarn feels cool against the skin and is more breathable than other fabrics. Polyurethane (PU) palm is non-shedding – ideal for applications where contamination is a concern.

No.	Description	Qte /Qty
664-4207	Très Petit / X-Small	12 paires / pairs
664-4208	Petit / Small	12 paires / pairs
664-4209	Moyen / Medium	12 paires / pairs
664-4210	Grand / Large	12 paires / pairs
664-4211	Très grand / X-Large	12 paires / pairs
664-4212	Extra Grand / 2X-Large	12 paires / pairs
664-4213	Extra Grand / 3X-Large	12 paires / pairs



ANSI  
Probe



#### Applications:

Usine de verre / Glass Plants  
Construction / Construction  
Automobile / Automotive  
Aérospatial / Aerospace Industry  
Fabrication de Métal / Metal Fabrication  
Industrie générale / General Industry

## TENACTIV™ HAUTE VISIBILITÉ RÉSISTANTS AUX COUPURES NIVEAU 2 PAUMES ENDUITES EN POLYURÉTHANE

Grande sensation tactile, confort et dextérité. • Fils en filaments ininterrompus calibre 13 non pelucheux, exempt de contaminant. • Paumes enduites en polyuréthane • Résistance à la coupure niveau 2

## TENACTIV™ CUT-RESISTANT HI-VIZ COMPOSITE KNIT POLYURETHANE PALM COATING

• Made with high-strength TenActiv™ yarn that is stronger than steel on an equal weight basis • PU coated for great tactile sensitivity and non-shedding glove surface • Lint-free shell for contaminant-free work • ASTM cut-level 2

No.	Description	Qte /Qty
566-0575	Petit / Small	12 paires / pairs
566-0576	Moyen / Medium	12 paires / pairs
566-0577	Grand / Large	12 paires / pairs
566-0578	Très grand / X-Large	12 paires / pairs
566-0579	Extra Grand / 2X-Large	12 paires / pairs



ANSI  
Probe



#### Applications:

Estampage de métal / Metal stamping  
Construction - Foresterie / Forestry  
Travail d'entretien / Maintenance  
Manipulation de matériaux / Material Handling  
Travaux de maçonnerie / Masonry Work  
Automobile / Automotive

## DEXTERITY® TRICOT DE COTON/POLYESTER JAUGE 10 ÉCONOMIQUE AVEC PAUMES EN LATEX

Gants de travail à usage général - Tricot de coton/polyester de calibre 10 • Paume enduite de latex résistant aux perforations et offrant une bonne adhérence • Excellente flexibilité et forme ergonomique offrant un grand confort

## DEXTERITY® 10-GAUGE COTTON/POLY ECONOMY KNIT WITH LATEX PALM

Dependable grip - Excellent flexibility and a comfortable ergonomic shape - Puncture-resistant latex coating - Makes a great general-purpose work glove

No.	Description	Qte /Qty
664-2625	Petit / Small	12 paires / pairs
664-2626	Moyen / Medium	12 paires / pairs
664-2627	Grand / Large	12 paires / pairs
664-2623	Très grand / X-Large	12 paires / pairs
664-2624	Extra Grand / 2X-Large	12 paires / pairs



## GANTS EN TEXTILE PAUME ENROBÉ LATEX

Enveloppe extérieure en tricot de polycoton sans couture de calibre 10 • Couleur du dos : bleu • Couleur de la paume : bleu • Gant pour températures froides • Le revêtement en latex caoutchouteux au fini ridé offre une prise supérieure sur les surfaces sèches ou mouillées

## GLOVES COATED LATEX PALM

Shell colour: blue • Palm colour: blue • Cold weather glove • Wrinkle finish rubber latex coating provides superior wet or dry grip

No.	Description	Qte /Qty
700-2027	Très Petit / X-Small	12 paires / pairs
700-2028	Petit / Small	12 paires / pairs
700-1487	Moyen / Medium	12 paires / pairs
700-1488	Grand / Large	12 paires / pairs
700-1489	Très grand / X-Large	12 paires / pairs
700-2032	Extra Grand / 2X-Large	12 paires / pairs



#### Applications:

Usine de verre / Glass Plants  
Construction / Construction  
Automobile / Automotive  
Aérospace / Aerospace Industry  
Fabrication de Métal / Metal Fabrication  
Industrie générale / General Industry

## TENACTIV™ RÉSISTANTS AUX COUPURES NIVEAU 3 PAUMES ENDUITES EN POLYURÉTHANE

Grande sensation tactile, confort et dextérité. • Fils en filaments ininterrompus calibre 15 non peluchéux. • Paumes enduites en polyuréthane • Résistance à la coupure : 1000 - 1499 grammes

## TENACTIV™ COMPOSITE KNIT CUT-RESISTANT GLOVES LEVEL 3 POLYURETHANE PALM COATING

ASTM ANSI Cut Level A3 / 1000 - 1499 grams to cut Light/medium cut hazards: material handling, small parts assembly with sharp edges, packaging, warehouse, general purpose, forestry, construction, pulp & paper, automotive assembly. Great tactile feel, comfort and dexterity.

No.	Description	Qte /Qty
566-0560	Petit / Small	12 paires / pairs
566-0561	Moyen / Medium	12 paires / pairs
566-0562	Grand / Large	12 paires / pairs
566-0563	Très grand / X-Large	12 paires / pairs
566-0564	Extra Grand / 2X-Large	12 paires / pairs




## GANTS EN TEXTILE PAUME ENROBÉ HPPE

Enveloppe extérieure de calibre 13 HPPE (polyéthylène haute performance) Résistance aux coupures : ANSI niveau A4. Résistance aux abrasions : ANSI 3. Revêtement en mousse de nitrile.

## HPPE GLOVES COATED

13 Gauge HPPE (high performance polyethylene) shell. ANSI Cut Resistance Level A4. ANSI Abrasion Resistance Level 3. Foam nitrile coating provides better grip on slick, oily surfaces.

No.	Description	Qte /Qty
700-2034	Petit / Small	12 paires / pairs
700-2035	Moyen / Medium	12 paires / pairs
700-2036	Grand / Large	12 paires / pairs
700-2037	Très grand / X-Large	12 paires / pairs
700-2038	Extra Grand / 2X-Large	12 paires / pairs
700-2039	3X Grand / 3X- Large	12 paires / pairs



#### Applications:

Usinage de métal / Metal fabrication  
Assemblage / Assembly  
Manipulation du verre / Glass manipulation  
Travaux de métal / Metal work


## KEVLAR / ACIER RÉSISTANTS AUX COUPURES - HIVER

TenActiv® paumes enduites en mousse de nitrile noir sur une coquille tricot 18 jauge gris mouchetées résistant aux coupures mélangées avec une fibre filament composite.

## CUT-RESISTANT KEVLAR®/STEEL WINTER GLOVE WITH PVC PALM

PVC coated blended Kevlar®/steel knit winter-lined glove. ASTM ANSI Cut Level 4

No.	Description	Qte /Qty
566-2060	Petit / Small	6 paires / pairs
566-2061	Moyen / Medium	6 paires / pairs
566-2062	Grand / Large	6 paires / pairs
566-2063	Très grand / X-Large	6 paires / pairs
566-2063A	Extra Grand / 2X-Large	6 paires / pairs





## GANT LE PLUS MINCE AU MONDE AVEC UNE PROTECTION MAXIMALE CONTRE LES COUPURES

Offrant une sensation de main nue et une grande flexibilité. Ils peuvent être utilisés seuls ou comme doublure de gants pour une protection supplémentaire contre les dangers.

### WORLD'S THINNEST GLOVE & MAXIMUM CUT PROTECTION

Offering a barehand feel and high flexibility. Ideal for material handling, construction, maintenance, or other general labor, they can be used on their own or as glove liners for additional protection against hazards.

No.	Description	Qte /Qty
664-4556	Très petit / X-Small	12 paires / pairs
664-4557	Petit / Small	12 paires / pairs
664-4558	Moyen / Medium	12 paires / pairs
664-4559	Grand / Large	12 paires / pairs
664-4560	Très grand / X-Large	12 paires / pairs
664-4561	XXX Grand / XXX-Large	12 paires / pairs







## GANT LE PLUS MINCE AU MONDE AVEC UNE PROTECTION MAXIMALE CONTRE LES COUPURES AVEC PAUME NITRILE

TenActiv® paumes enduites en mousse de nitrile qui procure une sensation de main nue tout en offrant durabilité et protection contre les perforations, sans compromettre la flexibilité.

### WORLD'S THINNEST GLOVE WITH MAXIMUM CUT PROTECTION AND NITRILE PALM COATING

Barehand feel, it also provides both durability and puncture protection without sacrificing flexibility.

No.	Description	Qte /Qty
664-4319	Moyen / Medium	12 paires / pairs
664-4320	Grand / Large	12 paires / pairs
664-4321	Très grand / X-Large	12 paires / pairs
664-4322	Extra Grand / 2X-Large	12 paires / pairs
664-4323	XXX Grand / XXX-Large	12 paires / pairs



## TENACTIV™ ULTRA-MINCES AVEC UNE PROTECTION MAXIMALE CONTRE LES COUPURES.

Les gants haute visibilité sont sans silicone et offrent le plus haut niveau de protection contre les coupures de l'industrie, dans un format mince.

### TENACTIV™ ULTRA-THIN WITH MAXIMUM CUT PROTECTION

Hi-viz gloves are silicone-free and deliver the industry's highest level of cut protection in a thin 21-gauge knit.

No.	Description	Qte /Qty
664-4565	Très très petit / XX-Small	12 paires / pairs
664-4566	Très petit / X-Small	12 paires / pairs
664-4567	Petit / Small	12 paires / pairs
664-4568	Moyen / Medium	12 paires / pairs
664-4569	Grand / Large	12 paires / pairs
664-4570	Très grand / X-Large	12 paires / pairs
664-4571	Extra Grand / 2X-Large	12 paires / pairs
664-4572	XXX Grand / XXX-Large	12 paires / pairs



#### Applications:

Objets pointus / Handling Sharp Objects  
Manipulation du verre / Glass manipulation  
Industrie automobile / Automotive industry  
Usinage de métal / Metal fabrication



#### Applications:

Scierie / Sawmill  
Moulin de papier / Papermills  
Foresterie / Forestry  
Manipulation du verre / Glass manipulation  
Industrie automobile / Automotive industry  
Usinage de métal / Metal fabrication



## GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES AVEC PAUME MOUSSE NITRILE

**MEILLEUR VENDEUR.** Utilisation générale.

Doublure industrielle en HPPE sel et poivre. Paume enduite de polyuréthane noir.

## CUT RESISTANT GLOVES WITH FOAM NITRILE PALMS

**BEST SELLERS.** General application.

Polyurethane coated palm dipped glove on salt and pepper HPPE Liner. Cut Protection Level 3. • Handling cable wires • Metal Fabrication • Handling recycling objects • Working with ceramics

No.	Description	Qte /Qty
566-0537	Petit / Small	12 paires / pairs
566-0538	Moyen / Medium	12 paires / pairs
566-0539	Grand / Large	12 paires / pairs
566-0540	Très grand / X-Large	12 paires / pairs

## GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES

**Très durable et imbattable. Excellente protection et haute dextérité.**

TenActiv® paumes enduites en mousse de nitrile noir sur une coquille tricot 13 jauge gris moucheté résistant aux coupures mélangées avec une fibre filament composite.

## CUT RÉSISTANT GLOVES

**Very durable and unbeatable. Excellent protection and high dexterity.**

TenActiv® black foamed-nitrile palm coat on a 13-gauge, speckled-grey, knit shell blended with composite filament fiber.

No.	Description	Qte /Qty
566-0545	Petit / Small	12 paires / pairs
566-0546	Moyen / Medium	12 paires / pairs
566-0547	Grand / Large	12 paires / pairs
566-0548	Très grand / X-Large	12 paires / pairs
566-0549	Extra Grand / 2X-Large	12 paires / pairs
566-0550	XXX Grand / XXX-Large	12 paires / pairs


## GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES ENDUIT SABLONNEUX

PrimaCut™ Gants en nitrile enduit sablonneux avec capacité d'écran tactile - CE coupe 5 / ANSI 5

## CUT RÉSISTANT GLOVES SANDY COATED

PrimaCut™ Sandy Nitrile Palm Coated - Touch Compatible Glove - Cut Level: CE 5 / ANSI 5

No.	Description	Qte /Qty
649-0219	Très petit / X-Small	6 paires / pairs
649-0220	Petit / Small	6 paires / pairs
649-0221	Moyen / Medium	6 paires / pairs
649-0222	Grand / Large	6 paires / pairs
649-0223	Très grand / X-Large	6 paires / pairs
649-0224	Extra Grand / 2X-Large	6 paires / pairs



#### Applications:

Manipulation de petites pièces / Small Parts  
Manipulation du verre / Glass Handling  
Manipulation de pièces / Parts Handling  
Assemblage / Assembly - Électronique / Electronics

## GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES PAUMES DE POLYURÉTHANE

TenActiv® Gants jauge 13 résistants aux coupures avec paumes enduites de polyuréthane, idéal pour profiter d'une sensation tactile élevée dans des conditions sèches.

### CUT RESISTANT GLOVES WITH POLYURETHANE PALMS

TenActiv® 13-Gauge Cut-Resistant Glove With Polyurethane Palms gives a good 'grippy' feel; perfect for high tactile feel in dry conditions

No.	Description	Qte /Qty
664-4200	Petit / Small	12 paires / pairs
664-4201	Moyen / Medium	12 paires / pairs
664-4202	Grand / Large	12 paires / pairs
664-4203	Très grand / X-Large	12 paires / pairs
664-4204	Extra Grand / 2X-Large	12 paires / pairs
664-4205	XXX Grand / XXX-Large	12 paires / pairs



#### Applications:

Fabrication de métal / Metal Fabrication  
Aéronautique / Aerospace  
Manipulation du verre / Glass Handling  
Ferronnerie / Iron Work

## GANTS TRÈS RÉSISTANTS AUX COUPURES JAUGE 13 POIVRE ET SEL AVEC PAUMES EN POLYURÉTHANE

TenActiv™ - Tricot en mélange d'acier, de PEHP et de fibre filament composite pour une protection de niveau A5 contre les coupures. Mélange comportant de l'élasthanne pour un confort et un ajustement supplémentaires - Fil TenActiv™ frais contre la peau et plus respirant que les autres tissus

### 13-GAUGE SALT/PEPPER HIGH CUT-RESISTANT GLOVE WITH PU PALMS

TenActiv™ Knit with a blend of steel, HPPE, composite filament fiber for ANSI level A5 cut protection - Blend incorporates spandex for added comfort and better fit - TenActiv™ yarn feels cool against the skin and is more breathable than other fabrics - Polyurethane (PU) palm is non-shedding

No.	Description	Qte /Qty
664-4208	Petit / Small	12 paires / pairs
664-4209	Moyen / Medium	12 paires / pairs
664-4210	Grand / Large	12 paires / pairs
664-4211	Très grand / X-Large	12 paires / pairs
664-4212	Extra Grand / 2X-Large	12 paires / pairs
664-4213	XXX Grand / XXX-Large	12 paires / pairs



## GANTS EN TEXTILE PAUME ENROBÉ HPPE

• Enveloppe extérieure de calibre 13 HPPE (polyéthylène haute performance) • Couleur du dos: poivre et sel  
• Couleur de la paume: noir • Degré de résistance aux coupures : niveau 3 • Le revêtement en polyuréthane permet un maximum de dextérité

### HPPE GLOVES COATED

• 13 Gauge HPPE (high performance polyethylene) shell • Shell colour: Salt & Pepper • Palm colour: Black • Cut Resistance Level 3 • Polyurethane coating provides excellent dexterity

No.	Description	Qte /Qty
700-2040	Petit / Small	12 paires / pairs
700-2041	Moyen / Medium	12 paires / pairs
700-2042	Grand / Large	12 paires / pairs
700-2043	Très grand / X-Large	12 paires / pairs



#### Applications:

Objets pointus / Handing Sharp Objects  
Manipulation du verre / Glass manipulation  
Construction - Automobile / Automotive  
Usinage de métal / Metal fabrication

## GANTS RÉSISTANT AUX COUPURES - KEVLAR®

### POUCE ET INDEX RENFORCÉ DE CUIR

“Kevlar®” très résistant. Idéal pour la construction et manutention.

### PALM-COATED CUT-RESISTANT STRING-KNIT GLOVE WITH REINFORCED LEATHER THUMB

“Kevlar®” very resistant. Ideal for construction and maintenance.

No.	Description	Paire/Pak
566-1030	Petit / Small	6 paires / pairs
566-1031	Moyen / Medium	6 paires / pairs
566-1032	Grand / Large	6 paires / pairs
566-1033	Très grand / X-Large	6 paires / pairs
566-1034	Extra Grand / 2X-Large	6 paires / pairs



#### Applications:

Construction  
Électronique / Electronics  
Emballage / Packaging  
Assemblage / Assembly  
Travaux de métal / Metal work

## GANTS RÉSISTANT AUX COUPURES AVEC PAUME ENDUITE DE NITRILE

“Kevlar®” ultra fin et très résistant. Dexterity® tricot Kevlar® 18 jauge

### CUT-RESISTANT GLOVE WITH FOAM NITRILE PALM

“Kevlar®” ultra-fine and very resistant. Dexterity® ultrafine 18-gauge.



No.	Description	Paire/Pak
566-1090	Petit / Small	6 paires / pairs
566-1091	Moyen / Medium	6 paires / pairs
566-1092	Grand / Large	6 paires / pairs
566-1093	Très grand / X-Large	6 paires / pairs
566-1094	Extra Grand / 2X-Large	6 paires / pairs




## GANTS EN TEXTILE PAUME ENROBÉ

• Enveloppe extérieure en Kevlar calibre 13 • Couleur du dos : jaune • Couleur de la paume : noir • Le revêtement combinant Kevlar et nitrile noir offre une meilleure résistance aux coupures, à l'abrasion et aux déchirures. • Le revêtement de la paume au fini ridé offre une prise supérieure sur les surfaces sèches ou mouillées

### GLOVES COATED

• 13 gauge kevlar shell • Shell colour: yellow • Palm colour: black • Kevlar / black nitrile coating combination provides increase cut, abrasion and tear resistance. • Foam nitrile coating provides better grip on slick, oily surfaces

No.	Description	Paire/Pak
700-2017	Petit / Small	12 paires / pairs
700-2018	Moyen / Medium	12 paires / pairs
700-2019	Grand / Large	12 paires / pairs
700-2020	Très grand / X-Large	12 paires / pairs
700-2021	Extra Grand / 2X-Large	12 paires / pairs



ANSI  
Probe



#### Applications:

Travaux avec tôle / Sheet Metal Work  
Fabrication de métal / Metal Fabrication  
Manipulation de pièces métalliques coupantes /  
Handling Sharp Stampings

## TENACTIV™ HAUTE RÉSISTANCE AUX COUPURES - JAUGE 10 AVEC PAUMES EN CUIR REFENDU - AVEC UHMWPE ET ACIER

Le fil TenActiv™ est renforcé avec de l'acier pour une résistance aux coupures impressionnante - Paumes en cuir refendu de qualité supérieure pour une excellente résistance à l'abrasion - Articulation du pouce renforcée en cuir. Les paumes sont cousues à la membrane en tricot par un fil de Kevlar® qui améliore la durabilité

## TENACTIV™ 10-GAUGE CUT-RESISTANT GLOVE WITH SPLIT LEATHER PALM

Yarn is reinforced with steel for impressive cut resistance - Premium side split leather palm enhances abrasion resistance - Reinforced leather thumb crotch extends life of glove by eliminating traditional wear area - Leather palms are sewn to knit shell with Kevlar® thread for greater durability

No.	Description	Paire/Pak
566-2020	Petit / Small	6 paires / pairs
566-2021	Moyen / Medium	6 paires / pairs
566-2022	Grand / Large	6 paires / pairs
566-2023	Très grand / X-Large	6 paires / pairs
664-3225	2 Extra Grand / 2X-Large	6 paires / pairs



ANSI  
Probe



#### Applications:

Mines / Mining  
Construction / Construction  
Fabrication / Manufacturing  
Gazier et pétrolier / Oil & Gas  
Voies ferrées / Railroads

## GANTS ANTICHOCS ET RÉSISTANTS AUX COUPURES DEXTERITY™

Calibre 13, Revêtement Mousse de nitrile, Enveloppe en KevlarMD, ASTM ANSI niveau A4 - Fibre sophistiquée de KevlarMD hybride offrant une excellente protection contre les coupures sans ajouter de volume. Paumes enduites de mousse de nitrile augmentant l'adhérence dans des conditions humides et huileuses. Dos en caoutchouc thermoplastique.

## DEXTERITY® ANTI-IMPACT CUT-RESISTANT GLOVES

13 Gauge, Foam Nitrile Coated, Kevlar Shell, ASTM ANSI Level A4 - Engineered Kevlar -blended fiber provides great cut protection without adding bulk. Foam nitrile palm coating increases grip in wet and oily conditions. Thermoplastic rubber (TPR) backing.

No.	Description	Paire/Pak
664-3423	Petit / Small	1 paire / pair
664-3424	Moyen / Medium	1 paire / pair
664-3425	Grand / Large	1 paire / pair
664-3426	X-Large	1 paire / pair
664-3428	2X-Large	1 paire / pair
664-3427	3X-Large	1 paire / pair



## GANTS DE MÉCANICIEN CUIR DE DAIM

• La paume entièrement faite de cuir de daim est naturellement douce et flexible • Poignet élastique froncé • Le dos en élasthanne extensible est ajusté et confortable • Paume légèrement rembourrée

## MECHANICS GLOVE DEER LEATHER

• Full palm deerskin leather is naturally soft and flexible • Shirred elastic cuff • Stretch spandex back for snug fit and comfort • Lightly padded palm

No.	Description	Paire/Pak
700-2085	Petit / Small	1 paire / pair
700-2086	Moyen / Medium	1 paire / pair
700-2087	Grand / Large	1 paire / pair
700-2088	Très grand / X-Large	1 paire / pair



#### Applications:

Menuiserie / Carpentry - Construction  
Manipulation de matériaux / Material Handling Pour la mécanique / Mechanics  
Manipulation du bois d'œuvre / Lumber handling

### CLUTCH GEAR® GANTS DE MÉCANICIEN EN PEAU DE CAPRINS

Les paumes en peau de caprins, avec pièces et articulation du pouce en cuir refendu, sont robustes, durables et offrent une excellente résistance à l'abrasion - Dos en mousse d'élasthanne laminée - Forme ergonomique pour un confort toute la journée - Étiquette d'identification

### CLUTCH GEAR® GOATSKIN MECHANICS GLOVE

Goatskin leather palm with split leather patches and thumb crotch are strong, durable and offer excellent abrasion resistance - Foam laminated spandex backs stretch to allow full freedom of movement - Ergonomic shaping for all-day comfort. - ID label to personalize your gloves

No.	Description	Qte / Qty
664-4014	Petit / Small	1 paire / pair
664-4015	Moyen / Medium	1 paire / pair
664-4016	Grand / Large	1 paire / pair
664-4017	Très grand / X-Large	1 paire / pair
664-4018	Extra Grand / 2X-Large	1 paire / pair



ANSI  
Probe



#### Applications:

Manipulation de pièces / Parts handling  
Construction / Construction  
Manipulation de matériaux / Material Handling  
Travail d'assemblage / Assembly work  
Conducteurs de chariot élévateur / Forklift drivers  
Pour la mécanique / Mechanics  
Conduite de camions / Truck Drivers

### CLUTCH GEAR® GANTS DE MÉCANICIEN AVEC POUDRE DE DIAMANT EN PVC

Paumes en cuir synthétique qui ne raidissent pas dans des conditions froides et humides et qui séchent plus rapidement - Large manchettes élastiques et fermetures ajustables - Dos en mousse d'élasthanne laminée - Forme ergonomique - Pièces avec poudre de diamant en PVC et rembourrage en Poron® placés de manière stratégique pour procurer une meilleure adhérence

### CLUTCH GEAR® MECHANICS GLOVE WITH PVC DIAMOND GRIP

Synthetic leather palms won't stiffen in cold, wet conditions and dries quickly - Wide elastic cuffs with adjustable closures for snug fit - Foam laminated spandex backs stretch to allow full freedom of movement - Ergonomic shaping f- PVC Diamond Grip patches with Poron® padding

No.	Description	Qte / Qty
664-4061	Moyen / Medium	1 paire / pair
664-4062	Grand / Large	1 paire / pair
566-1073	Très grand / X-Large	1 paire / pair




### GANTS DE MÉCANICIEN CUIR SYNTHÉTIQUE

- Le cuir synthétique sur la paume offre une meilleure prise et plus de dextérité • Le rembourrage renforcé sur la paume offre une plus grande résistance aux chocs • Résistant à l'huile et à l'abrasion
- Le dos en spandex respirant offre un ajustement moulant confortable • Le poignet élastique avec fermeture à velcro • Chaque doigt est pourvu d'un protège-phalanges offrant une protection supplémentaire

### MECHANICS GLOVE SYNTHETIC LEATHER

- Synthetic leather on palm for improved grip and dexterity • Reinforced padding on palm for increased impact resistance • Oil and abrasion resistant • Breathable spandex fabric on back for snug comfortable fit • Elastic wrist with hook and loop closure keeps debris out of glove • Flexible knuckle guards on each finger for added protection

No.	Description	Qte / Qty
700-2091	Petit / Small	1 paire / pair
700-2090	Moyen / Medium	1 paire / pair
700-2089	Grand / Large	1 paire / pair
700-2092	Très grand / X-Large	1 paire / pair



### GANTS DE CONDUCTEUR EN CUIR

Gants de conducteur en cuir de vache offrent une protection confortable des mains. Légers et durables. La meilleure protection contre l'abrasion, grande dextérité et hydrofuge.

#### COWHIDE DRIVERS UNLINED

Cowhide drivers gloves provide comfortable, dependable hand protection. Gloves are lightweight and durable. They provide the best in abrasion protection, are naturally durable, and offer great dexterity and water repellency.

No.	Description	Qte /Qty
566-0192	Moyen / Medium	6 paires / pairs
566-0193	Grand / Large	6 paires / pairs
566-0194	Très grand / X-Large	6 paires / pairs



### GANTS DE CONDUCTEUR EN CUIR

Gants de conduite. • Paume pleine, un morceau • Poignet élastique froncé • Le cuir grainé offre un confort, une durabilité et une résistance exceptionnels • Paume doublée en coton confortable

#### COWHIDE DRIVERS UNLINED

Drivers glove • Full / one-piece palm • Shirred elastic cuff • Grain leather provides excellent comfort, durability and strength • Cotton lined palm for comfort

No.	Description	Qte /Qty
<b>Paume doublée de coton / Cotton Lined Palm Gloves</b>		
700-2065	Moyen / Medium	6 paires / pairs
700-1494	Grand / Large	6 paires / pairs
700-1496	Très grand / X-Large	6 paires / pairs
<b>Paume non doublée / Unlined Palm Gloves</b>		
700-2068	Moyen / Medium	6 paires / pairs
700-2067	Grand / Large	6 paires / pairs
700-2069	Très grand / X-Large	6 paires / pairs



### GANTS DE CONDUCTEUR EN CUIR NON DOUBLÉ

Gants de conducteur • Paume en cuir pleine fleur en une pièce / une pièce • Endos en cuir fendu • Manchette en élastique plissé • Paume sans doublure

#### COWHIDE DRIVERS UNLINED PALM

Drivers glove • Full / one-piece grain leather palm • Split leather backing • Shirred elastic cuff

No.	Description	Qte /Qty
700-4050	Moyen / Medium	1 paire / pair
700-4051	Grand / Large	1 paire / pair
700-4052	Très grand / X-Large	1 paire / pair
700-4053	Extra Grand / 2X-Large	1 paire / pair



**TUFF  
GRADE**

## GANTS DE CONDUCTEUR EN CUIR DE CHÈVRE

Paume intégrale / une pièce • Manchette élastique plissée • Cuir en peau de chèvre pour plus de confort, de durabilité et de solidité • Gants 3M™ à doublure de 100 g Thinsulate™ pour le travail par temps froid • Sans doublure pour le travail par temps chaud

### GOAT-GRAIN DRIVER GLOVES

Drivers glove • Full / one-piece palm • Shirred elastic cuff • Goat skin leather provides excellent comfort, durability and strength • 3M™ 100g Thinsulate™ lined for work in cold weather • Unlined for work in warm weather

No.	Description	Qte /Qty
<b>Gants 3M™ à doublure lignée de 100g Thinsulate™ / 3M™ 100g Thinsulate™ Lined Gloves</b>		
700-4082	Petit / Small	6 paires / pairs
700-4081	Moyen / Medium	6 paires / pairs
700-4080	Grand / Large	6 paires / pairs
700-4083	Très grand / X-Large	6 paires / pairs
<b>Paume non doublée / Unlined Palm Gloves</b>		
700-4086	Petit / Small	6 paires / pairs
700-4085	Moyen / Medium	6 paires / pairs
700-4084	Grand / Large	6 paires / pairs
700-4087	Très grand / X-Large	6 paires / pairs



#### Applications:

Fabrication / Manufacturing  
Industrie / Industrial  
Maintenance générale / General Maintenance  
Construction  
Conducteur chariot élévateur / Forklift Drivers  
Camionneur / Truck Drivers  
Équipement de ferme / Farm Equipment  
Mine / Mining - Manutention / Material Handling

## GANTS DE CONDUCTEUR EN CUIR DE CHÈVRE, DOUBLURE KEVLAR®

Ses propriétés de haute résistance à la traction et de résistance à l'abrasion est souvent désigné comme le plus fort des cuir. Doux et léger, notre gant de cuir conducteurs en cuir de chèvre blanc, est entièrement doublé avec Kevlar® pour une meilleure résistance aux coupures.

### ENDURA® GOAT-GRAIN DRIVER GLOVES WITH KEVLAR® LINING

Goatskin has high tensile-strength and abrasion-resistant properties and is often referred to as nature's strongest leather. Soft and lightweight, our white drivers-style, goat-grain leather glove is fully lined with Kevlar® for the added bonus of cut resistance.

No.	Description	Qte /Qty
566-0100	Très Petit / Extra Small	
566-0101	Petit / Small	6 paires / pairs
566-0102	Moyen / Medium	6 paires / pairs
566-0103	Grand / Large	6 paires / pairs
566-0104	Très grand / X-Large	6 paires / pairs
566-0105	Extra Grand / 2X-Large	6 paires / pairs
566-0106	XXX Grand / XXX-Large	6 paires / pairs



-15°C  
5°F



#### Applications:

Agriculture / Agriculture  
Entretien général / General Maintenance  
Construction / Construction  
Manipulation de matériaux / Material Handling  
Nettoyage et entretien / Janitorial

## GANTS DE CONDUCTEUR EN CUIR DE CHÈVRE, DOUBLURE HIVER

La peau de caprins à résistance élevée à la traction offre une résistance remarquable à l'abrasion. Pouce en clé de voûte pour une durabilité accrue et un meilleur confort. Intérieur en jersey molletonné et brossé avec doublure en Thinsulate™ de 100 grammes. Bonne protection contre les températures hivernales, jusqu'à -15 °C (5 °F).. Dos élastiques pour un ajustement moulant.

## ENDURA® GOAT-GRAIN DRIVER GLOVES WITH KEVLAR® LINING

High tensile-strength goatskin provides outstanding abrasion resistance. Keystone thumb for better durability and comfort. Brushed jersey-fleece interior with 100 gram Thinsulate™ lining. Good winter protection to -15°C / 5°F. Elasticized back for snug fit .

No.	Description	Qte /Qty
664-1451	Très Petit / Extra Small	
664-1449	Petit / Small	6 paires / pairs
664-1448	Moyen / Medium	6 paires / pairs
664-1447	Grand / Large	6 paires / pairs
664-1450	Très grand / X-Large	6 paires / pairs
664-1452	Extra Grand / 2X-Large	6 paires / pairs



-30°C  
-22°F



#### Applications:

Fabrication / Manufacturing  
Industrie / Industrial  
Maintenance générale / General Maintenance  
Construction  
Conducteur chariot élévateur / Forklift Drivers  
Camionneur / Truck Drivers  
Équipement de ferme / Farm Equipment  
Mine / Mining  
Manutention / Material Handling

## ENDURA® GANTS DE PILOTE D'HIVER DE LUXE EN CUIR FLEUR DE CHÈVRE AVEC MEMBRANE THINSULATE™ DOUBLE ÉPAISSEUR ET WATERSTOP™/OILBLOC™

Assortiment de matériaux Thinsulate™ spécialement sélectionnés et positionnés pour offrir une chaleur exceptionnelle tout en maintenant la mobilité. Le tricot ajusté et allongé aux poignets aident à garder la chaleur à l'intérieur. Cuir fleur de chèvre traité avec Oilbloc™ pour une résistance à l'huile imbattable. Du cuir traité avec Waterstop™ pour une excellente résistance à l'eau, à l'huile et aux taches. La peau de caprins à résistance élevée à la traction offre une résistance remarquable à l'abrasion. Le style conducteur s'enfile aisément et offre un dos élastique pour un ajustement parfait.

## ENDURA® DELUXE WINTER GOAT-GRAIN DRIVER WITH WATERSTOP™/OILBLOC™ AND DOUBLE WEIGHT THINSULATE™ LINER

Assortment of specially selected and positioned Thinsulate™ materials to provide exceptional warmth while maintaining mobility. Knitwrist turtleneck cuff extension helps lock in warmth. Goat-grain leather is treated with Oilbloc™ for unbeatable oil resistance. Waterstop™ treated leather for excellent water, oil, and stain-repellent properties. High tensile strength goatskin provides outstanding abrasion resistance. Driver style slips on easily and has elastic backs for snug fit.

No.	Description	Qte /Qty
664-1463	Très Petit / Extra Small	
664-1461	Petit / Small	6 paires / pairs
664-1460	Moyen / Medium	6 paires / pairs
664-1459	Grand / Large	6 paires / pairs
664-1462	Très grand / X-Large	6 paires / pairs
664-1457	Extra Grand / 2X-Large	6 paires / pairs
664-1458	XXX Grand / XXX-Large	6 paires / pairs



ANSI  
Probe



### Applications:

Estampage de métal / Metal stamping  
Acier et métal / Steel & Metal  
Manipulation de pièces / Parts Handling  
Industrie pétrolière / Petroleum Industry  
Travail d'entretien / Maintenance  
Automobile / Automotive

### ENDURA® GANTS DE CONDUCTEUR EN CUIR FLEUR DE CHÈVRE AVEC OILBLOC™ ET DOUBLURE THINSULATE™

Cuir fleur de chèvre traité avec Oilbloc™ pour une résistance à l'huile imbattable. La peau de caprins est exceptionnellement robuste et résistante à l'abrasion et présente un rapport résistance-poids élevé. Doublure Thinsulate™ de 100 grammes pour une excellente isolation sans encombrement. Le style conducteur s'enfile aisément et offre un dos élastique pour un ajustement parfait.

### ENDURA® OILBLOC™ GOAT-GRAIN DRIVER GLOVES WITH THINSULATE™ LINING

Goat-grain leather is treated with Oilbloc™ for unbeatable oil resistance. Goatskin is exceptionally tough and abrasion resistant with a high strength-to-weight ratio. Features 100-gram Thinsulate™ lining for excellent warmth without the bulk. Driver style slips on easily and has elastic backs for snug fit.

No.	Description	Qte / Qty
664-1480	Petit / Small	1 paire / pair
664-1479	Moyen / Medium	1 paire / pair
664-1478	Grand / Large	1 paire / pair
664-1481	Très grand / X-Large	1 paire / pair
664-1482	Extra Grand / 2X-Large	1 paire / pair

### GANTS DE CONDUCTEUR EN CUIR DE CHÈVRE OILBLOC


• Le traitement Oilbloc leur procure une meilleure résistance à l'eau et à l'huile • Poignet élastique froncé • Très haute résistance aux taches

### OILBLOC GLOVES

• Oilbloc treatment for greater oil and water resistant • Shirred elastic cuff • Highly stain resistant



No.	Description	Qte / Qty
<b>Doublure coton / Lined Gloves</b>		
700-3763	Petit / Small	6 paires / pairs
700-2095	Moyen / Medium	6 paires / pairs
700-2094	Grand / Large	6 paires / pairs
700-2096	Très grand / X-Large	6 paires / pairs
<b>Paume non doublée / Unlined Palm Gloves</b>		
700-2099	Petit / Small	6 paires / pairs
700-2098	Moyen / Medium	6 paires / pairs
700-2097	Grand / Large	6 paires / pairs
700-2100	Très grand / X-Large	6 paires / pairs



ANSI  
Probe



#### Applications:

Fabrication de métal / Metal Fabrication  
Services publics / Utilities  
Soudure / Welding - Mines / Mining  
Entretien général / General Maintenance  
Construction / Construction  
Manipulation de matériaux / Material Handling  
Travaux municipaux / Municipal Work  
Travail d'assemblage / Assembly Work  
Bois de œuvre de chantier / Lumber Yards

## ENDURA® GANT EN CUIR DE FLEUR DE CHÈVRE DE LUXE POUR L'HIVER AVEC BOUT DES DOIGTS À HAUTE VISIBILITÉ

Peau de caprins à résistance élevée à la traction offrant une résistance remarquable à l'abrasion. Pouce en clé de voûte pour une durabilité accrue et un meilleur confort. Bout des doigts orange à haute visibilité pour augmenter le niveau de sécurité. Doublure de Thinsulate™ de 100 grammes pour une excellente isolation sans encombrement.

## ENDURA® DELUXE WINTER GOAT-GRAIN GLOVE WITH HI-VIZ FINGERTIPS

High tensile-strength goatskin provides outstanding abrasion resistance. Keystone thumb for better durability and comfort. Hi-viz orange fingertips elevate the level of safety. 100-gram Thinsulate™ lining for excellent warmth without the bulk.

No.	Description	Qte / Qty
664-1491	Petit / Small	1 paire / pair
664-1490	Moyen / Medium	1 paire / pair
664-1489	Grand / Large	1 paire / pair
664-1492	Très grand / X-Large	1 paire / pair
664-1494	Extra Grand / 2X-Large	1 paire / pair



ANSI  
Probe



#### Applications:

Travail en entrepôt / Warehouse  
Motoneige et loisirs / Snowmobiling recreation  
Agriculture / Agriculture  
Construction / Construction  
Entreposage frigorifique / Cold Storage  
Usage général extérieur / General purpose outdoor  
Élevage de bétail / Ranching

## ENDURA® MITAINES D'HIVER EN CUIR DE VACHE POUR LA COUPE

Cuir fleur de vache durable, idéal pour le travail à l'extérieur. La doublure fournit une isolation coussinée pour garder les doigts au chaud. Les poignets élastiques gardent la chaleur à l'intérieur et empêche le froid d'entrer. Des attaches de métal permettent d'attacher les mitaines ensemble lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Bonne protection contre les températures hivernales, jusqu'à -22°F/-31°C.

## ENDURA® WINTER CHOPPER COWGRAIN MITTS

Durable cowgrain leather is ideal for outdoor work. Lining provides cushiony layer of insulation keeping fingers warm. Elastic wrists keep warmth in and cold out. Features metal clips to keep mitts together when not in use. Good winter protection to -22°F / -31°C.

No.	Description	Qte / Qty
566-2091	Taille unique / One size	1 paire / pair



ANSI  
5  
PUNCTURE



#### Applications:

Services publics / Utilities  
Construction / Construction

## ENDURA® GANTS DE LUXE AVEC MANCHETTES RÉFLÉCHISSANTES DE 6 PO POUR MONTEUR DE LIGNES

Fabriqués en cuir fleur de cheval robuste de 3½ oz. Excellentes propriétés repoussant l'eau, l'huile et les taches. Pièces de renforcement au niveau du pouce et de la paume. Bandes argentées réfléchissantes pour une plus grande visibilité nocturne. Cousus avec du fil de Kevlar® pour une durabilité prolongée des coutures.

## ENDURA® DELUXE LINEMAN GLOVE WITH 6" REFLECTIVE GAUNTLET CUFF

Made with select heavyweight 3-1/2 oz grain horsehide leather. Excellent water, oil, and stain-repellent properties. Performance thumb/palm patch. Retro-reflective silver strips for greater night-time visibility. Sewn with Kevlar® thread for extra seam strength.

No.	Description	Qte /Qty
664-1266	Petit / Small	1 paire / pair
664-4007	Moyen / Medium	1 paire / pair
664-1264	Grand / Large	1 paire / pair
664-1267	Très grand / X-Large	1 paire / pair
664-1268	Extra Grand / 2X-Large	1 paire / pair



ANSI  
5  
PUNCTURE

#### Applications:

Services publics / Utilities  
Construction / Construction  
Manipulation de matériaux / Material Handling  
Domaines gazier et pétrolier / Oil & Gas

## ENDURA® GANTS D'HIVER DE LUXE AVEC MEMBRANE THINSULATE™

## DOUBLE ÉPAISSEUR ET MANCHETTES DE 6 PO, POUR MONTEURS DE LIGNES

Faits avec 3½ oz de cuir fleur de cheval lourd. Du cuir traité avec Waterstop™ pour une excellente résistance à l'eau, à l'huile et aux taches. Double épaisseur de cuir sur la paume pour renforcer la zone critique d'usure. Bandes 3M™ Scotchlite™ argentées rétroréfléchissantes pour une meilleure visibilité la nuit. Cousus avec du fil de Kevlar® pour une durabilité prolongée des coutures. Doublure de Thinsulate™ de 200 grammes offrant une chaleur exceptionnelle tout en maintenant la mobilité.

## ENDURA® DELUXE WINTER LINEMAN GLOVE WITH DOUBLE-WEIGHT THINSULATE™ AND 6" CUFF

Made with select heavyweight 3½ oz grain horsehide leather. Waterstop™ treated leather for excellent water, oil, and stain-repellent properties. Double layer of leather on palm reinforces critical-wear area. 3M™ Scotchlite™ retroreflective silver strips for greater night-time visibility. Sewn with Kevlar® thread for extra seam strength. 200 gram Thinsulate™ lining provides exceptional warmth while maintaining mobility.

No.	Description	Qte /Qty
664-1270	Moyen / Medium	1 paire / pair
664-1269	Grand / Large	1 paire / pair
664-1271	Très grand / X-Large	1 paire / pair



## GANTS EN CUIR AVEC MANCHETTE RENFORCÉE - ÉCONOMIQUE

Cuir de vache fendu, paume doublée 3 morceaux, manchette renforcée.  
Vendu à la paire.

### COWSPLIT LEATHER FITTERS GLOVE WITH COTTON BACK

Patch palm and pasted cuff. Reinforced fingertips & thumb with knuckle patch. Elasticized wrist helps to keep dirt out. Industrial quality.

No.	Description	Qte /Qty
566-0255	Grand / Large	12 paires / pairs
566-0256	Très grand / X-Large	12 paires / pairs
566-0257	Extra Grand / 2X-Large	12 paires / pairs



## GANTS EN CUIR DE VACHE PAUME DOUBLÉE

Cuir de vache. Paume doublée, paume 3-mcx.  
Manchette renforcée. Vendu à la paire.

### COWHIDE LEATHER FITTERS GLOVE WITH COTTON BACK

Patch palm and pasted cuff. Palm lined for comfort and sweat absorption.

No.	Description	Qte /Qty
566-0045	Petit / Small	12 paires / pairs
566-0046	Moyen / Medium	12 paires / pairs
566-0047	Grand / Large	12 paires / pairs
566-0048	Très grand / X-Large	12 paires / pairs



## GANTS EN CUIR DE VACHE POIGNETS CAOUTCHOUTÉS

Fournis une excellente protection contre les coupures, les éraflures et les abrasions. Résiste à l'eau et à l'huile. Dos élastique pour un ajustement parfait. Doublure en coton absorbant.

### DELUXE COWHIDE LEATHER FITTERS GLOVE

Provide excellent protection from cuts, scrapes and abrasions because of the smooth top grain cowhide from which they are made. Oil and water resistant. Elastic backs also ensure a snug fit. Glove is palm-lined with an absorbent cotton liner.

No.	Description	Qte /Qty
566-0060	Moyen / Medium	12 paires / pairs
566-0061	Grand / Large	12 paires / pairs
566-0062	Très grand / X-Large	12 paires / pairs
566-0063	Extra Grand / 2X-Large	12 paires / pairs



**TUFF  
GRADE**

### GANTS EN CUIR DE BUFFLE AVEC MANCHETTE RENFORCÉE

• Gants pour installateurs • Le cuir de buffle fournit un excellent confort, une durabilité et une résistance exceptionnelles. • Paume entière • Manchette de sécurité caoutchoutée pour une plus grande protection du poignet • Dossier en coton perméable pour un confort optimal. • Doublure en coton sur la paume pour un plus grand confort dans les chaleurs. • Doublure en BOA pour un confort et une chaleur au frais • Doublure 3M™ Thinsulate™ pour plus de confort par temps froid.

### COWSPLIT LEATHER FITTERS GLOVE

• Fitters glove • Buffalo leather provides excellent comfort, durability and strength • Full palm • Rubberized safety cuff for extended wrist protection • Breathable cotton back provides ventilation for user comfort • Cotton lined palm for improved comfort in warm conditions • BOA lined for warmth and comfort in cool conditions • 3M™ Thinsulate™ lined for comfort in cold conditions

No.	Description	Qte /Qty
Paume doublée de coton / Cotton Lined Palm Gloves		
700-4075	Grand / Large	12 paires / pairs
700-4076	Très grand / X-Large	12 paires / pairs
Gants à doublures BOA / BOA Lined Gloves		
700-4078	Moyen / Medium	12 paires / pairs
700-4077	Grand / Large	12 paires / pairs
700-4079	Très grand / X-Large	12 paires / pairs
Gants 3M™ à doublure lignée de 100g Thinsulate™ / 3M™ 100g Thinsulate™ Lined Gloves		
700-4088	Grand / Large	12 paires / pairs
700-4089	Très grand / X-Large	12 paires / pairs
700-4090	Extra Grand / 2X-Large	12 paires / pairs



**TUFF  
GRADE**

### GANTS EN CUIR GRAINÉ - PAUME RAPIÉCÉ - DOUBLÉ DE COTON

• Gants pour installateurs • Le cuir grainé offre un confort, une durabilité et une résistance exceptionnels • Paume rapiécée, deux morceaux • Le poignet de sécurité caoutchouté offre une protection supplémentaire • Le dos en coton respirant offre une ventilation pour le confort de l'utilisateur

### LEATHER FITTERS GLOVE - PATCH PALM - COTTON LINED

• Fitters glove • Fitters glove • Grain leather provides excellent comfort, durability and strength • Patch / Two-piece palm • Rubberized safety cuff for extended wrist protection • Breathable cotton back provides ventilation for user comfort • Cotton lined

No.	Description	Qte /Qty
700-1490	Grand / Large	12 paires / pairs



**TUFF  
GRADE**

### GANTS EN CUIR GRAINÉ - PAUME PLEINE - DOUBLÉ DE COTON

• Gants pour installateurs • Le cuir grainé offre un confort, une durabilité et une résistance exceptionnels • Paume pleine, un morceau • Le poignet de sécurité caoutchouté offre une protection supplémentaire • Le dos en coton respirant offre une ventilation pour le confort de l'utilisateur

### GRAIN LEATHER - FULL PALM - COTTON LINED

• Fitters glove • Grain leather provides excellent comfort, durability and strength • Full / One-piece palm • Rubberized safety cuff for extended wrist protection • Breathable cotton back provides ventilation for user comfort • Cotton Lined

No.	Description	Qte /Qty
700-1491	Grand / Large	12 paires / pairs
700-1492	Très grand / X-Large	12 paires / pairs



### GANTS EN CUIR REFENDU - PAUME RAPIÉCÉ - NON DOUBLÉ

- Gants pour installateurs • Le cuir refendu offre un confort, une durabilité et une résistance exceptionnelles • Le dos en coton respirant offre une ventilation pour le confort de l'utilisateur • Paume rapiécé, deux morceaux • Poignet amidonné • Sans doublure

### SPLIT LEATHER - PATCH PALM - UNLINED

- Fitters glove • Split leather provides excellent comfort, durability and strength • Patch / two-piece palm • Starched cuff • Breathable cotton back provides ventilation for user comfort • Unlined

No.	Description	Qte /Qty
700-1502	Grand / Large	12 paires / pairs



### GANTS EN CUIR REFENDU - PAUME PLEINE - DOUBLÉ DE COTON

- Gants pour installateur • Le cuir refendu offre un confort, une durabilité et une résistance exceptionnelles • Le poignet de sécurité caoutchouté offre une protection supplémentaire • Le dos en coton respirant offre une ventilation pour le confort de l'utilisateur • Gants d'installateur • Paume pleine, un morceau • Doublés de coton

### SPLIT LEATHER - FULL PALM - COTTON LINED

- Fitters glove with gauntlet cuff • Split leather provides excellent comfort, durability and strength • Full / one-piece palm • Rubberized safety cuff for extended wrist protection • Breathable cotton back provides ventilation for user comfort • Cotton Lined

No.	Description	Qte /Qty
700-2073	Grand / Large	12 paires / pairs



### GANTS EN CUIR REFENDU - PAUME RAPIÉCÉ - DOUBLÉ DE COTON

- Gants d'installateur • Le cuir refendu offre un confort, une durabilité et une résistance exceptionnelles • Paume rapiécée, deux morceaux • Le poignet de sécurité caoutchouté offre une protection supplémentaire • Le dos en coton respirant offre une ventilation pour le confort de l'utilisateur • Paume doublée de coton confortable

### SPLIT LEATHER - PATCH PALM - COTTON LINED

- Fitters glove • Fitters glove • Split leather provides excellent comfort, durability and strength • Patch / two-piece palm • Rubberized safety cuff for extended wrist protection • Breathable cotton back provides ventilation for user comfort • Cotton lined palm for comfort

No.	Description	Qte /Qty
700-2070	Grand / Large	12 paires / pairs



## GANTS EN CUIR REFENDU - PAUME PLEINE - DOUBLÉ BOA

• Gants d'installateur • Le cuir refendu offre un confort, une durabilité et une résistance exceptionnels • Paume pleine, un morceau • Le poignet de sécurité caoutchouté offre une protection supplémentaire • Doublure boa

### SPLIT LEATHER - FULL PALM - BOA LINED

• Fitters glove • Split leather provides excellent comfort, durability and strength • Full / one-piece palm • Rubberized safety cuff for extended wrist protection • BOA lined

No.	Description	Qte /Qty
700-1500	Grand / Large	12 paires / pairs
700-1501	Très grand / X-Large	12 paires / pairs



## GANTS EN CUIR GRAINÉ - PAUME PLEINE - DOUBLÉ THINSULATE 3M®

• Gants d'installateur • Le cuir grainé offre un confort, une durabilité et une résistance exceptionnels • Paume pleine, un morceau • Le poignet de sécurité caoutchouté offre une protection supplémentaire • La doublure Thinsulate™ 3M™ 100 g permet de travailler dans des températures froides

### GRAIN LEATHER - FULL PALM - THINSULATE ®3M® LINED

• Fitters glove • Grain leather provides excellent comfort, durability and strength • Full / one-piece palm • Rubberized safety cuff for extended wrist protection • Removable 3M™ 100g Thinsulate™ lined for work in cold weather

No.	Description	Qte /Qty
700-2358	Grand / Large	12 paires / pairs



## GANTS EN CUIR DE PORC - PAUME PLEINE - DOUBLÉ THINSULATE 3M®

• Gants d'installateur • Le cuir de porc offre un confort, une durabilité et une résistance exceptionnels • Paume pleine, un morceau • Le poignet de sécurité caoutchouté offre une protection supplémentaire • La doublure Thinsulate™ 3M™ 100 g permet de travailler dans des températures froides

### PIGSKIN LEATHER - FULL PALM - THINSULATE ®3M® LINED

• Fitters glove • Pigskin leather provides excellent comfort, durability and strength • Full / one-piece palm • Rubberized safety cuff for extended wrist protection • 3M™ 100g Thinsulate™ lined for work in cold weather

No.	Description	Qte /Qty
700-3761	Grand / Large	12 paires / pairs
700-3762	Très grand / X-Large	12 paires / pairs



**TUFF  
GRADE**

### CUIR DE VACHE - PAUME PLEINE - DOUBLÉ THINSULATE®3M®

- Le cuir de vache offre un confort, une durabilité et une résistance exceptionnels • Paume pleine, un morceau • Le poignet de sécurité caoutchouté offre une protection supplémentaire
- La doublure Thinsulate™ 3M™ 100 g permet de travailler dans des températures froides

### COWHIDE LEATHER - FULL PALM - THINSULATE®3M®LINED

- Fitters glove • Cowhide leather provides excellent comfort, durability and strength • Full / one-piece palm • Rubberized safety cuff for extended wrist protection • 3M™ 100g Thinsulate™ lined for work in cold weather

No.	Description	Qte /Qty
700-2081	Grand / Large	12 paires / pairs
700-1511	Très grand / X-Large	12 paires / pairs
700-1967	Extra Grand / 2X-Large	12 paires / pairs



**TUFF  
GRADE**

### CUIR DE VACHE - PAUME PLEINE - DOUBLÉ 40G THINSULATE®3M®

- Gants d'installateur • Le cuir de vache refendu offre un confort, une durabilité et une résistance exceptionnels • Paume pleine, un morceau • Le poignet de sécurité caoutchouté offre une protection supplémentaire • La doublure Thinsulate™ 3M™ 40 g permet de travailler dans des températures froides

### COWHIDE LEATHER - FULL PALM - 40G THINSULATE®3M®LINED

- Fitters glove • Split cowhide leather provides excellent comfort, durability and strength • Full / one-piece palm • Rubberized safety cuff for extended wrist protection • 3M™ 40g Thinsulate™ lined for work in cold weather

No.	Description	Qte /Qty
700-1968	Grand / Large	12 paires / pairs
700-1969	Très grand / X-Large	12 paires / pairs



**TUFF  
GRADE**

### CUIR DE VACHE - PAUME PLEINE - DOUBLÉ 100G THINSULATE®3M®

- Gants d'installateur • Le cuir de vache refendu offre un confort, une durabilité et une résistance exceptionnels • Paume pleine, un morceau • Le poignet de sécurité caoutchouté offre une protection supplémentaire • La doublure Thinsulate™ 3M™ 100 g permet de travailler dans des températures froides

### COWHIDE LEATHER - FULL PALM - 100G THINSULATE®3M®LINED

- Fitters glove • Cowhide leather provides excellent comfort, durability and strength • Full / one-piece palm • Rubberized safety cuff for extended wrist protection • 3M™ 100g Thinsulate™ lined for work in cold weather

No.	Description	Qte /Qty
700-2078	Grand / Large	12 paires / pairs
700-2079	Très grand / X-Large	12 paires / pairs



## GANTS D'HIVER CUIR DE VACHE DELUXE - DOUBLURE ACRYLIQUE

Gant avec doublure polaire acrylique pour la chaleur. Paume, bout des doigts et sangles d'articulation en cuir fendue protègent contre les chocs et l'abrasion. Dos de coton lourds et poignet élastique pour un ajustement parfait. Manchette de sécurité caoutchoutée pour un enfilage facile.

## WINTER SPLIT FITTERS ACRYLIC-FLEECE LINED GLOVES

Winter Teammate™ split-fitter glove features a full fleece-acrylic-BOA lining for warmth without the bulk. Premium split-leather palms, fingertips and knuckle straps protect against knocks and abrasion, while heavy cotton backs are elasticized for a snug fit. Rubberized safety cuff for easy donning.

No.	Description	Qte /Qty
566-0030	Grand / Large	6 paires / pairs
566-0031	Très grand / X-Large	6 paires / pairs



## GANTS DE SOUDAGE À MANCHETTE ROBUSTE ET PROLONGÉE AVEC PROTECTION SUPÉRIEURE CONTRE LA CHALEUR.

Les gants sont fabriqués avec du cuir de vache solide choisi parmi l'épaule fendue pour offrir le plus haut niveau de durabilité. Une large sangle pour le pouce renforce encore la durabilité. Le fil de couture est fait de fibres de Kevlar® pour une intégrité des coutures accrue et une résistance à la chaleur. Les manchettes prolongées protègent davantage les mains des étincelles et de la chaleur.

## DURABLE, EXTENDED GAUNTLET STICK/ARC WELDING GLOVES WITH SUPERIOR HEAT PROTECTION

These gloves are made with choice, rugged cowhide selected from the shoulder-split for the highest level of durability. A wide thumb strap further reinforces durability. Sewing thread is made with Kevlar® fiber for added seam integrity and heat resistance. Extended gauntlet cuffs further safeguard hands from sparks and heat.

No.	Description	Qte /Qty
566-0190	Taille unique / One size	1 paires / pairs




## ENDURA® GANT DE SOUDURE DE LUXE EN CUIR DE VACHE FENDU

Cuir fendu, pouce à angle droit à lanière, entièrement ourlé, coutures de fil de Kevlar, main entièrement doublée de coton de flanelle, poignet doublé de denim, cuir gris du côté de la paume.

## ENDURA® DELUXE SPLIT-COWHIDE WELDING GLOVE

Coewsplit, straight thumb, thumb strap, fully welted, Kevlar stitching throughout, fully lined cotton fleece hand, denim cuff, grey cowsplit cuff on palm side.

No.	Description	Qte /Qty
566-0191	Très grand / X-Large	6 paires / pairs



#### Applications:

Manipulation du métal / Metal Handling  
Aciéries / Steel Plants  
Construction / Construction  
Soudage TIG ou MIG / TIG - MIG Welding  
Gazier et pétrolier / Oil and Gas



## ENDURA® GANTS DE PILOTE EN CUIR DE CHÈVRE AVEC MANCHETTES EN TRICOT ET DOUBLURE EN FIBRE DE FILS COMPOSITES ET KEVLAR®

La peau de caprins à résistance élevée à la traction et à l'abrasion. Doublure en Kevlar®/fibre de filament composite pour une excellente résistance aux coupures. Les essais d'arc électrique ont placé ces gants au niveau 4, avec une valeur ATPV de 41 cal/cm<sup>2</sup>. Manchette allongée pour plus de protection. Application juxtaposée du pouce. Protection thermique jusqu'à 284 °F (140 °C)

## ENDURA® GOAT-GRAIN DRIVER GLOVES WITH KEVLAR®/COMPOSITE FILAMENT FIBER LINING AND GAUNTLET CUFF

High tensile-strength goatskin provides outstanding abrasion resistance. Blended Kevlar®/composite filament fiber lining for excellent cut resistance. Arc flash testing placed this glove at level 4 with an ATPV = 41 cal/cm<sup>2</sup>. Extended gauntlet cuff for more protection. Lining is cut and sewn for a no-bunch custom fit. Wing thumb for better durability and comfort. Heat protection of up to 284°F (140°C)

No.	Description	Qte / Qty
566-0172	Petit / Small	1 paire / pair
566-0173	Moyen / Medium	1 paire / pair
566-0174	Grand / Large	1 paire / pair
566-0175	Très grand / X-Large	1 paire / pair
664-1583	Extra Grand / 2X-Large	1 paire / pair
664-1584	XXX Grand / XXX-Large	1 paire / pair



## GANTS DE SOUDEUR AU MIG DOUBLURE KEVLAR/PEAU DE CHÈVRE

La peau de chèvre a un certain nombre de caractéristiques qui rendent le gant parfaitement adapté pour le soudage. Léger et mince, le gant a une force de traction plus élevée de tous les cuirs.

## PRECISION ARC GOATSKIN TIG WELDER WITH KEVLAR LINING

Goatskin has a number of characteristics that make it highly suitable for welding gloves: it is light and thin, and yet has the highest tensile strength of any leather.

No.	Description	Qte / Qty
566-0189	Grand / Large	6 paires / pairs
566-0188	Très grand / X-Large	6 paires / pairs



### GANTS DE SOUDEUR EN CUIR DE BUFFLE FENDU

• Fait de cuir de buffle refendu • Bande de velcro au poignet permettant un bon ajustement • Coutures à trépointe pour plus de durabilité • Résistant aux flammes et à la chaleur • Entièrement doublé • Coupe américaine avec manchette pour plus de protection

### WELDING GLOVES SPLIT BUFFALO LEATHER

Made of split buffalo leather • Velcro wrist band for secure fit • Welted seams for added durability • Heat and flame resistant • Fully lined • Gunn cut with gauntlet cuff for maximum protection

No.	Description	Qte /Qty
700-2311	Taille unique / One size	1 paires / pairs



### GANTS DE SOUDEUR EN CUIR DE CHÈVRE

• Gants de soudeur TIG • Fait de cuir de chèvre • Coutures à trépointe pour plus de durabilité • Résistant aux flammes et à la chaleur • Entièrement doublé • Coupe américaine avec manchette pour plus de protection. Doublé en coton

### TIG WELDER'S GLOVE GOAT LEATHER

• TIG welder's glove • Made of goat skin leather • Welted seams for added durability • Heat and flame resistant • Fully lined • Gunn cut with gauntlet cuff for maximum protection . Cotton lining

No.	Description	Qte /Qty
700-2312	Taille unique / One size	1 paires / pairs



700-2074

700-1506

### GANTS DE SOUDEUR


• Gants de soudeur entièrement doublés • Le cuir de vache gris refendu offre un confort, une durabilité et une résistance exceptionnelles • Coupe américaine avec pouce latéral

### WELDERS GLOVES

• Fully lined welders glove • Grey split cowhide leather provides excellent comfort, durability and strength • Gunn cut with wing thumb

No.	Description	Style	Qte /Qty
700-2074	Grand / Large	Trois doigts / Three finger	6 paires / pairs
700-1506	Grand / Large	Cinq doigts / Five finger	6 paires / pairs





### GANTS DE SOUDEUR EN CUIR DE BUFFLE FENDU

- Cousu de Kevlar avec coutures à trépointe pour plus de durabilité • Résistant aux flammes et à la chaleur • Entièrement doublé • Coupe américaine avec manchette pour plus de protection

### WELDING GLOVES SPLIT BUFFALO LEATHER

Kevlar Stitching with welted seams for added durability • Heat and flame resistant • Fully lined • Gunn cut with gauntlet cuff for maximum protection

No.	Description	Style	Qte /Qty
700-2310	Taille unique / One size	Gunn	6 paires / pairs



### GANTS DE SOUDEUR EN CUIR DE BUFFLE FENDU

- Cousu de Kevlar avec coutures à trépointe pour plus de durabilité • Résistant aux flammes et à la chaleur • Entièrement doublé • Coupe américaine avec manchette pour plus de protection

### WELDING GLOVES SPLIT BUFFALO HIDE LEATHER

Kevlar Stitching with welted seams for added durability • Heat and flame resistant • Fully lined • Gunn cut with gauntlet cuff for maximum protection

No.	Description	Style	Qte /Qty
700-2313	Taille unique / One size	Cinq doigts / Five finger	6 paires / pairs



### GANTS DE SOUDEUR EN CUIR DE BUFFLE FENDU

- Coutures à trépointe pour plus de durabilité • Résistant aux flammes et à la chaleur • Entièrement doublé • Coupe américaine avec manchette pour plus de protection en cuir

### WELDING GLOVES SPLIT BUFFALO HIDE LEATHER

Welted seams for added durability • Heat and flame resistant • Fully lined • Gunn cut with gauntlet cuff for maximum protection

No.	Description	Style	Qte /Qty
700-2314	Taille unique / One size	Cinq doigts / Five finger	6 paires / pairs



### GANT DE CUIR ET NYLON HAUTE VISIBILITÉ

Gant de cuir fendu de haute qualité et dos en nylon haute visibilité orange avec bande réfléchissante vert lime et manchette de 3-1/2 " pouce en nylon pour une visibilité optimale

#### HI-VIZ LEATHER FITTER

Premium Split Leather, Hi-Viz Orange Nylon Back, 3-1/2" Safety Cuff, Knuckle strap w/ Lime Green Reflective Strip, Wing thumb. Hi-Viz orange nylon back with lime green reflective strip for optimum visibility. Safety Cuff

No.	Description	Qte / Qty
566-0050	Très grand / X-Large	1 paires / pairs



### GANT D'HIVER EN CUIR ET NYLON DOUBLE THINSULATE®3M® HAUTE VIZ

Gant de cuir fendu de haute qualité et dos en nylon haute visibilité orange avec bande réfléchissante vert lime et manchette de 3-1/2 " pouce en nylon pour une visibilité optimale

#### HI-VIZ LEATHER FITTER WITH 3M® THINSULATE® LINING

Premium Split Leather, Hi-Viz Orange Nylon Back, 3-1/2" Safety Cuff, Knuckle strap w/ Lime Green Reflective Strip, Wing thumb. Hi-Viz orange nylon back with lime green reflective strip for optimum visibility. Safety Cuff

No.	Description	Qte / Qty
Cuir fendu / Split leather		
566-0052	Très grand / X-Large	1 paires / pairs
Cuir de grain / Grain leather		
566-0051	Très grand / X-Large	1 paires / pairs



### GANTS CRYOGÉNIQUES SNOWFORCE™ AVEC PAUME EN CUIR ET REVÊTEMENT IMPERMÉABLE RAOTEX


Conçus pour le froid extrême - Parfaits pour manipuler la glace sèche, les spécimens ou les vaccins conservés au froid. Retrait facile en cas de contact avec fluides cryogéniques. Isolation 3M Thinsulate™ protège contre le froid extrême lors de manipulation de fluides cryogéniques.

#### SNOWFORCE™ CRYOGENIC GLOVES LEATHER PALM WITH RAOTEX WATERPROOF LINER

Designed for the extreme cold - Perfect for handling dry ice, specimens or cold storage vaccines. Loose-fitting structure to allow for easy removal in the case of contact with cryogenic fluids. 3M Thinsulate™ insulation provides protection from the extreme cold present when dealing with cryogenic fluids

No.	Description	Qte / Qty
664-4553	S/M	1 paires / pairs
664-4554	L/XL	1 paires / pairs





## GANTS FINITION GRANULEUSE DE P.V.C. HAUTE VISIBILITÉ 12"

Double trempage, doublure de mousse et de coton brossé.

### LINED ORANGE PVC GLOVE.

Foam and Fleece Lined for warmth on cold days. Pasted cuff for easy on and off wear.

No.	Description	Qte /Qty
566-0153	Taille unique / One size	1 paires / pairs



## ICEBERG™ GANT DOUBLE TREMPAGE DE PVC - POIGNET TRICOT

Les gants isolés en pvc ICEBERG™ sont idéals pour garder les mains au chaud et sèches dans des applications mouillées ou des environnements de travail à basses températures. Fabriqués d'une confortable doublure de mousse de jersey pour garder les mains chaudes, le gant demeure flexible à des températures aussi basses que -4 degrés farenheit . Haute visibilité - Adhérence sur surfaces glacées, humide ou sèche ou huileuse.

## ICEBERG™ DOUBLE DIPPED PVC GLOVE - KNITWRIST

ICEBERG™ insulated PVC gloves are ideal to keep hands warm and dry in wet applications and harsh cold working environments. Manufactured with a comfortable jersey lining to keep hands warm, the glove remains flexible down to -4 degrees Farenheit. High Visibility - Grip on icy surfaces Wet / Dry / Light oil grip.

No.	Description	Qte /Qty
649-0164	Taille unique / One size	1 paires / pairs



## CHEMSTOP™ MANCHETTES RÉSISTANTES, ENTIÈREMENT ENDUITES DE NITRILE

Excellent performances pour le travail avec l'huile et la graisse. Le nitrile résiste aux huiles, aux carburants et à plusieurs solvants organiques. Entièrement enduit de nitrile et comportant une bande supérieure. Bonne résistance aux perforations et à l'abrasion. Le renforcement du gant en jersey de coton est confortable et absorbe la sueur.

## CHEMSTOP™ HEAVY-DUTY FULLY NITRILE-COATED GAUNTLET

Excellent performance in oil and grease applications. Nitrile resists oils, fuels, and many organic solvents. Fully nitrile coated with a band-top. Good puncture and abrasion resistance. Cotton jersey support is comfortable, absorbs sweat.

No.	Description	Qte /Qty
566-0156	Taille unique / One size	6 paires / pairs



### Applications:

Emboutissage de métal / Metal Stampings  
Coulage / Castings  
Contreplaqué / Plywood  
Brique / Brick



ANSI  
Probe



#### Applications:

Pêche commerciale / Commercial fishing  
Produits pétrochimiques / Petro-Chemical  
Travail d'entretien / Maintenance  
Automobile / Automotive


### CHEMSTOP™ MANCHETTES RÉSISTANTES, ENTIÈREMENT ENDUITES DE NITRILE

Formulation en PVC ultra-doux pour plus de confort et de flexibilité. Ce gant supporté offre une résistance accrue à l'huile, tout en conservant la dextérité et la sensibilité tactile. Forme ergonomique afin de réduire la fatigue de la main. Conformes aux exigences de l'ACIA.

### CHEMSTOP™ HEAVIER-WEIGHT PVC GLOVES

Super-soft PVC formulation for great comfort and flexibility: This supported glove provides added oil resistance, while retaining dexterity and tactile sensitivity: Ergonomically-shaped for reduced hand fatigue: CFIA compliant.

No.	Description	Qte / Qty
664-3366	Moyen / Medium	1 paire / pair
664-3365	Grand / Large	1 paire / pair
664-3367	Très grand / X-Large	1 paire / pair
664-3368	Extra Grand / 2X-Large	1 paire / pair



#### Applications:

Manipulation chimique / Chemical Handling  
Service environnemental / Environmental Services  
Nettoyage municipal / Municipal Cleaning  
Pétrochimie / Petrochemical Handling  
Gestion des déchets / Waste Management

### GANT RONCO INTEGRA™ PLUS EN PVC COPOLYMER

Gants de protection contre les produits chimiques gardant les mains au sec et au chaud jusqu'à -30°C pour le gant doublé en molleton. Plus souples et doux, et épousant mieux la main que les gants standards à triple couche de PVC du même calibre de produit chimique. Résistant à l'abrasion. Prise conçue pour les surfaces humides, sèches ou huileuses. 12 po de long. Bleu.

### RONCO INTEGRA™ PVC PLUS PREMIUM GLOVES

Chemical protective gloves keeps hands warm in temperatures to -30°C. More flexible, soft and hand-forming than standard triple dipped PVC gloves of the same chemical caliber. Abrasion-resistant. Designed for wet, dry or oil grip. 12" long. Blue.

No. .	Doublure molleton Fleece lining	Doublure coton Cotton interlock	Description	Qte / Qty
566-0157	566-0161	Moyen / Medium	1 paire / pair	
566-0158	566-0162	Grand / Large	1 paire / pair	
566-0159	566-0163	Très grand / X-Large	1 paire / pair	
566-0160	566-0164	Extra Grand / 2X-Large	1 paire / pair	



#### Applications:

Production alimentaire / Food processing  
Produits dangereux / Hazmat splash protection  
Laboratoires / Laboratories  
Entretien / Janitorial  
Peinture / Paint applications  
Raffineries / Refineries  
Manipulation d'essence / Fuel handling

### SHOWA® GANTS DE PROTECTION CHIMIQUES EN NITRILE VERT

Non doublé, Usage intensif: 15", 22 mil. Nitri-SolveMD offre une excellente protection contre l'abrasion, les perforations, les coupures et les accrocs: Résistants à une gamme de solvants, de gras animal et autres produits chimiques: La prise antidérapante facilite et sécurise le travail en milieu humide. Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada. Fabriqués de matériaux conformes à la FDA

### SHOWA® NITRI-SOLVE® GLOVES, HEAVY-DUTY CHEMICAL GREEN NITRILE

22 mil. 15". Unlined Nitri-Solve® provides excellent protection against abrasion, punctures, cuts and snags. Resistant to a broad range of solvents, animal fats and other chemicals. Case-hardened finish enhances both chemical and abrasion resistance and makes it easy to pull on and off. Non-slip grip makes wet work easier and safer. Each hand is embossed with glove size for ease of pairing after laundering. Accepted for use in Canadian food processing facilities. Made of FDA compliant materials.

No.	Description	Qte / Qty
566-0239	Taille unique / One size	6 paires / pairs



ANSI  
Probe



#### Applications:

Produits pétrochimiques / Petro-Chemical  
Pêche commerciale / Commercial fishing  
Travail d'entretien / Maintenance  
Pièces de métal huileuses / Oily Metal Parts

## NORTH SEA™ GANTS EN NITRILE RÉSISTANTS AU FROID ET AUX PRODUITS CHIMIQUES

Excellent performance dans le froid extrême; ils ne se raidiront pas et ne craqueront pas. La prise en sable évacue les liquides loin de la surface pour une bonne prise dans les conditions humides et huileuses. Le nitrile résiste aux huiles, aux carburants et à plusieurs solvants organiques. Bonne résistance aux perforations et à l'abrasion. Le renforcement du gant en jersey de coton et confortable et absorbe la sueur.

## NORTH SEA™ CHEMICAL AND COLD-RESISTANT NITRILE GLOVES

Excellent performance in extreme cold; will not stiffen or crack. Sand-patch grip channels liquids away from surface for secure grip in wet/oily conditions. Nitrile resists oils, fuels, and many organic solvents. Good puncture and abrasion resistance. Cotton jersey support is comfortable, absorbs sweat.

No.	Description	Qte /Qty
664-2399	Moyen / Medium	1 paire / pair
664-2398	Grand / Large	1 paire / pair
664-2400	Très grand / X-Large	1 paire / pair
664-2401	Extra Grand / 2X-Large	1 paire / pair



ANSI  
Probe



#### Applications:

Produits pétrochimiques / Petro-Chemical  
Pêche commerciale / Commercial fishing  
Travail d'entretien / Maintenance  
Automobile / Automotive

## NORTH SEA™ GANTS D'HIVER DE 11 PO ENDUITS DE NITRILE

Le nitrile offre une excellente résistance aux perforations et à l'abrasion en plus de bien résister aux produits chimiques et aux huiles. L'extérieur est formulé spécialement pour demeurer flexible dans les conditions froides; les gants ne durciront pas, ne se fissureront pas et ne perdront pas leurs propriétés de résistance à l'huile même par un froid extrême. La finition adhésive sablage permet d'éloigner les huiles et les liquides de la surface pour une meilleure adhérence.

La doublure intégrale molletonnée protège les mains tout en les gardant au chaud et au sec.

## NORTH SEA™ 11PO WINTER NITRILE COATED GLOVES

Nitrile rubber offers good puncture and abrasion resistance and stands up extremely well to chemicals and oils. Exterior is specially formulated to stay flexible in cold conditions, so gloves will not stiffen, crack, or lose their oil-resistant properties even in extreme cold. Sand-patch finish on the hand to channel oils and liquids away from the surface for increased grip. Glove support is cut and sewn from soft cotton jersey and features a fourchettes thumb for better fit and comfort. The full winter-fleece lining cushions hands while keeping them warm and dry.

No.	Description	Qte /Qty
664-2404	Petit / Small	1 paire / pair
664-2403	Moyen / Medium	1 paire / pair
664-2402	Grand / Large	1 paire / pair
664-2405	Très grand / X-Large	1 paire / pair



## GANTS DE PROTECTION CHIMIQUES EN NITRILE VERT

• Gant à manchette 14 po en PVC à double immersion • Couleur : Vert • Doublure : Jersey molleton

## CHEMICAL GREEN NITRILE

14" Double Dip PVC Gauntlet Glove • Colour: Green • Liner: Fleece Jersey

No.	Description	Qte /Qty
700-2539	Taille unique / One size	6 paires / pairs



**Applications:**

Entreposage / Warehousing  
Maintenance / Travail d'entretien  
Automobile / Automotive  
Manipulation de pièces / Parts Handling  
Maintenance / Maintenance  
Manipulation Alimentaire / Food Handling



## SURE GRIP® GANTS ÉCONOMIQUES EN TRICOT AVEC POINTS DE PVC COTON/POLYESTER

Calibre 7 • Poids d'une paire : 50 grammes. Plus de 500 points d'adhérence sont durcis à la surface de ces gants donnant une résistance à l'abrasion exceptionnelle et augmente grandement l'adhérence sur les surfaces humides ou sèches. Approuvés par l'ACIA pour la manipulation des aliments.

## ECONOMY GLOVE SURE GRIP® WITH PVC DOTTED PALM COTTON / POLYESTER BLEND

7-gauge string knit gloves are great for general purpose. Over 500 dots are cured to the surface of these gloves providing outstanding abrasion resistance and greatly increased grip on wet or dry surfaces.

No.	Description	Qte /Qty
566-2098	Petit / Small	12 paires / pairs
566-2099	Moyen / Medium	12 paires / pairs
566-2100	Grand / Large	12 paires / pairs
566-2101	Très grand / X-Large	12 paires / pairs



**Applications:**

Transformation des aliments / Food Processing  
Pêche commerciale / Commercial Fisheries

## SURE KNIT® GANTS EN POLYESTER À MAILLE HAUTE EN VRAC

100% polyester confortable, sans couture et à haut volume. Réversible de main à main pour une plus grande économie. Conforme à l'ACIA.

## SURE KNIT® STRING KNIT HIGH BULK POLYESTER GLOVES

Comfortable, seamless, high bulk 100% polyester. Hand-to-hand reversible for greater economy. CFIA compliant.

No.	Description	Qte /Qty
664-3602	Très Petit / Extra Small	12 paires / pairs
664-3601	Petit / Small	12 paires / pairs
566-0312	Moyen / Medium	12 paires / pairs
664-3216	Grand / Large	12 paires / pairs
566-0317	Très grand / X-Large	12 paires / pairs



**Applications:**

Pêche commerciale / Commercial Fisheries  
Usage général / General Purpose




## SURE KNIT™ GANTS EN TRICOT 100% POLYESTER HIGH BULK

D'excellentes propriétés d'isolation gardent les mains au chaud sans perdre en confort ni en dextérité. Peut être porté seul ou comme doublure de gant. Entièrement lavable

## SURE KNIT™ HIGH BULK 100% POLYESTER KNIT GLOVES

Excellent insulation properties keep hands warm without losing comfort or dexterity. Can be worn alone or as a glove liner. Fully launderable.

No.	Description	Qte /Qty
566-0314	Petit / Small	12 paires / pairs
664-3599	Moyen / Medium	12 paires / pairs
664-3598	Grand / Large	12 paires / pairs
664-3600	Très grand / X-Large	12 paires / pairs



**Applications:**

Agriculture  
Construction  
Entrepôts frigorifiques / Cold Storage Facilities  
Transformation de la volaille, du bœuf et du porc  
Poultry / Beef / Pork Processing

## GANTS TRICOTÉS EN CORDES POUR L'HIVER ANTI HUMIDITÉ

Peut être portés seuls ou comme doublure de gants pour tout travail nécessitant une isolation supplémentaire. La coque en Thermolite® assure une respirabilité et un confort tout en évacuant la transpiration de la peau pour une chaleur et un confort accrus. Les gants sont entièrement lavables, ce qui permet un rafraîchissement rapide et facile, tout en conservant parfaitement leur forme et en résistant au rétrécissement.

## WINTER STRING KNIT GLOVES WITH MOISTURE WICKING

can be worn alone, or as a glove liner, for any work that requires extra insulation. The Thermolite® shell provides breathability and comfort while wicking away sweat from skin for added warmth and comfort. The gloves are fully launderable, allowing for fast and easy refresh, with excellent shape retention and shrink resistance.

No.	Description	Qte /Qty
664-2700	Petit / Small	12 paires / pairs
664-2699	Moyen / Medium	12 paires / pairs
664-2698	Grand / Large	12 paires / pairs
664-2701	Très grand / X-Large	12 paires / pairs



**Applications:**

Services publics / Utilities  
Transformation des aliments / Food Processing  
Pêche commerciale / Commercial Fishing  
Transformation de la viande / Meat Processing  
Entrepôts frigorifiques / Refrigerated Warehouses

## SURE KNIT™ DOUBLURES DE GANTS EN THERMOLITE® JAUGE 13

Faites avec Thermolite®, une fibre de polyester hydrophobe à centre creux qui emprisonne la chaleur dans le gant, gardant ainsi la main au chaud. Les gants éloignent la transpiration de votre peau pour assurer plus de confort et de chaleur. Séchage rapide : 20 % plus rapide que les fibres isolantes comparables et 50 % plus rapide que le coton. Résistants à la moisissure et lavables/ séchables à la machine sans rétrécissement. Réversibles pour allonger la durée de vie du gant .

## SURE KNIT™ THERMOLITE® 13-GAUGE GLOVE LINERS

Made with Thermolite®, a hollow-core, hydrophobic polyester fiber that traps heat to keep hands warm underneath existing gloves. Gloves wick perspiration away from the skin for added warmth and comfort. Fast drying: 20% faster than comparable insulating fibers and 50% faster than cotton. Mildew resistant and machine washable/dryable with no shrinkage. Hand-to-hand reversible for increased glove life.

No.	Description	Qte /Qty
664-3075	Petit / Small	12 paires / pairs
664-3074	Moyen / Medium	12 paires / pairs
664-3073	Grand / Large	12 paires / pairs
664-3076	Très grand / X-Large	12 paires / pairs



**Applications:**

Assemblage / Assembly  
Lignes d'inspection / Inspection lines  
Doublure de gants de caoutchouc / Liner for rubber gloves

## GANTS D'INSPECTEUR À ENFILER EN MÉLANGE DE COTON/POLYESTER LÉGER

Les gants d'inspecteur vous empêchent de laisser vos empreintes digitales, des traces huileuses ou des égratignures sur les produits. Ces gants de coton blanchi et de polyester se moulent à vos mains et sont réversibles pour convenir à une main comme à l'autre. Ils peuvent également servir de doublure de gants de caoutchouc pour absorber la sueur. Approuvés par l'ACIA pour la manipulation des aliments.

## LIGHTWEIGHT COTTON/POLY SLIP-ON INSPECTORS GLOVES

Inspectors gloves protect products from finger prints, hand oils and scratches. The bleach white Cotton/Poly fabric is form-fitting and the gloves are hand-to-hand reversible. They can also be used as a glove liner beneath rubber gloves to absorb perspiration. CFIA approved for food handling.

No.	Description	Qte /Qty
566-0058	Taille unique / One size	12 paires / pairs



#### Applications:

Manipulation d'aliments, Service alimentaire, Entretien, Manipulation de pièces.  
Food Handling, Food Service, Maintenance, Parts Handling.

## SURE KNI T™ SQ GANTS EN TRICOT DE CALIBRE 7

Convient plusieurs d'applications, y compris la manipulation de pièces, l'entretien général et la transformation des aliments. Peuvent être portés sous des gants comme doublure d'hiver.

## SURE KNIT™ SQ 7-GAUGE STRING KNIT GLOVE

Performs in a wide range of versatile applications including parts handling, general maintenance, and food processing. They can also be worn under a pair of existing gloves as a winter liner.

No.	Description	Qte /Qty
664-3747	X Petit / X Small	12 paires / pairs
664-3745	Petit / Small	12 paires / pairs
664-3744	Moyen / Medium	12 paires / pairs
664-1175	Grand / Large	12 paires / pairs
664-3746	Très grand / X-Large	12 paires / pairs



#### Applications:

Manipulation d'aliments, Service alimentaire, Entretien, Manipulation de pièces.  
Food Handling, Food Service, Maintenance, Parts Handling.

## SUPERIOR® SNF GANTS EN TRICOT 100 % POLYESTER

### À HAUTE DENSITÉ

Tricot en polyester durable confère à ces gants polyvalents un excellent niveau de dextérité et un ajustement confortable, tandis que leurs propriétés isolantes signifient qu'ils peuvent garder les mains au chaud même lorsqu'ils sont mouillés. Ces gants peuvent être portés seuls ou comme doublure de gant pour tout travail nécessitant une isolation supplémentaire par temps humide.

## SUPERIOR® SNF HIGH BULK 100% POLYESTER KNIT GLOVES

Durable polyester knit gives these versatile gloves an excellent level of dexterity and a comfortable fit, while their insulating properties mean they can keep hands warm even when wet. These gloves can be worn alone, or as a glove liner for any work that requires extra insulation in wet conditions.

No.	Description	Qte /Qty
566-0314	Petit / Small	12 paires / pairs
664-3599	Moyen / Medium	12 paires / pairs
664-3598	Grand / Large	12 paires / pairs
664-3600	Très grand / X-Large	12 paires / pairs



566-2000



566-2001



## SUPERIOR® MANCHETTES RÉSISTANTES AUX COUPURES EN TRICOT STOCKINETTE AVEC FIBRE KEVLAR®

Double épaisseur et confortables. Le Kevlar® ignifuge ne fond pas et ne coule pas lorsqu'il est exposé à une flamme nue. Entièrement lavables (sans javellisant). Fabriquée avec un matériaux sans latex.

### SUPERIOR® KEVLAR® KNIT STOCKINETTE CUT-RESISTANT SLEEVES

Double-layer Kevlar® stockinette are comfortable. Flame-resistant Kevlar® will not drip or melt around open flame. Fully launderable (no bleach). To limit the risk of allergic reactions, this sleeve is crafted with latex-free material.

Avec ouverture pour le pouce With Thumbhole	Sans ouverture pour le pouce Without Thumbhole	Description	Qte / Qty
566-2000	-	9 pouces / 9 inch	1 paire / pair
664-1994	664-1995	10 pouces / 10 inch	1 paire / pair
566-2001	664-1996	12 pouces / 12 inch	1 paire / pair
664-1997	566-2104	14 pouces / 14 inch	1 paire / pair
664-1998	664-1999	16 pouces / 16 inch	1 paire / pair
664-2000	664-2001	18 pouces / 18 inch	1 paire / pair
664-2003	664-2005	22 pouces / 22 inch	1 paire / pair



### Applications:

Fabrication de métal / Metal Fabrication  
Manipulation du métal / Metal Handling  
Pour la soudure / Welding  
Automobile / Automotive



## CUTBAN™ MANCHES À DOUBLE ÉPAISSEUR EN TRICOT TUBULAIRE

Manchons en filament à haute ténacité double couche durables et confortables.

Entièrement lavable (pas d'eau de Javel).

**Remarque:** pas pour les applications d'étincelles ou de flammes.

### CUTBAN™ TUBULAR KNIT DOUBLE LAYER SLEEVES

Double-layer high-tenacity filament-yarn sleeves are both durable and comfortable. Five lengths, four available with optional thumbholes for stay-in-place comfort. Fully launderable (no bleach)

**Note:** Not for spark or flame applications.

Avec ouverture pour le pouce With Thumbhole	Sans ouverture pour le pouce Without Thumbhole	Description	Qte / Qty
664-2110	-	9 pouces / 9 inch	1 paire / pair
664-2095	664-2096	12 pouces / 12 inch	1 paire / pair
664-2099	566-2002	14 pouces / 14 inch	1 paire / pair
664-2102	664-2104	18 pouces / 18 inch	1 paire / pair
664-2106	664-2108	22 pouces / 22 inch	1 paire / pair



## MANCHETTES CONTENDER™ IGNIFUGÉES ET RÉSISTANTES AUX ARCS ÉLECTRIQUES.

Les premières sur le marché conçues pour les travailleurs exposés aux risques d'incendie et d'arcs électriques. Fabriquées à partir de fibre DuPont Kevlar pour une protection contre les coupures à 360° et sont intrinsèquement ignifuges. Coupe ajustée empêche lde s'accrocher aux obstacles.

### CONTENDER™ ARC FLASH RATED FR SLEEVES

First sleeves on the market designed for workers who are exposed to fire and arc flash hazards. They're made with DuPont Kevlar fiber which provides 360° cut protection and are inherently fire resistant. A snug fit keeps the sleeves from catching on obstacles or interfering with work.

No.	Description	Qte / Qty
664-4573	Petit-Moyen / Small-Medium	1 paires / pairs
664-4574	Grand - Très grand / Large - X Large	1 paires / pairs



## COMBINAISONS TYVEK® DE DUPONT

Faîtes de polyéthylène haute densité filé par filage éclair qui permet de créer un matériau non tissé unique. La protection fait partie intégrante de la fibre elle-même; elle ne peut donc pas s'abréser ni s'user.

### DUPONT TYVEK® HOODED COVERALLS

Tyvek® garments provide the best balance of protection, durability and comfort and the new comfort fit design provides added benefits such as: Great range of movement while stretching and bending, Improved mobility with more room throughout the back.

No.	Description	Qte /Qty
701-1100	Très grand / X-Large	25
701-1101	2X Grand / 2X-Large	25
701-1102	3X Grand / 3X-Large	25
701-1103	4X Grand / 4X-Large	25



## COMBINAISONS TYVEK® 500

Combinaison à cagoule. Coupe ergonomique et protectrice. Coutures externes cousues. Elastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage. Élastique à la taille (collé). Fermeture à glissière sous rabat.

### DUPONT TYVEK® 500

Coverall with hood. Serged external seams. Elastic wrists, ankles and face. Elastic waist (glued-in). Storm Flap. White.

No.	Description	Qte /Qty
701-1105	Grand / Large	25
701-1106	Très grand / X-Large	25
701-1107	2X Grand / 2X-Large	25
701-1108	3X Grand / 3X-Large	25
701-1109	4X Grand / 4X-Large	25



## COMBINAISON GENVEC® À USAGE LIMITÉ EN POLYPROPYLÈNE

Protection légère. Anti-adhérent et antistatique. Doux, confortable et respirant. Protection contre les particules non dangereuses Capuche à 3 panneaux, fermeture éclair sur le devant avec double rabat-tempête. Poignet, chevilles et ouverture de capuche élastiques. Matériau 40g / m<sup>2</sup>. Polypropylène

### GENVEC PRO SMS COVERALL - PRO SERIE - WITH HOOD

Light duty protection. Anti-sticking and anti-static. Soft, comfortable and breathable. Protection against non-hazardous particles. 3 panel hood, zipper front with double storm flap. Elastic wrist, ankles and hood opening. Material 40g/m<sup>2</sup>. Polypropylene.

No.	Description	Qte /Qty
645-3000	Moyen / Medium	25
645-3001	Grand / Large	25
645-3002	Très grand / X-Large	25
645-3003	2X Grand / 2X-Large	25
645-3004	3X Grand / 3X-Large	25
645-3005	4X Grand / 4X-Large	25



## VÊTEMENTS PROTECTEUR JETABLE EN MATERIEL MICROPEUX

Combinaison microporeuse avec capuchon, imperméable. Protection contre les particules sèches. Les poignets, la taille et les chevilles élastiques. fermeture éclair sur le devant.

### DISPOSABLE COVERALL

Microporous coverall with hood is liquid resistant and offers dry particulate protection. Elastic wrists, waist and ankles. Zippered front

No. Produit / Product No.	Description	Qte / Qty
50 GSM	60 GSM	
700-1860	700-1883	Grand / Large
700-1861	700-1884	Très grand / X-Large
700-1858	700-1885	Extra Grand / 2X-Large
700-1859	700-1886	3X Grand / 3X-Large

## COMBINAISON MICROPOREUSE GENVEC® AVEC CAPUCHON

Combinaison avec fermeture éclair sur le devant, coutures surjetées avec poignets élastiques, chevilles et capuche avec ouverture sur le visage. Offre une protection barrière contre les particules et une respirabilité accrue. Dure plus longtemps, offrant des économies supplémentaires sur les coûts de remplacement

### GENVEC® MICROPOROUS COVERALL WITH HOOD

Coverall with zippered front, serged seams with elastic wrists, ankles, and hood with face opening. Provides barrier protection against particulates and increased breathability. Lasts longer, providing additional savings on replacement costs. Costs much lower than traditional fabric garments.

No.	Description	Qte /Qty
645-3006	Petit / Small	25
645-3007	Moyen / Medium	25
645-3008	Grand / Large	25
645-3009	Très grand / X-Large	25
645-3010	2X Grand / 2X-Large	25
645-3011	3X Grand / 3X-Large	25
645-3012	4X Grand / 4X-Large	25

## COMBINAISON GENVEC® PRO SMS - SÉRIE PRO - AVEC CAPUCHON

Microporeux avec panneau arrière en tissu SMS respirant. Réduit l'accumulation de chaleur et améliore le flux d'air. Protection limitée contre les éclaboussures de liquide. Aide à protéger contre les poussières dangereuses. Capuche à 3 panneaux, fermeture éclair sur le devant avec double rabat-tempête. Poignet, chevilles et ouverture de capuche élastiques. Matériau 65g / m2. SMS microporeux

### GENVEC PRO SMS COVERALL - PRO SERIE - WITH HOOD

Microporous with breathable SMS fabric back panel. Reduces heat build up and improves air flow. Limited liquid splash protection. Helps protect against hazardous dusts. 3 panel hood, zipper front with double storm flap. Elastic wrist, ankles and hood opening. Material 65g/m2 . Microporous SMS.

No.	Description	Qte /Qty
645-3013	Moyen / Medium	25
645-3014	Grand / Large	25
645-3015	Très grand / X-Large	25
645-3016	2X Grand / 2X-Large	25
645-3017	3X Grand / 3X-Large	25
645-3018	4X Grand / 4X-Large	25





## COMBINAISON XP 1800 - RÉSISTANT AUX ÉCLABOUEURS

Combine un tissu microporeux léger innovant, un design ergonomique et une couture solide pour offrir aux utilisateurs le bon équilibre entre protection et confort. Meilleure protection de sa catégorie contre • les liquides et les produits chimiques • les peintures, les huiles et les graisses • les particules sèches. Dépasse EN 368 et EN 14126 pour les risques biologiques. • Bonne respirabilité. • Jusqu'à 24 heures de confort sans transpiration - Peu pelucheux

### COVERME XP 1800 COVERALL TYPE 5/6

The innovative light microporous fabric, ergonomic design and a strong seam to offer users the right balance between protection and comfort. Best-in-class protection from • Liquids & chemicals • Paints, oils & grease • Dry particles . Exceeds EN 368 & EN 14126 for bio-hazards. • Good breathability. • Up to 24 hours of sweat free comfort - Low-linting.

No.	Description	Qte /Qty
649-4000	Moyen / Medium	25
649-4001	Grand / Large	25
649-4002	Très grand / X-Large	25
649-4003	2X Grand / 2X-Large	25
649-4004	3X Grand / 3X-Large	25
649-4005	4X Grand / 4X-Large	25
649-4006	5X Grand / 5X-Large	



## COMBINAISON FSR - RÉSISTANT AUX FLAMMES

• Fait à 100 % de tissu non-tissé SMS (soufflé à l'état fondu) FSR (étanche aux flammes) • Conforme à la norme pour les combinaisons de protection contre les produits chimiques de catégorie III EN ISO 13982-1 type 5 – Protection contre les particules sèches dangereuses et III EN ISO 13034 type 6 – Protection contre les éclaboussures et les pulvérisations de produits chimiques liquides. 50 GSM. Couleur Bleu.

### FSR COVERALLS - FLAME-SPREAD-RESISTANT

100% FSR (flame-spread-resistant) treated SMS non-woven material • Ideal for protection from asbestos, paint spray, dust and noxious splashes • 2-way zipper front with re-sealable storm flap, elastic cuff, ankle and face line, elastic waist at back to ensure comfortable fit and protection. • Flame spread resistant tested to EN 14116 Index 1 • Complies with Chemical Protective Coveralls Category III EN ISO 13982-1 - Type 5 - Protection Against Hazardous Dry Particles • Complies with Chemical Protective Coveralls Category III EN ISO 13034 Type 6 - Protection Against Light Sprays of Liquid Chemicals. 50 GSM.Blue.

No.	Description	Qte /Qty
700-2342	Grand / Large	25
700-2343	Très Grand / X-Large	25
700-2344	2X Grand / 2X-Large	25
700-2345	3X Grand / 3X-Large	25



## TABLIER DE PROTECTION EN POLYTHYLÈNE

Épaisseur : 0.75mm. 100 unités par boîte

## BODY PROTECTION APRON POLYETHYLENE

Thickness : 0.75mm 100 units per box

No.	Description	Qte /Qty
649-165B	Taille unique / One size	100



## BLOUSES COVERME<sup>MC</sup>

Polyéthylène coulé avec brides de pouce. Conformes aux exigences pour le contact avec les aliments. Fini lisse pour freiner la croissance bactérienne. Résistance aux éclaboussures offrant une protection supérieure. Blouse de laboratoire comprenant un cou haut de style tablier avec un dispositif d'enlèvement de sécurité au dos

## COVERME<sup>TM</sup> GOWNS

Cast polyethylene with thumb loops. Compliant for contact with food. Smooth finish to inhibit bacterial growth. Splash resistance for superior protection. Gown features a high, apron-style neck with «safety release» back.

No.	Description	Qte / Qty
649-0454	Taille unique / One size	50



## COUVRE-TOUT - USAGE GÉNÉRALE

Couture renforcées, garantie d'une utilisation prolongées et durable. Fournit une protection complète et toute la journée sur le chantier. Taille généreuse. 1 poche droite de la poitrine avec le dessus ouvert et séparateur de crayon. 2 poches avant à la taille et poche intérieure supplémentaire. Ceinture élastique pour faciliter le mouvement et le confort. 2 poches arrière et 1 poche latérale sur jambe de pantalon pour règle \ tige. 2 positions bouton-pression réglable pour fermetures de poignet.

## COVERALLS

Quality reinforced seam work to guarantee durable, long-term wear. Provides complete coverage and all day protection on the jobsite. Coveralls features: Concealed zipper front closure. 1 right chest pocket with open top and pencil divider. 2 front waist pockets plus additional inside pocket. Action back waist for greater movement and comfort. 2 back pockets and 1 side pocket on pant leg for ruler\rod. 2 position adjustable snap wrist closures.

100% COTON / COTTON		65% POLYESTER / 35% COTON		MARINE NAVY
FERMETURE À BOUTON-PRESSION SNAP CLOSURE		FERMETURE À GLISSIÈRE ZIPPER CLOSURE		
TAILLE RÉGULIÈRE REGULAR SIZE	GRANDE TAILLE / TALL SIZE	TAILLE RÉGULIÈRE REGULAR SIZE	GRANDE TAILLE / TALL SIZE	Taille/Size
698-1529	698-1557	698-1543	698-1571	34
698-1530	698-1558	698-1544	698-1572	36
698-1531	698-1559	698-1545	698-1573	38
698-1532	698-1560	698-1546	698-1574	40
698-1533	698-1561	698-1547	698-1575	42
698-1534	698-1562	698-1548	698-1576	44
698-1535	698-1563	698-1549	698-1577	46
698-1536	698-1564	698-1550	698-1578	48
698-1537	698-1565	698-1551	698-1579	50
698-1538	698-1566	698-1552	698-1580	52
698-1539	698-1567	698-1553	698-1581	54
698-1540	698-1568	698-1554	698-1582	56
698-1541	698-1569	698-1555	698-1583	58
698-1542	698-1570	698-1556	698-1584	60

### Applications:

Construction / construction  
Garages automobiles / automotive garages  
L'agriculture / Agriculture  
Fermes / Farms  
Foresterie / Forestry  
Utilisation général / General work





**PIP**

### VESTE DE SOUDAGE

• Résistant aux flammes. • Cuir fendu de haute qualité. Couture en Kevlar. • Fermeture de la veste facilement avec bouton-pression. Col relevé muni de bouton-pression réglable pour protéger le cou. • sangles réglable à la taille pour un ajustement confortable. • Grande poche intérieure. • Taille généreuse pour confort toute la journée. • Fournit une protection supérieure pour toutes les applications de soudage.

### WELDING JACKET

• Flame resistant. • Super durability with reinforced snaps and Kevlar stitched seams. • Front jacket closure features easy on/off snaps. • Adjustable waist cinch straps for comfortable tapered fit. • Large inside pocket for protected storage. • Generous sizing for all day comfort. • Provides superior protection for all welding applications.

BLEU / BLUE	GRIS / GRAY	BEIGE / TAN	Taille/Size
698-1707	698-1719	698-1729	Moyen / Medium
698-1709	698-1721	698-1731	Grand / Large
698-1711	698-1723	698-1733	Très grand / X-Large
698-1713	698-1725	698-1735	2X Grand / 2X-Large
698-1715	698-1727	698-1737	3X Grand / 3X-Large
698-1717	-	-	4X Grand / 4X-Large



**TUFF  
GRADE**

### VESTE DE SOUDAGE

• Fait de cuir de vache fendu • Cousu de fil de Kevlar • Boutons en acier inoxydable • Poche intérieure • Poche à stylo sur la manche droite

### WELDING JACKET

• Made of cow split leather • Stitched with kevlar thread • Stainless steel buttons • 1 internal pocket • 1 external pen pocket on right arm

No.	Description	Qte / Qty
700-2321	Petit / Small	1
700-2320	Moyen / Medium	1
700-2319	Grand / Large	1
700-2322	Très grand / X-Large	1
700-2317	2X Grand / 2X-Large	1
700-2318	3X Grand / 3X-Large	1



376-SEE845

664-3986

664-4094

### BONNETS EN COTON POUR SOUDEURS

Coton ignifugé protection additionnelle à porter sous le masque de soudage.

### FLAME RESISTANT COTTON WELDERS BEANIE

Flame retardant cotton for added protection under welding helmet.

No.	Description	Qte / Qty
664-3986	Taille unique / One size	1
376-SEE845	Taille unique / One size	1
664-4094	Taille unique / One size - Logo PRD	25



### TABLIER DE SOUDAGE - GRIS

- Résistant aux flammes. • Cuir fendu de haute qualité. Couture en Kevlar. • Poche en avant.
- Fournit une protection supérieure pour toutes les applications de soudage.

### GRAY WELDING APRON

- Flame resistant. • Bib style apron features a front pocket and Kevlar stitching. • One size fits all
- Provides superior protection for all welding applications.

No.	Description	Qte /Qty
698-1833	Taille unique / One size	1



### TABLIER DE SOUDAGE

- Fait de cuir de vache fendu • Cousu de fil de Kevlar • Enchapure en plastique pour attacher le tablier • Sangle fixée au cou pour maintenir le tablier en place. • Dimensions : 60 x 90 cm

### WELDING APRON

- Made of cow split Leather • Stitched with Kevlar thread • Plastic Buckle & Loop System to Tie up the Apron • Fixed Strap to Hold Apron at Neck • Size : 60 x 90CM

No.	Description	Qte /Qty
700-2316	Taille unique / One size	1



### VESTE DE CONGÉLATION - LONGUEUR DE HANCHE

Coquille en taffetas de nylon durable - Poignet et col côtelés en coton doux - Isolation chaude de 9 oz - Fermeture éclair en plastique robuste - 2 poches surdimensionnées aux hanches  
Couleur : Bleu navy

### FREEZER JACKET HIP LENGTH

• Durable Nylon Taffeta Shell - Soft Cotton Ribbed Knitwrist and Collar - Warm 9oz Insulation Heavy Duty Plastic Zipper - 2 Oversize Hip Pockets. Color : Navy Blue

No.	Description	Mesure de poitrine Measurements Chest	Qte /Qty
649-4007	Petit / Small	36-38 Pouce/ Inch	
649-4008	Moyen / Medium	40-42 Pouce/ Inch	
649-4009	Grand / Large	44-46 Pouce/ Inch	
649-4010	Très grand / X-Large	48-50 Pouce/ Inch	
649-4011	2X Grand / 2X-Large	52-54 Pouce/ Inch	
649-4012	3X Grand / 3X-Large	56-58 Pouce/ Inch	

#### Applications:

Entrepôt frigorifique / Cold Storage  
Distribution / Distribution  
Traitement des aliments et boissons / Food & Beverage Processing  
Fret - Transport / Freight - Transportation  
Entrepôt / Warehouse



4 POCHES / 4 POCKETS

**PIP**



4 POCHES / 4 POCKETS

**PIP**

## VESTE DE SÉCURITÉ EN FILET (MESH) 4 POCHES / ATTACHE VELCRO

Tissus filet de maille haute visibilité. Déachable en 5 points. Sangles double sur la poitrine pour radio ou badges d'identification à pince. Fente d'accès D-ring sur le dos du gilet. 4 poches. Poches de distribution de ruban avec oeillets. Lavable en machine. Bande de couleur contrastante de 4" de haute visibilité avec 2" ruban argenté réfléchissant sur 360°. Conforme à la norme CSA Z96-09 ANSI / ISEA 107-2010 Classe 2 Niveau 2.

## FIVE POINT TEAR-AWAY SAFETY VEST WITH FOUR POCKETS

Made with breathable hi-vis polyester mesh fabric. Comfortable and lightweight. 5 point tear-away. Adjustable front Velcro closure. Dual chest straps for clip on radio, ID badges. D-ring access slot on back of vest. 2 chest and 2 lower pockets. Machine washable. 360° of high visibility with 2" reflective silver tape on 4" contrasting colour tape. Complies with CSA Z96-09 ANSI/ISEA 107-2010 Class 2 Level 2.

Orange	Vert Lime Green	Taille/Size
698-1001	698-1428	Petit / Small
698-1002	698-1429	Moyen / Medium
698-1003	698-1430	Large
698-1004	698-1431	X-Large
698-1005	698-1432	2x-Large

Orange	Vert Lime Green	Taille/Size
698-1006	698-1433	3x-Large
698-1007	698-1434	4x-Large
698-1008	698-1435	5x-Large
698-1009	698-1436	6x-Large

## VESTE POUR ARPENTEUR - TISSUS POLYESTER AVEC 4 POCHES

Tissus polyester à 100% et haute visibilité. Déachable en 5 points. Fermeture ajustable en velcro à l'avant. Sangles double sur la poitrine pour radio ou badges d'identification à pince. Fente d'accès D-ring sur le dos du gilet. 2 poches sur la poitrine et 2 poches inférieures. Poches de distribution de ruban avec oeillets. Lavable en machine. Bande de couleur contrastante de 4" de haute visibilité avec 2" ruban argenté réfléchissant sur 360°. Conforme à la norme CSA Z96-09 ANSI / ISEA 107-2010 Classe 2 Niveau 2.

## SURVEYOR VEST WITH FOUR POCKETS POLYESTER MATERIAL

100% durable hi-vis polyester material. Comfortable and lightweight 5 point tear-away. Adjustable front Velcro closure. Dual chest straps for clip on radio, ID badges. D-ring access slot on back of vest 2 chest and 2 lower pockets. Survey tape dispenser pockets complete with grommets. Machine washable. 360° of high visibility with 2" reflective silver tape on 4" contrasting colour tape. Complies with CSA Z96-09 ANSI/ISEA 107-2010 Class 2 Level 2.

Orange	Vert Lime Green	Taille/Size
698-1021	698-1223	Petit / Small
698-1022	698-1224	Moyen / Medium
698-1023	698-1225	Large
698-1024	698-1226	X-Large
698-1025	698-1227	2x-Large

Orange	Vert Lime Green	Taille/Size
698-1026	698-1228	3x-Large
698-1027	698-1229	4x-Large
698-1028	698-1230	5x-Large
698-1029	-	6x-Large

## VESTE DE SÉCURITÉ POUR FEMMES

Tricot de polyester interlock. 136/139 - CSA Z96-15 classe 2 niveau 2 et ANSI/ISEA 107-15 classe 2 type P et R. 139BK/139PK - CSA Z96-15 classe 1 niveau 2 et ANSI/ISEA 107-15 classe 1 type O. Bandes rétroréfléchissantes StarTech™. Pochette pour identification avec porte-stylos. Fermeture à glissière pleine longueur. Poches pour rangement et pour téléphone cellulaire, poches intérieures. Courroie d'attache pour radiotéléphone. Conçu pour les femmes, avec taille effilée et ourlet évasé.

## HI-VIZ WOMEN'S SAFETY VEST

Tricot polyester interlock. 136/139 - CSA Z96-15 Class 2 Level 2 and ANSI/ISEA 107-15 Class 2 Type P and R. 139BK/139PK - CSA Z96-15 Class 1 Level 2 and ANSI/ISEA 107-15 Class 1 Type O. StarTech™ reflective tape. ID pocket with pen holders. Full front zipper. Storage, cell phone and inside pockets. Radiophone clip strap. Designed for women with a tapered waist and flared bottom.

Orange	Taille/Size
560-V1021850-XS	Très petit / X-Small
560-V1021850-S	Petit / Small
560-V1021850-M	Moyen / Medium

Orange	Taille/Size
560-V1021850-L	Large
560-V1021850-XL	X-Large
560-V1021850-2XL	2x-Large





4 POCHES / 4 POCKETS

**PIP**



**PIP**



**DEGIL**

12-03-2024

## VESTE DE SÉCURITÉ EN TISSUS 5 POINTS DÉTACHABLES/VELCRO 4 POCHES

Tissus 100% polyester résistant. Détachable en 5 points. Sangles double sur la poitrine pour radio ou badges d'identification à pince. Fente d'accès D-ring sur le dos du gilet. 4 poches. Bande de couleur contrastante de 4" de haute visibilité avec 2" ruban argenté réfléchissant sur 360°. Conforme à la norme CSA Z96-09 ANSI / ISEA 107-2010 Classe 1 Niveau 2.

## FIVE POINT TEAR-AWAY SAFETY VEST WITH FOUR POCKETS

Made with breathable hi-vis polyester mesh fabric. Comfortable and lightweight. 5 point tear-away. Adjustable front Velcro closure. Dual chest straps for clip on radio, ID badges. D-ring access slot on back of vest. 2 chest and 2 lower pockets. Machine washable. 360° of high visibility with 2" reflective silver tape on 4" contrasting colour tape. Complies with CSA Z96-09 ANSI/ISEA 107-2010 Class 1 Level 2.

Noir / Black	Taille/Size
698-1437	Petit / Small
698-1438	Moyen / Medium
698-1439	Grand / Large
698-1440	Très grand / X-Large
698-1441	2X Grand / 2X-Large

Noir / Black	Taille/Size
698-1442	3X Grand / 3X-Large
698-1443	4X Grand / 4X-Large
698-1444	5X Grand / 5X-Large
698-1445	6X Grand / 6X-Large

## VESTE DE CIRCULATION 5 POINTS DÉTACHABLES

Tissus filet perméable à l'air haute visibilité. Détachable en 5 points (épaules, taille et devant) pour assurer un dégagement rapide. Bande jaune réfléchissante de 2" sur le devant, sur la taille et x sur le dos. Fermetures velcro sur les épaules, la ceinture et la fermeture avant.

## FIVE POINT TEARAWAY TRAFFIC VEST

Made with breathable hi-vis polyester mesh fabric. 360° of visibility with reflective tape on hi-vis orange mesh. Two reflective stripes on the front, on waist band, and a "X" on the back. Velcro closures on shoulders, waistband, and front closure.

Orange	Description	Qte / Qty
698-1139	Grand / Large	1
698-1327	Très grand / X-Large	1


## VESTE SÉCURITÉ EN TISSUS 5 POINTS DÉTACHABLES/VELCRO 4 POCHES

Encoche d'accès sécuritaire pour anneau en forme de D. 4 poches avant très larges. Configuration avec bandes réfléchissantes de 2 po. Tricot ignifuge. Lavable à la machine. En conformité avec les exigences du MTO et du CSAAT. Certifié CSA. Format one size (XL)

## HI VISIBILITY TRAFFIC VESTS 5 POINT TEAR-AWAY

5 point tear-away design. Safety D-ring access slot. 4 large front pockets. 2 inch reflective tape. Fire retardant TRICOT. Machine washable. MTO & WCB Compliant.

Orange	Vert Lime Green	Description	Qte / Qty
645-2011	645-2010	Taille unique / One size	1



**PIP**



## VESTE DE CIRCULATION 5 POINTS DÉTACHABLES AVEC CINQ POCHES

Fabriqué en tissu polyester respirant HI-VIS. Ruban de couleur contrastante de 4 po avec ruban argenté réfléchissant de 2 po à l'avant, à l'arrière et à la taille pour une meilleure visibilité. Fermeture velcro avant ajustable. Double sangles pour radio ou badges d'identification. Fente d'accès à l'anneau en D au dos du gilet. Cinq poches extérieures: deux poitrine, deux poches inférieures et une poche d'identification en vinyle transparent

## FIVE POINT TEARAWAY SOLID TRAFFIC VEST WITH FIVE POCKETS

Made with breathable HI-VIS Polyester fabric. 4" contrasting colour tape with 2" reflective silver tape on front, back and waist provides increased visibility. Adjustable front hook and loop closure. Dual straps for clip on radio or ID badges. D-ring access slot on back of vest. Five exterior pockets: two chest, two lower pockets and one clear vinyl ID pocket. One size fits all

Orange	Description	Qte / Qty
698-3230	Taille unique - universelle / One size fits all	1

## VESTE SÉCURITÉ EN MAILLE 5 POINTS DÉTACHABLES/VELCRO

• Ruban réflecteur 3M™ Scotchlite™ de 2 po • Détachable en 5 points • Maille 100% polyester. • Homologués ACNOR Z96-09 Classe 2, Niveau 2 • Homologués ANSI / ISEA 107-2004; WCB 2-1997; BC MoT T09-055. X Arrière de la veste

## HI VISIBILITY TRAFFIC VESTS 5 POINT TEAR-AWAY

• 5-Point Tear Away. • 100% polyester mesh. • CSA Z96-09 Class 2, Level 2. • ANSI / ISEA 107-2004 • WCB Standard 2-1997. • BC MoT T09-05. **Reflective Tape 2" 3M™ Scotchlite™**

Orange	Vert Lime Green	Description	Qte / Qty
700-1719	700-1720	Taille unique / One size	1



## VESTE SÉCURITÉ EN TISSUS 5 POINTS DÉTACHABLES/VELCRO

• Ruban réflecteur générique de 2 po • Détachable en 5 points • Maille 100% polyester. • Homologués ACNOR Z96-09 Classe 2, Niveau 2 • Homologués ANSI / ISEA 107-2004; WCB 2-1997; BC MoT T09-055. X Arrière de la veste

## HI VISIBILITY TRAFFIC VESTS 5 POINT TEAR-AWAY

• 5-Point Tear Away. • 100% polyester mesh. • CSA Z96-09 Class 2, Level 2. • ANSI / ISEA 107-2004 • WCB Standard 2-1997. • BC MoT T09-05. Reflective Tape 2" Generic.

Orange	Vert Lime Green	Description	Qte / Qty
700-2030	700-3757	Taille unique / One size	1





## VESTE SÉCURITÉ EN TISSUS 5 POINTS DÉTACHABLES

• Détachable en 5 points • 100% polyester solide • CSA Z96-09 classe 2, niveau 2 • ANSI / ISEA 107-2004 • WCB Standard 2-1997 • BC MoT T09-05 - Ruban réflecteur 3M™ Scotchlite™ de 2 po

## HI VISIBILITY TRAFFIC VESTS 5 POINT TEAR-AWAY

• 5-Point Tear Away • 100% solid polyester • CSA Z96-09 Class 2, Level 2 • ANSI / ISEA 107-2004 • WCB Standard 2-1997 • BC MoT T09-05 - Reflective Tape 2" 3M™ Scotchlite™

Orange	Vert Lime Green	Description	Qte / Qty
700-1721	700-1724	Petit / Small - Moyen / Medium	1
700-1722	700-1725	Grand / Large - Très grand / X-Large	1
700-1723	700-1726	2X Grand / 2X-Large - 3X Grand / 3X-Large	



## VESTES DE SÉCURITÉ POUR SURVEILLANTS DE CHANTIER

CERTIFIÉ CSA CLASSE 2, NIVEAU 2 Modèle à détachement par boutons pression. Fait d'un matériel orange hautement résistant. Bande de 4 pouces croisés au niveau du dos et 1 bande latérale 360 degrés. Matériel ventilé sur les côtés. 5 grandes poches à l'avant pour le rangement d'appareils électronique ou papier. 1 très grande poche avec fermeture éclair au dos. Tricot ignifuge.

## REFLEX-PRO SURVEYOR'S VEST CERTIFIÉ CSA CLASS 2, LEVEL 2

Tear-Away Buttons on the front. Solid Hi-Vis Orange material. 4inch Reflective tape - 2inch Grey on Yellow. Cool Mesh Ventilation on the side. 360 Horizontal stripes around the waist. X-Back style stripes. 5 Large Pockets (Comm. device pocket on chest) Large Rear «stow-n-go» zippered pocket. Flame Retardant.

Orange	Description	Qte / Qty
645-2020	Taille unique / One size	1



## VESTES DE SÉCURITÉ POUR LA CONSTRUCTION, TISSUS VERT LIME

Modèle à détachement par boutons pression. Ajustements multiples. Bande croisée au niveau du dos et 2 bandes latérales 360 degrés. Fait d'un matériel vert lime hautement résistant. Bande 2" réfléchissante. Tricot ignifuge. Certifiée CSA classe 2, niveau 2.

## HI VISIBILITY CONSTRUCTION VESTS

Tear Away buttons. Multi-Size Adjustment. X-Back striping and Dual 360 Horizontal stripes. Solid Hi-Viz Lime-Green material. 2" reflective tape. Flame retardant. CertifiE CSA class 2, LEVEL 2.

Vert Lime / Green	Description	Qte / Qty
645-2025	Taille unique XL / One size XL	1



## MAILLOTS DE SIGNALISATION, HAUTE VISIBILITÉ

Mailles esthétiques COOL MESH avec bandes au pourtour. Large poche avant. Lavable à la machine. Configuration avec bandes réfléchissantes de 2 po. En conformité avec les exigences du MTO et du CSPAAT.

### HI VISIBILITY TRAFFIC T-SHIRTS

Cool Mesh with edging tape. Large front pocket. 2 inch reflective tape. Machine washable. MTO & WCB Compliant

Orange	Vert Lime Green	Description	Qte / Qty
645-2012	645-2014	Grand / Large	1
645-2013	645-2015	Très grand / X-Large	1



## T-SHIRT MANCHES COURTES TRAFIC

• 360 ° réflectivité avec bande 2" argenté réfléchissante. • matériel en polyester souple qui évacue l'humidité du corps. • respirant. • Ne rétréci pas. • Lavable à la machine. • norme CSA classe 2 niveau 2

### SHORT SLEEVE TRAFFIC T-SHIRT

• 360° reflectivity with 2" silver reflective tape. • Soft polyester material wicks away body moisture. • Breathable. • Non-shrinking. Machine Washable. • CSA standard, Class 2 Level 2

Orange	Vert Lime Green	Description	Orange	Vert Lime Green	Description
698-1874	698-1882	Petit / Small	698-1878	698-1886	2X Grand / 2X-Large
698-1875	698-1883	Moyen / Medium	698-1879	698-1887	3X Grand / 3X-Large
698-1876	698-1884	Grand / Large	698-1880	698-1888	4X Grand / 4X-Large
698-1877	698-1885	Très grand / X-Large	698-1881	698-1889	5X Grand / 5X-Large



## T-SHIRT MANCHES LONGUES TRAFIC

• 360 ° réflectivité avec bande 2" argenté réfléchissante. • matériel en polyester souple qui évacue l'humidité du corps. • respirant. • Ne rétréci pas. • Lavable à la machine. • norme CSA classe 2 niveau 2

### LONG SLEEVE TRAFFIC T-SHIRT

• 360° reflectivity with 2" silver reflective tape. • Soft polyester material wicks away body moisture. • Breathable. • Non-shrinking. Machine Washable. • CSA standard, Class 2 Level 2

Orange	Vert Lime Green	Description	Orange	Vert Lime Green	Description
698-1902	698-1910	Petit / Small	698-1906	698-1914	2X Grand / 2X-Large
698-1903	698-1911	Moyen / Medium	698-1907	698-1915	3X Grand / 3X-Large
698-1904	698-1912	Grand / Large	698-1908	698-1916	4X Grand / 4X-Large
698-1905	698-1913	Très grand / X-Large	698-1909	698-1917	5X Grand / 5X-Large



**PIP**

## CHANDAIL POUR CRICULATION HAUTE VIS. AVEC CAPUCHON AMOVIBLE

• Molleton en tricot de jersey, frais et confortable, évacue l'humidité du corps. • 100% polyester durable. • Ne rétrécit pas. • Lavable en machine. • 4" bande de couleur contrastant avec 2" bande réfléchissante d'argent, «X» sur le dos, 2 bandes verticales sur la poitrine, 360 ° ceinture, et 2 brassards réfléchissants pour la nuit. • Poignets en tricot et à la taille. • Deux poches inférieures. • Sangle de radio sur la poitrine gauche et à droite. • Capuche amovible. • Hoodie peut être porté seul ou couplé avec une veste de circulation extérieure. • veste de trafic externe vendu séparément (série 698-1779 et 698-1769). • CSA Z96-09 et ANSI / ISEA 107-2010 classe 2, niveau 2. Conforme norme CSA Z96-09, classe 3 lorsqu'il est porté avec la Salopette de circulation.

## HI-VIS TRAFFIC HOODIE WITH DETACHABLE HOOD

• Cool, comfortable knitted jersey wicks away body moisture. • 100% durable polyester material. • Non-Shrinking. • Machine washable. • 4" contrasting colour tape with 2" reflective silver tape, "X" on back, 2 vertical stripes on chest, 360° waistband, and 2 reflective arm bands for night time. • Rib knit cuffs and waist. • Two lower pouch pockets. • Radio strap on left and right chest. • Removable hood. • Hoodie can be worn alone or paired with outer traffic jacket. • Outer traffic jacket sold separately (C271182XX and C271181XX series). • CSA Z96-09 & ANSI/SEA 107-2010 Class 2, Level 2 Meets CSA Z96-09, Class 3 when worn with High-Vis Traffic Overalls.

Orange	Vert Lime Green	Description
698-1739	698-1749	Petit / Small
698-1740	698-1750	Moyen / Medium
698-1741	698-1751	Grand / Large
698-1742	698-1752	Très grand / X-Large
698-1743	698-1753	2X Grand / 2X-Large

Orange	Vert Lime Green	Description
698-1744	698-1754	3X Grand / 3X-Large
698-1745	698-1755	4X Grand / 4X-Large
698-1746	698-1756	5X Grand / 5X-Large
698-1747	698-1757	6X Grand / 6X-Large
698-1748	698-1758	7X Grand / 7X-Large

## MANTEAU POUR CRICULATION HAUTE VIS. AVEC CAPUCHON AMOVIBLE

• Tissu imperméable et respirant, adapté à toutes les conditions météorologiques. Entièrement en polyester "Oxford" résistant. • Lavable en machine. • 4" bande de couleur contrastant avec 2" bande réfléchissante d'argent, «X» sur le dos, 2 bandes verticales sur la poitrine, 360 ° ceinture, et 2 brassards réfléchissants pour la nuit. • Fermeture à glissière bidirectionnelle à l'avant avec un rabat protecteur à bouton-pression. • Deux poches extérieures et poches intérieures. • Sangle de radio sur la poitrine gauche et à droite. • Capuche amovible. Taille élastique. Poignet réglable avec fermeture Velcro. Poches accessibles pour broderies personnalisée. • Le manteau peut être porté seul ou couplé avec le chandail de circulation pour plus de chaleur (vendu séparément (série 698-1739 et 698-1749). • CSA Z96-09 et ANSI / ISEA 107-2010 classe 2, niveau 2. Conforme norme CSA Z96-09, classe 3 lorsqu'il est porté avec la Salopette de circulation.

## HI-VIS OUTER TRAFFIC JACKET WITH DETACHABLE HOOD

• Breathable, waterproof fabric adapts to any weather conditions. • 100% durable polyester Oxford material. • Machine washable. • 4" contrasting colour tape with 2" reflective silver tape, "X" on back, 2 vertical stripes on chest, 360° waistband, and 2 arm bands. • Two way zippered front closure with snap storm flap. • Two outside pockets and inside pockets. • Radio strap on left and right chest. • Elastic waist. • Adjustable wrist with Velcro closure. • Removable hood. • Outer traffic jacket can be worn alone or paired with zip in hoodie. • Traffic hoodie sold separately (C261282XX and C261281XX series). • Custom embroidery access pockets. • CSA Z96-09 & ANSI/SEA 107-2010 Class 2, Level 2 Meets CSA Z96-09, Class 3 when worn with High-Vis Traffic Overalls.

Orange	Vert Lime Green	Description
698-1769	698-1779	Petit / Small
698-1770	698-1780	Moyen / Medium
698-1771	698-1781	Grand / Large
698-1772	698-1782	Très grand / X-Large
698-1773	698-1783	2X Grand / 2X-Large

Orange	Vert Lime Green	Description
698-1774	698-1784	3X Grand / 3X-Large
698-1775	698-1785	4X Grand / 4X-Large
698-1776	698-1786	5X Grand / 5X-Large
698-1777	698-1787	6X Grand / 6X-Large
698-1778	698-1788	7X Grand / 7X-Large



**PIP**



## SALOPETTE POUR LA CIRCULATION

• 360 ° réflectivité avec bande 2" argenté réfléchissante. • Mélange de 65% polyester et 35% coton. Bretelles de bavette élastiques résistantes avec attaches à déclenchement rapide. Fermeture à glissière bidirectionnelle à l'avant. Ceinture élastique pour faciliter le mouvement. Taille généreuse. Coutures renforcées de qualité. Poches: deux poches sur la poitrine, deux grandes poches sur les hanches, deux poches à l'arrière et une pour règle sur la jambe. Conforme à la norme CSA Z96-09 ANSI / ISEA 107-2010 Classe 1 Niveau 2.

## TRAFFIC BIB OVERALLS

• 360° reflectivity with 2" silver reflective tape. • 65% polyester 35% cotton blend. • Heavy-duty elastic bib straps with quick release hardware. • Two-way zippered front closure. • Elastic waist for greater movement. • Generously sized. • Quality reinforced seam work. • Withstands industrial laundering. • Pockets: two chest pockets, two large hip pockets, two back pockets and a ruler pocket on pants leg. Complies with CSA Z96-09 ANSI/ISEA 107-2010 Class 1 Level 2.

Orange	Marin / Navy	Taille/Size
698-1597	698-1609	38
698-1598	698-1610	40
698-1599	698-1611	42
698-1600	698-1612	44
698-1601	698-1613	46
698-1602	698-1614	48

Orange	Marin / Navy	Taille/Size
698-1603	698-1615	50
698-1604	698-1616	52
698-1605	698-1617	54
698-1606	698-1618	56
698-1607	698-1619	58
698-1608	698-1620	60

## COUVRE-TOUT POUR LA CIRCULATION

• 360 ° réflectivité avec bande 2" argenté réfléchissante. • Mélange de 65% polyester et 35% coton. Bretelles de bavette élastiques résistantes avec attaches à déclenchement rapide. Fermetures à bouton-pression réglable à deux positions aux poignets. Fermeture à glissière bidirectionnelle à l'avant. Ceinture élastique pour faciliter le mouvement. Taille généreuse. Coutures renforcées de qualité. Poches: poche sur le côté droit de la poitrine avec fermeture à bouton-pression, poche ouverte sur le côté gauche de la poitrine, deux grandes poches sur les hanches, une poche à fente latérale, deux poches à l'arrière et une pour règle sur la jambe. Conforme à la norme CSA Z96-09 ANSI / ISEA 107-2010 Classe 1 Niveau 2.

## TRAFFIC COVERALLS

• 360° reflectivity with 2" silver reflective tape. • 65% polyester 35% cotton blend. • Two position adjustable snap closures on wrists. • Two-way zippered front closure. • Elastic waist for greater movement. • Generously sized. • Quality reinforced seam work. • Withstands industrial laundering. • Pockets: right chest pocket with snap closure, left chest pocket with open top, two large hip pockets, one pass through side pocket, two back pockets and a ruler pocket on pant leg. Complies with CSA Z96-09 ANSI/ISEA 107-2010 Class 1 Level 2.

Orange	Marin / Navy	Taille/Size
698-1835	-	34
698-1836	698-1849	36
698-1837	698-1850	38
698-1838	698-1851	40
698-1839	698-1852	42
698-1840	698-1853	44
698-1841	698-1854	46

Orange	Marin / Navy	Taille/Size
698-1842	698-1855	48
698-1843	698-1856	50
698-1844	698-1857	52
698-1845	698-1858	54
698-1846	698-1859	56
698-1847	698-1860	58
698-1848	698-1861	60





Applications : la construction de routes, les travaux routiers, les équipes de surveillance, les services publics, la foresterie, les équipes au sol des compagnies aériennes, les autorités gouvernementales, la sécurité.

Applications : road construction, road work, survey crews, utilities, forestry, airline ground crews, government authorities, security.

## MANTEAU POUR CRICULATION HAUTE VIS. AVEC CAPUCHON AMOVIBLE

• Tissu imperméable et respirant, adapté à toutes les conditions météorologiques. Entièrement en polyester "Oxford" résistant. • La Combinaison complète offre 360 ° de réflectivité • 4 " bande de couleur contrastant avec 2 " bande réfléchissante d'argent, «X» sur le dos, 2 bandes verticales sur la poitrine, 360 ° ceinture, et 2 brassards réfléchissants pour la nuit. Capuchon caché dans le col. fermeture à glissière de tempête avant avec boutons-pression anti-rouille et boutons-pression du poignet ajustable, 2 poches plaquées cachées et une ID poche de vinyle transparent. • Veste et pantalon vendus séparément • Répond CSA Z96-09 et ANSI / ISEA 107-2009 classe 2 et classe 3 lorsqu'il est porté comme une combinaison complète

## HI-VIS OUTER TRAFFIC JACKET WITH DETACHABLE HOOD

• Breathable, waterproof fabric adapts to any weather conditions. • 100% durable polyester Oxford material. • Machine washable. • 4" contrasting colour tape with 2" reflective silver tape, "X" on back, 2 vertical stripes on chest, 360° waistband, and 2 arm bands. • Two way zippered front closure with snap storm flap. • Two outside pockets and inside pockets. • Radio strap on left and right chest. • Elastic waist • Adjustable wrist with Velcro closure. • Removable hood. • Outer traffic jacket can be worn alone or paired with zip in hoodie. • Traffic hoodie sold separately (C261282XX and C261281XX series). • Custom embroidery access pockets. • CSA Z96-09 & ANSI/SEA 107-2010 Class 2, Level 2 Meets CSA Z96-09, Class 3 when worn with High-Vis Traffic Overalls.

Orange	Vert Lime Green	Description
698-3135	698-3127	Petit / Small
698-3136	698-3128	Moyen / Medium
698-3137	698-3129	Grand / Large
698-3138	698-3130	Très grand / X-Large

Orange	Vert Lime Green	Description
698-3139	698-3131	2X Grand / 2X-Large
698-3140	698-3132	3X Grand / 3X-Large
698-3141	698-3133	4X Grand / 4X-Large
698-3142	698-3134	5X Grand / 5X-Large

## SALOPETTE POUR LA CIRCULATION - IMPERMÉABLE

Extérieur en poly-Oxford résistant avec revêtement en polyuréthane pour la protection imperméable à l'eau. Bretelles de bavette élastiques résistantes avec attaches à déclenchement rapide. Pantalon à bande réfléchissante sur chaque jambe, large jambe de pantalon pour les bottes de travail avec bouton-pression réglable. au pied. Veste et pantalon vendus séparément. Combinaison complète offre 360 ° réflectivité. Répond CSA Z96-09 et ANSI / ISEA 107-2009 classe 2 et classe 3 lorsqu'il est porté comme une combinaison complète.

## 980 TRAFFIC PANTS

Durable poly-oxford outer shell material with polyurethane coating for waterproof protection. Pants feature reflective band on each leg, double bib overall pants with inside pocket and waist snap, heavy duty elastic bib straps with quick release hardware, wide pant leg for work boots with adjustable leg snap. Jacket and pants sold separately. Complete suit offers 360° reflectivity. Meets CSA Z96-09 and ANSI/SEA 107-2009 Class 2 and Class 3 when worn as a complete suit.

Orange	Vert Lime Green	Description
698-3151	698-3143	Petit / Small
698-3152	698-3144	Moyen / Medium
698-3153	698-3145	Grand / Large
698-3154	698-3146	Très grand / X-Large

Orange	Vert Lime Green	Description
698-3155	698-3147	2X Grand / 2X-Large
698-3156	698-3148	3X Grand / 3X-Large
698-3157	698-3149	4X Grand / 4X-Large
698-3158	698-3150	5X Grand / 5X-Large




**TINGLEY**  
A TRADITION SINCE 1888

**PIP**



**PIP**



## UNIFORME DE SIGNALEUR CONFORME -MTQ

Uniforme respectant les critères exigée par le MTQ. Couleur uniforme au tableau. Ouverture du manteau en velcro. 2 poches en avant du manteau, 2 poches en arrière du pantalon. trous pour ventilation en dessous des bras bouton pour ajuster l'ouverture du poignet et au bas du pantalon Bandes élastique ajustable à la taille (2 boutons) boutons le long des jambes pour assurer une meilleur sécurité, facilité l'accès et améliorer la ventilation

Transports  
Québec

## SIGNALMAN UNIFORM CONFORMITY -MTQ

Uniform compliance with the criteria required by the MTQ. Uniform color on the board. Velcro opening coat. 2 front pockets of the coat, 2 pockets in back of the pants. holes for ventilation beneath the arm button to adjust the opening of the wrist and bottom of pants Adjustable elastic bands at the waist (2 buttons) buttons along the legs to ensure better security, increased access and improved ventilation

VERT LIME / GREEN	Taille/Size	VERT LIME / GREEN	Taille/Size
655-1001	Petit / Small	655-1005	2X Grand / 2X-Large
655-1002	Moyen / Medium	655-1006	3X Grand / 3X-Large
655-1003	Grand / Large	655-1007	4X Grand / 4X-Large
655-1004	Très grand / X-Large		

## DOSSARD DE SIGNALEUR

Bandes argentées réfléchissante de 2" à l'avant, à l'arrière et à la taille pour haute visibilité sur 360°. Sangle pectorale et ceinture élastiques réglables. Conforme à la norme CSA Z96-09 ANSI / ISEA 107-2010 Classe 1 Niveau 2.

## TRAFFIC HALTER

2" reflective silver tape on contrasting colour band. 360 degrees of hi-visibility. 2 reflective stripes on front, waistband and "X" pattern on back of halter. Adjustable elastic chest strap and waist band. Complies with CSA Z96-09 ANSI/ISEA 107-2010 Class 1 Level 2.

Orange	Vert Lime / Green	Taille/Size
698-1323	698-1322	Grand / Large
698-1325	698-1324	Très grand / X-Large

## HARNAIS DE SIGNALEUR

Fabriqué en tissus élastique pour un confort accru. Ceinture élastique avec boucle à déclenchement rapide. Convient aux emplois récréatifs. Disponible en trois couleurs. Grandeur universelle.

## TRAFFIC HARNESS

Constructed from elasticized material for increased comfort. Elasticized belt with quick release buckle. One size fits all. Available in three colors; Black / Silver, Lime Green / Silver, and Orange / Silver with reflective material.

Orange	Vert Lime / Green	Noir / Black	Taille/Size
698-1330	698-1329	698-1328	Taille unique / One size

## HARNAIS DE CIRCULATION

• Ruban réflecteur de 2 po; • 100% nylon; • Répondent aux normes de l'ACNOR.

## TRAFFIC HARNESS

• 2" reflective tape • 100% solid nylon • Meets CSA standards

Orange	Taille/Size	Vert Lime / Green	Taille/Size
700-1727	Moyen / Medium	700-2381	Taille unique One size
700-1728	Grand / Large		
700-1729	Très grand / X-Large		
700-1730	2X Grand / 2X-Large		



 **SureWorx**

### BANDES ÉLASTIQUES 2 PO HI-VIZ (PAIRE)

- Bande extensible haute visibilité avec fermeture auto-agrippante • Élastique haut de gamme de 2 po avec bande réfléchissante de 2 po • 12 po de long • Offre une visibilité et un confort supplémentaires • Vendu par paire

### HI-VIZ ELASTIC BANDS (PAIR)

- Stretchy hi-viz band with hook and loop closure • 2" premium elastic with 2" reflective tape • 12" long • Provides extra visibility and comfort • Sold in pairs

Vert Lime / Green	Description	Longueur Length	Qte / Qty
560-V1041160	Bande extensible pour <b>bras</b> Stretchy hi-viz <b>arm</b> band	33 cm (13po)	Vendu en paire Sold in pairs
560-V1041260	Bande extensible pour <b>cheville</b> Stretchy hi-viz <b>ankle</b> band	35.5 cm (14po)	Vendu en paire Sold in pairs



 **SureWorx**

### BANDES RÉFLÉCHISSANTES DE BRAS RÉGLABLES HI-VIZ DE 4 PO

- Bande de bras réglable de 14" x 4"
- Ruban réfléchissant StarTech®, conforme aux normes CSA Z96-15 et ANSI / ISEA 107-15

### HI-VIZ 4" ADJUSTABLE REFLECTIVE ARM BANDS (PAIR)

- 14" x 4" adjustable arm band
- StarTech® reflective tape, conforms to CSA Z96-15 standards and ANSI/ISEA 107-15

Orange	Vert Lime / Green	Description	Longueur Length	Qte / Qty
560-V1040150	560-V1040160	Bande extensible pour bras Stretchy hi-viz arm band	35 cm x 10 cm (14 po x 4 po)	Vendu en paire Sold in pairs



 **SureWorx**

### BANDES RÉFLÉCHISSANTES RÉGLABLES POUR CHEVILLES HI-VIZ DE 4 PO

- Bande de chevilles réglable de 18" x 4"
- Ruban réfléchissant StarTech®, conforme aux normes CSA Z96-15 et ANSI / ISEA 107-15

### HI-VIZ 4" ADJUSTABLE REFLECTIVE ARM BANDS

- 18" x 4" adjustable ankle band
- StarTech® reflective tape, conforms to CSA Z96-15 standards and ANSI/ISEA 107-15

Orange	Vert Lime / Green	Description	Longueur Length	Qte / Qty
560-V1040250	560-V1040260	Bande extensible pour bras Stretchy hi-viz arm band	45 cm x 10 cm (18 po x 4 po)	Vendu en paire Sold in pairs



## IMPERMÉABLE IGNIFUGE

• Fait de PVC / polyester / PVC imperméable à 100 %. • Coutures durables et imperméables soudées par ultrasons. • Comprend une veste, un capuchon et un pantalon de style plastron. • Épaisseur 35 mil. • Le dos en cape et les fentes sous les bras permettent une meilleure circulation d'air

## RAINWEAR, FIRE-RETARDANT

• 100% waterproof PVC/Polyester/PVC construction. • Ultrasonically welded seams for durability and waterproofing. • Includes jacket, hood & bib-style pants. • Thickness 35 mil. • Cape back and underarm vents for increased air circulation.

No.	Description	Qte / Qty
700-2175	Moyen / Medium	1
700-2176	Grand / Large	1
700-2177	Très Grand / X-Large	1
700-2178	2X Grand / 2X-Large	1
700-2179	3X Grand / 3X-Large	1



## VÊTEMENTS DE PLUIE TORNADO

PVC \ Polyester de qualité de construction industrielle • ensemble de pluie complet comprend le manteau, le capuchon détachable et la salopette. Manteau fermé par boutons-pression avec rabat protecteur qui bloque la pluie et le vent. Deux poches avec rabat à l'avant. Col en velours côtelé, capuche amovible avec cordon, panneau dorsal ventilé et zones d'aération aux aisselles. La salopette offre une protection complète avec bretelles ajustables. Coutures soudées par ultrasons renforcés. boutons-pression réglables à la taille, aux poignets et aux chevilles. Disponible en ensemble manteau+salopette, en pièces séparées ou manteau long 48"

## TORNADO RAINWEAR

Industrial construction grade PVC\ Polyester\PVC. Jacket features storm flap, dome snaps, two patch pockets, corduroy collar, detachable hood with drawstrings, cape back and underarm vents, cuff take-up snaps, non-conductive fasteners, and ultrasonically reinforced welded seams. Pants feature bib front, non-conductive fasteners, adjustable suspenders, adjustable waist snaps and ankle take-up snaps Available in all coat + overalls in separate rooms or long coat 48"

				
ENSEMBLE 401 / SUIT 401	MANTEAU 401 SEUL / JACKET 401 ONLY	SALOPETTE 401 SEUL / OVERALLS 401 ONLY	MANTEAU 48" TORNADO 601 LONG COAT 48"	Taille/Size
698-2845	698-2853	698-2861	698-2927	Petit / Small
698-2846	698-2854	698-2862	698-2928	Moyen / Medium
698-2847	698-2855	698-2863	698-2929	Grand / Large
698-2848	698-2856	698-2864	698-2930	X-LARGE
698-2849	698-2857	698-2865	698-2931	2X-LARGE
698-2850	698-2858	698-2866	698-2932	3X-LARGE
698-2851	698-2859	698-2867	698-2933	4X-LARGE
698-2852	698-2860	698-2868	698-2934	5X-LARGE



**TINGLEY**  
A TRADITION SINCE 1880

#### Applications:

Secteurs des produits pétrochimiques et chimiques, du forage en zone extracotière, des mines, de la pêche et de la foresterie. Résistance aux produits chimiques: Graisses animales, certains acides et solvants, alcools, produits corrosifs et huiles.

Petrochemical, Chemical, Off Shore Drilling, Mining, Fishing, and Forestry. Chemical Resistance: Animal fats, certain acids, alcohols, caustics, oils, and certain solvents.

#### VÊTEMENTS DOUBLÉ DE NÉOPRÈNE - MAGNAPRENE™

Fait de néoprène sur fibres de nylon. Ce vêtement classique en nylon doublé de néoprène est toujours l'un des plus robuste et performant sur le marché.

Veste jaune en néoprène sur fibres de nylon. Manches Raglan pour un ajustement confortable. Coutures scellées pour une étanchéité totale. Rabat-tempête avant pour une protection contre le vent, la pluie et les contaminants. Bordure de col en velours côtelé pour assurer le confort du cou. Boutons-pression pour capuchon. Ajustement des manches par boutons-pression. Résistant à la moisissure. Soumis à des essais de résistance aux flammes. Extinction automatique après retrait de la flamme, durée d'incandescence résiduelle de 2 secondes ou moins après éloignement de la source de chaleur, et longueur carbonisée de moins de 6 pouces (15 cm). Méthode d'essai ASTM D6413. Le revêtement en néoprène permet une excellente résistance à l'abrasion ainsi qu'aux huiles, acides, produits chimiques et solvants. Fibres de nylon résistantes et durables.

#### LIGHTWEIGHT MAGNAPRENE SINGLE COATED NEOPRENE ON NYLON SUIT.

Made of nylon and coated with neoprene, this classic is still one of the toughest high performance suits on the market today. Neoprene on nylon yellow jacket. Raglan sleeve construction and generously cut for maximum freedom of movement. Stitched and taped seams for 100% waterproof protection. Storm fly front seals out wind, rain and contaminants. Corduroy tip collar for neck comfort. Hood snaps. Take-up snaps on sleeves for adjustable fit. Mildew resistant. Neoprene coating provides excellent abrasion performance and resists oils, acids, chemicals, and solvents. Nylon fabric provides excellent strength and durability. Flame resistant tested. Self extinguishing with flameout and afterglow less than or equal to 2 seconds after removal of ignition source and char length less than 6 inches. Test method ASTM D6413.

			
Manteau / Jacket	Salopette / Overalls	Capuchon / Cap	Taille/Size
655-J12207-S	655-O12007-S	655-H12107	Petit / Small
655-J12207-M	655-O12007-M		Moyen / Medium
655-J12207-L	655-O12007-L		Grand / Large
655-J12207-XL	655-O12007-XL		Très grand / X-Large
655-J12207-2XL	655-O12007-2XL		2X Grand / 2X-Large
655-J12207-3XL	655-O12007-3XL		3X Grand / 3X-Large
655-J12207-4XL	655-O12007-4XL		4X Grand / 4X-Large



**sellstrom.**  SureWerx



## GENOUILLES KNEEPRO ULTRA FLEX III DE SELLSTROM®

Depuis plus de 30 ans, les genouillères KneePro Ultra Flex III de Sellstrom sont la référence dans notre secteur d'activité. Bande antidérapante pour utilisation sur toutes les surfaces. Coques extérieures en plastique dur extrêmement solides et souples. Fermoires express pour un retrait rapide et facile. Charnière à rivets métalliques permettant une liberté de mouvement en position agenouillée ou pendant la marche. Corroies tissées élastiques souples - placées bien au-dessus et au-dessous du genou garantissant un bon placement pendant toute la journée, sans se coincer derrière le genou. Coussin et mousse à alvéoles fermées de 5/8 po (16 mm) pour un maximum de confort et de protection. Inodores et durent plus longtemps. Presque indestructible. Livrées dans un sac en filet, pratique, avec fermoir express supplémentaire. Les courroies, bandes anti-dérapantes et fermoires express sont remplaçables

## KNEEPRO ULTRA FLEX III KNEE PADS BY SELLSTROM®

KneePro Ultra Flex III Knee Pads by Sellstrom® The industry standard for more than 30 years. Odorless and longer lasting, they are virtually indestructible. Comes in convenient, reusable mesh bag with one extra Quick Snap clip. Straps, Grip Strips and Quick Snap clips are replaceable. Non-marking Grip Strip for use on any surface. Hard plastic outer shells are extremely strong and flexible. Quick Snap clips ensure quick and easy removal. Hinged with metal rivets for ease of movement while kneeling or walking. Soft elastic woven straps are placed well above and below the knee for correct pad placement all day long without any binding behind the knee. 5/8" (16 mm) closed cell foam pad for maximum comfort and protection.

No.	Description	Qte / Qty
560-S96110	Gris/orange / Gray /orange	1 Paire / Pair
560-S96111	Noir / Black	1 Paire / Pair
560-S96112	Vert / Green	1 Paire / Pair
560-S96113	Beige / Tan	1 Paire / Pair
560-S96211	noir/Orange / HYBRIDE / Black/Orange	1 Paire / Pair
560-S96110-7	Bandes anti-dérapantes / Grip Strips	1 Paire / Pair
560-S96110-6	Courroies et fermoires de remplacement Replacement Straps and Clips()	4 de chaque / 4 of each

## SEMELLES LÉGÈRES GRIPS-LITE®

Conçu pour marcher sur une glace et la neige compacte et s'ajuste facilement à tous les types de chaussures et de bottes. L'unique Transitional Traction® de GRIPS-LITE® provient de bande de papier sablé à grains d'oxyde d'aluminium sous la semelle. Le grain d'oxyde d'aluminium offre un niveau de traction supérieur à celle des chaussures à semelles en caoutchouc normales. GRIPS-LITE® est conçu pour assurer la sécurité de vos employés à l'intérieur et à l'extérieur sans la nécessité de les retirer. Le grain est également non étincelant et non conducteur et conçu pour les environnements industriels

- Semelles en oxyde d'aluminium
- Non étincelant et non conducteur
- Plus sûr à porter à l'intérieur et en conduisant
- Convient à tous les types de chaussures
- Double tirette arrière pour un insertion / extraction facile

## GRIPS-LITE® LIGHT SOLES

compact and light weight ice and snow walking device that fits easily and conveniently over all types of shoes and boots. The unique Transitional Traction® of GRIPS-LITE® comes from the sandpaper-like aluminum oxide grit. The sandpaper-like grit offers a level of traction greater than that of normal rubber soled shoes. GRIPS-LITE® is designed to keep your employees safe both indoors and out without the need to take them off. The grit is also non-sparking and non-conductive and designed for industrial environments.

- Aluminum Oxide Gritted Soles
- Non-sparking and Non-Conductive
- Safer to Wear Indoors and While Driving
- Fits over All Types of Shoes
- Dual Rear Pull-Tab for Easy On/Off
- Part Of The Color Coded Traction™ System

Taille/Size	No.	Mesure US Homme / Male	Mesure US Femme / Female	Qte / Qty
<b>S</b>	857-1000	5 - 6.5	7 - 8.5	1 Paire / Pair
<b>M</b>	857-1001	7 - 9	9 - 11	1 Paire / Pair
<b>L</b>	857-1002	9.5 - 11	11.5 +	1 Paire / Pair
<b>XL</b>	857-1003	11.5 - 13	-	1 Paire / Pair
<b>XXL</b>	857-1004	13.5 +	-	1 Paire / Pair

**WINTER WALKING**



### SEMELLE ANTIDÉRAPANTE ROBUSTE POUR LA GLACE

Crampons hexagonaux antidérapants qui offrent une excellente traction sur la glace et la neige. Botte de caoutchouc antidérapant, flexible et robuste. Comprend 12 crampons durables. Fabriquée d'élastomère thermoplastique. Flexible jusqu'à -40°C.

### HEAVY-DUTY ANTI-SLIP ICE CLEATS

Hexagonal, non-slip studs offer excellent traction on ice and snow. Non-slip heavy duty flexible rubber boot. Includes 12 durable spikes. Made from thermoplastic elastomer. Flexible up to -40°C.

No.	Taille/Size	Mesure US	Qte / Qty
376-SDN085	Moyen / Medium	5 - 8	1 Paire / Pair
376-SDN086	Grand / Large	8 - 11	1 Paire / Pair
376-SDN087	Très grand / X-Large	11 - 13	1 Paire / Pair



### CRAMPONS ANTIDÉRAPANTS IMPACTO

Crampons antidérapants IMPACTO fait en élastomère thermoplastique léger (TPE). Les plaques d'acier à traitement thermique multidirectionnel mordent dans la glace et la neige. Le talon et les crampons à l'avant-pied maintiennent l'adhérence. Facile à enfiler et à enlever, il s'adapte parfaitement aux chaussures et aux bottes. Testé pour rester flexible à -45 degrés.

Crampons agressifs et crampons dans la glace et la neige pour éviter les glissades et les chutes. Conçu pour une foulée naturelle dans les pires conditions de l'hiver. Idéal pour les travailleurs de la ville, les transporteurs postaux, les livreurs et toute personne qui passe ses journées dehors.

### ANTI-SLIP TRACTION CLEATS BY IMPACTO

IMPACTO overshoes made with lightweight Thermo Plastic Elastomer (TPE). Multi-directional heat-treated steel plates bite into ice and snow. Heel and forefoot cleats maintain grip through the entire walking stride. Easy on/off design fits securely over shoes and boots. Tested to remain flexible to -45 degrees. Aggressive cleats and tread bite into ice and snow to prevent slips and falls. Designed for a natural stride in winter's worst conditions. Ideal for city workers, postal carriers, delivery workers, and anyone that spends their days outside on their feet.

Taille/Size	No.	No.	Mesure US Homme / Male	Mesure US Femme / Female	Qte / Qty
<b>S</b>	719-1012S	719-1013S	4 - 7	5 - 8	1 Paire / Pair
<b>M</b>	719-1012M	719-1013M	7.5 - 10	8.5 - 12	1 Paire / Pair
<b>L</b>	719-1012L	719-1013L	10.5 - 13	-	1 Paire / Pair
<b>XL</b>	719-1012XL	719-1013XL	13.5 - 16	-	1 Paire / Pair



### CRAMPONS ANTIDÉRAPANTS POUR TALON PAR IMPACTO

Crampons de traction antidérapants. Fabriqué en Thermo Plastic Elastometer (TPE) exclusif qui fonctionne jusqu'à -45 degrés. Léger et extrêmement durable. Facile à enfiler et à enlever, convient à la plupart des types de chaussures basses pour un confort tout au long de la journée. La courroie réglable et le système d'ajustement spécial de tension fournissent un ajustement sûr.

### IMPACTO STABILIZERS HEEL ANTI-SLIP TRACTION CLEATS.

Made of proprietary Thermo Plastic Elastometer (TPE) that performs to -45 degrees. Lightweight and extremely durable. Easy on and off and fits over most types of low-cut footwear for all-day comfort. Adjustable strap and special tension fit system provide a secure fit.

No.	Taille/Size	Qte / Qty
719-1010	Universelle / Universal	1 Paire / Pair



## CRAMPONS CALES À SEMELLE ANTIDÉRAPANTS

Nos entretisoles / cales à semelle intermédiaire K1 ajoutent plus de profondeur aux bottes de travail avec des talons plus hauts. De cette façon, quel que soit le terrain ou la chaussure, votre équipe restera en sécurité. Insérez simplement la cale auto-adhésive (3M) pour augmenter la hauteur des taquets de 5 mm. Disponible pour le crampon à glace à semelle intermédiaire K1 d'origine ou à profil bas (compatible intrinsèque).

### K1 MID-SOLE SHIM SPACER/SHIMS - ICE CLEAT

Our K1 Mid-Sole Shim Spacer/Shims add more depth to work boots with higher heels. This way, no matter the terrain or the boot, your team will stay safe.

Simply insert the peel-and-stick (3M) shim to raise the height of the cleats by 5mm. Available for the original or low profile K1 Mid-Sole Ice Cleat (intrinsic compatible).

No.	Taille/Size	Couleur	Qte / Qty
826-1000	Universel RÉGULIER / Universal STANDARD	Orange	1 Paire / Pair
826-1001	Universel PROFILE BAS/ Universal LOW PROFILE	Bleu / Blue	1 Paire / Pair

## COUVRE-CHAUSSURE À CAP D'ACIER TURBOTOE

Le TURBOTOE Protège la zone des orteils d'un impact accidentel ou d'un écrasement. Fait de PVC souple et flexible. Enfilement sous la semelle pour éviter le glissement et aide le liquide à s'évacuer du pied. Recommandé pour une utilisation dans n'importe quelle industrie, en particulier dans la construction et les environnements de travail lourds qui présentent un risque de dommage aux orteils. Convient parfaitement aux chaussures existantes en offrant une protection solide. Le TURBOTOE est une alternative abordable aux chaussures couteuses avec embout en acier intégré.

Parfait pour les visiteurs, les travailleurs occasionnels ou temporaires, gestionnaire, le personnel de bureau et les vendeurs. 100% imperméable, ne durcit pas, raide ou fissures. Peut être porté confortablement sur des chaussures à talon bas, des chaussures de ville et des chaussures de course et la plupart des bottes. Embout protecteur en acier résistant aux chocs et à la compression 75 lb selon ASTM F2412-11 / F2413-11. Vendu par paire. Tailles XXS à XXXL. Le Turbo Toe est codé en couleur pour indiquer la taille.

### TURBOTOE STEEL TOE CAP BY IMPACTO

The TURBO TOE Protects the toe area from accidental impact, crushing or stubbing. Made of flexible, pliable PVC. Treads under sole to prevent slipping and help liquid flow away from the foot. Recommended for use in any industry, especially construction and heavy work environments that carries a risk of toe damage or has a steel toe cap requirement. Fits tightly over existing shoes providing a solid protecting cap. The TURBOTOE is an affordable alternative to expensive footwear with built-in steel toe cap.

Perfect for visitors, casual or temporary workers, management, clerical staff and sales people. 100% waterproof, will not harden, stiff or crack. Can be comfortably worn over low-heel, dress and running shoes and most boots. Steel toe cap meets Impact and Compression Resistance 75lb Rating per ASTM F2412-11 / F2413-11. Sold per pair. Sizes XXS to XXXL Toe is color coded to indicate size.

Taille/Size	No.	Couleur Color	Mesure US Homme / Male	Mesure US Femme / Female	Mesure UK	Mesure Europe	Longueur Length
<b>XXS</b>	719-999	Mauve	2 - 3	4 - 5	2 - 4.5	36 - 38.5	10.5"
<b>XS</b>	719-1001	Gris	4 - 5	6 - 7	4.5 - 5.5	38.5 - 39.5	10.375"
<b>S</b>	719-1002	Blanc	6 - 7	8 - 9	6 - 7.5	40 - 41.5	11"
<b>M</b>	719-1003	Jaune	8 - 9	10 - 11	8 - 9.5	42 - 43.5	11.75"
<b>L</b>	719-1004	Rouge	10 - 11	12 - 13	10 - 11.5	44 - 45.5	12"
<b>XL</b>	719-1005	Bleu	12 - 13	13 - 14	13-déc	46 - 47.5	12.25"
<b>XXL</b>	719-1006	Vert	13 - 14	-	13 - 14	48 - 49.5	13.25"
<b>XXXL</b>	719-1007	Noir	15 - 16	-	15 - 16	50 - 52	14.25"



### CÔNES DE CIRCULATION EN PVC - ORANGE

- Haute visibilité; • Échelle de températures de: -20°C to +50°C; • Conception évasée;
- Socle en caoutchouc noir.

### ORANGE TRAFFIC PVC CONES

- High Visibility • Temperature Range: -20°C to +50°C: • Wide Body Design. • Black Rubber Base

No.	Hauteur Height	Dimension socle Base dimension	Bagues Collars	Poids Weight
700-1683	18 po	10-5/8 po x 10-5/8 po	-	3 lbs
700-1684			(1) 4 po	3 lbs
700-1685			(1) 6 po	3 lbs
700-1686	28 po	14 po x 14 po	-	7 lbs
700-1687			(1) 4 po	7 lbs
700-1688			(1) 4 po & (1) 6 po	7 lbs



### BARRES TÉLESCOPIQUES POUR CÔNES DE SIGNALISATION

- Couleur noire et jaune hautement visibles; • Longueur réglable de 45 po à 100 po
- La barre s'allonge pour s'adapter à plusieurs types d'utilisations et d'espaces. Utiliser avec les cônes de signalisation classiques.

### TELESCOPIC BARRICADE BAR

- High Visibility Black & Yellow. • Adjustable Length: 45" to 100". • Used in Combination with Standard Traffic Cones

No.	Description
700-1682	barres télescopiques / telescopic bar 45" à 100"



### PÔTEAUX DÉLIMITATEURS / POIGNÉE EN T

- Poignée en T sur le dessus • Couleur orange sécurité à haute visibilité • Des inhibiteurs UV les protègent de la décoloration • Deux bandes réfléchissantes de 4 pouces haute intensité de type 3
- Poignée à la base du poteau facilitant le transport • La partie du haut peut être utilisée pour attacher du ruban pour barricade ou pour soutenir des lumières de barricade standard
- Base de 12 lb en caoutchouc recyclé noir incluse

### DELINERATOR POSTS / T-TOP HANDLE

- T-Top Handle • High visibility safety orange • UV Inhibitors resist fading of colour • Two 4-inch high intensity Type 3 reflective bands • Easy-carry hand hold on bottom of pole • Top can be used to tie barricade tape or to support standard barricade lights • 12 lbs recycled black rubber base included

No.	Hauteur Height	Dimension socle Base dimension	Bagues Collars	Poids Weight
700-1689	45 po	16.5 po x 1.5 po	2 x 4 po	13 lbs



### PÔTEAUX DÉLIMITATEURS / TYPE BOUCLE

- Dessus de type boucle • Couleur orange sécurité à haute visibilité • Deux bandes réfléchissantes de 4 pouces haute intensité de type 3 • Des inhibiteurs UV les protègent de la décoloration
- Poignée à la base du poteau facilitant le transport • La partie du haut peut être utilisée pour attacher du ruban pour barricade ou pour soutenir des lumières de barricade standard
- Base de 12 lb en caoutchouc recyclé noir incluse

### DELINATEUR POSTS / LOOP TOP

- Loop Top Design • High visibility safety orange • Two 4-inch high intensity Type 3 reflective bands
- UV Inhibitors resist fading of colour • Easy-carry hand hold on bottom of pole • Top can be used to tie barricade tape or to support standard barricade lights • 12 lbs recycled black rubber base included

No.	Hauteur Height	Dimension socle Base dimension	Bagues Collars	Poids Weight
700-2424	44 po	16.5 po x 1.5 po	2 x 4 po	13 lbs



### RUBAN DE BARRICADE

- Les couleurs vives sont très visibles et parfaites pour prévenir l'accès aux endroits dangereux et aider à prévenir les accidents • Le film de polyéthylène est solide et résistant • Format : 3 po x 1 000 pi (7,5 cm x 305 m) • Épaisseur : 0,04 mm / 1,57 mil: Boîte distributrice

### BARRICADE TAPE

- Bright colours offer visibility to deter access to hazardous areas and help eliminate accidents
- Polyethylene film is strong and durable • Size: 3" x 1,000' • Thickness: 0.04mm / 1.57 mil • Dispenser Box

No.	Description	Couleur Color	Épaisseur Thickness
Boîte Distributrice / Dispenser Box			
700-1309	CAUTION	Jaune / Yellow	0.04 mil
700-1311	DANGER	Rouge / red	0.04 mil
700-1312	DANGER DO NOT ENTER	Rouge / red	0.04 mil
700-1313	DANGER	Jaune / Yellow	0.04 mil
700-1310	CAUTION MEN WORKING	Jaune / Yellow	0.04 mil
Vrac sans boîte / Bulk (Unboxed)			
700-1774	CAUTION	Jaune / Yellow	0.04 mil
700-1775	DANGER	Rouge / red	0.04 mil



### RUBAN DE MARQUAGE

- Utilisation intérieure ou extérieure • Cartographie, arpenteage, foresterie et marquage • La surface non adhésive ne laisse aucun résidu; facile à attacher et à déchirer.

### FLAGGING TAPE

- For indoor or outdoor use • Mapping, Surveying, Forestry and Tagging • Non-Adhesive surface leaves behind no residue and easy to tie and tear

No.	Couleur Color	Largeur Width	Longueur Length
700-3222	Orange fluorescent	1 po	200 pieds / feet
700-1777	Rouge fluorescent / Red	1 po	200 pieds / feet



### DRAPEAU DE SIGNALISATION

PVC / nylon / pvc durable et très visible pendant la journée ou de la nuit. Idéal pour diriger la circulation pendant la construction des routes, des événements spéciaux et des situations d'urgence. Les drapeaux sont disponibles dans une variété de matériaux et est livré avec des trous de œillet. Gougon vendu séparément.

### TRAFFIC FLAG

PVC / Nylon / pvc Durable and highly visible during the day or night. Ideal for directing traffic during highway construction, special events and emergency situations. Flags are available in a variety of materials and comes with grommet holes. Dowel sold separately

No.	Description	Format
698-1015	pvc / Nylon - drapeau seul / flag only	18" x 18"
698-1177	Nylon - drapeau seul / flag only	18" x 18"
698-1017	Filet / mesh - drapeau seul / flag only	18" x 18"
698-1179	gougon / Dowel	36"



### TRIANGLE ÉVASÉ 17" RÉFLÉCHISSANT

Le triangle se déploie et se barre ensemble. Lourde base antidérapante qui résiste aux vents forts. Boîte de rangement réutilisable. Idéal pour une utilisation sur les routes comme un marqueur d'urgence.

### REFLECTIVE TRIANGLE FLARE 17"

Triangle unfolds & locks together. Non-skid heavy base withstands strong winds. Comes with a reusable storage kit. Triangle height: 17". Ideal for use on roads as an emergency marker.

No.	Description
698-1153	triangle 17"



FUSÉE AVEC PIC / SPIKE FLARE



FUSÉE AVEC SUPPORT intégré / FLARE WITH STAND

### FUSÉE D'URGENCE

À l'épreuve du vent, de la pluie et de la neige. Facile à utiliser. Alumeur à friction intégré. Fournit un éclairage de longue distance. idéal sur les routes comme un marqueur d'urgence.

### SPIKE FLARE

Emergency wind, rain and snow proof flares. Easy to ignite with self contained striker. Provides long distance illumination. Ideal for use on roads as an emergency marker.

AVEC PIC SPIKE FLARE	Avec support / FLARE WITH STAND	Durée Duration	Qte / Qty
698-1154	698-1155	20 Minutes	72
658-1156	658-1157	30 minutes	36



Personnaliser avec votre logo ou nom d'entreprise sur surface blanche  
Commande minimum de 10 rouleaux

Customize with your logo or company name on a white surface  
Minimum order of 10 rolls

### RUBAN À GRANDE VISIBILITÉ ROUGE/BLANC SOUPLE

Pellicule à grande visibilité aident à assurer une luminosité et une visibilité supérieures sur la route. Pour utilisation sur camions et remorques Comprend une doublure en polymère transparente pour faciliter l'application. Réfléchissant de jour comme de nuit pour une meilleure visibilité. Répond aux exigences de la NSVAC108

### RED/WHITE DIAMOND GRADE CONSPICUITY TAPE

Conspicuity markings for large trucks/tractor trailers to offer enhanced visibility and detection on the roads For use on trucks and trailers Microprismatic lens retroreflectors formed in transparent resin Reflective both in daytime and at nighttime for enhanced visibility. Meets the requirements of CMVSS108

No.	Description	Format
798-1000	6" rouge-red / 6" blanc-white	2" x 150'
798-1001	11" rouge-red / 7" blanc-white	2" x 150'




### RÉFLECTEUR ROND AUTOCOLLANT 3" 3" ROUND DIAMOND GRADE REFLECTORS

No.	Description	Unit
798-1002	3" rouge-red	50
798-1003	3" ambre - amber	50



### RÉFLECTEURS RECTANGLE AUTOCOLLANT 3.5" 3.5" RECTANGULAR DIAMOND GRADE REFLECTORS

No.	Description	Unit
798-1004	2" x 3.5" rouge-red	500/roul.-roll
798-1005	2" x 3.5" ambre - amber	500/roul.-roll





### COLDFORM2™ À SIMPLE FACE LAMINÉE BLANC POUR HUILE SEULEMENT

- Notre plus populaire absorbant naturel ColdForm2™ allie performance, force et économies de coûts
- Couverture en polypropylène résistant en fibres recyclées.
- Fibres tissées liées qui réduisent les peluches et augmentent la durabilité et la protection UV
- Absorbe 20% de plus de liquides pétroliers à base d'huile que les absorbants en polypropylène comparables
- Feuilles perforées pour une utilisation facile

### COLDFORM2™ SINGLE-SIDED LAMINATED WHITE OIL-ONLY

- Our most popular ColdForm2™ natural sorbent combines performance, strength and cost savings
- A tough polypropylene spun-bond top cover over a high-loft, earth-friendly core
- Spun-bond top reduces lint and increases durability and UV protection
- Absorbs 20% more oil- and oil-based liquids than comparable polypropylene sorbents
- Perforated for easy use

No.	Format	Poids/Weight	Dimension	Bte/Box
390-0004	feuilles/Sheets	lourd/Heavy	16" x 18"	100
390-0014	Rouleau/Rolls	lourd/Heavy	28" x 150'	1
390-0114	1/2 Rouleau/Rolls	lourd/Heavy	14" x 150'	2



### COLDFORM2™ À SIMPLE FACE LAMINÉE GRIS POUR HUILE ET EAU

- Absorbant universel polyvalent optimisé pour la performance et économies de coûts
- Couverture en polypropylène résistant en fibres recyclées.
- Fibres tissées liées qui réduisent les peluches et augmentent la durabilité et la protection UV
- Absorbe 20% de plus de liquides que les absorbants en polypropylène comparables
- Feuilles perforées pour une utilisation facile

### COLDFORM2™ SINGLE-SIDE LAMINATED GRAY UNIVERSAL

- Exceptionally versatile universal sorbent optimized for top performance and value
- A tough polypropylene spun-bond top cover over a high-loft, earth-friendly core
- Spun-bond top reduces lint and increases durability and UV protection
- Absorbs 20% more water and oil-based liquids than comparable polypropylene sorbents
- Perforated for easy use

No.	Format	Poids/Weight	Dimension	Bte/Box
390-0005	feuilles/Sheets	lourd/Heavy	16" x 18"	100
390-1007	Rouleau/Rolls	lourd/Heavy	30" x 150"	1
390-0015	Rouleau/Rolls	lourd/Heavy	28" x 150'	1
390-0115	1/2 Rouleau/Rolls	lourd/Heavy	14" x 150'	2



390-1001



390-1021

## ABSORBANTS SOUFFLÉS PAR FUSION - BLANC - POUR HUILE SEULEMENT

- Polyvalent et économique - le favori des clients de longue date
- Une seule couche de fibres de polypropylène collée "soniquement" ensemble, pour la création d'une surface alvéolée
- Fabriqué avec des fibres de polypropylène des plus hautes qualités de l'industrie
- Fibres très fines, de taille uniforme augmentent l'absorption
- Plus fort et moins pelucheux que les absorbants de polypropylène
- Feuilles perforées pour une utilisation facile

## MELTBLOWN SONIC BONDED - WHITE - OIL-ONLY

- Versatile, economical performer – a long-time customer favorite
- A single layer of polypropylene fibers bonded "sonically" together, creating a dimpled surface
- Made with the industry's highest quality polypropylene fibers
- Very fine, uniform-sized fibers increase loft and absorbency
- Stronger and less linting than plain polypropylene meltblown
- Perforated for easy use

Code	Format	Poids/Weight	Dimension	Bte/Box
390-1001	Pads	Heavy	15"x 18"	100
390-1021	Rolls	Heavy	30"x 150'	1



390-1002



390-1022

## ABSORBANTS SOUFFLÉS PAR FUSION GRIS UNIVERSELLE

- Absorbant classique tout usage - offre une performance fiable et bon rapport qualité-prix
- Une seule couche de fibres de polypropylène collée "soniquement" ensemble, pour la création d'une surface alvéolée
- Fabriqué avec des fibres de polypropylène des plus hautes qualités de l'industrie
- Fibres très fines, de taille uniforme augmentent l'absorption
- Feuilles perforées pour une utilisation facile

## MELTBLOWN SONIC BONDED GRAY UNIVERSAL

- Classic all-purpose sorbent delivers reliable performance and great value
- A single layer of polypropylene fibers bonded "sonically" together, creating a dimpled surface
- Made with the industry's highest quality polypropylene fibers
- Very fine, uniform-sized fibers increase loft and absorbency
- Perforated for easy use

Code	Format	Poids/Weight	Dimension	Bte/Box
390-1002	Pads	Heavy	15"x 18"	100
390-1022	Rolls	Heavy	30"x 150'	1



esp CANADA



### ABSORBANTS SOUFFLÉS PAR FUSION JAUNE POUR PRODUITS CHIMIQUES

- absorbants pour le nettoyage des produits chimiques agressifs
- Une seule couche de fibres de polypropylène collée "soniquement" ensemble, pour la création d'une surface alvéolée
- Conçue pour absorber une large gamme de pétrole et de liquides à base d'eau, y compris des liquides de refroidissement, les solvants et les acides
- Fibres très fines, de taille uniforme augmentent l'absorption
- Feuilles perforées pour une utilisation facile

### MELTBLOWN SONIC BONDED YELLOW HAZMAT

- Yellow HazMat a versatile universal sorbent for cleaning up aggressive chemicals
- A single layer of polypropylene fibers bonded "sonically" together
- Designed to absorb a wide range of oil and water-based liquids including coolants, solvents and acids
- Very fine, uniform-sized fibers increase loft and absorbency
- Perforated for easy use

Code	Format	Poids/Weight	Dimension	Bte/Box
390-1003	Pads	Heavy	15" x 18"	100
390-1023	Rolls	Heavy	30" x 150'	1





## ENSEMBLE D'ABSORBANTS PORTATIFS POUR TRANSPORT

Ces sacs à glissière compacte s'intègrent facilement derrière les sièges de camion ou dans la boîte à outils. Sac de vinyle résistant à l'eau. Fonctionnent bien dans des situations de plein air, les chantiers de construction ou dans des applications hors route, leur poids et leur taille les rendent particulièrement pratiques.

### TRUCK KIT VYNIL ZIPPER BAG IN - OIL AND MAINTENANCE

These compact zipper bags fit easily behind truck seats or in the tool box. Covered in water-resistant vinyl, they work well in outdoor situations. At construction sites or in off-road applications, their weight and size make them particularly handy.

#### Contient

- 10 feuilles
- 3 – 3" x 4' boudins
- 1 paire de gants
- 1 sac d'élimination temporaire

#### CONTAINS

- 10 pads
- 3 – 3" x 4' socks
- 1 pair of gloves
- 1 temporary disposal bag

No.	Description	Couleur/color	Bte/Box
390-1030	huile seulement / Oil Only	Blanc	1
390-1031	huile et Eau / Oil & water	Gris	1
390-1032	Chimique / chemical	JAUNE	1



## ENSEMBLE D'ABSORBANTS - 5 GALLONS - UNIVERSEL

Contient: • 15 feuilles • 3 – 3" x 4' boudins • 1 paire de gants • 1 paire de lunettes • 1 sac d'élimination temporaire

### 5-GALLON SPILL KITS UNIVERSAL

CONTAINS: • 15 pads • 3 – 3" x 4' socks • 1 pair of gloves • 1 pair of goggles • 1 temporary disposal bag

No.	Description	Couleur/color	Bte/Box
390-1050	huile seulement / Oil Only	Blanc	1
390-1051	huile et Eau / Oil & water	Gris	1
390-1052	Chimique / chemical	JAUNE	1




**ENSEMBLE D'ABSORBANTS PORTATIFS POUR TRANSPORT (STANDARD)  
SAC À FERMETURE VELCRO - HUILE ET MAINTENANCE**
**FASTENING SPILL KIT FOR TRANSPORT (STANDARD)  
VELCRO NYLON BAG - OIL ONLY & MAINTENANCE**

CONTIENT :	CONTAINS :
1x Sac nylon rouge et sac d'aspirateur	1x Nylon Bag and Vacume bag
10x Feuilles absorbantes 15" x 18"	10x Absorbent sheets 15" x 18"
1x Chiffon gris universel	1x Universal gray cloth
2x Boudins absorbants 3" x 48"	2x Absorbent socks 3" x 48"
1pr Gant nitrile	1pr Nitrile glove
2x Sacs jetables	2x Disposable Bags
1pr Paire de lunettes (CSA)	1pr Pair of glasses (CSA)
1pr Gants jetables	1pr Disposable Gloves
1x Tablier jetable	1x Disposable Apron

No.	Description	Couleur Color	Qte / Qty
390-1043	Huile seulement / Oil Only	Blanc / White	1
390-1044	Huile et Eau / Oil & water	Gris / Grey	1


**ENSEMBLE D'ABSORBANTS PORTATIFS POUR TRANSPORT (EXTRA)  
SAC À FERMETURE VELCRO - HUILE ET MAINTENANCE**
**FASTENING SPILL KIT FOR TRANSPORT (EXTRA)  
VELCRO NYLON BAG - OIL ONLY & MAINTENANCE**

CONTIENT :	CONTAINS :
1x Sac nylon rouge et sac d'aspirateur	1x Nylon Bag and Vacume bag
15x Feuilles absorbantes 15" x 18"	15x Absorbent sheets 15" x 18"
1x Coussin absorbant 10" x 10"	1x Absorbent pad
2x Boudins absorbants 3" x 48"	2x Absorbent socks 3" x 48"
1pr Gant nitrile	1pr Nitrile glove
2x Sacs jetables	2x Disposable bags
1pr Paire de lunettes (CSA)	1pr Pair of glasses (CSA)
1pr Gants jetables	1pr Disposable gloves
1x Tablier jetable	1x Disposable apron
1x Bâton d'époxy 2oz	1x Epoxy stick 2 oz
1x Couvre-drain en néoprène 36" x 36"	1x Neoprene drain cover 36 «x 36"
2x Ty-Rap / Cordon 10'	2x Ty-Rap / Cord 10'

No.	Description	Couleur Color	Qte / Qty
390-1045	Huile seulement / Oil Only	Blanc / White	1
390-1046	Huile et Eau / Oil & water	Gris / Grey	1



esp CANADA  
Your Safety Supplier

## BARRAGE ABSORBANT UNIVERSEL GRIS

Les rampes d'entretien sont des tubes flexibles remplis d'un matériau hautement absorbant comprenant un mélange haute performance de polypropylène haché et de fibres de cellulose ColdForm2™ (veuillez noter que la couleur de remplissage peut varier). Les rampes d'entretien absorberont les fluides dérivés du pétrole et à base d'eau. Résiste aux accrocs sur les débris.

## SINGLE SKIN BOOMS IN MAINTENANCE GRAY

Maintenance booms are flexible tubes filled with highly-absorbent material featuring a high-performance blend of chopped polypropylene and ColdForm2™ cellulose fibres (please note the fill colour may vary). Maintenance booms will absorb petroleum-derived and water-based fluids. Resists snagging on debris

No.	Description	Qte / Qty
390-1136	5" x 10'	4
390-1145	3" x 4'	30



700-4009-5BOOM

esp CANADA  
Your Safety Supplier



700-4009-10BOOM

## BARRAGE ABSORBANT UNIVERSEL

Les Barrages Absorbant SpillFix sont les plus absorbants disponibles et utilisés dans diverses industries pour une multitude d'applications. Certifié OMRI - Homologué NSF pour une utilisation comme absorbant dans les usines alimentaires Contient un absorbant granulaire SpillFix. Peut être enroulé autour des tuyaux qui fuit. Peut être réuni pour faire des Barrage Absorbant plus longues. Léger et facile à déployer.

## SINGLE SKIN BOOMS IN MAINTENANCE GRAY

SpillFix Absorbent Boom Soc's are the most absorbent SOC's available and used throughout various industries for a multitude of applications. OMRI Certified for use in Organic inputs. NSF Listed for use as an absorbent in Food manufacturing. Contains SpillFix granular Absorbent. Wrap around leaking pipes. Can be joined together to make longer Booms. Lightweight and easy to deploy.

No.	Description	Qte / Qty
700-4009-5BOOM	4 po (10 cm) x 5 pi (1.52 m)	4
700-4009-10BOOM	4 po (10 cm) x 10 pi (3.0 m)	4



## ABSORBANT GRANULAIRE SPILLFIX®

SpillFix est un absorbant entièrement naturel fabriqué à 100% à partir de noix de coco. L'énormes qualités d'absorption de la noix de coco et a commencé à le produire en tant que milieu de croissance agricole, litière pour animaux de compagnie et litière, et absorbant efficace pour l'atténuation des déversements de liquides. Aujourd'hui, SpillFix est utilisé dans une variété d'applications industrielles, commerciales et domestiques pour gérer les déversements de liquides, grands et petits. S'utilise à l'intérieur comme à l'extérieur 4x plus absorbant que les granules d'argile traditionnelles. Certifiée OMRI, listée NSF

## SPILLFIX® ORGANIC ABSORBENT

SpillFix is an all-natural absorbent made 100% from coconuts. But the creator of SpillFix researched the tremendous absorptive qualities of coconut pith, and began producing it as an agricultural growth medium, pet bedding and litter, and an effective absorbent for liquid spill mitigation. Today, SpillFix is used in a variety of industrial, commercial and home applications to handle liquid spills both large and small. It's safer, more effective, more cost-efficient and simply all-around better. Certified OMRI, NSF Listed



BRADY

No.	Description	Qte / Qty
700-4000	Pot de 3 litres / Shaker Bottle 3 liters	1 Pot / 1 Bottle
700-4000-6		6 Pot / 6 Bottle
700-4009		1 Sacs / Bags
700-4009-48	Sac de 20 lbs. / 20 Lbs Bag	Palette (48 Sacs) / Skid (48 Bags)



**OIL-DRI**

**50 sacs / Palette  
Pallet / 50 bags**

### **ABSORBANTS TOUT USAGE OIL-DRI** Rétention supérieure des liquides


Taille: 18 kg (40 lb). Rétention supérieure des liquides tels que l'huile, la graisse, les liquides hydrauliques, l'eau et autres liquides de déversement. Pratiquement sans poussière, abaisse la contamination en suspension dans l'air. Sa haute absorbance et sa basse densité permettent plus de cuillerées par livre. Le sac en poly le rend très résistant à la rupture et hydrofuge. Composé de terre à foulons gris pâle.

### **OIL-DRI® GENERAL-PURPOSE ABSORBENTS** Superior retention of liquids

Size: 40 lbs. (18 kg) Superior retention of liquids such as oil, grease, hydraulic fluid, water and other liquid spills, all non-aggressive fluids. Virtually dust free, lowering airborne contamination. Its high absorbency, low density, enables more scoops per pound. Packaged in a poly bag making it next to unbreakable and water resistant. Composed of light grey fuller's earth.

No.	Format	Qte / Qty
443-1008-L50	Sac de 18 kg (40 lbs) / 40 lbs (18 kg) Bag	50 Sacs / 50 Bags Palette / Pallet

**60  
SACS/BAGS**



**Vendu à la palette seulement  
Sold by pallet only**

**espcanada**

### **ABSORBANTS GRANULAIRE "MAGIC MONKEY"**

Absorbant granulaire léger et sec, sans danger pour les gens, les plantes, les animaux et les usines de transformation des aliments. Efficace sur la plupart des types de déversements y compris l'huiles, les carburants, les produits chimiques, la peinture, l'antigel, les fluides corporels, les acides, et bien d'autres.

### **MAGIC MONKEY**

This lightweight, dry, granular sorbent is safe for people, plants, animals, and food processing facilities. Effective on most types of spills including oils, fuels, chemicals, paint, antifreeze, bases, bodily fluids, non-hydrofluoric acids, and many others.

No.	Format	Description	Qte / Qty
390-1080	Sac de 30 lbs. (13.61kg) / 30 lbs. Bag	Cellulose	60 Sacs / Bags
390-1081	Sac de 25 lbs. (11kg) / 25 lbs. Bag	Alumina silicate	60 Sacs / Bags

**60  
SACS/BAGS**



**Vendu à la palette seulement  
Sold by pallet only**

**espcanada**

### **ABSORBANTS GRANULAIRE "GORILLAZORB" UNIVERSEL**

Absorbant universel granulaire à base de matériaux 100% recyclés. Absorbe l'huile et les liquides, solvants, liquides de refroidissement à base d'eau et des produits pétrochimiques, y compris un large éventail de produits chimiques non agressifs.

### **GORILLAZORB UNIVERSAL**

Granular universal absorbent made from 100% recycled materials. Absorbs oil- and water-based liquids, solvents, coolants and petro chemicals, including a wide range of non-aggressive chemicals

No.	Format	Description	Qte / Qty
390-1078	Sac de 25 lbs. (11kg) / 25 lbs. Bag	Cellulose Complex	60 Sacs / Bags

**3X PLUS ABSORBANT • 3 X MORE ABSORBENT**



3' x 3' x 4" H



6' x 6' x 6" H

**esp CANADA**  
Safety Starts Here

## MINI-BERMES EN PVC PLIABLE

Ces mini-bermes sont des plateaux de rétention ultra-légers et pratiques pour les opérations de nettoyage et la prévention des déversements lors du transfert de carburant et de produits chimiques. Les plateaux Mini-Berm peuvent être facilement placés sous des valves, des raccords, des véhicules ou des machines. Totalement réutilisable et compact, le Mini-Berm résiste à la plupart des liquides, est conçu pour recevoir des tampons absorbants de taille standard et aide les entreprises à éviter des sanctions sévères en cas de non-conformité aux normes de l'EPA. Conforme à la réglementation de l'EPA 40CFR112.7.

## PVC COLLAPSIBLE MINI BERM

These Mini-Berms are ultra-lightweight and convenient spill tray for clean up operations and spill prevention during fuel and chemical transfer. Mini-Berm trays are easily placed under valves, fittings, vehicles or machinery. Totally reusable and compact, the Mini-Berm withstands most liquids, is designed to take standard-sized sorbent pads and helps companies avoid stiff penalties from non-compliance of EPA standards. Meets EPA regulation 40CFR112.7

No.	Dimension	Qte / Qty
MBY364	3' x 3' x 4" H	1
MBY726	6' x 6' x 6" H	1



**esp CANADA**  
Safety Starts Here

## BERME AVEC SUPPORT DE FIL MÉTALLIQUE EN TOILE DE POLYÉTHYLÈNE (LDPE)

Le berm utilise des supports de fil en acier galvanisé solides qui se pincement et se glissent dans les poches des parois latérales. Fabriqué en toile de polyéthylène basse densité (LDPE). Résistant aux UV, aux produits chimiques et à la plupart des acides. Conform aux réglementations gouvernementales et environnementales complexes et aux exigences de sécurité des travailleurs en cas de non-conformité aux normes de l'EPA 40CFR112.7.

## WIRE BRACKET BERM IN LDPE FABRIC

The berm utilizes sturdy galvanized steel wire brackets that pinch & slide into the sidewall pockets. The wire brackets are a low cost and superior alternative to traditional L brackets from ease of installation to providing secure side wall support. Constructed of LDPE fabric resistant to UV, chemical and most acids. Easy solution for complying with complex governmental and environmental regulations and worker safety requirements non-compliance of EPA standards 40CFR112.7.

No.	Dimension	Qte / Qty
PT6812	6'X 8'X 12"	1



**esp CANADA**  
Safety Starts Here

## BERME ESCAMOTABLE EN TOILE X-GUARD™

Parois latérales escamotables, cette berme est conçue comme une unité unique, où les supports pliants intérieurs sont attachés de manière permanente pour éviter qu'ils ne soient perdus ou volés. Les parois latérales peuvent être facilement levées et abaissées comme solution alternative aux supports, permettant une entrée et une sortie faciles. Fabriquées avec le tissu X-Guard™.

## POP-UP BERM IN X-GUARD™ FABRIC

Featuring pop-up sidewalls this berm is engineered as a single unit, where the interior folding brackets are permanently attached so they cannot be lost or stolen. The sidewalls are easily raised and lowered as an alternative to bracketed solutions, allowing for easy drive-on/drive off. Constructed with our robust X-Guard™ fabric.

No.	Dimension	Qte / Qty
IBX6612	6'X 8'X 12"	1



40" X 24"



48" X 32"



**esp CANADA**  
Meilleure solution

## PLATEAUX DE STOCKAGE ET DE CONFINEMENT DE DÉVERSEMENT

Pratiques pour le confinement des contenants de produits chimiques et d'hydrocarbures lors du stockage. Ou, utilisez-les pour contenir les déversements de pièces fuyantes, d'outils gras, d'équipements et de petits moteurs. Fabriqués en PE stabilisé aux UV, tous les plateaux de confinement sont résistants aux produits chimiques et entièrement recyclables.

## SPILL CONTAINMENT & STORAGE TRAYS

Handy spill containment trays for storage of containers for chemicals and hydrocarbons. Or, use these for containment of spills from leaky parts, greasy tools, equipment & small engines. Constructed from UV-stabilized PE, all spill trays are chemical resistant and fully recyclable.

No.	Dimension	Volume	Qte / Qty
ST1-60-B-BK	40" X 24"	60L	1
ST1-100-B-BK	48" X 32"	100L	1



## PALETTE DE CONFINEMENT DE DÉVERSEMENTS POUR GRV

La plateforme supérieure détachable est munie d'une main courante et de trous pour permettre l'inspection et l'insertion d'une pompe. Peut être empilée, ce qui les rend très efficaces pour la manutention et la livraison lorsqu'elles ne sont pas chargées. Fabriquées en PE stabilisé aux UV, elles sont entièrement recyclables et résistantes aux produits chimiques. La palette de rétention est compatible avec la plupart des chariots élévateurs et des transpalettes. ne doit pas être utilisée sans plateforme et supports en place.


## IBC SPILL PALLET


Detachable top platform features handinsert and holes for inspection and pump insertion. Please note that the spill pallet should not be used without platform and supports in place. Can be stacked which makes them very efficient for both handling and delivery when not loaded. Made from UV-stabilised PE, they are fully recyclable and chemically resistant. The spill pallet is compatible with most forklifts and pallet trucks.

No.	Dimension	Dimension	Qte / Qty
SJ-510-001	Simple / Single	66.5" x 27.5" x 66.5"	1
SJ-520-001	Double	57.5" x 57.5" x 89"	1



Empilable  
Stackable





## TROUSSE DE DÉVERSEMENT, BARIL 55 GALLONS 55 GALLON SPILL KIT, DRUM

Le contenu suivant est inclus dans ce kit:	The following contents are included in this kit:
100 Feuilles absorbantes 15" x 18"	100 pads 15" x18"
8 boudins 3" x 48"	8 socks 3" x 48"
1 boudin 3 x 8"	1 sock 3 x 8"
4 coussins 10" x 10"	4 pillows 10"x10"
1 paire de gant jetable	1 pair of disposable gloves
1 feuille universel gris. 15" x 18"	1 pad universal, grey, 15"x18"
1 paire de gants nitrile XL	1 pair of nitrile gloves XL
1 tablier jetable	1 disposable apron
2 sacs jetable jaune	2 disposable yellow bags

No.	Application	Qte /Qty
GDB-55-O-PROMO	Huile/ Oil	1
GDB-55-U-PROMO	Universel/Universal	1



## TROUSSE DE DÉVERSEMENT, BARIL 30 GALLONS 30 GALLON SPILL KIT, DRUM

Le contenu suivant est inclus dans ce kit:	The following contents are included in this kit:
50 Feuilles absorbantes 15" x 18"	50 pads 15" x18"
4 boudins 3" x 48"	4 socks 3" x 48"
1 boudin 3 x 8"	1 sock 3 x 8"
2 coussins 10" x 10"	2 pillows 10"x10"
1 paire de gant jetable	1 pair of disposable gloves
1 feuille universel gris. 15" x 18"	1 pad universal, grey, 15"x18"
1 paire de gants nitrile XL	1 pair of nitrile gloves XL
1 tablier jetable	1 disposable apron
2 sacs jetable jaune	2 disposable yellow bags

No.	Application	Qte /Qty
GDB-30-O-PROMO	Huile/ Oil	1
GDB-30-U-PROMO	Universel/Universal	1



## TROUSSE DE DÉVERSEMENT, BARIL 15 GALLONS 15 GALLON SPILL KIT, DRUM

Le contenu suivant est inclus dans ce kit:	The following contents are included in this kit:
25 Feuilles absorbantes 15" x 18"	25 pads 15" x18"
2 boudins 3" x 48"	2 socks 3" x 48"
1 boudin 3 x 8"	1 sock 3" x48"
2 coussins 10' x 10"	2 pillows 10"x10"
1 paire de gant jetable	1 pair of disposable gloves
1 feuille universel gris. 15" x 18"	1 pad universal, grey, 15"x18"
1 paire de gants nitrile XL	1 pair of nitrile gloves XL
1 tablier jetable	1 disposable apron
2 sacs jetable jaune	2 disposable yellow bags

No.	Application	Qte /Qty
GDB-15-O-PROMO	Huile/ Oil	1
GDB-15-U-PROMO	Universel/Universal	1


**60  
SACS/BAGS**


### PRODUITS ABSORBANTS ABSORB-N-DRY®

Produit absorbant traditionnel à base d'argile. une solution très rentable pour les déversements quotidiens. Grains de taille moyenne qui procurent une surface de travail sécuritaire et antidérapante. Absorbe : huile, graisse, odeurs, moisissure et liquide

### ABSORBENTS ABSORB-N-DRY®

traditional absorbent clay-based. a very cost effective solution for everyday spills. medium size grains that provide a safe and non-slip working surface. Absorbs: Oil, grease, odors, mold and liquid

No.	Description	Qte / Qty
376-SEI085	Sac de 25 lbs. (11kg) / 25 lbs. Bag	60 Sacs / 60 Bags

**60  
SACS/BAGS**


### ABSORBANT DORÉ QUALISORB®

Produit non corrosif, non toxique qui offre la meilleure absorption. Absorbe presque deux fois plus que les autres produits dans l'eau ou l'huile. Peut être utilisé dans toutes les applications, même pour l'absorption de déchets toxiques. Absorbe les déversements en un rien de temps laissant le plancher sécuritaire et sec. Utilisé dans les usines, les ateliers de réparation des raffineries, les ateliers d'usinage et les garages.

### ABSORBENT GOLDEN QUALISORB®

non-corrosive, non-toxic which provides the best absorption. Absorbs almost twice as much as the other products in water or oil. Can be used in all applications, even for the absorption of toxic waste. Absorb spill in no time leaving the safe and dry floor. Used in factories, refineries repair shops, machine shops and garages.

No.	Description	Qte / Qty
376-SAJ503	Sac de 20 lbs. (9.1kg) / 20 lbs. Bag	60 Sacs / 60 Bags



### NEUTRALISANTS D'ACIDES

Neutralisent et absorbent les déversements d'acides agressifs:

Indicateur à changement de couleur pour indiquer quand la neutralisation s'est produite

Type: Acid Format: Sec Poids net/volume: 2 lb

### ACID NEUTRALIZERS

Neutralizes and absorbs aggressive acid spills:

Colour changing indicators to signify when neutralization has occurred

Type: Acid Format: Dry Net Weight/Volume: 2 lbs

No.	Dimension	Qte / Qty
376-SEI060	Bouteille 2 lbs (0.9 kg) / Bottle	1



## PRODUIT D'ÉTANCHIÉTÉ EN PÂTE PLUG N'DIKE

Produit d'étanchéité de secours pratique et facile à utiliser. Crée un joint hermétique instantané et colle à toutes les surfaces non préparées, sales ou froissées. Mélange non toxique et ininflammable de polymères à capacité d'absorption élevée. Peut s'utiliser avec des hydrocarbures et des produits chimiques à base d'eau. Mélange antigel qui empêche le durcissement pendant les applications par temps froid.

### PLUG N'DIKE® SEALANTS PASTE

Easy to use and convenient emergency sealant. Seals immediately and sticks to unprepared, dirty and crumpled surface. Non-toxic and non flammable blend of high absorption polymer. Can be used with hydrocarbons and water-based chemical. Antifreeze mix prevents hardening in cold weather applications

No.	Format	Poids net/volume:	Qte / Qty
376-SEI071	Bocal de 10 oz	10 oz	1



## COMPOSÉ EN PÂTE ANTIGEL

Pot 10 oz.

### ANTIFREEZE PLUG PUTTY

10 oz. Jar, sold by unit

No.	Dimension	Qte / Qty
817-1000	10 oz.	1



## CÔNES EN BOIS

Dimension : 1/4 x 1 x 3

### WOOD CONES

Size : 1/4 x 1 x 3

No.	Dimension	Qte / Qty
817-1001	1/4" x 1" x 3"	1



## COUVRE DRAIN EN NÉOPRENE - 36 "X 36" X 1/16"

Forme: Carrée Empêchent les contaminants de pénétrer dans le drain. Se nettoient facilement avec de l'eau et du savon. Résistent aux huiles et à la plupart des produits chimiques agressifs, n'absorbent pas

### NEOPRENE DRAIN COVERS - 36 "X 36" X 1/16"

Shape: Square. Size: 36" L x 36" W. Prevents contaminants from entering drain. Cleans easily with soap and water between uses. Resists oil, water and most aggressive chemicals, non-absorbing.

No.	Dimension	Qte / Qty
390-1138	36 po x 36 po x 1/16 po	1



## **BARILS DE RÉCUPÉRATION STATIONNAIRE POLY-OVERPACK®**

**Capacité d'absorption: 95 gal.** Capacité de chargement: 650 lbs. Poids: 46,5 lbs

Conçu pour la sécurité. Empiler, verrouiller et transporter plus sûrement et plus efficacement baril sur le marché. Spécialement conçu pour verrouiller une fois empilé comme mesure préventive pour les employés et les produits. Couvercle emboîtables qui procure une pile de barils plus stable et résistante pour l'entreposage. Double filetage de départ qui permet d'étanchéiser un baril à fuite avec un seul demi-tour. Réglementations: UN 1H2/X295/S, DOT 49 CFR 173.3(c), EPA, SPCC et NPDES.

## **POLY-OVERPACK® SALVAGE DRUM**

**Absorption Capacity: 95 US gal.** Load Bearing Capacity: 650 lbs. Weight: 46.5 lbs. Engineered with safety in mind. Stacks, locks and transports more securely and efficiently than any other drum in the market. Specifically designed to lock once stacked as a preventative measure for both employees and products. Nesting lids create a safer and stronger nested stack for storage. With a double start thread, unit only requires half a turn to tightly secure leaking drums. Regulations: UN 1H2/X295/S, DOT 49 CFR 173.3(c), EPA, SPCC and NPDES

No.	Dimension	Qte / Qty
390-1139	Extérieure / Exterior: 31,5" dia dessus (Top)x 25,88" dia dessous x 40" h Intérieure / Interior: 27,5" dia dessus (Top) x 24,5" dia dessous (bottom) x 36,5" h	1



## **PELLE D'URGENCE TÉLESCOPIQUE**

Télescopique pour s'allonger de 30" à 40". Matériau de la lame en acier durci. Extensible pour faciliter le rangement. Verrouillage ergonomique extérieur. Poignée en D durable d'une seule pièce

## **EMERGENCY TELESCOPIC SHOVELS**

Telescopic for extended reach 30" to 40". Blade Material: Tempered Steel . Handle Type: D-Grip. Collapsible for easy storage. External ergonomic lock. Durable one piece D-handle.

No.	Dimension	Qte / Qty
376-NJ088	Télescopique de 30" à 40" Telescopic for extended reach 30" to 40"	1



## **CONTENEUR JAUNE ROBUSTE POUR SEL OU SABLE**

Fabriqué en polyéthylène très résistant AVEC parois de bonne épaisseur. Couvercle renforcé à double paroi. Canaux moulés pour chariot élévateur et trous en retrait pour les mains. Charnières renforcées d'une tige et d'un joint articulé Résistant aux intempéries et à la corrosion. Parfait pour les écoles, services de travaux publics, des parcs et loisirs, passages souterrains, terminus d'autobus ou les allées piétonnières privées ou publiques

## **HEAVY-DUTY SALT & SAND STORAGE YELLOW CONTAINER**

Thick-walled, durable polyethylene construction. Double-walled reinforced lid. Molded forklift channels and recessed hand holes. Knuckle and rod reinforced hinge design. Weather resistant, corrosion free. Ideal for schools, public works, parks and recreation, subways, bus terminals and any public/private walkway.

No.	Dimension	Capacité / Capacity	Qte / Qty
700-3402	24"x30"x24' Haut	5,5 pi (3)	500 lbs (227kg)



## **PELLE POUR SEL OU SABLE**

Moulée à partir de plastiques recyclés. Couleur: Noir

## **SALT & SAND HAND SCOOP**

Molded with recycled plastics. Color: Black

No.	Qte / Qty
700-3401	1



**DYNAMIC**  
SAFETY INTERNATIONAL

BAIONNETTE

ARDILLON  
(à Oeillets)

## DYNA-PRO™ HARNAIS UNIVERSEL POUR ARRÊT DE CHUTE

Le harnais DYNA-PRO de style veste avec coussinet intégré au dos, épaules et aux jambes à 5 points d'ajustement et 3 points de connections. La ligne de harnais Dyna-Pro a été conçue pour être facile à endosser avec un coussinage léger et respirable avec un minimum de contact avec le corps pour un meilleur ajustement et confort. Le Dyna-Pro est le plus léger de sa catégorie. Ce harnais vient avec des connections baïonnette qui les rendent faciles à mettre ou enlever ou il vient avec des jambières avec ardillons (à oeillets). Le FP1001D et FP1001DG sont des harnais de classe A par CSA.

## DYNA-PRO™ UNIVERSAL HARNESS

"DYNA-PRO", vest style harness with integrated cushion on back, shoulders and leg straps, with 5 adjustment and 3 connection points. The "DYNA-PRO" line of harnesses was designed for the ultimate in ease of donning, with light weight breathable padding with minimal body contact for a superior fit and comfort. The "DYNA-PRO" harness is the lightest in its category. These harnesses come with bayonet style connectors which make them easy to put them on and off, and have regular or grommet legs. The FP1001D & FP1001DG harnesses are CSA Class A

No.			Description	Qte / Qty
BAIONNETTE	ARDILLON (à Oeillets)			
777-1112	-		Très petit / X-Small	1
777-1110	777-1116		Petit / Small	1
777-1109	-		Moyen / Medium	1
777-1107	777-1113		Grand / Large / Régulier / Regular	1
777-1111	777-1117		Très Grand / X-Large	1
777-1106	777-1114		2X Grand / 2X-Large	1
777-1107	777-1115		3X Grand / 3X-Large	1



**DYNAMIC**  
SAFETY INTERNATIONAL

ARDILLON  
(à Oeillets)

## HYBRID ECONO™ HARNAIS POUR ARRÊT DE CHUTE AJUSTABLE

avec ajustement à 5-points. Cette ligne de harnais est la réponse à une demande pour un harnais de base, mais ajustable au torse. Bien que ce harnais soit considéré comme un harnais de base, il offre à l'utilisateur tout ce que les harnais haut de gamme ont à offrir et à un prix modique. Disponible en taille régulière et très grande. Ces harnais respectent et excèdent les normes ANSI, les règlements OSHA et sont certifiés par CSA. Harnais léger de style gilet avec bretelles réglables. 1 grand anneau en D estam-pillé au dos. Boucles de sangle de jambe à connexion rapide. Certifié CSA classe A

## HYBRID ECONO™ FULLY ADJUSTABLE

Fall Arrest Harness with 5 Point Adjustment. This product is the answer to a demand for a basic harness adjustable at the torso. While being called a basic harness, it offers the user everything a regular mid range harness has to offer at a budget price. These harness meet and exceeds the ANSI and OSHA regulations and is CSA certified. Lightweight vest style harness with adjustable shoulder straps. 1 large back stamped D-Ring. Pass-thru quick connect leg strap buckles. CSA certified class A

No.			Description	Qte / Qty
BAIONNETTE	ARDILLON (à Oeillets)			
777-1342	777-1348		Petit / Small	
777-1341	777-1347		Moyen / Medium	
777-1338	777-1344		Grand / Large / Régulier / Regular	1
777-1343	777-1349		Très Grand / X-Large	1
777-1339	777-1345		2X Grand / 2X-Large	1
777-1340	777-1346		3X Grand / 3X-Large	1



**DYNAMIC**  
SAFETY INTERNATIONAL



**DYNAMIC**  
SAFETY INTERNATIONAL

## B-COMPLIANT™ HARNAIS AVEC AJUSTEMENT À 3-POINTS

Cette configuration de conception de harnais offre à l'utilisateur occasionnel un produit de qualité avec la même protection qu'un harnais haut de gamme. Ce harnais est fabriqué en sangles de polyester procurant un maximum de confort, une résistance aux rayons UV et à la plupart des produits chimiques, le tout à un prix modique plus que raisonnable. Disponible en taille universelle. Ces harnais respectent et excèdent les normes ANSI, les règlements OSHA et sont certifiés par CSA. Harnais économique «B-COMPLIANT» style veste. 1 grand anneau dorsal estampé. Cuissardes a boucles entrelacées. CSA groupe A.

## B-COMPLIANT™ FALL ARREST HARNESS WITH 3 POINT ADJUSTMENTS

This design configuration of harness gives the occasional user a quality product that offers protection as all other harnesses but at an economical price. It is made with high quality polyester webbing with adjustable leg straps. The harness offers maximum comfort, resistance to UV rays and most chemicals. All of it at an economical price more than reasonable. Available in sizes Universal. These harnesses meet and exceeds the ANSI and OSHA regulations and is CSA certified. B-Compliant Economy Vest Style Harness. 1 large back stamped D-Ring. Grommeted leg straps. CSA certified class A.

No.	Description		Qte / Qty
BAIONNETTE	ARDILLON (à Oeillets)		
777-1449	777-1450	Universel / Universal	1

## LIGNE DE VIE AUTO-RÉTRACTABLE ET MOUSQUETON - 3/16"

Faits d'aluminium avec boîtier en composite. Ils sont munis d'un câble d'acier galvanisé de 3/16 po (5 mm). Tous ces modèles respectent et surpassent les exigences ANSI, OSHA et CSA. ÉVALUÉ POUR UNE CAPACITÉ DE POIDS DE 310LBS ET APPROUVÉ POUR APPLICATIONS DE POINTE.

## SELF RETRACTING LIFELINE AND SNAP HOOK - 3/16"

All Aluminum SRL with composite casing. They all come with 3/16" (5 mm) galvanized wire cable. Certified to CSA and meet and exceed ANSI and OSHA. RATED FOR 310LBS WEIGHT CAPACITY AND APPROVED FOR LEADING EDGE APPLICATIONS.

No.	Description
<b>CSA CLASSE SRL / CSA CLASS SRL</b>	
777-1378	Boîtier en composite et câble d'acier galvanisé de 3/16 po (5 mm). Raccord harnais : crochet à émerilon avec Indicateur de charge. Raccord d'ancrage : mousqueton Poids: 8.6 Kg (19 lbs) <b>Longueur 15 m (50 pi)</b> . CSA classe SRL
	Composite housing and 3/16" (5mm) galvanized wire cable. Connector Harness: Snap hook Swivel load indicator. Connector anchorage:Carabiner Weight: 19 lbs (8.6 Kg) <b>Length 50 ft (15 m)</b> . CSA Class SRL
777-1380	Boîtier en composite et câble d'acier galvanisé de 3/16 po (5 mm). Raccord harnais : crochet à émerilon avec Indicateur de charge. Raccord d'ancrage : mousqueton Poids: 13 Kg (28.7 lbs) <b>Longueur 33 m (100 pi)</b> .
	Composite housing and 3/16" (5mm) galvanized wire cable. Connector Harness: Snap hook Swivel load indicator. Connector anchorage:Carabiner Weight: 28.7 lbs (13 Kg) <b>Length 100 ft (33 m)</b> .



## LIGNE DE VIE AUTO-RÉTRACTABLE ET MOUSQUETON - 3/16"

Faits d'aluminium avec boîtier en composite. Ils sont munis d'un câble d'acier galvanisé de 3/16 po (5 mm). Tous ces modèles respectent et surpassent les exigences ANSI, OSHA et CSA. ÉVALUÉ POUR UNE CAPACITÉ DE POIDS DE 310LBS ET APPROUVÉ POUR APPLICATIONS DE POINTE.

## SELF RETRACTING LIFELINE AND SNAP HOOK - 3/16"

All Aluminum SRL with composite casing. They all come with 3/16"(5 mm) galvanized wire cable. Certified to CSA and meet and exceed ANSI and OSHA. RATED FOR 310LBS WEIGHT CAPACITY AND APPROVED FOR LEADING EDGE APPLICATIONS.

No.	Description
<b>CLASSE SRL / CLASS SRL</b>	
777-1374	Boîtier en composite et câble d'acier galvanisé de 3/16 po (5 mm). Mousqueton à émerillon à triple action.. Indicateur de charge modèle FP4651. <b>Longueur 6 m (20 pi)</b> . CSA classe SRL
	Composite housing and 3/16"(5mm) galvanized wire cable. Swivel load indicator. Snap hook model FP4651. <b>Length 20'(6m)</b> . CSA Class SRL



## DYNAMIC™ DISPOSITIFS AVEC SANGLE SIMPLE AUTO-RÉTRACTABLE (SRL)

Nos dispositifs auto-rétrécissables personnels sont faits avec une sangle «Dyneema» de 1 po. Le dispositif peut être raccordé au harnais ou à un ancrage. Ils sont disponibles avec une sangle simple ou double. Tous renvoient et excèdent les normes ANSI, OSHA et sont certifiés CSA type 1 (arrêt de chute). Évalué pour supporter un poids de 310lbs.

## DYNAMIC™ SINGLE LEG SELF RETRACTING LIFELINE (SRL)

Our personal self retracting devices are made with 1" Dyneema webbing and the device housing can be connected to the harness or to the anchor. These units are available in both single and double leg units. All of them meet and exceed ANSI, OSHA and are CSA certified as a fall Arrest type 1. RATED FOR 310LBS WEIGHT CAPACITY.

No.	Description
777-1079	Lanière Dyneema®, mousqueton à triple action et mousqueton <b>Longueur 7 pi (2.15M)</b> CARACTÉRISTIQUES: 1 mousqueton modèle 777-1337, 1 mousqueton ergonomique à double verrouillage modèle 777-1620, Longueur de 7 pi (2.15 m). Single Leg Self Retracting Lifeline (SRL) with Dyneema® Lanyard, Triple Action Carabiner and Snap Hook - <b>Length 7' (2.15m)</b> FEATURES: (1) carabiner 777-1337, (1) snap hook 777-1620, 7 ft (2.15 m)
777-1225	Lanière Dyneema®, mousqueton à triple action et mousqueton 11 pi (3.4M). CARACTÉRISTIQUES: 1 mousqueton à émerillon avec indicateur de charge modèle 777-1458, 1 mousqueton ergonomique à double verrouillage modèle 777-1620, <b>Longueur de 11 pi (3,4 m).</b> Single Leg Self Retracting Lifeline (SRL) with Dyneema® Lanyard, Triple Action Carabiner and Snap Hook - 11'. (1) swivel snap hook with drop indicator 777-1458 (1) carabiner at the anchor end 777-1620 <b>Length 11 ft (3,4 m)</b>



**DYNAMIC**  
SAFETY INTERNATIONAL

## LONGE FIXES AVEC ABSORBEUR D'ÉNERGIE «DYNAPAK»

CERTIFIÉ PAR CSA CANADA

Cette longe avec absorbeur d'énergie est conçue pour les utilisateurs pesant entre 60 kg (132 lb) et 160 kg (352 lb). Il est très important que l'utilisateur calcule sa distance de chute potentielle lorsque qu'il utilise une longe avec absorbeur d'énergie.

## LANYARDS FIXED LENGTH WITH "DYNAPAK" ENERGY ABSORBER

CERTIFIED BY CSA CANADA

This lanyard is specifically designed for fall arrest purposes for workers weighing between 60kg (132lbs) to 160kg (352lbs). It is very important for the user to calculate the fall clearance requirement when using a lanyard with an energy absorber.

No.	Matériel Longe Lanyard Material	Longueur Length	Raccord arnais Connector Harness	Raccord ancrage Connector anchorage	Qte / Qty
Longes fixes simples / Single leg lanyard					
777-1635	Polyester	4 Pi. / Ft.	Mousqueton Snap hook	Mousqueton Snap hook	1
Longes fixes double en "Y" / Double leg "Y" lanyard					
777-1665	Polyester	4 Pi. / Ft.	Mousqueton Snap hook	Mousqueton (2) Snap hook (2)	1



**DYNAMIC**  
SAFETY INTERNATIONAL

## LONGES EN CÂBLE AVEC ABSORBEUR D'ÉNERGIE «DYNAPAK» E4 ET E6

CERTIFIÉ PAR CSA CANADA

Ces longes en câble d'acier recouvertes de PVC procurent une durabilité additionnelle pour ainsi résister aux conditions les plus dures les rendants plus versatiles. L'extrémité en boucle flamande procure une protection additionnelle pour ainsi assurer que le produit fonctionnera bien lorsque nécessaire. Cette longe avec absorbeur d'énergie est conçue pour les utilisateurs pesant entre 65 kg (143 lb) et 160 kg (352 lb)

## CABLE LANYARDS WITH E4 & E6 "DYNAPAK" ENERGY ABSORBER

CERTIFIED BY CSA CANADA

Cable lanyards with PVC coatings provides additional durability to withstand harsh conditions making it more versatile in more applications. Flemish eyes termination on the cable provides additional safety to ensure that the product will perform when required. This lanyard is specifically designed for fall arrest purposes for workers weighing between 65kg (143lbs) to 160kg (352lbs)

No.	Matériel Material	Longueur Length	Raccord arnais Connector Harness	Raccord ancrage Connector anchorage	Qte / Qty
Longe câble d'acier de 1/4" recouvert de PVC / Lanyard 1/4 in pvc steel cable					
777-1726	acier recouvert de PVC / PVC Steel cable	4 Pi. / Ft.	Mousqueton Snap hook	Mousqueton Snap hook	1
777-1727		5 Pi. / Ft.			1
Longe en "y" câble d'acier de 1/4" recouvert de pvc / Double leg "y" 1/4" steel cable w/ pvc coating					
777-1734	acier recouvert de PVC / PVC Steel cable	4 Pi. / Ft.	Mousqueton Snap hook	Mousqueton (2) Snap hook (2)	1
777-1735		5 Pi. / Ft.			1



**DYNAMIC**  
SAFETY INTERNATIONAL



## LONGE AVEC ABSORBEUR D'ÉNERGIE A PATTE RÉTRACTABLE DE 18"

CERTIFIÉ PAR CSA CANADA

Cette longe avec absorbeur d'énergie est conçue pour les utilisateurs pesant entre 60 kg (132 lb) et 160 kg (352 lb)

## STRETCH LANYARDS WITH ENERGY ABSORBER LEG WILL CONTRACT 18"

CERTIFIED BY CSA CANADA

This lanyard is specifically designed for fall arrest purposes for workers weighing between 60kg (132lbs) to 160kg (352lbs).

No.	Matériel Material	Longueur Length	Raccord arnais Connector Harness	Raccord ancrage Connector anchorage	Qte / Qty
Longes simples avec absorbeur d'énergie Dyna-Pak / Single leg lanyard with "dyna-pak" energy absorber					
777-1767	Polyester	6 Pi. / Ft.	Mousqueton Snap hook	Mousqueton Snap hook	1
Longe en "y" avec absorbeur d'énergie Dyna-Pak / Double leg "y" with "dyna-pak" energy absorber					
777-1774	Polyester	6 Pi. / Ft.	Mousqueton Snap hook	Mousqueton (2) Snap hook (2)	1

## ENSEMBLE POUR COUVREURS DE TOITS SUPÉRIEUR-PRO - CORDE 50 PIEDS

Ensemble comprends:

- (1) Cordage 777-1206
- (1) Harnais 777-1449 grandeur universel
- (1) Coulisseau 777-1201 avec un absorbeur d'énergie "Dyna-Pak" de 2.5 pi
- (1) Ancrage de toit réutilisable FP09R avec vis
- (1) Seau pour le transport



## PREMIUM-PRO ROOFER'S KIT IN STORAGE BUCKET - 50' ROPE

Premium Pro Roofer's Kit included:

- (1) 777-1206 Econo Lifeline
- (1) Universal Size 777-1449 Harness
- (1) Rope Grab 777-1201 with 2.5 ft «Dyna-Pak» Energy Absorbing Lanyard
- (1) Reusable Roof Anchor FP09R with Screws
- (1) Storage Bucket

**DYNAMIC**  
SAFETY INTERNATIONAL

No.	Dimension	Qte / Qty
777-1925	Corde de 50 pi / 50' Rope	1



## TROUSSE DE PREMIERS SOINS RÉGULATION FÉDÉRAL

Trousse de premiers soins avec boîtier en plastique et produits inclus.

Il est possible de personnaliser l'emballage avec le logo de votre entreprise. Quantité minimum 25. Contactez-nous!

## FIRST AID KIT APPROVED FEDERAL REGULATION

First aid kit with plastic box and products included. We can personalize packaging with your company logo. Minimum quantity 25. Call us!

No.	Dimension	Qte / Qty
698-2790	Boîtier de plastique P10/ Plastic P10 Box 20cm (7.9")X 12,5cm (4.9") X 7,5cm (3")	1

No.	Liste des composantes du kit List of components	Qte Qty
N/D	Boîtier de plastique / Plastic box	1
N/D	Épingle de sûreté / Seal pin hole	1
698-2298	Guide de premier secours / First Aid Pocket Guide	1
698-2259	Serviette antiseptique BZK / BZK Antiseptic Towelettes	10
698-2176	Badigeon plastique, / Plastic Strip Bandage 2,5cm X 7,5cm	12
698-2089	Bandage triangulaire / Triangular Bandage 102cm x 102cm x 142cm	1
698-2544	Couverture de survie / Survival Blanket 213cm X 132cm	1
698-2066	Bandage de compression / Compress Bandage 10cm X 10cm	1
698-2049	Tampon de gaze / Gauze Pads , 10cm X 10 cm, 4/paquet	4
698-2057	Éponge de gaze 8 épaisseurs / Gauze Sponges 8 ply, 10cm X 10cm	10
698-2367	Pince à écharde / Straight Splinter Forceps, 9cm	1
698-2327	Gants en vinyle jetables large , sans poudre / Disposable Vinyl Gloves, Powder Free, Large	1 paire/ Pair
698-2463	Dispositif de sauvetage RCP, usage unique / CPR-Aid Rescuer Device, Single Use	1
698-2300	Registre des accidents / Accident Record Book	1
698-2344	Ciseaux pour bandage, / Bandage Scissors 14cm	1
698-2038	Bandage extensible / Conform Bandage , 7,5cm x 4,5m	1
698-2209	Adhésif à tissus / Cloth Tape 2,5cm X 4,5m	1



## KIT INDUSTRIEL GÉNÉRAL

Offre une large sélection d'articles de premiers soins populaires et pratiques: Le kit est emballé dans une armoire métallique murale de haute qualité: Convient à toutes les industries telles que l'automobile, l'aviation, les mines, l'assemblage, l'agriculture, etc.

Il est possible de personnaliser l'emballage avec le logo de votre entreprise. Contactez-nous!

## GENERAL INDUSTRIAL KIT

Offers a wide selection of popular and practical first aid items. Kit is packed in a wall mountable, high quality metal cabinet. Suitable for all industries such as automotive, aircraft, mining, assembly, agriculture, etc.

We can personalize packaging with your company logo. Call us!

No.	Description	Qte / Qty
698-2580	Armoire métallique et composantes / Metal cabinet	1

Le contenu suivant est inclus dans ce kit:	The following contents are included in this kit:
2- Bandage de bande en plastique, 7,5 x 2 cm, 25 / boîte	2- Plastic Strip Bandage, 7.5 x 2cm, 25/Box
2 bandes de tissu, 7,5 x 2,2 cm, 25 / boîte	2- Fabric Strip Bandage, 7.5 x 2.2cm, 25/Box
1- Knuckle en tissu, bandage, 7,5 x 3,75 cm, 50 / boîte	1- Fabric Knuckle, Bandage, 7.5 x 3.75cm, 50/Box
1- Bandage en tissu au bout des doigts, 5 x 4,5 cm, 50 / boîte	1- Fabric Fingertip Bandage, 5 x 4.5cm, 50/Box
1- Bandage de patch en tissu, grand, 5 x 7,5 cm, 50 / boîte	1- Fabric Patch Bandage, Large, 5 x 7.5cm, 50/Box
25- Tampons de gaze, 5 x 5 cm	25- Gauze Pads, 5 x 5cm
25- Tampons de gaze, 7,5 x 7,5 cm	25- Gauze Pads, 7.5 x 7.5cm
25- Tampons de gaze, 10 x 10 cm	25- Gauze Pads, 10 x 10cm
1- Rouleau de gaze, 2,5 cm x 4,5 m, 6 / boîte	1- Gauze Roll, 2.5cm x 4.5m, 6/Box
1- Rouleau de gaze, 5 cm x 4,5 m, 4 / boîte	1- Gauze Roll, 5cm x 4.5m, 4/Box
1- Rouleau de gaze, 7,5 cm x 4,5 m, 2 / boîte	1- Gauze Roll, 7.5cm x 4.5m, 2/Box
1- Bandage conforme, 5 cm x 4,5 m	1- Conform Bandage, 5cm x 4.5m
1- Bandage conforme, 7,5 cm x 4,5 m	1- Conform Bandage, 7.5cm x 4.5m
2- Compresse de bandage, 10 x 10 cm	2- Compress Bandage, 10 x 10cm
1- Bandage compressif, 15 x 15 cm	1- Compress Bandage, 15 x 15cm
2- Bandage triangulaire, avec broches, 94 x 94 x 130 cm	2- Triangular Bandage, c/w Pins, 94 x 94 x 130cm
2- Rembourrage pour attelle, 12,5 x 22,5 cm, 1 / boîte	2- Splint Padding, 12.5 x 22.5cm, 1/Box
1- Balles absorbantes, 10 / boîte	1- Absorbent Balls, 10/Box
100- Applicateurs à pointe de coton, 15 cm	100- Cotton-Tipped Applicators, 15cm
1- Bandage de soutien élastique, 5 cm x 4,5 m	1- Elastic Support Bandage, 5cm x 4.5m
1- Compresse froide instantanée, petite	1- Instant Cold Pack, Small
Solution pour 1 douche oculaire, 250 ml	1-Eyewash Solution, 250ml
1- Solution de douche oculaire, 30 ml	1- Eyewash Solution, 30ml
1 œilleton en plastique	1- Plastic Eye Cup
1- Coussin pour les yeux, stérile, ovale	1- Eye Pad, Sterile, Oval
1- Protecteur oculaire en plastique	1- Plastic Eye Shield
1- Lingettes antiseptiques BZK, 100 / boîte	1- BZK Antiseptic Towelettes, 100/Box
1- Peroxyde d'hydrogène, 100 ml	1- Hydrogen Peroxide, 100ml
1- Crème antiseptique cétrimide, 25 g	1- Cetrimide Antiseptic Cream, 25gm
6- Gel pour brûlures, sachet de 1 / 8oz	6- Burn Gel, 1/8oz Packet
1- Ruban en tissu, 2,5 cm x 4,5 m	1- Cloth Tape, 2.5cm x 4.5m
1- Ruban étanche, dévidoir avec cutter, 1,25 cm x 4,5 m	1- Waterproof Tape, Dispenser with Cutter, 1.25cm x 4.5m
10- Tampons décapants pour ruban adhésif	10- Adhesive Tape Remover Pads
1- Ciseaux universels à manche noir, 15 cm	1- Black Handle Universal Scissors, 15cm
1- Pince à écharde droite, 9 cm	1- Straight Splinter Forceps, 9cm
12- Épingles de sûreté assorties	12- Assorted Safety Pins
1- Pas de saignement, 25 ml	1- No Bleed, 25ml
1- Comprimés ASA, 100 / bouteille	1- ASA Tablets, 100/Bottle
1- Attelle en bois, 5 cm x 24 cm	1- Wooden Splint, 5 x 24cm
1- Attelle en bois, 5 cm x 29 cm	1- Wooden Splint, 5 x 29cm
1- Abaisse-langue, senior, 100 / boîte	1-Tongue Depressors, Senior, 100/Box
6- Gants jetables en nitrile, grand, 1 paire / sac	6- Disposable Nitrile Gloves, Large, 1 Pair/Bag
1- Guide de poche de premiers soins, bilingue	1- First Aid Pocket Guide, Bilingual
1- Armoire verticale M2 en métal, 2 étagères, 31 x 40 x 10 cm	1- Metal M2 Vertical Cabinet, 2 Shelves, 31 x 40 x 10cm



**698-3320**  
Boîte P10 en plastique  
P10 Plastic Container  
13 X 20 X 7 CM



**698-3321**  
Boîte M10 en métal  
M10 Metal Container  
13 X 20 X 7 CM



**698-3319**  
Sac souple noir  
Soft Pack Black Bag  
13 X 20 X 7 CM



## CSA, TYPE 1, TROUSSES PERSONNELLES

Les règlements en matière de premiers soins varient selon la province et d'autres facteurs, tels que le type d'industrie, le danger potentiel, la proximité d'une installation médicale et le nombre de travailleurs par période de travail.

## CSA, TYPE 1, PERSONAL KITS

First aid regulations vary by province and other factors such as type of industry, potential for hazard, proximity to a medical facility and the number of workers per shift.

No.	Description	Qte /Qty
698-3318	Trousse de recharge personnelle Personal Refill Kit	1
698-3320	Trousse personnelle en plastique P10 Personal P10 Plastic Kit	1
698-3321	Trousse personnelle en métal M10 Personal M10 Metal Kit	1
698-3319	Emballage souple personnel avec boucle de ceinture Personal Soft Pack Kit	1

Le contenu suivant est inclus dans ce kit:	The following contents are included in this kit:
25 Assortiment de pansements	25 Assorted Bandages
6 Tampons de gaze, 7,5 x 7,5cm	6 Gauze Pads, 7,5 x 7,5cm
1 Bande conforme, 5cm x 4,5m	1 Conform Bandage, 5cm x 4,5m
2 Pansement compression, 10 x 10cm	2 Compress Bandage, 10 x 10cm
1 Pansement triangulaire avec épingle, 102 x 102 x 142cm	1 Triangular Bandage w/ Pins, 102 x 102 x 142cm
1 Ruban en toile, 2,5cm x 4,5m	1 Cloth Tape, 2,5cm x 4,5m
6 Serviettes antiséptiques au chlorure de benzalkonium	6 BZK Antiseptic Towelettes
2 Onguent antibiotique, 0,9g	2 Antibiotic Ointments, 0,9g
4 Lingettes pour les mains	4 Hand Wipes
2 Paires de gants jetables	2 Pairs of Disposable Gloves
1 Sac rouge Bio-Hazard, 60 x 60 cm	1 Bio-Hazard Red Bag, 60 x 60cm
1 Pince à échardes droite, 11,5cm	1 Straight Splinter Forceps, 11.5cm
1 Ciseaux	1 Scissors
1 Carte de contenu	1 Content Card




**698-3324**  
Boîte P16 en plastique  
P24 Plastic Container  
18 X 25 X 8CM



**698-3325**  
Boîte M24 en métal  
M24 Metal Container  
18 X 24 X 7CM



**698-3323**  
Sac souple rouge  
Soft Pack Red Bag  
13 X 24 X 8CM



## CSA, TYPE 2, PETITES TROUSSES DE BASE

Les règlements en matière de premiers soins varient selon la province et d'autres facteurs, tels que le type d'industrie, le danger potentiel, la proximité d'une installation médicale et le nombre de travailleurs par période de travail.

## CSA, TYPE 2, MEDIUM BASIC KITS

First aid regulations vary by province and other factors such as type of industry, potential for hazard, proximity to a medical facility and the number of workers per shift.

No.	Description	Qte /Qty
698-3326	Petite trousse de recharge de base Medium Basic Refill Kit	1
698-3328	Petite trousse de base en plastique P16 Medium Basic P24 Plastic Kit	1
698-3329	Petite trousse de base en métal M16 Medium Basic M24 Metal Kit	1
698-3327	Petite trousse de base avec emballage souple Medium Basic Soft Pack Kit	1

Le contenu suivant est inclus dans ce kit:	The following contents are included in this kit:
25 Assortiment de pansements	50 Assorted Bandages
12 Tampons de gaze, 7,5 x 7,5cm	24 Gauze Pads, 7.5 x 7.5cm
1 Tampon abdominal/combinée stérile, 12,5 x 22,5cm	2 Sterile Abdominal/Combine Pad, 12.5 x 22.5cm
1 Bande conforme, 5cm x 4,5m	2 Conform Bandage, 5cm x 4.5m
1 Bande conforme, 7,5cm x 4,5m	2 Conform Bandage, 7.5cm x 4.5m
2 Pansement compression, 10 x 10cm	4 Compress Bandage, 10 x 10cm
2 Pansement triangulaire avec épingle, 102 x 102 x 142cm	4 Triangular Bandages w/ Pins, 102 x 102 x 142cm
1 Ruban en toile, 2,5cm x 4,5m	1 Cloth Tape, 2.5cm x 4.5m
25 Serviettes antiseptiques au chlorure de benzalkonium	50 BZK Antiseptic Towelettes
6 Onguent antibiotique, 0,9g	12 Antibiotic Ointments, 0.9g
6 Lingettes pour les mains	12 Hand Wipes
1 Dispositif de premiers soins-RCR pour secouriste, usage unique	1 CPR-Aid Rescuer Device, Single Use
4 Paires de gants jetables	8 Pairs of Disposable Gloves
1 Sac rouge Bio-Hazard, 60 x 60 cm	2 Bio-Hazard Red Bags, 60 x 60cm
1 Ciseaux à pansements, 14cm	1 Bandage Scissors, 14cm
1 Pince à échardes droite, 11,5cm	1 Straight Splinter Forceps, 11.5cm
1 Couverture de survie, 213 x 132cm	1 Emergency Survival Blanket, 213 x 132cm
1 Carte de contenu	1 Content Card



**698-3332**

 Boîte P36 en plastique  
 P36 Plastic Container  
 25 X 36 X 8CM

**698-3325**

 Boîte M36 en métal  
 M36 Metal Container  
 24 X 36 X 7CM

**698-3323**

 Sac souple rouge  
 Soft Pack Red Bag  
 23 X 32 X 10CM

**CSA, TYPE 2, GRANDES TROUSSES DE BASE**

Les règlements en matière de premiers soins varient selon la province et d'autres facteurs, tels que le type d'industrie, le danger potentiel, la proximité d'une installation médicale et le nombre de travailleurs par période de travail.

**CSA, TYPE 2, LARGE BASIC KITS**

First aid regulations vary by province and other factors such as type of industry, potential for hazard, proximity to a medical facility and the number of workers per shift.

No.	Description	Qte /Qty
698-3330	Grande trousse de recharge de base / Large Basic Refill Kit	1
698-3332	Grande trousse de base en plastique P36 / Large Basic P36 Plastic Kit	1
698-3333	Grande trousse de base en métal M36 / Large Basic M36 Metal Kit	1
698-3331	Grande trousse de base avec emballage souple / Large Basic Soft Pack Kit	1

Le contenu suivant est inclus dans ce kit:	The following contents are included in this kit:
100 Assortiment de pansements	100 Assorted Bandages
48 Tampons de gaze, 7,5 x 7,5cm	48 Gauze Pads, 7.5 x 7.5cm
2 Tampon abdominal/combinée stérile, 12,5 x 22,5cm	2 Sterile Abdominal/Combine Pad, 12.5 x 22.5cm
4 Bande conforme, 5cm x 4,5m	4 Conform Bandage, 5cm x 4.5m
4 Bande conforme, 7,5cm x 4,5m	4 Conform Bandage, 7.5cm x 4.5m
8 Pansement compression, 10 x 10cm	8 Compress Bandage, 10 x 10cm
8 Pansement triangulaire avec épingle, 102 x 102 x 142cm	8 Triangular Bandages w/ Pins, 102 x 102 x 142cm
2 Ruban en toile, 2,5cm x 4,5m	2 Cloth Tape, 2.5cm x 4.5m
100 Serviettes antiseptiques au chlorure de benzalkonium	100 BZK Antiseptic Towelettes
24 Onguent antibiotique, 0,9g	24 Antibiotic Ointments, 0.9g
24 Lingettes pour les mains	24 Hand Wipes
1 Dispositif de premiers soins-RCR pour secouriste, usage unique	1 CPR-Aid Rescuer Device, Single Use
16 Paires de gants jetables	16 Pairs of Disposable Gloves
2 Sac rouge Bio-Hazard, 60 x 60cm	2 Bio-Hazard Red Bags, 60 x 60cm
1 Ciseaux à pansements, 14cm	1 Bandage Scissors, 14cm
1 Pince à échardes droite, 11,5cm	1 Straight Splinter Forceps, 11.5cm
1 Couverture de survie, 213 x 132cm	1 Emergency Survival Blanket, 213 x 132cm
1 Carte de contenu	1 Content Card


**PIP**

**TROUSSE CSA DE TYPE 1 DANS UN SAC DE NYLON**

Avec boucle pour ceinture. provinces et territoires : Alberta/Manitoba/Nouveau-Brunswick/Terre-Neuve & Labrador/Territoires du Nord-Ouest & Nunavut/Ontario/Ile du Prince-Édouard /Québec/Saskatchewan/Nouvelle-Écosse

**FIRST AID KIT, CSA TYPE 1 IN NYLON POUCH**

Includes a double belt loops. Use in Alberta, Manitoba/New Brunswick/ Newfoundland & Labrador/Northwest Territories & Nunavut/Ontario/Prince Edward Island/Quebec/Saskatchewan/Nova Scotia

No.	Description	Qte /Qty
777-3356	Trousse CSA de type 1 dans un sac de nylon First Aid Kit, CSA Type 1 in nylon Pouch	1

Le contenu suivant est inclus dans ce kit: The following contents are included in this kit:	
1 Triangular bandage / Bandage triangulaire	2 Disposable gloves / Paires de gants jetable
1 Benzalkonium / Benzalkonium	1 Conform bandage 2" / Bandage conforme 2"
6 Gauze pads 3" x 3" / Compresses de gaze 3 X 3	1 Fabric fingertip strip / Pansement bout de doigt
4 Hand cleansers / Lingettes nettoyantes pour les mains	1 Fabric knuckle strip / Pansement pour jointure
2 Compress bandages 4" / Bandages compressifs 4"	2 Fabric strips 2" x 3" Pansements en tissu
12 Plastic strips 1" x 3" / Pansements plastiques 1 X 3	2 Antibiotic ointments Onguents antibiotiques
1 Adhesive tape 1" x 5" / Ruban adhésif 1 X 5	1 Biohazard waste bag / Sac biohazard
1 Tweezer / Pince à échardes	



**698-3335**

Sac souple rouge  
Soft Pack Red Bag  
18 X 26 X 10CM



## CSA, TYPE 3, PETITES TROUSSES INTERMÉDIAIRES

Les règlements en matière de premiers soins varient selon la province et d'autres facteurs, tels que le type d'industrie, le danger potentiel, la proximité d'une installation médicale et le nombre de travailleurs par période de travail.

## CSA, TYPE 3, SMALL INTERMEDIATE KITS

First aid regulations vary by province and other factors such as type of industry, potential for hazard, proximity to a medical facility and the number of workers per shift.

No.	Description	Qte /Qty
698-3334	Petite trousse de recharge intermédiaire Small Intermediate Refill Kit	1
698-3335	Petite trousse intermédiaire avec emballage souple Small Intermediate Soft Pack Kit	1

Le contenu suivant est inclus dans ce kit:	The following contents are included in this kit:
25 Assortiment de pansements	25 Assorted Bandages
12 Tampons de gaze, 7,5 x 7,5cm	12 Gauze Pads, 7.5 x 7.5cm
6 Tampons de gaze, 10 x 10cm	6 Gauze Pads, 10 x 10cm
4 Tampons non adhérents, 5 x 7,5cm	4 Non-Adherent Pads, 5 x 7.5cm
1 Tampon abdominale/combinée stérile, 12,5 x 22,5cm	1 Sterile Abdominal/Combine Pad, 12.5 x 22.5cm
1 Bande conforme, 5cm x 4,5m	1 Conform Bandage, 5cm x 4.5m
1 Bande conforme, 7,5cm x 4,5m	1 Conform Bandage, 7.5cm x 4.5m
1 Pansement compression, 10 x 10cm	1 Compress Bandage, 10 x 10cm
1 Pansement compression, 15 x 15cm	1 Compress Bandage, 15 x 15cm
2 Pansement triangulaire avec épingle, 102 x 102 x 142cm	2 Triangular Bandages w/ Pins, 102 x 102 x 142cm
1 Garrot tourniquet	1 Windlass Tourniquet
1 Ruban en toile, 2,5cm x 4,5m	1 Cloth Tape, 2.5cm x 4.5m
1 Bandage de soutien élastique, 7,5cm x 4,5m	1 Elastic Support Bandage, 7.5cm x 4.5m
2 Trousse de pansements pour les yeux (1 compresse oculaire stérile, 1 un protecteur oculaire en plastique)	2 Eye Dressing Kits (1-Eye Pad, 1-Eye Shield)
1 Compresse froide instantanée, petite	1 Instant Cold Pack, Small
25 Serviettes antiseptiques au chlorure de benzalkonium	25 BZK Antiseptic Towelettes
6 Onguent antibiotique, 0,9g	6 Antibiotic Ointments, 0.9g
6 Lingettes pour les mains	6 Hand Wipes
10 Comprimés de glucose, 4g	10 Glucose Tablets, 4g
1 Dispositif de premiers soins-RCR pour secouriste, usage unique	1 CPR-Aid Rescuer Device, Single Use
4 Paires de gants jetables	4 Pairs of Disposable Gloves
2 Sac rouge Bio-Hazard, 60 x 60cm	2 Bio-Hazard Red Bags, 60 x 60cm
1 Ciseaux à pansements, 14cm	1 Bandage Scissors, 14cm
1 Pince à échardes droite, 11,5cm	1 Straight Splinter Forceps, 11.5cm
1 Attelle pliable, 61 x 11cm	1 Flat Fold Splint, 61 x 11cm
1 Couverture de survie, 213 x 132cm	1 Emergency Survival Blanket, 213 x 132cm
1 Carte de contenu	1 Content Card



**698-3337**  
Boîte P36 en plastique  
P36 Plastic Container  
25 X 36 X 8CM



**698-3338**  
Boîte M36 en métal  
M36 Metal Container  
24 X 36 X 7CM



## CSA, TYPE 3, PETITES TROUSSES INTERMÉDIAIRES À L'UNITÉ

Les règlements en matière de premiers soins varient selon la province et d'autres facteurs, tels que le type d'industrie, le danger potentiel, la proximité d'une installation médicale et le nombre de travailleurs par période de travail.

## CSA, TYPE 3, SMALL INTERMEDIATE UNITIZED KITS

First aid regulations vary by province and other factors such as type of industry, potential for hazard, proximity to a medical facility and the number of workers per shift.

No.	Description	Qte /Qty
698-3336	Petite trousse de recharge intermédiaire à l'unité Small Intermediate Refill Kit	1
698-3337	Petite trousse intermédiaire en plastique P36 à l'unité Small Intermediate Unitized P36 Plastic Kit	1
698-3338	Petite trousse intermédiaire en métal M36 à l'unité Small Intermediate Unitized M36 Metal Kit	1

Le contenu suivant est inclus dans ce kit:	The following contents are included in this kit:
25 Assortiment de pansements	25 Assorted Bandages
12 Tampons de gaze, 7,5 x 7,5cm	12 Gauze Pads, 7.5 x 7.5cm
6 Tampons de gaze, 10 x 10cm	6 Gauze Pads, 10 x 10cm
4 Tampons non adhérentes, 5 x 7,5cm	4 Non-Adherent Pads, 5 x 7.5cm
1 Tampon abdominal/combinée stérile, 12,5 x 22,5cm	1 Sterile Abdominal/Combine Pad, 12.5 x 22.5cm
1 Bande conforme, 5cm x 4,5m	1 Conform Bandage, 5cm x 4.5m
1 Bande conforme, 7,5cm x 4,5m	1 Conform Bandage, 7.5cm x 4.5m
1 Pansement compression, 10 x 10cm	1 Compress Bandage, 10 x 10cm
1 Pansement compression, 15 x 15cm	1 Compress Bandage, 15 x 15cm
2 Pansement triangulaire avec épingle, 102 x 102 x 142cm	2 Triangular Bandages w/ Pins, 102 x 102 x 142cm
1 Garrot tourniquet	1 Windlass Tourniquet
1 Ruban en toile, 2,5cm x 4,5m	1 Cloth Tape, 2.5cm x 4.5m
1 Bandage de soutien élastique, 7,5cm x 4,5m	1 Elastic Support Bandage, 7.5cm x 4.5m
2 Trousse de pansements pour les yeux (1 compresse oculaire stérile, 1 un protecteur oculaire en plastique)	2 Eye Dressing Kits (1-Eye Pad, 1-Eye Shield)
1 Compresse froide instantanée, petite	1 Instant Cold Pack, Small
25 Serviettes antiseptiques au chlorure de benzalkonium	25 BZK Antiseptic Towelettes
6 Onguent antibiotique, 0,9g	6 Antibiotic Ointments, 0.9g
12 Lingettes pour les mains	12 Hand Wipes
10 Comprimés de glucose, 4g	10 Glucose Tablets, 4g
1 Dispositif de premiers soins-RCR pour secouriste, usage unique	1 CPR-Aid Rescuer Device, Single Use
4 Paires de gants jetables	4 Pairs of Disposable Gloves
2 Sac rouge Bio-Hazard, 60 x 60cm	2 Bio-Hazard Red Bags, 60 x 60cm
1 Ciseaux à pansements, 14cm	1 Bandage Scissors, 14cm
1 Pince à échardes droite, 11,5cm	1 Straight Splinter Forceps, 11.5cm
1 Attelle pliable, 61 x 11cm	1 Flat Fold Splint, 61 x 11cm
1 Couverture de survie, 213 x 132cm	1 Emergency Survival Blanket, 213 x 132cm
1 Carte de contenu	1 Content Card



**698-3340**  
Sac souple rouge  
Soft Pack Red Bag  
23 X 32 X 10CM



## CSA, TYPE 3, MOYENNES TROUSSES INTERMÉDIAIRES

Les règlements en matière de premiers soins varient selon la province et d'autres facteurs, tels que le type d'industrie, le danger potentiel, la proximité d'une installation médicale et le nombre de travailleurs par période de travail.

## CSA, TYPE 3, SMALL INTERMEDIATE KITS

First aid regulations vary by province and other factors such as type of industry, potential for hazard, proximity to a medical facility and the number of workers per shift.

No.	Description	Qte /Qty
698-3339	Moyenne trousse de recharge intermédiaire Small Intermediate Refill Kit	1
698-3340	Moyenne trousse intermédiaire avec emballage souple Small Intermediate Soft Pack Kit	1

Le contenu suivant est inclus dans ce kit:	The following contents are included in this kit:
50 Assortiment de pansements	50 Assorted Bandages
24 Tampons de gaze, 7,5 x 7,5cm	24 Gauze Pads, 7.5 x 7.5cm
12 Tampons de gaze, 10 x 10cm	12 Gauze Pads, 10 x 10cm
8 Tampons non adhérentes, 5 x 7,5cm	8 Non-Adherent Pads, 5 x 7.5cm
2 Tampon abdominale/combinée stérile, 12,5 x 22,5cm	2 Sterile Abdominal/Combine Pads, 12.5 x 22.5cm
2 Bande conforme, 5cm x 4,5m	2 Conform Bandages, 5cm x 4.5m
2 Bande conforme, 7,5cm x 4,5m	2 Conform Bandages, 7.5cm x 4.5m
2 Pansement compression, 10 x 10cm	2 Compress Bandages, 10 x 10cm
2 Pansement compression, 15 x 15cm	2 Compress Bandages, 15 x 15cm
4 Pansement triangulaire avec épingle, 102 x 102 x 142cm	4 Triangular Bandages w/ Pins, 102 x 102 x 142cm
1 Garrot tourniquet	1 Windlass Tourniquet
1 Ruban en toile, 2,5cm x 4,5m	1 Cloth Tape, 2.5cm x 4.5m
2 Bandages de soutien élastiques, 7,5cm x 4,5m	2 Elastic Support Bandages, 7.5cm x 4.5m
2 Trousse de pansements pour les yeux (1 compresse oculaire stérile, 1 un protecteur oculaire en plastique)	2 Eye Dressing Kits (1-Eye Pad, 1-Eye Shield)
2 Compresse froide instantanée, petite	2 Instant Cold Packs, Small
50 Serviettes antiseptiques au chlorure de benzalkonium	50 BZK Antiseptic Towelettes
12 Onguent antibiotique, 0,9g	12 Antibiotic Ointments, 0.9g
12 Lingettes pour les mains	12 Hand Wipes
20 Comprimés de glucose, 4g	20 Glucose Tablets, 4g
1 Dispositif de premiers soins-RCR pour secouriste, usage unique	1 CPR-Aid Rescuer Device, Single Use
8 Paires de gants jetables	8 Pairs of Disposable Gloves
4 Sac rouge Bio-Hazard, 60 x 60cm	4 Bio-Hazard Red Bags, 60 x 60cm
1 Ciseaux à pansements, 14cm	1 Bandage Scissors, 14cm
1 Pince à échardes droite, 11,5cm	1 Straight Splinter Forceps, 11.5cm
1 Attelle pliable, 61 x 11cm	1 Flat Fold Splint, 61 x 11cm
2 Couverture de survie, 213 x 132cm	2 Emergency Survival Blankets, 213 x 132cm
1 Carte de contenu	1 Content Card


**698-3342**

 Boîte M02 en métal  
 M02 Metal Container  
 32 x 41 x 11cm

**CSA, TYPE 3, PETITES TROUSSES INTERMÉDIAIRES À L'UNITÉ**

Les règlements en matière de premiers soins varient selon la province et d'autres facteurs, tels que le type d'industrie, le danger potentiel, la proximité d'une installation médicale et le nombre de travailleurs par période de travail.

**CSA, TYPE 3, MOYENNES TROUSSES INTERMÉDIAIRES À L'UNITÉ**

First aid regulations vary by province and other factors such as type of industry, potential for hazard, proximity to a medical facility and the number of workers per shift.

No.	Description	Qte /Qty
698-3341	Moyenne trousse de recharge intermédiaire à l'unité Medium Intermediate Unitized Refill Kit	1
698-3342	Moyenne trousse intermédiaire en métal M02 à l'unité Medium Intermediate Unitized M02 Metal Kit	1

Le contenu suivant est inclus dans ce kit:	The following contents are included in this kit:
50 Assortiment de pansements	50 Assorted Bandages
24 Tampons de gaze, 7,5 x 7,5cm	24 Gauze Pads, 7.5 x 7.5cm
12 Tampons de gaze, 10 x 10cm	12 Gauze Pads, 10 x 10cm
8 Tampons non adhérentes, 5 x 7,5cm	8 Non-Adherent Pads, 5 x 7.5cm
2 Tampon abdominal/combinée stérile, 12,5 x 22,5cm	2 Sterile Abdominal/Combine Pads, 12.5 x 22.5cm
2 Bande conforme, 5cm x 4,5m	2 Conform Bandages, 5cm x 4.5m
2 Bande conforme, 7,5cm x 4,5m	2 Conform Bandages, 7.5cm x 4.5m
2 Pansement compression, 10 x 10cm	2 Compress Bandages, 10 x 10cm
2 Pansement compression, 15 x 15cm	2 Compress Bandages, 15 x 15cm
4 Pansement triangulaire avec épingle, 102 x 102 x 142cm	4 Triangular Bandages w/ Pins, 102 x 102 x 142cm
1 Garrot tourniquet	1 Windlass Tourniquet
1 Ruban en toile, 2,5cm x 4,5m	1 Cloth Tape, 2.5cm x 4.5m
2 Bandages de soutien élastiques, 7,5cm x 4,5m	2 Elastic Support Bandages, 7.5cm x 4.5m
2 Trousse de pansements pour les yeux (1 compresse oculaire stérile, 1 un protecteur oculaire en plastique)	2 Eye Dressing Kits (1-Eye Pad, 1-Eye Shield)
2 Compresse froide instantanée, petite	2 Instant Cold Packs, Small
50 Serviettes antiseptiques au chlorure de benzalkonium	50 BZK Antiseptic Towelettes
12 Onguent antibiotique, 0,9g	12 Antibiotic Ointments, 0.9g
12 Lingettes pour les mains	12 Hand Wipes
20 Comprimés de glucose, 4g	20 Glucose Tablets, 4g
1 Dispositif de premiers soins-RCR pour secouriste, usage unique	1 CPR-Aid Rescuer Device, Single Use
8 Paires de gants jetables	8 Pairs of Disposable Gloves
4 Sac rouge Bio-Hazard, 60 x 60cm	4 Bio-Hazard Red Bags, 60 x 60cm
1 Ciseaux à pansements, 14cm	1 Bandage Scissors, 14cm
1 Pince à échardes droite, 11,5cm	1 Straight Splinter Forceps, 11.5cm
1 Attelle pliable, 61 x 11cm	1 Flat Fold Splint, 61 x 11cm
2 Couverture de survie, 213 x 132cm	2 Emergency Survival Blankets, 213 x 132cm
1 Carte de contenu	1 Content Card



**698-3344**  
Sac souple rouge  
Soft Pack Red Bag  
27 x 33 x 13 cm



## CSA, TYPE 3, GRANDES TROUSSES INTERMÉDIAIRES

Les règlements en matière de premiers soins varient selon la province et d'autres facteurs, tels que le type d'industrie, le danger potentiel, la proximité d'une installation médicale et le nombre de travailleurs par période de travail.

## CSA, TYPE 3, LARGE INTERMEDIATE KITS

First aid regulations vary by province and other factors such as type of industry, potential for hazard, proximity to a medical facility and the number of workers per shift.

No.	Description	Qte /Qty
698-3343	Grande trousse de recharge intermédiaire Large Intermediate Refill Kit	1
698-3344	Grande trousse intermédiaire avec emballage souple Large Intermediate Soft Pack Kit	1

Le contenu suivant est inclus dans ce kit:	The following contents are included in this kit:
100 Assortiment de pansements	100 Assorted Bandages
48 Tampons de gaze, 7,5 x 7,5cm	48 Gauze Pads, 7.5 x 7.5cm
24 Tampons de gaze, 10 x 10cm	24 Gauze Pads, 10 x 10cm
16 Tampons non adhérentes, 5 x 7,5cm	16 Non-Adherent Pads, 5 x 7.5cm
4 Tampon abdominale/combinée stérile, 12,5 x 22,5cm	4 Sterile Abdominal/Combine Pads, 12.5 x 22.5cm
4 Bande conforme, 5cm x 4,5m	4 Conform Bandages, 5cm x 4.5m
4 Bande conforme, 7,5cm x 4,5m	4 Conform Bandages, 7.5cm x 4.5m
4 Pansement compression, 10 x 10cm	4 Compress Bandages, 10 x 10cm
4 Pansement compression, 15 x 15cm	4 Compress Bandages, 15 x 15cm
8 Pansement triangulaire avec épingle, 102 x 102 x 142cm	8 Triangular Bandages w/ Pins, 102 x 102 x 142cm
1 Garrot tourniquet	1 Windlass Tourniquet
2 Ruban en toile, 2,5cm x 4,5m	2 Cloth Tapes, 2.5cm x 4.5m
2 Bandages de soutien élastiques, 7,5cm x 4,5m	2 Elastic Support Bandages, 7.5cm x 4.5m
oculaire stérile, 1 un protecteur oculaire en plastique)	4 Eye Dressing Kits (1-Eye Pad, 1-Eye Shield)
4 Compresse froide instantanée, petite	100 BZK Antiseptic Towelettes
100 Serviettes antiseptiques au chlorure de benzalkonium	24 Antibiotic Ointments, 0.9g
24 Onguent antibiotique, 0,9g	24 Hand Wipes
24 Lingettes pour les mains	20 Glucose Tablets, 4g
20 Comprimés de glucose, 4g	1 CPR-Aid Rescuer Device, Single Use
Dispositif de premiers soins-RCR pour secouriste, usage unique	16 Pairs of Disposable Gloves
16 Paires de gants jetables	8 Bio-Hazard Red Bags, 60 x 60cm
8 Sac rouge Bio-Hazard, 60 x 60cm	1 Bandage Scissors, 14cm
1 Ciseaux à pansements, 14cm	1 Straight Splinter Forceps, 11.5cm
1 Pince à échardes droite, 11,5cm	2 Flat Fold Splints, 61 x 11cm
2 Attelle pliable, 61 x 11cm	2 Emergency Survival Blankets, 213 x 132cm
2 Couverture de survie, 213 x 132cm	1 Content Card
1 Carte de contenu	
1 Carte de contenu	



**698-3346**

Boîte M02 en métal  
M02 Metal Container  
32 x 41 x 11cm



## CSA, TYPE 3, GRANDES TROUSSES INTERMÉDIAIRES À L'UNITÉ

Les règlements en matière de premiers soins varient selon la province et d'autres facteurs, tels que le type d'industrie, le danger potentiel, la proximité d'une installation médicale et le nombre de travailleurs par période de travail.

## CSA, TYPE 3, LARGE INTERMEDIATE UNITIZED KITS

First aid regulations vary by province and other factors such as type of industry, potential for hazard, proximity to a medical facility and the number of workers per shift.

No.	Description	Qte /Qty
698-3345	Grande trousse de recharge intermédiaire à l'unité Large Intermediate Unitized Refill Kit	1
698-3346	Grande trousse intermédiaire en métal M02 à l'unité Large Intermediate Unitized M02 Metal Kit	1

Le contenu suivant est inclus dans ce kit:	The following contents are included in this kit:
100 Assortiment de pansements	100 Assorted Bandages
48 Tampons de gaze, 7,5 x 7,5cm	48 Gauze Pads, 7.5 x 7.5cm
24 Tampons de gaze, 10 x 10cm	24 Gauze Pads, 10 x 10cm
16 Tampons non adhérentes, 5 x 7,5cm	16 Non-Adherent Pads, 5 x 7.5cm
4 Tampon abdominal/combiné stérile, 12,5 x 22,5cm	4 Sterile Abdominal/Combine Pads, 12.5 x 22.5cm
4 Bande conforme, 5cm x 4,5m	4 Conform Bandages, 5cm x 4.5m
4 Bande conforme, 7,5cm x 4,5m	4 Conform Bandages, 7.5cm x 4.5m
4 Pansement compression, 10 x 10cm	4 Compress Bandage, 10 x 10cm
4 Pansement compression, 15 x 15cm	4 Compress Bandage, 15 x 15cm
8 Pansement triangulaire avec épingle, 102 x 102 x 142cm	8 Triangular Bandages w/ Pins, 102 x 102 x 142cm
1 Garrot tourniquet	1 Windlass Tourniquet
2 Ruban en toile, 2,5cm x 4,5m	2 Cloth Tapes, 2.5cm x 4.5m
4 Trousse de pansements pour les yeux (1 compresse oculaire stérile, 1 un protecteur oculaire en plastique)	2 Elastic Support Bandages, 7.5cm x 4.5m 4 Eye Dressing Kits (1-Eye Pad, 1-Eye Shield)
4 Compresse froide instantanée, petite	4 Instant Cold Packs, Small
100 Serviettes antiseptiques au chlorure de benzalkonium	100 BZK Antiseptic Towelettes
24 Onguent antibiotique, 0,9g	24 Antibiotic Ointments, 0.9g
24 Lingettes pour les mains	24 Hand Wipes
1 Dispositif de premiers soins-RCR pour secouriste, usage unique	20 Glucose Tablets, 4g 1 CPR-Aid Rescuer Device, Single Use
16 Paires de gants jetables	16 Pairs of Disposable Gloves
8 Sac rouge Bio-Hazard, 60 x 60cm	8 Bio-Hazard Red Bags, 60 x 60cm
1 Ciseaux à pansements, 14cm	1 Bandage Scissors, 14cm
1 Pince à échardes droite, 11,5cm	1 Straight Splinter Forceps, 11.5cm
2 Attelle pliable, 61 x 11cm	2 Flat Fold Splints, 61 x 11cm
2 Couverture de survie, 213 x 132cm	2 Emergency Survival Blankets, 213 x 132cm
1 Carte de contenu	1 Content Card



## TROUSSE D'EXTRACTION DE LA TIQUE

Débarrassez-vous des tiques dangereuses sans danger et rapidement grâce à notre trousse d'enlèvement des tiques. Cette trousse contient tous les outils dont vous avez besoin pour enlever les tiques, les consigner et les soumettre à des fins d'identification. Soyez préparé et prévenez la propagation des maladies transmises par les tiques.

### TICK REMOVAL KIT

Get rid of dangerous ticks safely and quickly with our removal kit ticks. This kit contains all the tools you need to remove, record and submit for identification. Be prepared and prevent the spread of diseases transmitted by ticks.

No.	Description	Qte / Qty
698-3240	La pochette compacte en polyester 600D avec fermeture éclair complète et attache à agrafe / Compact 600D polyester pouch with full zipper and hook clip includes	1

Comprends Include	Description	Qte / Qty
	Liste des composantes / List of components	
	Pinces à échardes avec loupe / Splinter forceps with magnifying glass	1
	Outil d'enlèvement des tiques, petit / Tick removal tool, small	1
	Outil d'enlèvement des tiques, grand / Tick removal tool, large	1
	Fiole en plastique / Plastic vial	2
	Pansements en plastique / Plastic dressings	2
	Rouleau de gaze / Roll of gauze	1
	Gants jetables, paire / Disposable gloves, pair	1
	Guide d'identification des tiques / Tick identification guide	1
	Carte d'instructions pour retrait d'une tique / Instruction card for withdrawal of a tick	1
	Fiche de source de la tique / Source sheet of the tick	1
	Lingettes à l'alcool / Alcohol wipes	2
	Serviettes antiseptiques au chlorure de benzalkonium / Antiseptic towels with benzalkonium chloride	2



## PANSEMENTS ADHÉSIFS EN TISSUS ADHESIVE DRESSINGS



Pansements rectangle en tissu petit format  
Small rectangle fabric dressings

698-2159	1,75 x 3,75 cm (0,75 x 1,5 po)	12
698-2157	1,75 x 3,75 cm (0,75 x 1,5 po)	50



Pansements carrés en tissu de format moyen  
Medium square fabric bandages

698-2162	3,75 x 3,75 cm (1,5 x 1,5 po)	12
698-2160	3,75 x 3,75 cm (1,5 x 1,5 po)	50



Pansements en tissu / bout du doigt de format reg.  
Fabric / fingertip bandages in reg.

698-2151	4,5 x 5 cm (1,75 x 1,5 po)	12
698-2148	4,5 x 5 cm (1,75 x 1,5 po)	50
698-2149	4,5 x 5 cm (1,75 x 1,5 po)	100



Pansements en tissu pour bout du doigt grand  
Large Fingertip Fabric Bandages

698-2156	7,5 x 4,5 cm (3 x 1,75 po)	12
698-2152	7,5 x 4,5 cm (3 x 1,75 po)	50
398-2153	7,5 x 4,5 cm (3 x 1,75 po)	100



Pansements en tissu pour jointures  
Fabric bandages for joints

698-2147	7,5 x 3,75 cm (3 x 1,5 po)	12
698-2144	7,5 x 3,75 cm (3 x 1,5 po)	50
698-2145	7,5 x 3,75 cm (3 x 1,5 po)	100



Pansements carrés en tissu grand format  
Large Square Fabric Dressings

698-2163	7,5 x 5 cm (3 x 2 po)	50
698-2164	7,5 x 5 cm (3 x 2 po)	100



Pansements rectangle en tissu  
Rectangle fabric dressings

698-2142	7,5 x 2 cm (3 x 0,75 po)	12
698-2143	7,5 x 2 cm (3 x 0,75 po)	25
698-2139	7,5 x 2 cm (3 x 0,75 po)	50
698-2140	7,5 x 2 cm (3 x 0,75 po)	100



Rouleau de bande de pansement en tissu  
Fabric dressing strip roll

698-2167	3,75 cm x 0,95 m (1,5 po x 1 ve.)	1
698-2169	6,25 cm x 0,95 m (2,5 po x 1 ve.)	1

## PANSEMENTS ADHÉSIFS EN TISSUS DÉTECTEUR DE MÉTAL METAL DETECTABLE STRIP FABRIC DRESSINGS




Pansements bleus en tissu avec métal détectable  
Blue fabric dressings with metal detectable

698-2193	7,5 x 2,5 cm (3 x 1 po)	50
698-2194	7,5 x 2,5 cm (3 x 1 po)	100



Pansements bleus en tissu avec métal détectable  
pour bout du doigt  
Blue fabric bandages with metal detectable fingertip

698-2196	5,5 x 4,5 cm (2,25 x 1,75 po)	50



Pansements bleus en tissu avec métal détectable  
pour jointure  
Blue fabric bandages with metal detectable joint

698-2200	7,5 x 3,75 cm (3 x 1,5 po)	50



Grands pansements bleus en tissu avec métal détectable  
pour bout du doigt  
Large blue fabric bandages with metal detectable fingertip

698-2198	7,5 x 4,5 cm (3 x 1,75 po)	50

## PANSEMENTS EN PLASTIQUE PLASTIC BANDAGES



Pansements en plastique  
Plastic bandages

698-2176	7,5 x 2 cm (3 x 0,75 po)	12
698-2177	7,5 x 2 cm (3 x 0,75 po)	25
698-2173	7,5 x 2 cm (3 x 0,75 po)	50
698-2174	7,5 x 2 cm (3 x 0,75 po)	100



Grands pansements en plastique  
Large Plastic Bandages

698-2180	7,5 x 2,5 cm (3 x 1 po)	12
698-2181	7,5 x 2,5 cm (3 x 1 po)	25
698-2178	7,5 x 2,5 cm (3 x 1 po)	100



Assortiment de pansements en plastique  
Plastic Assorted Bandages

698-2183	Tailles assorties - Assorted sizes 10 - 2,5 x 7,5 cm 30 - 2 x 7,5 cm 40 - 1,5 x 5,5 cm	1



## ROULEAUX DE GAZE GAUZE ROLLS

No.	Dimension	Qte / Qty
698-2017	2.5 cm x 4.5 m (1 po x 5 verges)	4
698-2020	5 cm x 4.5 m (2 po x 5 verges)	2
698-2022	7.5 cm x 4.5 m (3 po x 5 verges)	2
698-2024	10 cm x 4.5 m (4 po x 5 verges)	1



## TAMPONS DE GAZE GAUZE PADS

No.	Dimension	Emballage Packaging
698-2045	5 cm x 5 cm (2 po x 2 po)	25 / Sac - Bag
698-2046		100 / Bte-Box
698-2047	7.5 cm x 7.5 cm (3 po x 3 po)	25 / Sac - Bag
698-2048		100 / Bte-Box
698-2049	10 cm x 10 cm (4 po x 4 po)	25 / Sac - Bag
698-2050		100 / Bte-Box



## TAMPONS DE GAZE ABSORBANTS NON ADHÉRANT ABSORBENT NON-STICK GAUZE PADS

No.	Dimension	Emballage Packaging
698-2053	5 cm x 7.5 cm (2 po x 3 po)	100 / Bte-Box
698-2054	7.5 cm x 10 cm (3 po x 4 po)	100 / Bte-Box



## PANSEMENTS TRIANGULAIRES TRIANGULAR DRESSINGS

No.	Dimension	Emballage Packaging
698-3223	94 cm x 94 cm x 130 cm (37 po x 37 po x 51 po)	Unitaire - Unit
698-3224		1 / Bte-Box



## PANSEMENTS DE SOUTIEN ÉLASTIQUES ELASTIC SUPPORT BANDAGES

No.	Dimension	Qte / Qty
698-3225	5 cm x 4.5 m (2 po x 5 verges)	1
698-3226	7.5 cm x 4.5 m (3 po x 5 verges)	1
698-3227	10 cm x 4.5 m (4 po x 5 verges)	1
698-3228	15 cm x 4.5 m (6 po x 5 verges)	1



## PANSEMENTS COMPRESSIFS BANDAGES COMPRESSIVE

No.	Dimension	Emballage Packaging
698-2058	5 cm x 5 cm (2 po x 2 po)	Unitaire - Unit
698-2060		2 / Bte-Box
698-2062	7.5 cm x 7.5 cm (3 po x 3 po)	Unitaire - Unit
698-2064		1 / Bte-Box
698-2067	10 cm x 10 cm (4 po x 4 po)	Unitaire - Unit
698-2072		1 / Bte-Box



## PANSEMENTS CONFORMANTS BANDAGES CONFORMANT

No.	Dimension	Emballage Packaging
698-2038	7.5 cm x 4.5 m (3 po x 5 verges)	1 / Sac - Bag
698-2041	10 cm x 4.5 m (4 po x 5 verges)	1 / Sac - Bag



## APPLICATEURS OUATÉS APPLICATORS WADDED

No.	Dimension	Emballage Packaging
698-2122	7.5 cm (3 po)	25 / Sac - Bag
698-2123		100 / Sac - Bag
698-2124	15 cm (6 po)	100 / Sac - Bag

## BÂTONS DE POUX LICE STICKS

No.	Dimension	Emballage Packaging
698-2125	15 cm (6 po)	100 / Sac - Bag


**RUBAN ADHÉSIF ÉTANCHE AVEC ROULEAU ET COUVERCLE**  
**WATERPROOF ADHESIVE TAPE WITH ROLL AND COVER**

No.	Dimension	Qte / Qty
698-3229	1.25 cm x 4.5 m (1/2 po x 5 verges)	1
698-3230	2.5 cm x 4.5 m (1 po x 5 verges)	1


**DISTRIBUTEUR DE RUBAN AVEC COUVERCLE**  
**TAPE DISPENSER WITH LID**

No.	Dimension	Qte / Qty
698-2224	1.25 cm x 4.5 m (1/2 po x 5 verges)	1
698-2225	2.5 cm x 4.5 m (1 po x 5 verges)	1


**RUBAN TRI-CUT AVEC COUVERCLE**  
**TRI-CUT TAPE WITH COVER**

No.	Dimension	Qte / Qty
698-2222	5 cm x 4.5 m (2 po x 5 verges)	1


**RUBAN ADHÉSIF EN TOILE**  
**ADHESIVE TAPE CANVAS**

No.	Dimension	Qte / Qty
698-3501	1.25 cm x 2.25 m (1/2 po x 2.5 verges)	1
698-3502	1.25 cm x 4.5 m (1/2 po x 5 verges)	1
698-3503	2.5 cm x 2.25 m (1 po x 2.5 verges)	1
698-3504	2.5 cm x 4.5 m (1 po x 5 verges)	1


**RUBAN DE GAZE COHÉSIF**  
**COHESIVE GAUZE TAPE**

No.	Dimension	Emballage Packaging
698-2228	1.25 cm x 27 m (1/2 po x 30 verges)	24 / Sac - Bag
698-2229	2 cm x 27 m (3/4 po x 30 verges)	16 / Sac - Bag
698-2230	2.5 cm x 27 m (1 po x 30 verges)	12 / Sac - Bag
698-2231	5 cm x 27 m (2 po x 30 verges)	6 / Sac - Bag


**DISSOLVANT À RUBAN**  
**TAPE REMOVER**

No.	Dimension	Qte / Qty
698-3235	100 ml	1
698-3236	500 ml	1
698-3237	4 L	1


**ALCOOL À FRICTION**  
**TAPE REMOVER**

No.	Dimension	Qte / Qty
698-2238	100 ml	1
698-2239	500 ml	1
698-2240	4 L	1


**SAVON VERT ANTISEPTIQUE**  
**ANTISEPTIC GREEN SOAP**

No.	Dimension	Qte / Qty
698-2271	50 ml	1
698-2272	100 ml	1
698-2273	500 ml	1
698-2274	4 L	1


**PEROXYDE D'HYDROGÈNE**  
**HYDROGEN PEROXIDE**

No.	Dimension	Qte / Qty
698-2241	100 ml	1
698-2242	250 ml	1
698-2243	500 ml	1
698-2244	4 L	1


**TAMPONS À L'ALCOOL**  
**ALCOHOL SWABS**

No.	Dimension	Emballage Packaging
698-2258	Sachet	50 / Sac - Bag
698-2256	Sachet	100 / Bte - Box
698-2257	Sachet	200 / Bte - Box


**TAMPONS ANTISEPTIQUES**  
**ANTISEPTIC SWABS**

No.	Dimension	Emballage Packaging
698-2261	Sachet	12 / Bte - Box
698-2259	Sachet	25 / Sac - Bag


**CRÈME ANTIBIOTIQUE POLYSPORIN® - RÉGULIÈRE**  
**POLYSPORIN® ANTIBIOTIC CREAM - STANDARD**

No.	Dimension	Emballage Packaging
698-2281	Tube 15 g	1
698-2283	Tube 30 g	1


**CRÈME ANTIBIOTIQUE POLYSPORIN® - POUR BRÛLURE**  
**POLYSPORIN® ANTIBIOTIC CREAM - FOR BURNS**

No.	Dimension	Emballage Packaging
698-2284	Tube 15 g	1


**CRÈME ANTIBIOTIQUE POLYSPORIN® - TRIPLE ACTION**  
**POLYSPORIN® ANTIBIOTIC CREAM - TRIPLE ACTION**

No.	Dimension	Emballage Packaging
698-2285	Tube 15 g	1
698-2286	Tube 30 g	1



### CRÈME DE PREMIERS SOINS CETRIMIDE À 0.5%

Pour les petites blessures, coupures, abrasions, égratignures et brûlures mineures. Contient un antiseptique qui aide à nettoyer et à tuer les bactéries, sur et sous la peau. Protège contre l'infection et favorise la guérison rapide.

### CETRIMIDE FIRST AID CREAM, 0.5%

For small wounds, cuts, abrasions, scratches and minor burns. Contains an antiseptic that helps cleanse and kill bacteria, on and under the skin. Protects against infection and promotes rapid healing.

No.	Dimension	Emballage Packaging
698-2275	Tube 15 g	1



### ANTISEPTIQUE DE PREMIERS SOINS EN VAPORISATEUR

Une solution antiseptique idéale pour le nettoyage des plaies, coupures, égratignures et brûlures mineures. Tue les bactéries et les germes nocifs

### ANTISEPTIC FIRST AID SPRAY

An antiseptic solution ideal for the cleansing of wounds, cuts, scratches, and minor burns. Kills harmful bacteria and germs.

No.	Dimension	Emballage Packaging
698-2250	vaporisateur 100 ml / Spray 100 ml	1



### GLYCOL POLYÉTHYLÉNE, ONGUENT HYDROSOLUBLE P.E.G.

Onguent hydro soluble pour plaies et brûlures mineures.

### P.E.G. POLYETHYLENE GLYCOL, WATER SOLUBLE OINTMENT

Water soluble ointment for minor wounds and burns.

No.	Dimension	Emballage Packaging
698-2276	Bouteille / Bottle 65 g	1



### GELÉE DE PÉTROLE

Protège et retient l'humidité pour aider la peau sèche à guérir. Doux pour la peau, hypoallergénique

### PETROLEUM JELLY

Protects and locks in moisture to help dry skin heal. Gentle on your skin, hypoallergenic and non-comedogenic

No.	Dimension	Emballage Packaging
698-2277	Tube 28 g	1
698-2278	Bocal 460 ml / Jar 460 ml	1
698-2279	Seau 2 kg / Bucket 2 kg	1
698-2280	Seau 20 L / Bucket 20 L	1



### AÉROSOL DE PREMIERS SOINS SOLARCAÏNE® AVEC LIDOCAÏNE.

Procure un soulagement immédiat des coupures mineures, des éraflures, des abrasions cutanées, des brûlures mineures et des coups de soleil

### SOLARCAÏNE® FIRST AID SPRAY WITH LIDOCAINE

Provides immediate relief of minor cuts, scrapes, skin abrasions, minor burns, and sunburns

No.	Dimension	Emballage Packaging
376-say437	Bouteille / Bottle 115 g	1



### BACTINE ANTISEPTIQUE

Aide à nettoyer les plaies, à prévenir les infections et à soulager la douleur et les démangeaisons causées par les coups de soleil, les brûlures mineures, les écorchures, les piqûres d'insectes, l'herbe à puce, etc.

### ANTISEPTIC BACTINE SPRAY PUMP

Helps cleanse wounds, prevent infection and relieve pain and itching caused by sunburn, minor burns, abrasions, insect bites, poison ivy, etc.

No.	Dimension	Emballage Packaging
698-2294	Pompe de pulvérisation 105 ml / Spray pump 105 ml	1



### TAMPONS HUMIDES SECOND SKIN®

fabriqués à partir d'eau pure et stérile pour refroidir et apaiser au contact. Une barrière humide et confortable aide à guérir tout en protégeant la brûlure, les éraflures ou l'abrasion. Aide à prévenir les cicatrices. Le tampon non adhérent permet un changement facile des pansements.

### MOIST BURN PADS SECOND SKIN®

made from pure, sterile water to cool and soothe on contact. A moist comfortable barrier helps heal while protecting the burn, scrape or abrasion. Helps prevent scarring. Non-adherent pad allows for easy change of dressings.

No.	Dimension	Qte / Qty
698-2289	3.8 cm x 5 cm (1-1/2 po x 2 po)	6 / Bte - Box
698-2290	5 cm x 7.5 cm (2 po x 3 po)	4 / Bte - Box
698-2291	7.5 cm x 10 cm (3 po x 4 po)	3 / Bte - Box



### COMPRESSE RÉUTILISABLE RAPID RELIEF® CHAUD / FROID

Compresse de gel chaud / froid réutilisable avec gel Form-Fits. Va au micro-ondes. Flexible lorsqu'il est congelé. Gel non toxique. Conçu pour atteindre; Froid 10 - 20°F (-12 - -6.6°C) et micro-ondes 125 - 130°F (51.6 - 54.4°C)

### REUSABLE RAPID RELIEF® COMPRESS HOT / COLD


Reusable Hot/Cold Gel Compress with Form-Fit Gel. Microwave safe. Flexible when frozen. Non-toxic Gel. Reusable. Designed to achieve; Cold 10 - 20°F (-12 - -6.6°C) and Microwaved 125 - 130°F (51.6 - 54.4°C).

No.	Dimension	Qte / Qty
698-2406	15 cm x 10 cm (6 po x 4 po)	1
698-2407	25 cm x 12 cm (10 po x 5 po)	1
698-2408	20 cm x 15 cm (8 po x 6 po)	1
698-2409	30 cm x 25 cm (12 po x 9 po)	1



### COMPRESSE FROIDE INSTANTANÉE INSTANT COLD COMPRESS

No.	Dimension	Qte / Qty
698-3440	18 cm x 11.5 cm (7 po x 4.5 po)	1
698-3441	25 cm x 15 cm (10 po x 6 po)	1


**POPS GLACÉS SQWEEZE®**

• Vendu en 5 saveurs assorties • Paquet de 10 pops glacés

**SQWINCHER SQWEEZE FREEZER POPS**

Sold in 5 flavors assorted 1.0 per package

No.	Saveur Flavor	Qte / Qty
700-11130	Lime et citron / Lemon lime Orange / Orange Cerise / Cherry Raisin / Grape Baies mélangées / Mixed berry	10 Pops ass.


**CONCENTRÉ DE BOISSON - FORMULE RÉGULIÈRE**

• Faible teneur en sodium et sans gluten • Formule « sans remuer », ajouter simplement à l'eau •

Pour réhydrater, restaurer et recharger le corps. Pompe vendu séparément.

**SQWINCHER SQWEEZE FREEZER POPS**

Low Sodium and gluten free. «No Stir» Formula, Simply add to water. Rehydrate, restore, recharge body before. Pump sold separately

No.	Saveur Flavor	Qte / Qty
700-11020	Limonade / Lemonade	1
700-11021	Orange / Orange	1
700-11022	Punch aux fruits / Fruit punch	1
700-11023	Lime et citron / Lemon lime	1
700-11024	Punch tropicale / Tropical punch	1
700-11025	Raisin / Grape	1
700-11027	Baies mélangées / Mixed berry	1
700-11302	Pompe 1 oz. / Pump 1oz.	1


**SQWINCHER ZERO QWIK STIK**

• Reconstitution d'électrolyte en poudre. • 50 unités de 3g par paquet. • Sans gluten, sucre ni calories. • Déchirer la pochette et verser la poudre dans une bouteille de 20 oz

**SQWINCHER ZERO QWIK STIK**

• Electrolyte replenishment powder. • 50 units of 0.11 oz (3 g) per package. • Gluten free, no sugar or calories. • Tear open the pouch and pour the powder into a 20 oz bottle of water

No.	Saveur Flavor	Qte / Qty
700-11060100-OR	Orange / Orange	50 unit / Pqt - Pkg
700-11060102-FP	Punch aux fruits / Fruit punch	50 unit / Pqt - Pkg
700-11060453-SL	Limonade fraise / Strawberry lemonade	50 unit / Pqt - Pkg
700-11060101-FP	Baies mélangées / Mixed berry	50 unit / Pqt - Pkg

**SQWINCHER® FAST PACK™ CONCENTRE LIQUIDE**

- Emballage pratique et économique. • 50 unités de 18 ml (6 oz.) par paquet. • Le sachet peut être utilisé comme gobelet. Formule sans remuer.

**SQWINCHER® FAST PACK™ LIQUIDE CONCENTRATE**

- Convenient and cost-effective packaging. • 50 units of 0.6 oz (18 ml) per package. • Package can be used as a drinking cup. Formula without stirring.

No.	Saveur Flavor	Qte / Qty
700-11080	Limonade	50 unit / Pqt - Pkg
700-11086	Orange / Orange	50 unit / Pqt - Pkg
700-11081	Punch aux fruits / Fruit punch	50 unit / Pqt - Pkg
700-11082	Lime et citron / Lemon lime	50 unit / Pqt - Pkg

**GLACIÈRE 5 GALLONS SQWINCHER**

- Robuste et durable
- Poignées de transport et couvercle à vis.
- Bec à bouton-poussoir facile d'utilisation.
- Accès facile autour des usines ou des chantiers de construction
- Le logo SQWINCHER® et la couleur vive permettent d'identifier facilement la glacière Sqwincher®

**5 GALLON SQWINCHER® COOLER**

- Heavy Duty container. • 18.93 L (5 gallons) container.
- Carry handles and screw cover
- Easy-to-use push-button spout.
- Easy access around factories and construction sites.
- The SQWINCHER® logo and its colourful branding make it easy to identify the cooler

No.	Dimension	Qte / Qty
700-11338	18.93 Litres (5 gallons)	1



## NOTES

**CONTACTEZ-NOUS  
GET IN TOUCH**

**1 800 463-5259**

**info@prdistribution.ca**

**Notre service,  
toujours en tête.<sup>MD</sup>** **Our service,  
one step ahead.<sup>TM</sup>**

prdistribution.ca

1 800 463-5259  
[info@prdistribution.ca](mailto:info@prdistribution.ca)

**Siège social - Head Office**  
6500, rue Zéphirin-Paquet  
Québec QC G2C 0M3  
T 418 872-6018 F 418 872-6583

**Succursale - Branch**  
1100, rue de la Manic  
Saguenay QC G7K 1A2  
T 418 545-1100 F 418 545-1104

