

2021

GUIDE DE CONSTRUCTION

GANTS DE TRAVAIL POUR LA SÉCURITÉ ET LE CONFORT

DEXTERITY®



#S13FRNE | 5-11

- Membrane tricotée jauge 13 augmentant la dextérité et le mouvement des mains
- Les paumes enduites de néoprène ignifuge offrent une excellente adhérence en conditions humides et sèches
- Les tests d'arcs électriques classent ces gants au niveau 2, avec une valeur de performance thermique de l'arc de 11 cal/cm².
- Filament de carbone dissipateur électrostatique conférant des propriétés antistatiques
- Traités avec Ultra-Fresh afin d'éliminer 99,9 % des microbes



TENACTIV™



#S18TAFGN | 5-12

- Gants en tricot de fibre filament composite jauge 18
- L'enduit de mousse de nitrile offre une bonne adhérence avec les pièces légèrement huilées
- Spécifiquement conçus avec des propriétés dissipateurs de charges électrostatiques (ESD) pour effectuer le travail microélectronique
- Traités avec Ultra-Fresh afin d'éliminer 99,9 % des microbes
- Tactiles



TENACTIV™



#S18TAFGNT | 5-11

- Le revêtement ZedCoat™ sur la paume de ces gants offre une excellente protection contre les risques d'abrasion et offre une excellente adhérence à sec
- Gants de fibre filament composite jauge 18 non pelucheux
- Traités avec Ultra-Fresh afin d'éliminer 99,9 % des microbes
- Sans silicone
- Tactiles



TENACTIV™



#S21TAXFN | 5-12

- Mélange de TenActiv™, de Wire-Core et de fibre de filament composite offrant une résistance aux coupures à 360°
- Les fibres à haute résistance sont maintenues décollées de la peau pour plus de confort et une vie utile plus longue
- Tricot jauge 21 se conformant à la main offrant une sensation de main nue et une dextérité imbattables
- La paume enduite de mousse de nitrile maintient une poigne solide lorsqu'il faut tenir des pièces légèrement huilées
- Tactiles





TENACTIV™



#STACXPNT | 5-12

- Offrant une excellente résistance aux coupures ainsi qu'une protection contre les perforations et l'abrasion, ces gants offrent une protection sous de multiples angles.
- TenActiv™/HPPE/acier/mélange composite de fibres filaments
- Revêtement de nitrile microporeux offrant une excellente adhérence en déplaçant l'huile sur les surfaces glissantes
- Articulation du pouce renforcée en nitrile



COUPURE

PERFORATION

ABRASION

4X43F

CE

TENACTIV™



#STACXPURT | 5-12

- TenActiv™/HPPE/acier/mélange composite de fibres filaments
- Les paumes enduites de polyuréthane offrent une bonne adhérence et une excellente sensation tactile
- Articulation du pouce renforcée enduite de nitrile



COUPURE

PERFORATION

4X43E

CE

TENACTIV™



#STAGXPU | 5-12

- Mélange d'acier, de PEHP et de composite de fibre filament jauge 13
- Les paumes enduites de polyuréthane offrent une bonne adhérence et une excellente sensation tactile



COUPURE

PERFORATION

DEXTERITY®



#S15NAPN | P-2TG

- Le tricot de nylon à jauge fine est doux, souple et durable
- L'enduit de nitrile microporeux à la paume n'absorbe pas les huiles et les liquides afin que les mains restent sèches
- Les cratères agissent comme de petites ventouses pour augmenter l'adhérence dans des conditions humides et huileuses
- Excellente résistance à l'abrasion



PERFORATION

ABRASION

TENACTIV™



#S18TAXFN | 6-12

- Mélange de TenActiv™, de PEHP, de Wire-Core et de fibre de filament composite offrant une excellente résistance aux coupures
- La fibre haute résistance est intégrée de manière à ne pas toucher la main, ce qui permet un confort complet et une durabilité prolongée
- Tricot jauge 18 s'adaptant à la main pour une sensation mains nues
- L'enduit de mousse de nitrile offre une bonne adhérence avec les pièces légèrement huilées
- La couleur Hi-viz permet au porteur d'être attentif à l'emplacement de la main.
- Tactiles



COUPURE



PERFORATION



ABRASION



FABRIQUE AU CANADA

TENACTIV™



#S18TAGGFN | 5-11

- Faits de fil TenActiv™ très robuste pour une résistance impressionnante aux coupures
- Paumes enduites de mousse de nitrile augmentant l'adhérence dans des conditions humides et huileuses
- Sans silicone et non pelucheux
- Coquille verte à haute visibilité pour rendre les travailleurs plus visibles
- Tactiles
- Spécifiquement conçus avec des propriétés dissipatrices de charges électrostatiques (ESD) pour le travail microélectronique.



COUPURE



PERFORATION



ABRASION



FABRIQUE AU CANADA

TENACTIV™



#STAGPNVPI | 6-12

- Ces gants résistants aux coupures et amortissant les vibrations sont fabriqués en nitrile microporeux, ce qui garantit que les mains restent sèches.
- Fabriqués avec le fil TenActiv™ de fibre filament composite qui est plus résistant que l'acier à poids égal.
- Matelassage de néoprène sur les paumes et les index pour assurer un excellent amortissement des vibrations
- L'enduit de nitrile microporeux n'absorbe pas les huiles ou les liquides afin que les mains restent sèches
- Les cratères agissent comme de petites ventouses pour augmenter l'adhérence dans des conditions humides et huileuses



COUPURE



PERFORATION



ABRASION

TENACTIV™



#S18WTFN | 8-12

- Dotés d'une membrane Water-Tite, ces gants sont étanches à l'eau.
- Mélange PEHP et jauge 18
- La paume enduite de mousse de nitrile agit comme une éponge pour absorber les liquides, offrant une excellente prise dans les applications humides ou légèrement huileuses.
- Version hivernale disponible (S18WTLFN)



COUPURE



PERFORATION



ABRASION



CHEMSTOP™



#F236 | TAILLE UNIQUE (XL)

- Ces gants en PVC à double épaisseur sont approuvés par l'ACIA, ce qui les rend sûrs pour la manipulation des aliments.
- PVC de 14 po de qualité supérieure à double trempage offrant une bonne résistance à l'abrasion.
- Doublure absorbante en jersey molletonné pour garantir un meilleur confort
- Traitement antibactérien pour assurer une meilleure protection contre les odeurs



ENDURA®



#370GFKL | M-2TG

- Dotés d'une protection contre les coupures et la chaleur, ces gants en peau de chèvre vous protègent efficacement.
- La peau de chèvre reste durable et résistante, tout en conservant sa haute résistance à la traction.
- La partie de la main des gants est doublée de tricot en fibre interlock de Kevlar® de fin calibre, coupé-cousu
- Fibre entièrement cousue en Kevlar® DuPont™ pour la résistance à la chaleur et l'intégrité des coutures.
- Manchettes larges en cuir fleur de vache



ENDURA®



#505BU | TAILLE UNIQUE (L)

- Ces gants en cuir vachette fendu résistants aux flammes se présentent sous la forme d'un dos continu d'une seule pièce.
- Faits de cuir de vache fendu pour un usage intensif, mais confortable
- Doublure intégrale en coton isotherme semblable à une chaussette pour le confort et une protection supplémentaire contre la chaleur
- Propriétés ignifuges, les gants ne brûleront pas, ne s'égoutteront pas et ne fondront pas
- Soudures en cuir sur toutes les coutures vulnérables et coutures en fibre Kevlar® DuPont™ sur toute la surface.



TENACTIV™



#STAFGFNVB | 6-12

- Fil TenActiv™ jauge 13 offrant une excellente résistance aux coupures tout en étant frais et confortable sur la peau
- L'enduit de mousse de nitrile offre une bonne adhérence avec les pièces légèrement huilées



TENACTIV™



#STAGBLPVB | P-3TG

- ErgoHyde offre une première dans l'industrie en thermoformant la paume en une forme ergonomique 3D, offrant un confort inégalé tout au long de la journée et une dextérité exceptionnelle.
- La paume en cuir vachette offre une excellente résistance à l'abrasion.
- La paume traitée Oilbloc™ repousse l'huile et l'eau pour une adhérence sur surface mouillée ou sèche 50 % supérieure à celle des modèles concurrents.



ENDURA®



#378GKGVB | TP-3TG

- Ce gant donne une protection de niveau 3 contre les arcs électriques avec une valeur de performance thermique de l'arc de 33 cal/cm²
- La peau de caprins à résistance élevée à la traction offre une résistance remarquable à l'abrasion
- Traités avec Oilbloc™ pour repousser l'huile et l'eau
- Paumes rembourrées de gel pour amortir les vibrations
- Également disponible en version hiver (#378KGTVB), la version hiver n'inclut pas la protection contre les arcs électriques



ENDURA®



#375KGVVB | P-2TG

- Avec sa fabrication qui comprend de la fibre Kevlar DuPont™ et une doublure en composite de fibre de filament, ce gant plaira assurément.
- La peau de caprins à résistance élevée à la traction offre une résistance remarquable à l'abrasion
- Traités avec Oilbloc™ pour repousser l'huile et l'eau
- Également disponible en version hiver (#375KGTVB)



«DUPONT»
Kevlar

ENDURA®



#378GKGVB | TP-3TG

- La peau de caprins à résistance élevée à la traction offre une résistance remarquable à l'abrasion
- Excellente résistance aux coupures grâce à la doublure en mélange de Kevlar® DuPont™ et de composite de fibre de filament
- Paumes rembourrées de gel pour amortir les vibrations
- Également disponible en version hiver (#378KGTVB)



«DUPONT»
Kevlar



ENDURA®



#378GKGE | P-3TG

- La peau de caprins à résistance élevée à la traction offre une résistance remarquable à l'abrasion
- Doublure avec garnissage en fibre composite de filament Kevlar® DuPont™
- Les tests d'arc électrique ont placé ces gants au niveau 3, avec une valeur APTV de 36 cal/cm²
- Également disponible en version hiver (#378GKGTL)



«DUPONT»
Kevlar®

ENDURA®



#378GOBKL | P-3TG

- La peau de caprins à résistance élevée à la traction offre une résistance remarquable à l'abrasion
- Traités avec Oilbloc™ pour une résistance à l'huile et l'eau
- Doublure en fibre de Kevlar® DuPont™ résistante aux coupures
- Les tests d'arc électrique ont placé ces gants au niveau 4, avec une valeur APTV de 41 cal/cm²
- Également disponible en version hiver (#378GOBTKL)



«DUPONT»
Kevlar®



ENDURA®



#365DLX6KG | P-TG

- Fabriqué avec 3½ onces de cuir fleur de vache lourd sélectionné, cuir fleur de vache.
- Excellentes propriétés repoussant l'eau, l'huile et les taches
- Pièces de renforcement au niveau du pouce et de la paume
- Manchettes avec bandes 3M™ réfléchissantes, argentées et flanquées par des bandes à haute visibilité pour une visibilité optimale
- Doublure intérieure en fibre de Kevlar® DuPont™ offrant une protection de niveau A4 contre les coupures et une protection de niveau 5 contre les perforations selon l'ANSI
- Également disponible en version hiver (#365DLXTKG)



ENDURA®



#378GOT | P-3TG

- La peau de caprins à résistance élevée à la traction offre une résistance remarquable à l'abrasion
- Pouce en clé de voûte pour une durabilité accrue et un meilleur confort
- Bout des doigts orange à haute visibilité pour augmenter le niveau de sécurité
- Aussi offerts en version pour l'hiver (378GOTTTL)



ENDURA®



#378GAHVB | P-3TG

- Paumes en cuir de chèvre robuste pour une excellente résistance à l'abrasion
- Bandes réfléchissantes 3M™ Scotchlite™ améliorées pour une visibilité accrue pendant le travail
- La coupe américaine comprend le pouce et l'index recouverts entièrement de cuir
- Ces gants à enfiler sont faciles à mettre et leur endos élastique offre un ajustement parfait
- Également disponible en version hiver (#378GHVTL)



CLUTCH GEAR®



#MXGKGHV | P-3TG

- Les paumes en cuir fleur de chèvre offrent une incroyable résistance à l'abrasion et une durabilité accrue
- Le cuir entoure le bout des doigts afin d'éliminer les coutures dans les zones traditionnelles d'usure, pour une durée de vie accrue
- Doublure en fibre filament composite et en Kevlar® DuPont™ pour une protection de niveau A5 (2 412 grammes) contre les coupures selon l'ANSI
- Les larges poignets élastiques avec bandes à fermeture autoagrippante au dos signifient que vous pouvez obtenir un ajustement parfait et confortable qui maintient les débris à l'extérieur
- Également disponible en version hiver (#MXGKGHVTL)



«DUPONT»
Kevlar.

CONTENDER®



#KAWC10 | TAILLE UNIQUE

- Manches tubulaires en tricot résistants aux coupures et à la chaleur en fibre para-amide à double épaisseur
- Propriétés ignifuges, les manches ne brûleront pas, ne s'égoutteront pas et ne fondront pas
- Disponible avec ouverture pour le pouce (#KAWC10TH)



TENACTIV™



#KTAG1T18 | P-2TG

- Soutien-manches élastiques STAYz-UP™ qui maintiennent les manches en place pour couvrir complètement les bras
- Les manches garantissent une sensation de fraîcheur sur la peau, vous procurant ainsi un confort qui dure toute la journée
- Disponible avec ouverture pour le pouce (#KTAG1T18T)





TENACTIV™



#S18TAFG | 5-11

- Les gants TenActiv™ contiennent un fil continu non pelucheux qui est plus résistant que l'acier à poids égal
- Protection à jauge fine contre les coupures de niveau 4 ANSI, résistance aux coupures vraiment inégalée dans un gant à haute dextérité et à sensibilité tactile élevée.
- La fibre haute résistance est intégrée de manière à ne pas toucher la main, ce qui permet un confort complet et une durabilité prolongée
- Sans silicone



KEEPKLEEN®



#RD8NPF | P-2TG

- Gants en nitrile de 8 mil sans poudre
- Le nitrile résiste mieux aux perforations et aux déchirures
- Sans silicone
- Ne pas utiliser à des fins médicales.



SUPERA™



#SXNMCM12 | M-TG

- Membrane imperméable et respirante pour éviter la pénétration de l'eau et améliorer le confort.
- La doublure Coolmax™ élimine rapidement l'humidité pour garder les pieds au sec
- Tricot sans couture pour améliorer le confort et réduire l'usure liée aux coutures.
- Extérieur en nylon extensible pour plus d'extensibilité et de confort
- Détermination de la résistance à la pénétration de l'eau – test de pression hydrostatique CAN/CGSB-4.2, No. 26.3-2010/ISO 811:1981

SUPERIOR®



#GLV-BLT-CLIP | TAILLE UNIQUE

Les gants qui ne sont pas à portée de main sont des gants qui ne sont pas portés – assurez-vous que la protection des mains n'est jamais plus loin que la longueur du bras avec notre pince à gants Superior.

- Conçue pour une utilisation facile et une sensation de légèreté, la pince à gants se fixe facilement à n'importe quelle anse de ceinture.
- Un système magnétique intégré permet de se libérer facilement et en toute sécurité en cas d'accrochage.



Membre platine



superiorglove®

superiorglove.com | 1.800.265.7617



36 Vimy St, Acton, ON L7J 1S1

SGW.052021