



TUFFTM
GRADE

CATALOGUE DE PRODUITS 2020

FOURNITURES DE SÉCURITÉ

OUTILS À MAIN

FOURNITURES D'ATELIER

MANUTENTION

OUTILS DE COUPE



PR DISTRIBUTION

WWW.PR DISTRIBUTION.CA

1 800 463-5259

TUFF GRADE

Présent sur vos chantiers depuis 2005, Tuff Grade propose une sélection exclusive d'outils et de produits de sécurité de haute qualité, au rendement éprouvé, qui fournissent une expérience utilisateur optimale et des résultats professionnels.

TESTS PROFESSIONNELS

Tous les produits Tuff Grade sont testés par des professionnels sur le terrain pour garantir une qualité optimale en toutes circonstances. Nous savons que vous avez besoin des meilleurs outils pour assurer votre sécurité et réaliser vos projets.

DISTRIBUTEURS EXCLUSIFS

Nos produits industriels, de sécurité et d'énergie hydraulique sont utilisés au quotidien par des travailleurs d'un large éventail d'industries.

Les distributeurs Tuff Grade nous connaissent parfaitement et vous aideront dans la sélection de vos produits et vos décisions d'achat. Leur expertise et leur connaissance des réalités du terrain influent sur les caractéristiques techniques que nous exigeons de chacun de nos produits: soyez rassurés que vos produits Tuff Grade performeront au plus haut niveau.

PRODUITS DE QUALITÉ

Tuff Grade se définit comme une marque axée sur le client et la qualité; nous offrons une sélection complète de produits pour tous vos travaux.



**Pour tout connaître sur nos produits,
visitez le**

WWW.PRISTRIBUTION.CA

Fournitures de sécurité



1 - 22

Outillage à main



23 - 35

Fournitures d'atelier



36 - 50

Manutention



51 - 58

Outils de coupe



59 - 65

MASQUES À POUSSIÈRE

- Légers
- Barrette nasale souple et ajustable permettant un ajustement confortable
- Respiration facile pour plus de confort
- Conception à deux sangles permettant un ajustement parfait
- Quantité par boîte: 50

Numéro de produit	N95	Qté boîte	Valve
700-2184	Non	50	Non



MASQUES CONTRE LES PARTICULES N95

- Légers
- Barrette nasale moulable pour créer un ajustement bien serré
- Conception à deux sangles permettant un ajustement parfait
- Respiration facile pour plus de confort
- Approuvés NIOSH N95
- Quantité par boîte: 20

Numéro de produit	N95	Qté boîte	Valve
700-2185	Oui	20	Non



- Légers
- Barrette nasale souple et ajustable permettant un ajustement confortable
- Conception à deux sangles permettant un ajustement parfait
- Valve incorporée offrant plus de confort à l'utilisateur
- Approuvés NIOSH N95
- Quantité par boîte: 10

Numéro de produit	N95	Qté boîte	Valve
700-3900	Oui	10	Oui



LUNETTES DE SÉCURITÉ

- Verres transparents antibuée
- Homologuées CSA Z94.3-07
- Modèle léger et enveloppant
- Embout nasal moulé
- Verres en polycarbonate sans monture
- Antiégratignure

Numéro de produit	Couleur de la monture	Couleur des verres	Antibuée
700-3083	Transparent	Transparent	Oui



- Verres transparents
- Homologuées CSA Z94.3-07
- Modèle léger et enveloppant
- Embout nasal moulé
- Verres en polycarbonate sans monture
- Antiégratignure

Numéro de produit	Couleur de la monture	Couleur des verres	Antibuée
700-3084	Transparent	Transparent	Non



- Verres gris
- Homologuées CSA Z94.3-07
- Modèle léger et enveloppant
- Embout nasal moulé
- Verres en polycarbonate sans monture
- Antiégratignure

Numéro de produit	Couleur de la monture	Couleur des verres	Antibuée
700-3085	Transparent	Gris	Non



- Verres intérieurs / extérieurs
- Homologuées CSA Z94.3-07
- Modèle léger et enveloppant
- Embout nasal moulé
- Verres en polycarbonate sans monture
- Antiégratignure

Numéro de produit	Couleur de la monture	Couleur des verres	Antibuée
700-3086	Transparent	Transparent	Non



LUNETTES DE SÉCURITÉ

- Couleur des verres: transparent
- Revêtement: monture antibuée
- Couleur: transparent
- Branches: caoutchouc (noir)
- CSA: Z94.3-07 Box
- Quantité par paquet: 12

Numéro de produit	Couleur de la monture	Couleur des verres	Antibuée
700-2193	Transparent	Transparent	Oui



- Couleur des verres: transparent
- Couleur de la monture: noire
- Branches: réglables (noires)
- CSA: Z94.3-07
- Quantité par paquet: 12

Numéro de produit	Couleur de la monture	Couleur des verres	Antibuée
700-2194	Noire	Transparent	Non



- Couleur des verres: transparent
- Couleur de la monture: transparente
- Lunettes de visiteur
- Quantité par paquet: 12

Numéro de produit	Couleur de la monture	Couleur des verres	Antibuée
700-2195	Transparent	Transparent	Non



GILETS DE SIGNALISATION

- Ruban réflecteur de 2 po;
- Détachable en 5 points;
- Maille 100% polyester;
- Homologués ACNOR Z96-09 Classe 2, Niveau 2;
- Homologués ANSI / ISEA 107-2004; WCB 2-1997; BC MoT T09-055.

Numéro de produit	Couleur	Grandeur	Arrière	Ruban réflecteur
700-1719	Orange	Universelle	"X"	3M™ Scotchlite™ de 2 po
700-1720	Citron	Universelle	"X"	3M™ Scotchlite™ de 2 po



GILETS DE SIGNALISATION

- Ruban réflecteur de 2 po;
- Détachable en 5 points;
- Maille 100% polyester;
- Homologués ACNOR Z96-09 Classe 2, Niveau 2;
- Homologués ANSI / ISEA 107-2004; WCB 2-1997; BC MoT T09-055.

Numéro de produit	Couleur	Grandeur	Arrière	Poche	Ruban réflecteur
700-2030	Orange	Universelle	"X"	1 - poitrine gauche	2 po générique
700-3757	Orange	Universelle	"X"	2 - porte-carte gauche et poitrine droit	2 po générique



- Détachable en 5 points;
- Maille 100% polyester;
- Homologués ACNOR Z96-09 Classe 2, Niveau 2;
- Homologués ANSI / ISEA 107-2004; WCB 2-1997; BC MoT T09-05.


Numéro de produit	Couleur	Grandeur	Arrière	Ruban réflecteur
700-1721	Orange	P / M	"X"	3M™ Scotchlite™ de 2 po
700-1722	Orange	G / XG	"X"	3M™ Scotchlite™ de 2 po
700-1723	Orange	2XG / 3XGL	"X"	3M™ Scotchlite™ de 2 po
700-1724	Citron	P / M	"X"	3M™ Scotchlite™ de 2 po
700-1725	Citron	G / XG	"X"	3M™ Scotchlite™ de 2 po
700-1726	Citron	2XG / 3XGL	"X"	3M™ Scotchlite™ de 2 po



HARNAIS DE CIRCULATION

- Ruban réflecteur de 2 po;
- 100% nylon;
- Répondent aux normes de l'ACNOR.

Numéro de produit	Couleur	Grandeur	Arrière	Reflective Tape
700-1727	Orange	Moyen	"X"	2 po générique
700-1728	Orange	Grand	"X"	2 po générique
700-1729	Orange	X-Grand	"X"	2 po générique
700-1730	Orange	2X-Grand	"X"	2 po générique
700-2381	Citron	Universelle	"X"	2 po générique



CÔNES DE CIRCULATION

- Le corps est fait de PVC résistant, avec une base en caoutchouc noir, pour une utilisation dans n'importe quelles conditions météo
- Couleur orange sécurité à haute visibilité
- Plage de température : - 20 °C à + 50 °C

Numéro de produit	Hauteur	Socle	Bande	Poids
700-1683	18 po	10-5/8 po x 10-5/8 po	-	3 lb
700-1684	18 po	10-5/8 po x 10-5/8 po	(1) 4 po	3 lb
700-1685	18 po	10-5/8 po x 10-5/8 po	(1) 6 po	3 lb
700-1686	28 po	14 po x 14 po	-	7 lb
700-1687	28 po	14 po x 14 po	(1) 4 po	7 lb
700-1688	28 po	14 po x 14 po	(1) 4 po & (1) 6 po	7 lb



PÔTEAUX DÉLIMITATEURS

- Poignée en T sur le dessus
- Couleur orange sécurité à haute visibilité
- Des inhibiteurs UV les protègent de la décoloration
- Deux bandes réfléchissantes de 4 pouces haute intensité de type 3
- Poignée à la base du poteau facilitant le transport
- La partie du haut peut être utilisée pour attacher du ruban pour barricade ou pour soutenir des lumières de barricade standard
- Base de 12 lb en caoutchouc recyclé noir incluse

Numéro de produit	Hauteur	Socle	Bande	Poids
700-1689	45 po	16,5 po L x 1,5 po H	(2) 4 po	13 lb



- Dessus de type boucle
- Couleur orange sécurité à haute visibilité
- Deux bandes réfléchissantes de 4 pouces haute intensité de type 3
- Des inhibiteurs UV les protègent de la décoloration
- Poignée à la base du poteau facilitant le transport
- La partie du haut peut être utilisée pour attacher du ruban pour barricade ou pour soutenir des lumières de barricade standard
- Base de 12 lb en caoutchouc recyclé noir incluse


Numéro de produit	Hauteur	Socle	Bande	Poids
700-2424	44 po	16,5 po L x 1,5 po H	(2) 4 po	13 lb



BARRES POUR CÔNES DE SIGNALISATION

- Barre de barricade télescopique
- La barre s'allonge pour s'adapter à plusieurs types d'utilisations et d'espaces
- Fonctionne en combinaison avec des cônes de signalisation standards
- Couleurs contrastantes à haute visibilité

Numéro de produit	Couleur	Longueur réglable
700-2235	Jaune et noir	45 - 100 po
700-2236	Rouge et blanc	45 - 75 po



RUBAN DE BARRICADE

- Les couleurs vives sont très visibles et parfaites pour prévenir l'accès aux endroits dangereux et aider à prévenir les accidents
- Le film de polyéthylène est solide et résistant
- Format : 3 po x 1 000 pi (7,5 cm x 305 m)
- Épaisseur : 0,04 mm / 1,57 mil

Boîte Distributrice				
Numéro de produit	Description	Couleur	Épaisseur	
700-1309	CAUTION	Jaune	0,04 mil	
700-1311	DANGER	Rouge	0,04 mil	
700-1312	DANGER DO NOT ENTER	Rouge	0,04 mil	
700-1313	DANGER	Jaune	0,04 mil	
700-1310	CAUTION MEN WORKING	Jaune	0,04 mil	



Vrac sans boîte				
Numéro de produit	Description	Couleur	Épaisseur	
700-1774	CAUTION	Jaune	0,04 mil	
700-1775	DANGER	Rouge	0,04 mil	



RUBAN DE MARQUAGE

- Utilisation intérieure ou extérieure
- Cartographie, arpentage, foresterie et marquage
- La surface non adhésive ne laisse aucun résidu; facile à attacher et à déchirer

Numéro de produit	Couleur	Grandeur	Longueur
700-3222	Orange	1 po	200 pi
700-1777	Rouge	1 po	200 pi



SALOPETTES JETABLES

- Combinaison microporeuse avec capuchon
- Imperméable, elle offre une protection contre les particules sèches
- Faite d'un matériau léger et respirant pour le confort et la protection de l'utilisateur
- Les poignets, la taille et les chevilles élastiques assurent un bon ajustement et une bonne tenue
- S'enfile et se retire facilement grâce à la fermeture éclair sur le devant

Numéro de produit (50 GSM)	Numéro de produit (60 GSM)	Grandeur	Couleur
700-1860	700-1883	Grand	Blanche
700-1861	700-1884	X-Grand	Blanche
700-1858	700-1885	2X-Grand	Blanche
700-1859	700-1886	3X-Grand	Blanche



SALOPETTES FSR

- Fait à 100 % de tissu non-tissé SMS (soufflé à l'état fondu)
FSR (étanche aux flammes)
- Conforme à la norme pour les combinaisons de protection contre les produits chimiques de catégorie III EN ISO 13982-1 type 5 – Protection contre les particules sèches dangereuses
- Conforme à la norme pour les combinaisons de protection contre les produits chimiques de catégorie III EN ISO 13034 type 6 – Protection contre les éclaboussures et les pulvérisations de produits chimiques liquides

Numéro de produit	Grandeur	Couleur	Poids
700-2342	Grand	Bleu	50 GSM
700-2343	X-Grand	Bleu	50 GSM
700-2344	2X-Grand	Bleu	50 GSM
700-2345	3X-Grand	Bleu	50 GSM



IMPERMÉABLE IGNIFUGE

- Fait de PVC/polyester/PVC imperméable à 100 %
- Coutures durables et imperméables soudées par ultrasons
- Comprend une veste, un capuchon et un pantalon de style plastron
- Épaisseur 35 mil
- Le dos en cape et les fentes sous les bras permettent une meilleure circulation d'air

Numéro de produit	Grandeur	Couleur	Épaisseur
700-2175	Moyen	Jaune	35 mil
700-2176	Grand	Jaune	35 mil
700-2177	X-Grand	Jaune	35 mil
700-2178	2X-Grand	Jaune	35 mil
700-2179	3X-Grand	Jaune	35 mil



GANTS JETABLES

- Nitrile 4 mil, sans poudre
- Protection contre les produits chimiques et les abrasifs
- Homologué CFIA
- Bout des doigts texturés offrant une meilleure prise
- Longueur : 9,5 po (240 mm) avec poignet à bord roulé

Numéro de produit	Grandeur	Épaisseur	Matériel	Poudre
700-2049	Petit	4 mil	Nitrile	sans poudre
700-2050	Moyen	4 mil	Nitrile	sans poudre
700-1952	Grand	4 mil	Nitrile	sans poudre
700-1953	X-Grand	4 mil	Nitrile	sans poudre



- Nitrile 5 mil, sans poudre
- Protection contre les produits chimiques et les abrasifs
- Homologué CFIA
- Bout des doigts texturés offrant une meilleure prise
- Longueur : 9,5 po (240 mm) avec poignet à bord roulé

Numéro de produit	Grandeur	Épaisseur	Matériel	Poudre
700-2053	Petit	5 mil	Nitrile	sans poudre
700-1955	Moyen	5 mil	Nitrile	sans poudre
700-1956	Grand	5 mil	Nitrile	sans poudre
700-1957	X-Grand	5 mil	Nitrile	sans poudre



- Nitrile 5 mil, sans poudre
- Protection contre les produits chimiques et les abrasifs
- Homologué CFIA
- Bout des doigts texturés offrant une meilleure prise
- Longueur : 9,5 po (240 mm) avec poignet à bord roulé

Numéro de produit	Grandeur	Épaisseur	Matériel	Poudre
700-1960	Petit	5 mil	Nitrile	sans poudre
700-1961	Moyen	5 mil	Nitrile	sans poudre
700-1962	Grand	5 mil	Nitrile	sans poudre
700-1963	X-Grand	5 mil	Nitrile	sans poudre
700-3760	2X-Grand	5 mil	Nitrile	sans poudre



GANTS ENROBÉS

- Polyester calibre 13
- Couleur du dos : gris
- Couleur de la paume : noir
- Le revêtement en nitrile offre une prise et une dextérité améliorée

Numéro de produit	Grandeur	Coquille	Paume	CE
700-2004	X-Petit	Polyester	Nitrile	4122
700-1474	Petit	Polyester	Nitrile	4122
700-1475	Moyen	Polyester	Nitrile	4122
700-1476	Grand	Polyester	Nitrile	4122
700-1477	X-Grand	Polyester	Nitrile	4122
700-1478	2X-Grand	Polyester	Nitrile	4122



- Polyester calibre 13
- Couleur du dos : noir
- Couleur de la paume : gris
- Le revêtement en mousse de nitrile offre une meilleure prise sur les surfaces glissantes ou huileuses

Numéro de produit	Grandeur	Coquille	Paume	CE
700-2005	X-Petit	Polyester	Mousse nitrile	4122
700-2006	Petit	Polyester	Mousse nitrile	4122
700-1479	Moyen	Polyester	Mousse nitrile	4122
700-1480	Grand	Polyester	Mousse nitrile	4122
700-1481	X-Grand	Polyester	Mousse nitrile	4122
700-2010	2X-Grand	Polyester	Mousse nitrile	4122



- Nylon calibre 13
- Couleur du dos : noir
- Couleur de la paume : noir
- Le revêtement en polyuréthane permet une excellente dextérité

Numéro de produit	Grandeur	Coquille	Paume	CE
700-2011	X-Petit	Nylon	Polyuréthane	4141
700-2012	Petit	Nylon	Polyuréthane	4141
700-2013	Moyen	Nylon	Polyuréthane	4141
700-2014	Grand	Nylon	Polyuréthane	4141
700-1485	X-Grand	Nylon	Polyuréthane	4141
700-1906	2X-Grand	Nylon	Polyuréthane	4141




- Doublure mixte de nylon et de spandex de jauge 15
- Couleur de la coquille : Bleu
- Couleur de la paume : Noir
- Le revêtement de nitrile en mousse molle assure une meilleure adhérence.




Numéro de produit	Grandeur	Coquille	Paume	CE
700-4065	Petit	Nylon et Spandex	Mousse nitrile	4121
700-4066	Moyen	Nylon et Spandex	Mousse nitrile	4121
700-4067	Grand	Nylon et Spandex	Mousse nitrile	4121
700-4068	X-Grand	Nylon et Spandex	Mousse nitrile	4121
700-4069	2X-Grand	Nylon et Spandex	Mousse nitrile	4121

- Doublure mixte de nylon et de spandex de jauge 15
- Couleur de la coquille : Vert
- Couleur de la paume : Noir
- Revêtement de nitrile en mousse molle
- Les points de harpon offrent plus de friction et une meilleure adhérence.



Numéro de produit	Grandeur	Coquille	Paume	CE
700-4054	Petit	Nylon et Spandex	Mousse nitrile	4121
700-4055	Moyen	Nylon et Spandex	Mousse nitrile	4121
700-4056	Grand	Nylon et Spandex	Mousse nitrile	4121
700-4057	X-Grand	Nylon et Spandex	Mousse nitrile	4121
700-4058	2X-Grand	Nylon et Spandex	Mousse nitrile	4121

- Nylon de jauge 13
- Couleur de la coquille : Noir
- Couleur de la paume : Noir
- Les palmes revêtues de PVC assurent une meilleure adhérence pour les applications humides ou sèches.



Numéro de produit	Grandeur	Coquille	Paume	CE
700-4070	Petit	Nylon	PVC	4131
700-4071	Moyen	Nylon	PVC	4131
700-4072	Grand	Nylon	PVC	4131
700-4073	X-Grand	Nylon	PVC	4131
700-4074	2X-Grand	Nylon	PVC	4131

GANTS ENROBÉS

- Enveloppe extérieure en Kevlar calibre 13
- Couleur du dos : jaune
- Couleur de la paume : noir
- Le revêtement combinant Kevlar et nitrile noir offre une meilleure résistance aux coupures, à l'abrasion et aux déchirures.
- Le revêtement de la paume au fini ridé offre une prise supérieure sur les surfaces sèches ou mouillées

Numéro de produit	Grandeur	Coquille	Paume	CE
700-2017	Petit	Kevlar	Mousse nitrile	4342
700-2018	Moyen	Kevlar	Mousse nitrile	4342
700-2019	Grand	Kevlar	Mousse nitrile	4342
700-2020	X-Grand	Kevlar	Mousse nitrile	4342
700-2021	2X-Grand	Kevlar	Mousse nitrile	4342



- Enveloppe extérieure de calibre 13 HPPE (polyéthylène haute performance)
- Couleur du dos: bleu
- Couleur de la paume: noir
- Degré de résistance aux coupures : ANSI niveau A4
- Degré de résistance aux abrasions : ANSI 3
- Le revêtement en mousse de nitrile offre une meilleure prise sur les surfaces glissantes ou huileuses

Numéro de produit	Size	Shell	Paume	ANSI
700-2034	Petit	HPPE	Mousse nitrile	A4
700-2035	Moyen	HPPE	Mousse nitrile	A4
700-2036	Grand	HPPE	Mousse nitrile	A4
700-2037	X-Grand	HPPE	Mousse nitrile	A4
700-2038	2X-Grand	HPPE	Mousse nitrile	A4
700-2039	3X-Grand	HPPE	Mousse nitrile	A4



- Enveloppe extérieure de calibre 13 HPPE (polyéthylène haute performance)
- Couleur du dos: poivre et sel
- Couleur de la paume: noir
- Degré de résistance aux coupures : niveau 3
- Le revêtement en polyuréthane permet un maximum de dextérité

Numéro de produit	Grandeur	Coquille	Paume	CE
700-2040	Petit	HPPE	Polyuréthane	4343
700-2041	Moyen	HPPE	Polyuréthane	4343
700-2042	Grand	HPPE	Polyuréthane	4343
700-2043	X-Grand	HPPE	Polyuréthane	4343



GANTS ENROBÉS

- Doublure en acrylique brossé bouclé de calibre 10
- Couleur du dos: jaune haute visibilité
- Couleur de la paume: noir
- Gant pour temps froid
- Le revêtement en mousse de latex offre une meilleure prise sur les surfaces glissantes ou huileuses

Numéro de produit	Grandeur	Coquille	Paume	CE
700-2022	Petit	Acrylique	Mousse latex	1221
700-2023	Moyen	Acrylique	Mousse latex	1221
700-2024	Grand	Acrylique	Mousse latex	1221
700-2025	X-Grand	Acrylique	Mousse latex	1221
700-2026	2X-Grand	Acrylique	Mousse latex	1221




- Enveloppe extérieure en tricot de polycoton sans couture de calibre 10
- Couleur du dos : bleu
- Couleur de la paume : bleu
- Gant pour températures froides
- Le revêtement en latex caoutchouteux au fini ridé offre une prise supérieure sur les surfaces sèches ou mouillées

Numéro de produit	Grandeur	Coquille	Paume	CE
700-2027	X-Petit	Polycoton	Latex	3141
700-2028	Petit	Polycoton	Latex	3141
700-1487	Moyen	Polycoton	Latex	3141
700-1488	Grand	Polycoton	Latex	3141
700-1489	X-Grand	Polycoton	Latex	3141
700-2032	2X-Grand	Polycoton	Latex	3141



- Revêtement extérieur en polyester à haute élasticité de jauge 13 avec doublure intérieure en acrylique brossé rouge en éponge de jauge 7
- Couleur de la coquille : Rouge
- Couleur de la paume : Noir
- Gants pour temps froid
- Le revêtement en latex mousse permet une meilleure adhérence sur les surfaces glissantes et huileuses.



Item Number	Size	Shell	Palm	CE
700-4059	Small	Polyester/Acrylique	Foam Latex	2232
700-4060	Medium	Polyester/Acrylique	Foam Latex	2232
700-4061	Large	Polyester/Acrylique	Foam Latex	2232
700-4062	X-Large	Polyester/Acrylique	Foam Latex	2232
700-4063	2X-Large	Polyester/Acrylique	Foam Latex	2232



GANTS PVC

- Gant à manchette 14 po en PVC à double immersion
- Couleur : Vert
- Doublure : Jersey molleton
- Taille unique



Numéro de produit	Grandeur	Coquille	Doublure
700-2359	Taille unique	PVC	Jersey molleton

GANTS DE TRAVAIL

- Le cuir synthétique sur la paume offre une meilleure prise et plus de dextérité
- Le rembourrage renforcé sur la paume offre une plus grande résistance aux chocs
- Résistant à l'huile et à l'abrasion
- Le dos en spandex respirant offre un ajustement moulant confortable
- Le poignet élastique avec fermeture à velcro empêche les débris de pénétrer à l'intérieur du gant
- Chaque doigt est pourvu d'un protège-phalanges offrant une protection supplémentaire



Numéro de produit	Grandeur	Cuir	Doublure
700-2091	Petit	Synthétique	Sans doublure
700-2090	Moyen	Synthétique	Sans doublure
700-2089	Grand	Synthétique	Sans doublure
700-2092	X-Grand	Synthétique	Sans doublure

- La paume entièrement faite de cuir de daim est naturellement douce et flexible
- Poignet élastique froncé
- Le dos en élasthanne extensible est ajusté et confortable
- Paume légèrement rembourrée

Numéro de produit	Grandeur	Cuir	Doublure
700-2085	Grand	Daim	Sans doublure
700-2086	X-Grand	Daim	Sans doublure
700-2087	Grand	Daim	Thinsulate™
700-2088	X-Grand	Daim	Thinsulate™



GANTS DE CUIR

- Gants pour installateurs
- Le cuir de buffle fournit un excellent confort, une durabilité et une résistance exceptionnelles.
- Paume entière
- Manchette de sécurité caoutchoutée pour une plus grande protection du poignet
- Dossier en coton perméable pour un confort optimal.
- Doublure en coton sur la paume pour un plus grand confort dans les chaleurs.
- Doublure en BOA pour un confort et une chaleur au frais
- Doublure 3M™ Thinsulate™ pour plus de confort par temps froid.

Numéro de produit	Grandeur	Cuir	Doublure
Paume doublée de coton			
700-4075	Grand	Cuir de Buffle	Coton
700-4076	X-Grand	Cuir de Buffle	Coton
Gants à doublures BOA			
700-4078	Moyen	Cuir de Buffle	BOA
700-4077	Grand	Cuir de Buffle	BOA
700-4079	X-Grand	Cuir de Buffle	BOA
Gants 3M™ à doublure lignée de 100g Thinsulate™			
700-4088	Grand	Buffalo Grain	3M™ Thinsulate™
700-4089	X-Grand	Buffalo Grain	3M™ Thinsulate™
700-4090	2X- Grand	Buffalo Grain	3M™ Thinsulate™



- Gants d'installateur
- Le cuir grainé offre un confort, une durabilité et une résistance exceptionnels
- **Paume rapiécée, deux morceaux**
- Le poignet de sécurité caoutchouté offre une protection supplémentaire
- Le dos en coton respirant offre une ventilation pour le confort de l'utilisateur
- Doublés de coton

Numéro de produit	Grandeur	Cuir	Doublure
700-1490	Grand	grainé	Coton



- Gants d'installateur
- Le cuir grainé offre un confort, une durabilité et une résistance exceptionnels
- **Paume pleine, un morceau**
- Le poignet de sécurité caoutchouté offre une protection supplémentaire
- Le dos en coton respirant offre une ventilation pour le confort de l'utilisateur
- Doublés de coton

de produit	Grandeur	Cuir	Doublure
700-1491	Grand	grainé	Coton
700-1492	X-Grand	grainé	Coton



GANTS DE CUIR

- Gants d'installateur
- Le cuir refendu offre un confort, une durabilité et une résistance exceptionnels
- Le dos en coton respirant offre une ventilation pour le confort de l'utilisateur
- Paume rapiécée, deux morceaux
- Poignet amidonné
- sans doublure

Numéro de produit	Grandeur	Cuir	Doublure
700-1502	Grand	Refendu	Sans doublure



- Gants d'installateur
- Le cuir refendu offre un confort, une durabilité et une résistance exceptionnels
- Paume pleine, un morceau
- Le poignet de sécurité caoutchouté offre une protection supplémentaire
- Le dos en coton respirant offre une ventilation pour le confort de l'utilisateur
- Doublés de coton

Numéro de produit	Grandeur	Cuir	Doublure
700-2073	Grand	Refendu	Coton



- Gants d'installateur
- Le cuir refendu offre un confort, une durabilité et une résistance exceptionnels
- Paume rapiécée, deux morceaux
- Le poignet de sécurité caoutchouté offre une protection supplémentaire
- Le dos en coton respirant offre une ventilation pour le confort de l'utilisateur
- Paume doublée de coton confortable

Numéro de produit	Grandeur	Cuir	Doublure
700-2070	Grand	Refendu	Coton



GANTS DE CUIR

- Gants de conducteur
- Paume intégrale / une pièce
- Manchette élastique plissée
- Cuir en peau de chèvre pour plus de confort, de durabilité et de solidité
- Gants 3M™ à doublure de 100 g Thinsulate™ pour le travail par temps froid
- Sans doublure pour le travail par temps chaud



Numéro de produit	Grandeur	Cuir	Doublure
Gants 3M™ à doublure lignée de 100g Thinsulate™			
700-4082	Petit	Goat Skin	3M™ Thinsulate™
700-4081	Moyen	Goat Skin	3M™ Thinsulate™
700-4080	Grand	Goat Skin	3M™ Thinsulate™
700-4083	X-Grand	Goat Skin	3M™ Thinsulate™
Gants sans doublure			
700-4086	Petit	Chèvre	Sans doublure
700-4085	Moyen	Chèvre	Sans doublure
700-4084	Grand	Chèvre	Sans doublure
700-4087	X-Grand	Chèvre	Sans doublure



- Gants de conducteur
- Paume en cuir pleine fleur en une pièce / une pièce
- Endos en cuir fendu
- Manchette en élastique plissé
- Paume sans doublure



Numéro de produit	Grandeur	Cuir	Doublure
700-4050	Moyen	Grainé / Refendu	Sans doublure
700-4051	Grand	Grainé / Refendu	Sans doublure
700-4052	X-Grand	Grainé / Refendu	Sans doublure
700-4053	2X-Grand	Grainé / Refendu	Sans doublure



GANTS DE CUIR

- Gants de conduite
- Paume pleine, un morceau
- Poignet élastique froncé
- Le cuir grainé offre un confort, une durabilité et une résistance exceptionnels
- Paume doublée en coton confortable

Numéro de produit	Grandeur	Cuir	Doublure
700-2065	Moyen	Grainé	Coton
700-1494	Grand	Grainé	Coton
700-1496	X-Grand	Grainé	Coton



	Grandeur	Cuir	Doublure
700-2068	Moyen	Grainé	Sans doublure
700-2067	Grand	Grainé	Sans doublure
700-2069	X-Grand	Grainé	Sans doublure

- Gants d'installateur
- Le cuir refendu offre un confort, une durabilité et une résistance exceptionnels
- Paume pleine, un morceau
- Le poignet de sécurité caoutchouté offre une protection supplémentaire
- Doublure boa

	Grandeur	Cuir	Doublure
700-1500	Grand	Grainé	Boa
700-1501	X-Grand	Grainé	Boa



- Gants d'installateur
- Le cuir grainé offre un confort, une durabilité et une résistance exceptionnels
- Paume pleine, un morceau
- Le poignet de sécurité caoutchouté offre une protection supplémentaire
- La doublure Thinsulate™ 3M™ 100 g permet de travailler dans des températures froides



Numéro de produit	Grandeur	Cuir	Doublure
700-2358	Grand	Grainé	3M™ Thinsulate™



GANTS DE CUIR

- Gants d'installateur
- Le cuir de porc offre un confort, une durabilité et une résistance exceptionnels
- Paume pleine, un morceau
- Le poignet de sécurité caoutchouté offre une protection supplémentaire
- La doublure Thinsulate™ 3M™ 100 g permet de travailler dans des températures froides



Numéro de produit	Grandeur	Cuir	Doublure
700-3761	Grand	Cuir de porc	3M™ Thinsulate™
700-3762	Grand	Cuir de porc	3M™ Thinsulate™

- Gants d'installateur
- Le cuir de vache offre un confort, une durabilité et une résistance exceptionnels
- Paume pleine, un morceau
- Le poignet de sécurité caoutchouté offre une protection supplémentaire
- La doublure Thinsulate™ 3M™ 100 g permet de travailler dans des températures froides



Numéro de produit	Grandeur	Cuir	Doublure
700-2081	Grand	Grainé	3M™ Thinsulate™
700-1511	X-Grand	Grainé	3M™ Thinsulate™
700-1967	XXL-Grand	Grainé	3M™ Thinsulate™

- Gants d'installateur
- Le cuir de vache refendu offre un confort, une durabilité et une résistance exceptionnels
- Paume pleine, un morceau
- Le poignet de sécurité caoutchouté offre une protection supplémentaire
- La doublure Thinsulate™ 3M™ 40 g permet de travailler dans des températures froides



Numéro de produit	Grandeur	Cuir	Doublure
700-1968	Grand	Refendu	3M™ Thinsulate™
700-1969	X-Grand	Refendu	3M™ Thinsulate™

- Gants d'installateur
- Le cuir de vache refendu offre un confort, une durabilité et une résistance exceptionnels
- Paume pleine, un morceau
- Le poignet de sécurité caoutchouté offre une protection supplémentaire
- La doublure Thinsulate™ 3M™ 100 g permet de travailler dans des températures froides

Numéro de produit	Grandeur	Cuir	Doublure
700-2078	Grand	Refendu	3M™ Thinsulate™
700-2079	X-Grand	Refendu	3M™ Thinsulate™



GANTS DE COTON

- Gant en jersey brun 9 oz
- Doublure en flanelle rouge procurant plus de chaleur lorsqu'il fait froid
- Facile à enfiler et à retirer grâce au poignet élastique froncé
- Peut être utilisé seul ou comme une doublure

Numéro de produit	Grandeur	Matériel	Doublure
700-2044	X-Grand	Jersey 9 oz	Flanelle rouge



- Modèle de coupe française avec dos entièrement fait de toile
- Le poignet en tricot garde la poussière et les débris à l'extérieur
- Paume en cuir de vache refendu
- Pouce droit

Numéro de produit	Grandeur	Cuir	Doublure
700-2045	Grand	Refendu	Sans doublure



- Gants en tricot réversible
- Poids standard, javellisé
- 60 % polyester, 40 % coton
- Le poignet en tricot avec ourlet coloré garde la poussière et les débris à l'extérieur

Numéro de produit	Grandeur	Matériel	Doublure
700-1518	Grand	Polycoton	Sans doublure



- Toile de coton avec points en PVC sur la paume
- Les points en PVC offrent une prise améliorée à l'index et à la paume
- Pouce droit
- Coupe française

Numéro de produit	Grandeur	Matériel	Doublure
700-2048	Grand	Toile de coton	Sans doublure



GANTS DE COTON

- 8 oz. 100% coton
- Coupe Clut
- Le poignet en tricot avec ourlet garde la poussière et les débris à l'extérieur

Numéro de produit	Grandeur	Matériel	Doublure
700-2047	Grand	Coton	Sans doublure



GANTS OILBLOC

- Le traitement Oilbloc leur procure une meilleure résistance à l'eau et à l'huile
- Poignet élastique froncé
- Très haute résistance aux taches
- Paume non doublée

Numéro de produit	Grandeur	Cuir	Doublure
700-3763	Petit	Cuir fleur de chèvre	Sans doublure
700-2095	Moyen	Cuir fleur de chèvre	Sans doublure
700-2094	Grand	Cuir fleur de chèvre	Sans doublure
700-2096	X-Grand	Cuir fleur de chèvre	Sans doublure

Numéro de produit	Grandeur	Cuir	Doublure
700-2099	Petit	Cuir fleur de chèvre	Coton
700-2098	Moyen	Cuir fleur de chèvre	Coton
700-2097	Grand	Cuir fleur de chèvre	Coton
700-2100	X-Grand	Cuir fleur de chèvre	Coton



GANTS DE SOUDEUR

- Gants de soudeur entièrement doublés
- Le cuir de vache gris refendu offre un confort, une durabilité et une résistance exceptionnels
- Coupe américaine avec pouce latéral

Numéro de produit	Grandeur	Cuir	Doublure	Style
700-2074	Grand	Refendu	Isolante	3 doigts
700-1506	Grand	Refendu	Isolante	5 doigts



GANTS DE SOUDEUR

- Fait de cuir de buffle refendu
- Bande de velcro au poignet permettant un bon ajustement
- Coutures à trépointe pour plus de durabilité
- Résistant aux flammes et à la chaleur
- Entièrement doublé
- Coupe américaine avec manchette pour plus de protection
- Taille unique

Numéro de produit	Grandeur	Cuir	Doublure	Style
700-2311	Taille unique	Buffle	Coton	Gunn



- Gants de soudeur TIG
- Fait de cuir de chèvre
- Coutures à trépointe pour plus de durabilité
- Résistant aux flammes et à la chaleur
- Entièrement doublé
- Coupe américaine avec manchette pour plus de protection
- Taille unique

Numéro de produit	Grandeur	Cuir	Doublure	Style
700-2312	Taille unique	Chèvre	Coton	Gunn



- Fait de cuir de buffle refendu
- Cousu de Kevlar avec coutures à trépointe pour plus de durabilité
- Résistant aux flammes et à la chaleur
- Entièrement doublé
- Coupe américaine avec manchette pour plus de protection
- Taille unique

Numéro de produit	Grandeur	Cuir	Doublure	Style
700-2310	Taille unique	Buffle	Coton	Gunn



- Fait de cuir de buffle fendu
- Cousu de Kevlar avec coutures à trépointe pour plus de durabilité
- Résistant aux flammes et à la chaleur
- Entièrement doublé
- Coupe américaine avec manchette pour plus de protection

Numéro de produit	Grandeur	Cuir	Doublure	Style
700-2313	Taille unique	Buffle	Isolante	5 doigts



GANTS, SOUDAGE

- Fait de cuir de buffle fendu
- Coutures à trépointe pour plus de durabilité
- Résistant aux flammes et à la chaleur
- Entièrement doublé
- Coupe américaine avec manchette pour plus de protection Cuir

Numéro de produit	Grandeur	Cuir	Doublure	Style
700-2314	Taille unique	Buffle	Isolante	5 doigts



VESTE DE SOUDEUR

- Fait de cuir de vache fendu
- Cousu de fil de Kevlar
- Boutons en acier inoxydable
- Poche intérieure
- Poche à stylo sur la manche droite



Numéro de produit	Grandeur	Cuir	Coutures
700-2321	Petit	Fendu	Kevlar
700-2320	Moyen	Fendu	Kevlar
700-2319	Grand	Fendu	Kevlar
700-2322	X-Grand	Fendu	Kevlar
700-2317	2X-Grand	Fendu	Kevlar
700-2318	3X-Grand	Fendu	Kevlar



TABLIER DE SOUDEUR

- Fait de cuir de vache fendu
- Cousu de fil de Kevlar
- Enchapure en plastique pour attacher le tablier
- Sangle fixée au cou pour maintenir le tablier en place
- Dimensions : 60 x 90 cm



Numéro de produit	Grandeur	Cuir	Dimensions	Coutures
700-2316	Petit	Fendu	60 x 90 cm	Kevlar



ENSEMBLE DE DOUILLES MÉTRIQUES ET CLÉ À CLIQUET SAE À PRISE DE 3/8 PO

- Clé à rochet professionnelle prise 3/8 po à dégagement rapide
- Clé à rochet 72 dents, serre complètement avec un mouvement minimal
- L'ensemble de 44 morceaux comprend :
 - 2 rallonges, 3 po et 6 po
 - 1 joint universel 1-7/8 po
 - 1 barre coulissante en T de 8 po
 - Étui de transport moulé par soufflage

Numéro de produit	# pièces	Douilles par ensemble
700-3051	44	Douilles à 6 pans de 3/8 po - 3/4 po & 8mm - 19mm Douilles à 6 pans longues de 3/8 po - 13/16 po & 8mm - 19mm



ENSEMBLE DE DOUILLES MÉTRIQUES ET CLÉ À CLIQUET SAE À PRISE DE 1/2 PO

- Clé à rochet professionnelle prise 1/2 po à dégagement rapide
- Clé à rochet 72 dents, serre complètement avec un mouvement minimal
- L'ensemble de 55 morceaux comprend :
 - 2 rallonges, 5 po et 10 po
 - 1 joint universel 2-3/4 po
 - 1 barre coulissante en T de 10 po
 - Étui de transport moulé par soufflage

Numéro de produit	# pièces	Douilles par ensemble
700-3052	55	Douilles à six pans de 3/8 po - 1-1/4 po et 10 mm - 32 mm Douilles longues à 6 pans de 7/16 po - 7/8 po et 10 mm - 21 mm



ENSEMBLE DE DOUILLES ET CLÉ SAE À PRISE DE 3/4 PO

- Clé à rochet professionnelle prise 3/4 po
- Clé à rochet réversible de forme ovale 24 dents
- L'ensemble de 21 morceaux comprend :
 - 2 rallonges, 4 po et 8 po
 - 1 poignée en T coulissante de 18 po

Numéro de produit	# pièces	Douilles par ensemble
700-2209	21	Douilles à 6 pans de 1-1/16 po - 2 po;



DOUILLES INDIVIDUELLES

Douilles 6 pans, prise 3/8 po		
Numéro de produit	Grandeur	Profondeur
700-2382	3/8 po	Régulière
700-2383	7/16 po	Régulière
700-2384	1/2 po	Régulière
700-2385	9/16 po	Régulière
700-2386	5/8 po	Régulière
700-2387	11/16 po	Régulière
700-2388	3/4 po	Régulière
700-3764	3/8 po	Profonde
700-3765	7/16 po	Profonde
700-3766	1/2 po	Profonde
700-3767	9/16 po	Profonde
700-3768	5/8 po	Profonde
700-3769	11/16 po	Profonde
700-3770	3/4 po	Profonde
700-3771	13/16 po	Profonde
700-3772	8 mm	Régulière
700-3773	9 mm	Régulière
700-3774	10 mm	Régulière
700-3775	11 mm	Régulière
700-3776	12 mm	Régulière
700-3777	13 mm	Régulière
700-3778	14 mm	Régulière
700-3779	15 mm	Régulière
700-3780	16 mm	Régulière
700-3781	17 mm	Régulière
700-3782	18 mm	Régulière
700-3783	19 mm	Régulière
700-3784	8 mm	Profonde
700-3785	9 mm	Profonde
700-3786	10 mm	Profonde
700-3787	11 mm	Profonde
700-3788	12 mm	Profonde
700-3789	13 mm	Profonde
700-3790	14 mm	Profonde
700-3791	15 mm	Profonde

Numéro de produit	Grandeur	Profondeur
700-3792	16 mm	Profonde
700-3793	17 mm	Profonde
700-3794	18 mm	Profonde
700-3795	19 mm	Profonde
Douilles 6 pans, prise 1/2 po		
700-3796	3/8 po	Régulière
700-3797	7/16 po	Régulière
700-3798	1/2 po	Régulière
700-3799	9/16 po	Régulière
700-3800	5/8 po	Régulière
700-3801	11/16 po	Régulière
700-3802	3/4 po	Régulière
700-3803	13/16 po	Régulière
700-3804	7/8 po	Régulière
700-3805	15/16 po	Régulière
700-3806	1 po	Régulière
700-3807	1 1/16 po	Régulière
700-3808	1 1/8 po	Régulière
700-3809	1 3/16 po	Régulière
700-3810	1 1/4 po	Régulière
700-3811	7/16 po	Deep
700-3812	1/2 po	Deep
700-3813	9/16 po	Deep
700-3814	5/8 po	Deep
700-3815	11/16 po	Deep
700-3816	3/4 po	Deep
700-3817	7/8 po	Deep
700-3818	10 mm	Régulière
700-3819	11 mm	Régulière
700-3820	12 mm	Régulière
700-3821	13 mm	Régulière
700-3822	14 mm	Régulière
700-3823	15 mm	Régulière
700-3824	16 mm	Régulière
700-3825	17 mm	Régulière
700-3826	18 mm	Régulière

Numéro de produit	Grandeur	
700-3827	19 mm	Régulière
700-3828	21 mm	Régulière
700-3829	22 mm	Régulière
700-3830	23 mm	Régulière
700-3831	24 mm	Régulière
700-3832	27 mm	Régulière
700-3833	30 mm	Régulière
700-3834	32 mm	Régulière
700-3835	10 mm	Deep
700-3836	12 mm	Deep
700-3837	13 mm	Deep
700-3838	14 mm	Deep
700-3839	15 mm	Deep
700-3840	16 mm	Deep
700-3841	17 mm	Deep
700-3842	18 mm	Deep
700-3843	19 mm	Deep
700-3844	21 mm	Deep
Douilles 12 pans, prise 3/4 po		
700-3845	3/4 po	Régulière
700-3846	7/8 po	Régulière
700-3847	15/16 po	Régulière
700-3848	1 po	Régulière
700-3849	1 1/16 po	Régulière
700-3850	1 1/8 po	Régulière
700-3851	1 3/16 po	Régulière
700-3852	1 1/4 po	Régulière
700-3853	1 5/16 po	Régulière
700-3854	1 3/8 po	Régulière
700-3855	1 7/16 po	Régulière
700-3856	1 1/2 po	Régulière
700-3857	1 5/8 po	Régulière
700-3858	1 3/4 po	Régulière
700-3859	1 7/8 po	Régulière
700-3860	2 po	Régulière

ENSEMBLE DE DOUILLES LONGUES

- Douilles 6 pans
- Acier au chrome-molybdène offrant puissance et durabilité
- Fini : noir phosphaté
- Comprend un étui moulé par soufflage

Numéro de produit	# de pièces	Prise	Douilles par ensemble
700-1676	11	1/2 po	3/8 po, 7/16 po, 1/2 po, 9/16 po, 5/8 po, 11/16 po, 3/4 po, 13/16 po, 7/8 po, 15/16 po, 1 po
700-1677	11	1/2 po	10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 18mm, 19mm, 21mm, 22mm 24mm
700-1678	8	3/4 po	1 po, 1-1/16 po, 1-1/8 po, 1-1/4 po, 1-5/16 po, 1-3/8 po, 1-7/16 po, 1-1/2 po
700-1679	8	3/4 po	24mm, 27mm, 29mm, 30mm, 32mm, 35mm, 36mm, 38mm



DOUILLES À CHOC INDIVIDUELLES

Douilles 6 pans, prise 1/2 po		
Numéro de produit	Grandeur	Profondeur
700-2382	3/8 po	Profonde
700-2383	7/16 po	Profonde
700-2384	1/2 po	Profonde
700-2385	9/16 po	Profonde
700-2386	5/8 po	Profonde
700-2387	11/16 po	Profonde
700-2388	3/4 po	Profonde
700-2389	13/16 po	Profonde
700-2390	7/8 po	Profonde
700-1676-15/16	15/16 po	Profonde
700-2392	1 po	Profonde
700-2393	10 mm	Profonde
700-2394	12 mm	Profonde

Douilles 6 pans, prise 1/2 po		
Numéro de produit	Grandeur	Profondeur
700-2395	13 mm	Profonde
700-2396	14 mm	Profonde
700-2397	15 mm	Profonde
700-2398	17 mm	Profonde
700-2399	18 mm	Profonde
700-2400	19 mm	Profonde
700-2401	21 mm	Profonde
700-2402	22 mm	Profonde
700-2403	24 mm	Profonde
Douilles 6 pans, prise 3/4 po		
700-2404	1 po	Profonde
700-2405	1-1/16 po	Profonde
700-2406	1-1/8 po	Profonde

Douilles 6 pans, prise 3/4 po		
Numéro de produit	Grandeur	Profondeur
700-240	1-1/4 po	Profonde
700-3745	1-5/16 po	Profonde
700-3746	1-3/8 po	Profonde
700-2410	1-7/16 po	Profonde
700-2411	1-1/2 po	Profonde
700-2412	24 mm	Profonde
700-2413	27 mm	Profonde
700-2414	29 mm	Profonde
700-2415	30 mm	Profonde
700-2416	32 mm	Profonde
700-2417	35 mm	Profonde
700-2418	36 mm	Profonde
700-2419	38 mm	Profonde

ENSEMBLE DE CLÉS MIXTES SAE

- Fait d'un alliage d'acier au chrome-vanadium offrant puissance et durabilité
- Le fini miroir se nettoie facilement
- La conception 12 pans minimise les dommages et augmente la puissance de serrage
- Pochette en toile de première qualité

Numéro de produit # pièces Dimensions par ensemble

700-1357 16 1/4 po, 5/16 po, 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po, 9/16 po, 5/8 po, 11/16 po, 3/4 po, 13/16 po, 7/8 po, 15/16 po, 1 po, 1-1/16 po, 1-1/8 po, 1-1/4 po

700-2339 10 1-5/16 po, 1-3/8 po, 1-7/16 po, 1-1/2 po, 1-5/8 po, 1-11/16 po, 1-3/4 po, 1-13/16 po, 1-7/8 po, 2 po



CLÉS MIXTES SAE

- Alliage d'acier au chrome-vanadium offrant puissance et durabilité
- Le fini miroir se nettoie facilement
- La conception 12 pans minimise les dommages et augmente la puissance de serrage



Numéro de produit Dimensions Longueur

700-1314	1/4 po	5.08 po
700-1315	5/16 po	5.55 po
700-1316	3/8 po	6.30 po
700-1317	7/16 po	6.57 po
700-1318	1/2 po	7.20 po
700-1319	9/16 po	7.51 po
700-1320	5/8 po	8.39 po
700-1321	11/16 po	8.90 po
700-1322	3/4 po	9.84 po
700-1323	13/16 po	10.47 po
700-1324	7/8 po	11.57 po
700-1325	15/16 po	12.08 po
700-1326	1 po	13.38 po
700-1327	1-1/16 po	14.21 po

Numéro de produit Dimensions Longueur

700-1330	1-1/8 po	16.37 po
700-1331	1-1/4 po	16.77 po
700-1332	1-5/16 po	17.71 po
700-1333	1-3/8 po	17.51 po
700-1334	1-7/16 po	18.70 po
700-1335	1-1/2 po	18.50 po
700-1336	1-5/8 po	19.68 po
700-1337	1-11/16 po	21.06 po
700-1338	1-3/4 po	21.06 po
700-1339	1-13/16 po	21.06 po
700-1340	1-7/8 po	22.55 po
700-1341	2 po	23.74 po
700-2326	2-1/8 po	26.57 po
700-2327	2-1/4 po	26.57 po
700-2328	2-3/8 po	27.55 po
700-2329	2-1/2 po	27.55 po

ENSEMBLE DE CLÉS MIXTES MÉTRIQUES

- Alliage d'acier au chrome-vanadium offrant puissance et durabilité
- Le fini miroir se nettoie facilement
- La conception 12 pans minimise les dommages et augmente la puissance de serrage
- Pochette en toile de première qualité

Numéro de produit	Nombre de pièces	Dimensions par ensemble
700-2341	22	7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 23mm, 24mm, 26mm, 27mm, 30mm, 32mm
700-3060	16	7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 21mm, 22mm 24mm
700-1356	14	7mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 17mm, 20mm, 22mm, 24mm, 26mm, 28mm, 30mm, 32mm



CLÉS MIXTES MÉTRIQUES

- Alliage d'acier au chrome-vanadium offrant puissance et durabilité
- Le fini miroir se nettoie facilement
- La conception 12 pans minimise les dommages et augmente la puissance de serrage



Numéro de produit	Dimensions	Longueur
700-1342	7 mm	5.28 po
700-1343	8 mm	5.55 po
700-3061	9 mm	5.91 po
700-1344	10 mm	6.30 po
700-1345	12 mm	6.85 po
700-3062	13 mm	7.20 po
700-1346	14 mm	7.52 po
700-3063	15 mm	7.95 po
700-1347	16 mm	8.39 po

Numéro de produit	Dimensions	Longueur
700-1348	17 mm	8.90 po
700-3064	18 mm	9.41 po
700-3065	19 mm	9.84 po
700-1349	20 mm	10.47 po
700-1350	22 mm	11.57 po
700-1351	24 mm	12.55 po
700-1352	26 mm	13.38 po
700-1353	28 mm	14.21 po
700-1354	30 mm	16.37 po
700-1355	32 mm	16.77 po

CLÉ À MOLETTE RÉGLABLE

- L'acier au chrome-vanadium offre puissance et durabilité
- Fini chromé
- Prise coussinée pour plus de confort et de visibilité, ou choix de prise lisse

Numéro de produit	Manche	Longueur	Ouv. max. mâchoires
700-1040	Ordinaire	6 po	15/16 po
700-1041	Ordinaire	8 po	1-1/8 po
700-1036	Ordinaire	10 po	1-5/16 po
700-1037	Ordinaire	12 po	1-1/2 po
700-1038	Ordinaire	15 po	1-11/16 po
700-1039	Ordinaire	18 po	2-1/16 po
700-1043	Coussinée	6 po	15/16 po
700-1044	Coussinée	8 po	1-1/8 po
700-1045	Coussinée	10 po	1-5/16 po
700-1046	Coussinée	12 po	1-1/2 po



CLÉS À TUYAU

- Fait en fonte puissante et durable
- Les clés à tuyau en aluminium sont plus légères que les clés à tuyau régulières en acier
- Mâchoires remplaçables

Numéro de produit	Corps (matériau)	Longueur	Calibre du tuyau
700-1631	Fonte moulée	8 po	1 po
700-1632	Fonte moulée	10 po	1,5 po
700-1634	Fonte moulée	12 po	2 po
700-1636	Fonte moulée	14 po	2 po
700-1638	Fonte moulée	18 po	2,5 po
700-1640	Fonte moulée	24 po	3 po
700-1633	Aluminum	10 po	1 po
700-1635	Aluminum	12 po	1,5 po
700-1637	Aluminum	14 po	2 po
700-1639	Aluminum	18 po	2,5 po
700-1641	Aluminum	24 po	3 po
700-1643	Aluminum	36 po	5 po
700-1645	Aluminum	48 po	6 po



PINCES

- Faites d'un alliage d'acier au chrome-vanadium renforcé offrant un maximum de puissance et de durabilité
- Les poignées à double immersion offrent une utilisation tout en confort
- Conforme aux normes ANSI

Numéro de produit	Type	Longueur	Poids
700-1604	Bec long	7 po	0,42 lb
700-1605	Bec long	8 po	0,50 lb
700-1606	Bec coudé	6 po	0,29 lb
700-1607	Bec coudé	8 po	0,50 lb
700-1594	Jointure glissante	6 po	0,41 lb
700-1595	Jointure glissante	8 po	0,64 lb
700-1596	Jointure glissante	10 po	0,91 lb
700-1599	Multiprise	8 po	0,56 lb
700-1600	Multiprise	10 po	0,94 lb
700-1601	Multiprise	12 po	1,40 lb
700-1602	Universelle	6 po	0,44 lb
700-1603	Universelle	8 po	0,77 lb
700-1608	Coupe transversale	6 po	0,31 lb
700-3066	Coupe transversale	7 po	0,42 lb
700-1610	Coupe transversale	8 po	0,51 lb



Bec long



Bec coudé



Jointure glissante



Multiprise



Universelle



Coupe transversale

PINCE-ÉTAU À MÂCHOIRES INCURVÉES

- Faite d'un alliage d'acier au chrome-vanadium renforcé offrant un maximum de puissance et de durabilité
- Poignées en métal nu
- Mâchoires arrondies, embouts dentelés et coupe-fils
- Se verrouillent instantanément, se débloquent rapidement et s'adaptent à l'action de la pince
- Conforme aux normes ANSI


Numéro de produit	Type	Longueur	Ouv. min.	Ouv. max.
700-1609	Pince-étau à mâchoires incurvées	7 po	0,67 po	1,14 po
700-1611	Pince-étau à mâchoires incurvées	8 po	0,79 po	1,46 po



BARRES DE DÉMOLITION ET LEVIERS

- La barre à clous de démolition combine une extrémité courbée et une extrémité pied-de-biche en angle pour un meilleur accès aux endroits réduits
- Alliage d'acier trempé
- Revêtement de poudre électrostatique
- Le pied-de-biche a un manche rond effilé et une extrémité à point pincé pour forcer une ouverture ou soulever des objets lourds

Numéro de produit	Description	Longueur	Poids
700-1612	Barre de démolition	24 po	4,25 lb
700-1613	Barre de démolition	36 po	6,25 lb
700-1614	Levier	15 po	1,5 lb
700-1615	Barre utilitaire	60 po	18 lb



CISAILLES DE FERBLANTIER

- Matériau : acier #55
- Poignée trempée à prise coussinée offrant confort et prise améliorée
- Coupes droites, à gauche ou à droite

Numéro de produit	Longueur	Longueur de coupe	Capacité
700-3077	7-3/4 po	1-3/4 po	Calibre 21
700-3078	9-3/4 po	2-3/8 po	Calibre 20
700-3079	11-3/4 po	2-3/4 po	Calibre 20



CISAILLES DE TYPE AVIATION

- Mâchoires dentelées anti-glissantes
- Poignées de couleur codée
- Fonction d'ouverture automatique à ressort

Numéro de produit	Longueur	Coupe	Couleur	Capacité
700-3074	10 po	Droit	Jaune	Calibre 18
700-3075	10 po	Gauche	Rouge	Calibre 18
700-3076	10 po	Droite	Verte	Calibre 18



TOURNEVIS

- Les lames en acier au chrome-vanadium offrent dureté et grande puissance
- Embout magnétique noir facilitant la mise en place
- Poignée en plastique antidérapant à prise confortable
- Impression sur la poignée pour identification rapide

Numéro de produit	Tête	Dim. embout	Longueur lame
700-1656	Étoilée	#1	4 po
700-1658	Étoilée	#2	1,5 po
700-1659	Étoilée	#3	6 po
700-1660	Carrée	#1	4 po
700-1662	Carrée	#2	1,5 po
700-1663	Carrée	#3	6 po
700-1664	Plate	3/16 po	4 po
700-1666	Plate	1/4 po	1,5 po



ENSEMBLES DE CLÉS HEXAGONALES

- Acier au chrome-vanadium
- Fini : oxyde noir
- Poignée/étui en caoutchouc

Numéro de produit	Style	Pièces	Gamme de dimensions
700-3067	hexagonales pliantes	8	1,5 - 8 mm
700-3068	hexagonales pliantes	9	5/64 po - 1/4 po



ENSEMBLE DE SCIES EMPORTE-PIÈCE

- Acier rapide de cobalt M42, demeure bien aiguisé et solide même pour les utilisations industrielles
- Le pas variable offre une coupe lisse dans une grande variété de matériaux
- Couleur : blanc
- Arbres : 3/8 hex pour les formats : 9/16 - 1-3/16
1/2 hex pour les formats : 1-1/4 - 4-3/4

Numéro de produit	Nombre de pièces	Dimensions des scies emporte-pièce
700-3073	19	3/4 po, 7/8 po, 1-1/8 po, 1-3/8 po, 1-1/2 po, 1-3/4 po, 2 po, 2-1/4 po, 2-1/2 po, 2-5/8 po, 3 po, 3-1/2 po, 3-5/8 po, 4-1/8 po, 4-1/4 po, 4-1/2 po, 4-3/4 po

SCIES EMPORTE-PIÈCE, INDIVIDUELLES

Numéro de produit	Diamètre	Profondeur max.	TPI (dents au pouce)
700-3741	3/4 po	1-1/2 po	4-6
700-3742	7/8 po	1-1/2 po	4-6
700-3747	1-1/8 po	1-1/2 po	4-6
700-2363	1-3/8 po	1-1/2 po	4-6
700-3743	1-1/2 po	1-1/2 po	4-6
700-2365	1-3/4 po	1-1/2 po	4-6
700-2366	2 po	1-1/2 po	4-6
700-3744	2-1/4 po	1-1/2 po	4-6
700-2368	2-1/2 po	1-1/2 po	4-6
700-2369	2-5/8 po	1-1/2 po	4-6
700-2370	3 po	1-1/2 po	4-6
700-2371	3-1/2 po	1-1/2 po	4-6
700-2372	3-5/8 po	1-1/2 po	4-6
700-2373	4-1/8 po	1-1/2 po	4-6
700-2374	4-1/4 po	1-1/2 po	4-6
700-2375	4-1/2 po	1-1/2 po	4-6
700-2376	4-3/4 po	1-1/2 po	4-6

MANDRINS, INDIVIDUELS

Numéro de produit	Prise hex.	Taille min.	Taille max.
700-2378	3/8 po	9/16 po	13/16 po
700-2379	1/2 po	1-1/4 po	7-7/8 po



COUTEAU UNIVERSEL

- Couteau extra robuste
- Manche profilé
- Rail de lame en acier inoxydable
- Lames de rechange : TGUK-001-10

Numéro de produit	Description	Lames de rechange
700-1699	Couteau universel à cliquet et lame verrouillable	700-1700

- Couteau extra robuste
- Manche profilé
- Rail de lame en acier inoxydable
- Lames de rechange : TGUK-001-10

Numéro de produit	Description	Lames de rechange
700-1701	Couteau universel lame coulissante verrouillable	700-1702

- Couteau extra robuste
- Le manche contient 5 lames
- Fonction d'autochargement de lame
- Rail de lame en acier inoxydable
- Lames de rechange : TGUK-002-10

Numéro de produit	Description	Lames de rechange
700-2237	Couteau pour service intensif	700-2238

LAMES DE RECHANGE

Numéro de produit	Lames par paquet	segments par lame	Utiliser avec le modèle
700-1700	10	8	700-1699
700-2238	10	8	700-2237
700-1702	10	12	700-1701



NIVEAUX



- Fabrication en aluminium haute résistance offrant une durabilité maximale
- Embouts antichocs en caoutchouc
- Prises en caoutchouc confortables

Numéro de produit	Type	Longueur	Largeur	Hauteur	Fioles	Précision	Magnétique
700-1618	Caisson	24 po	2,35 po	0,95 po	3	,001	Non
700-1622	Caisson	48 po	2,35 po	0,95 po	3	,001	Non
700-1625	Caisson	72 po	2,35 po	0,95 po	3	,001	Non
700-1619	Caisson	24 po	2,40 po	1,125 po	3	,0005	Non
700-1623	Caisson	48 po	2,40 po	1,125 po	3	,0005	Non
700-1626	Caisson	72 po	2,40 po	1,125 po	3	,0005	Non
700-3863	Caisson	24 po	2,15 po	0,975 po	3	,0005	Oui
700-3865	Caisson	72 po	2,15 po	0,975 po	3	,0005	Oui
700-1620	en I	24 po	2,75 po	1,125 po	3	,0005	Oui
700-1624	en I	48 po	2,75 po	1,125 po	3	,0005	Oui

NIVEAU TORPEDO



700-1617

- Fioles tubulaires d'une précision
- Fabrication en aluminium haute résistance / durabilité maximale
- Magnétique



700-1616

- Fioles tubulaires d'une précision de 0,001 par pouce
- Fabrication en plastique haute résistance
- Embouts antichocs en caoutchouc
- Magnétique

Numéro de produit	Longueur	Fiole 45 deg.	Fiole de niveau	Fioles verticales
700-1616	9 po	1	1	1
700-1617	9 po	1	1	1

NIVEAU AU LASER



- Fioles tubulaires d'une précision de 0,001 par pouce
- Fabrication en aluminium haute résistance offrant une durabilité maximale
- Embouts antichocs en caoutchouc
- Module numérique permettant une lecture précise sur des surfaces inclinées
- Fonctions du laser : ligne horizontale, motif de lignes croisées

Numéro de produit	Longueur	Fiole 45 deg.	Fiole de niveau	Fioles verticales
700-1621	9 po	1	1	1

VERNIER NUMÉRIQUE

- Affichage : SAE et métrique
- Résolution : 0,0005 po
- Pile et étui inclus
- La roulette permet un ajustement précis avec le pouce
- Boutons de fonctions : - Conversion SAE - métrique
- Remise à zéro à n'importe quelle position

Numéro de produit	Échelle	Étui	Résolution
700-1031	0-6 po / 150mm	Acier inox.	0,0005 po

Numéro de produit	Échelle	Étui	Résolution
700-3866	0-6 po / 150mm	Acier inox.	0,0005 po
IP54 Résistance à l'eau			

Numéro de produit	Échelle	Étui	Résolution
700-1030	0-6 po / 150mm	Plastique	0,0005 po
700-1032	0-8 po / 200mm	Plastique	0,0005 po



MICROMÈTRES

Numéro de produit	Description	Échelle	Division
700-1025	Micromètre d'extérieur	0 - 25mm	0,01 mm
700-1026	Micromètre d'extérieur	25 - 50mm	0,01 mm
700-1027	Micromètre d'extérieur	50 - 75mm	0,01 mm
700-1029	Micromètre d'extérieur	0 - 1 po	0,00005 po
700-1028	Ens. 3 pièces - 0 - 1 po, 1 po - 2 po, 2 po - 3 po		



RUBANS À MESURER

- Boîtier en plastique ABS offrant une grande résistance aux chocs pour une meilleure longévité
- Le verrou à pouce permet un verrouillage et un déblocage rapide
- Se range facilement grâce à une pince de ceinture

Numéro de produit	Longueur	Grandeur	Embout magnétique	Échelle
700-1691	16 pi (5m)	3/4 po (19mm)	Non	SAE
*700-1692	16 pi (5m)	3/4 po (19mm)	Non	SAE/Mét.
700-1693	25 pi (7.5m)	1 po (25mm)	Non	SAE
*700-1694	25 pi (7.5m)	1 po (25mm)	Non	SAE/Mét.
700-1695	16 pi (5m)	3/4 po (19mm)	Oui	SAE
700-1696	16 pi (5m)	3/4 po (19mm)	Oui	SAE/Mét.
700-1697	25 pi (7.5m)	1 po (25mm)	Oui	SAE
700-1698	25 pi (7.5m)	1 po (25mm)	Oui	SAE/Mét.

* avec logo PR Distribution

- Fabrication en acier antichoc offrant plus de longévité
- Le verrou à pouce permet un verrouillage et un déblocage rapide
- Se range facilement grâce à une pince de ceinture

Numéro de produit	Longueur	Grandeur	Embout magnétique	Échelle
700-2210	18 pi (5.5m)	3/4 po (19mm)	Oui	SAE
700-2211	18 pi (5.5m)	3/4 po (19mm)	Oui	SAE/Mét.
700-2212	18 pi (5.5m)	1 po (25mm)	Oui	SAE/Mét.
700-2213	26 pi (8m)	1 po (25mm)	Oui	SAE/Mét.

Ruban à mesurer personnalisé avec votre logo

Frais de graphisme applicable une seul fois seulement pour le montage et sans frais sur commande consécutive. **Quantité minimum de 48 rubans.**

Numéro de produit	Longueur	Grandeur	Embout magnétique	Échelle
700-1692PROMO	16 pi (5 m)	3/4 po (19mm)	Non	SAE/Mét.
700-1694PROMO	25 pi (7.5m)	1 po (19mm)	Non	SAE/Mét.



INDICATEURS À CADRAN

Numéro de produit	Diamètre	Échelle	Lecture	Division
700-1022	1,50 po	0 - 0,25 po	0-100-0	,001 po
700-1023	2,25 po	0 - 0,50 po	0-100-0	,005 po
700-1024	2,25 po	0 - 1,00 po	0-100-0	,001 po

Numéro de produit	Diamètre	Échelle	Lecture	Division
700-1033	40 mm	0 - 3 mm	0-100-0	,01 mm
700-1035	60 mm	0 - 10 mm	0-100-0	,01 mm



RECTIFIEUSES PNEUMATIQUES

- Boîtier : aluminium
- Taille du collet : 1/4 po

Numéro de produit	Type	Pi3/min.	Entrée d'air	Vitesse à vide
700-1750	Standard	4.0	1/4 po NPT	25,000 RPM
700-1749	Miniature	2.8	1/4 po NPT	22,000 RPM



TUYAUX À AIR AUTORÉTRACTABLES EN POLYURÉTHANE

- Matériau : Polyuréthane
- Couleur: Bleu
- Température: De - 40 °F à 175 °F (- 40 °C à 79 °C)
- Accepte les raccords mâles articulés 360 en laiton à chaque extrémité
- Excellente résistance à l'eau, aux produits chimiques, à l'oxydation, à l'hydrolyse et à l'ozone.

Numéro de produit	Dia. int. du tuyau	MPT des raccords	Longueur	PSI
700-1765	1/4 po	1/4 po	15 pi	125
700-1766	1/4 po	1/4 po	25 pi	125
700-1767	1/4 po	1/4 po	50 pi	125
700-1768	3/8 po	3/8 po	15 pi	125
700-1769	3/8 po	3/8 po	25 pi	125
700-1770	3/8 po	3/8 po	50 pi	125



TUYAUX EN PVC DE QUALITÉ

- Matériau : Tuyau RVH
- Couleur: Rouge
- Extrémités serties en usine avec raccords mâles en laiton 1/4 po
- Température: - 15 °F à 150 °F (- 26 °C à 66 °C)

Numéro de produit	Dia. int. du tuyau	MPT des raccords	Longueur	PSI
700-1761	1/4 po	1/4 po	25 pi	300
700-3712	1/4 po	1/4 po	50 pi	300
700-1763	3/8 po	3/8 po	25 pi	300
700-1764	3/8 po	3/8 po	50 pi	300



COLLIERS DE SERRAGE

- Bande : 1/2 po en acier inoxydable 301
- Vis : 15/16 fendue, en acier inoxydable 301
- Boîtier : acier inoxydable 301
- Fait d'acier inoxydable résistant à la corrosion, pour une utilisation prolongée / une plus longue durée de vie
- Idéal pour les applications industrielles

Numéro de produit	Diam. min.	Diam. max.
700-2108	3/8 po	7/8 po
700-2109	7/16 po	1 po
700-2110	9/16 po	1-1/16 po
700-2111	9/16 po	1-1/4 po
700-2112	11/16 po	1-1/2 po
700-2113	3/4 po	1-3/4 po
700-2114	1-1/16 po	2 po
700-2115	1-5/16 po	2-1/4 po
700-2116	1-9/16 po	2-1/2 po
700-2117	1-13/16 po	2-3/4 po
700-2118	2 -1/16 po	3 po
700-2119	2-5/16 po	3-1/4 po
700-2120	2-9/16 po	3-1/2 po
700-2121	2-13/16 po	3-3/4 po
700-2122	3-1/16 po	4 po
700-2123	3-5/16 po	4-1/4 po
700-2124	2-1/2 po	4-1/2 po
700-2125	3 po	5 po
700-2126	3-1/2 po	5-1/2 po
700-2127	3-3/4 po	5-3/4 po
700-2128	4 po	6 po
700-2129	2-1/16 po	12 -1/4 po



- Bande : 1/2 po en acier inoxydable 201
- Vis : 15/16 fendue, en acier au carbone
- Boîtier : acier inoxydable 301
- Fait d'acier inoxydable résistant à la corrosion, pour une utilisation prolongée / une plus longue durée de vie
- Idéal pour les applications industrielles

Numéro de produit	Diam. min.	Diam. max.
700-2130	3/8 po	7/8 po
700-2131	7/16 po	1 po
700-1815	9/16 po	1-1/16 po
700-2133	9/16 po	1-1/4 po
700-1817	11/16 po	1-1/2 po
700-2135	3/4 po	1-3/4 po
700-2136	1-1/16 po	2 po
700-2137	1-5/16 po	2-1/4 po
700-2138	1-9/16 po	2-1/2 po
700-2139	1-13/16 po	2-3/4 po
700-2140	2-1/16 po	3 po
700-1824	2-5/16 po	3-1/4 po
700-2142	2-9/16 po	3-1/2 po
700-2143	2-13/16 po	3-3/4 po
700-2144	3-1/16 po	4 po

ROBINETS À BILLE

- Intérieur entièrement fileté
- 600 WOG
- Homologuée CSA, UL, FM, CGA
- Poignée standard

Numéro de produit	Dimensions	Poignée
700-1247	1/4 po	Standard
700-1259	3/8 po	Standard
700-1780	1/2 po	Standard
700-3714	3/4 po	Standard
700-1244	1 po	Standard
700-1251	1-1/4 po	Standard
700-1249	1-1/2 po	Standard
700-1254	2 po	Standard
700-1256	3 po	Standard
700-1261	4 po	Standard

- Valve sans plomb pour eau potable
- Intérieur entièrement fileté
- 600 WOG
- Homologuée CSA, UL, FM, CGA
- Poignée standard

Numéro de produit	Dimensions	Poignée
700-3867	1/4 po	Standard
700-3715	3/8 po	Standard
700-1780	1/2 po	Standard
700-3714	3/4 po	Standard
700-1779	1 po	Standard
700-1778	1-1/4 po	Standard
700-3868	1-1/2 po	Standard
700-1782	2 po	Standard
700-3713	3 po	Standard
700-3716	4 po	Standard



- Intérieur entièrement fileté
- 600 WOG
- Homologuée CSA, UL, FM
- Poignée de verrouillage

Numéro de produit	Dimensions	Poignée
700-1248	1/4 po	Verrouillable
700-1260	3/8 po	Verrouillable
700-1246	1/2 po	Verrouillable
700-1258	3/4 po	Verrouillable
700-1253	1 po	Verrouillable
700-1252	1-1/4 po	Verrouillable
700-1250	1-1/2 po	Verrouillable

PELLES

- Pelle tout usage, idéale pour la plupart des applications
- Lame en acier durable conçue pour supporter un usage intensif
- Le manche en frêne massif est teint pour prévenir l'ébrèchement et les dommages causés par l'eau
- Pelle d'utilisation facile et confortable grâce à la poignée en D
- Lame : acier estampé
- Largeur de la lame : 11,25 po (28,5 cm)
- Poids : 5,2 lb (2,4 kg)

Numéro de produit	Longueur	Largeur de la lame	Type de poignée
700-3091	46,5 po	11,25 po	D

- Pelle carrée idéale pour ramasser et déplacer de la terre, du gravier et autres matériaux d'aménagement paysager
- Le manche en frêne massif est teint pour prévenir l'ébrèchement et les dommages causés par l'eau
- Lame en acier trempé noir durable conçue pour supporter un usage intensif
- Appui-pieds vers l'avant sur la lame offrant un effet de levier supplémentaire
- Largeur de la lame : 10,50 po (26,5 cm)
- Poids : 3,8 lb (1,7 kg)


Numéro de produit	Longueur	Largeur de la lame	Type de poignée
700-2201	61,5 po	10,50 po	longue

- Pelle ronde idéale pour creuser, pour planter et pour déplacer de la terre
- Le manche en frêne massif est teint pour prévenir l'ébrèchement et les dommages causés par l'eau
- Lame en acier trempé noir durable conçue pour supporter un usage intensif
- Appui-pieds vers l'avant sur la lame offrant un effet de levier supplémentaire
- Largeur de la lame : 8,50 po (21,5 cm)
- Poids : 4,2 lb (1,9 kg)

Numéro de produit	Longueur	Largeur de la lame	Type de poignée
700-2200	63,5 po	8,50 po	longue

- Idéale pour déplacer des céréales, des semis, de l'engrais et autres matériaux granulés
- Longueur du manche : 48 po (122 cm)
- Lame en aluminium léger et durable
- Largeur de la lame : 13 po (33 cm)
- Pelle à grain #8
- Manche : bois dur, fini naturel
- Poids : 3,8 lb (1,7 kg)

Numéro de produit	Longueur	Largeur de la lame	Type de poignée
700-2197	65 po	13 po	longue



PELLES D'HIVER

- Pelle à neige en poly
- Le manche en frêne massif est teint pour prévenir l'ébrèchement et les dommages causés par l'eau
- Pelle d'utilisation facile et confortable grâce à la poignée en D
- La lame en poly s'adapte bien aux températures froides
- Format de la lame : 14,5 po x 7,5 po (37 cm x 19 cm)

Numéro de produit	Longueur	Largeur de la lame	Type de poignée
700-3708	53,5 po	14,5 po x 7,5 po	"D"



- Grattoir à neige en poly
- Le manche en frêne massif est teint pour prévenir l'ébrèchement et les dommages causés par l'eau
- Pelle d'utilisation facile et confortable grâce à la poignée en D
- La lame en poly s'adapte bien aux températures froides
- Largeur de la lame : 20,5 po x 6 po (52 cm x 15 cm)

Numéro de produit	Longueur	Largeur de la lame	Type de poignée
700-3709	56 po	20,5 po x 6 po	"D"



- Grattoir à neige en poly
- Le manche en frêne massif est teint pour prévenir l'ébrèchement et les dommages causés par l'eau
- Pelle d'utilisation facile et confortable grâce à la poignée en D
- La lame en poly s'adapte bien aux températures froides
- Taille de la lame : 25,5 po x 5 po (65 cm x 13 cm)

Numéro de produit	Longueur	Largeur de la lame	Type de poignée
700-3710	56,5 po	25,5 po x 5 po	"D"



RÂTEAUX

- Le râteau en arc est idéal pour étendre de la terre, défricher un parterre et ameublir le sol
- 14 dents en acier très résistant
- Manche : bois dur
- Longueur du manche : 54 po (137 cm)
- Tête : fini en émail cuit
- Largeur de la tête : 13,5 po (34 cm)
- Poids : 3 lb (1,4 kg)

Numéro de produit	Longueur	Largeur de la lame	Type de poignée
700-2199	59 po	13,5 po	longue



ÉTAU D'ATELIER

- Moulage de fonte grise de haute qualité pour plus de puissance
- Mâchoires d'acier trempé remplaçables usinées avec précision
- Base solide (accessoire pivotant vendu séparément)

Numéro de produit	Larg. mâch.	Ouver. mâch.	Prof. mâch
700-1703	4 po	4 po	2-3/8 po
700-1704	5 po	5 po	2-7/8 po
700-1705	6 po	6 po	3-1/3 po
700-1706	8 po	7-7/8 po	4 po



ÉTAU D'ATELIER : ACCESSOIRES ET PIÈCES

Numéro de produit	Description
700-1707	Socle pivotant pour étau # 4.
700-1708	Socle pivotant pour étau # 5
700-1709	Socle pivotant pour étau # 6
700-1710	Socle pivotant pour étau # 8
700-1711	Plaques rechange mâchoires et vis étau # 4
700-1712	Plaques rechange mâchoires et vis étau # 5
700-1713	Plaques rechange mâchoires et vis étau # 6
700-1714	Plaques rechange mâchoires et vis étau # 8



LAMPE DE TRAVAIL, DEL

- Pile rechargeable
- Très lumineuse, 1 000 lumens
- 3 fonctions : Intensité haute, basse et clignotante
- Port USB permettant la recharge d'un appareil mobile
- Protection contre la poussière IP65 et résistante à l'eau
- Poignée magnétique permettant de la positionner facilement (effort de traction de 10 livres)
- Poignée ajustable à 180°.
- Durée de fonctionnement :
haute intensité: 3 h ; basse intensité: 5-6 h
- Matériau du corps : boîtier en nylon TPR avec lentille en PC
- Température de fonctionnement : -20° à - 60°C



Numéro de produit	Numéro de produit	Lumens	Classe IP
700-3869	10 W	1,000	IP65

LAMPES DE POCHE

- 160 Lumens
- Interrupteur à 3 positions (faible, fort, clignotant)
- Comprend support de ceinture et piles

Numéro de produit	Corps	Ampoules	Piles
700-1994	Aluminium	Cree	2 - AA



Numéro de produit	Corps	Ampoules	Piles*
700-1995	Aluminium	3W DEL	2 - AA
700-1473	Plastique ABS	1 NICHIE DEL	2 - AA
700-1472	Aluminium	12 DEL	3 - AAA
700-1471	Aluminium	8 DEL	3 - AAA

*Piles non comprises



SILICONE

- Silicone 100 %, usage général
- Intérieur/extérieur
- Crée un sceau durable étanche à l'eau et résistant aux intempéries
- Flexibilité permanente
- Excellente adhésion



Numéro de produit	Format cartouche	Couleur	Haute température
700-2346	300 ml	Aluminium	Non
700-2347	300 ml	Noir	Non
700-2348	300 ml	Clair	Non
700-2349	300 ml	Blanc	Non
700-2350	300 ml	Noir	Oui
700-2351	300 ml	Rouge	Oui



SACS DE POUBELLE

- Faits de résine recyclée à 100 %
- Boîte distributrice de type « prêt à utiliser »
- Certifié UL



Numéro de produit	Format	Couleur	Résistance	Case Quantity
700-1996	22 po x 24 po	Noir	Ordinaires	500
700-4002	22 po x 24 po	Blanc	Ordinaires	500
700-1998	26 po x 36 po	Noir	Résistants	200
700-4004	35 po x 50 po	Noir	Résistants	150
700-1999	26 po x 36 po	Noir	Très résistants	125
700-2001	35 po x 50 po	Noir	Très résistants	125
700-2002	42 po x 48 po	Noir	Très résistants	125
700-4008	50 po x 50 po	Noir	Très résistants	125



RUBAN DE TÉFLON

- Ruban de polytétrafluoroéthylène (P.T.F.E.);
- Épaisseur de 3 mils;
- Poids de 0,35 g/cm3;
- De couleur blanche.

Numéro de produit	Grandeur	Longueur	Épaisseur
700-2214	1/2 po	520 pi	0,075mm



PINCEAUX

- Manche : Bois naturel
- Poils : poly/nylon
- Convient à tous types de peintures, teintures et vernis
- Poils plats

Numéro de produit	Largeur	Épaisseur	Longueur
700-3870	1 po (25 mm)	7/16 po (11 mm)	2-1/4 po (57 mm)
700-1219	1-1/2 po (38 mm)	1/2 po (13 mm)	2-1/4 po (57 mm)
700-1220	2 po (50 mm)	1/2 po (13 mm)	2-1/2 po (64 mm)
700-1221	3 po (75 mm)	3/4 po (19 mm)	2-3/4 po (70 mm)
700-1222	4 po (100 mm)	3/4 po (19 mm)	3 po (75 mm)

- Manche : Bois naturel
- Poils : poly/nylon
- Convient à tous types de peintures, teintures et vernis
- Poils biseautés

Numéro de produit	Largeur	Épaisseur	Longueur
700-3871	1-1/2 po (38 mm)	1/2 po (13 mm)	2-1/4 po (57 mm)
700-1223	2 po (50 mm)	1/2 po (13 mm)	2-1/2 po (64 mm)
700-3872	2-1/2 po (63 mm)	5/8 po (16 mm)	2-3/4 po (70 mm)
700-1224	3 po (75 mm)	5/8 po (16 mm)	2-3/4 po (70 mm)



PINCEAUX ÉCONOS

- Pinceaux applicateurs d'usage général
- Poils gris pour la peinture à l'huile, la teinture et le vernis
- Manche en plastique noir

Numéro de produit	Largeur	Épaisseur	Longueur
700-1225	1 po (25 mm)	3/8 po (10 mm)	1-3/4 po (44 mm)
700-1226	1-1/2 po (38 mm)	5/16 po (8 mm)	1-3/4 po (44 mm)
700-1229	2 po (50 mm)	3/8 po (10 mm)	1-3/4 po (44 mm)
700-3874	2-1/2 po (63 mm)	1/2 po (13 mm)	1-3/4 po (44 mm)
700-1231	3 po (75 mm)	1/2 po (13 mm)	1-3/4 po (44 mm)
700-1237	4 po (100 mm)	16 po (18 mm)	1-3/4" (44 mm)



PINCEAUX BROSSE

- Pinceaux et brosses à huile
- Fait de poils blancs, idéal pour l'époxy, la colle, la résine, la teinture, le décapant, les nettoyeurs, l'huile, et plus
- Manche en bois naturel

Numéro de produit	Largeur	Épaisseur	Longueur
700-1228	1 po (25 mm)	5/16 po (8 mm)	1-1/2 po (38 mm)
700-1227	1-1/2 po (38 mm)	5/16 po (8 mm)	1-1/2 po (38 mm)
700-1230	2 po (50 mm)	5/16 po (8 mm)	1-1/2 po (38 mm)
700-1236	3 po (75 mm)	3/8 po (10 mm)	1-1/2 po (38 mm)
700-1238	4 po (100 mm)	3/8 po (10 mm)	1-3/4 po (44 mm)



PINCEAUX EN MOUSSE HAUTE DENSITÉ

- Manche en bois naturel
- Ce pinceau en mousse à haute densité ne laisse pas de trace de pinceau et ne laisse pas s'échapper de poils

Numéro de produit	Largeur	Épaisseur	Longueur
700-1217	1 po (25 mm)	1/2 po (13 mm)	2-5/8 po (66 mm)
700-1218	2 po (50 mm)	1/2 po (13 mm)	2-5/8 po (66 mm)
700-3875	3 po (75 mm)	1/2 po (13 mm)	2-5/8 po (66 mm)
700-3876	4 po (100 mm)	1/2 po (13 mm)	2-3/4 po (70 mm)



MONTURE DE ROULEAU À PEINTURE

- Composée de 4 tiges de métal
- Bout de manche fileté permettant d'ajouter une rallonge de manche

Numéro de produit	Manche	Monture	Format de rouleau à peinture
700-1240	Plastique	Métal	9-1/2 po (240 mm)



MANCHONS DE ROULEAUX À PEINTURE

Numéro de produit	Largeur	Épaisseur (po)	Épaisseur (mm)	Couleur
700-1232	9-1/2 po	3/8 po	10	Blanche



ATTACHES DE CÂBLES

- Facile à utiliser parce qu'elles n'exigent que peu d'effort pour l'insertion et la traction
- Conception un morceau offrant une plus grande résistance à la traction
- Homologuées CSA
- Noir UV fait de nylon résistant aux intempéries parfait pour une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur
- Blanc naturel fait de nylon naturel pour utilisation à l'intérieur seulement



Numéro de produit (paquet de 100)	Numéro de produit (paquet de 1000)	Couleur	Résistance à la traction	Longueur	Grandeur	Épaisseur
700-1789	700-1790	Blanc naturel	18 lb	4,10	,095	,042
700-3717	700-3718	Noir UV	18 lb	4,10	,095	,042
700-1797	700-1798	Blanc naturel	18 lb	6,18	,095	,042
700-1795	700-1796	Noir UV	18 lb	6,18	,095	,042
700-1805	700-1806	Blanc naturel	18 lb	8,10	,095	,042
700-1803	700-1804	Noir UV	18 lb	8,10	,095	,042

Numéro de produit (paquet de 100)	Numéro de produit (paquet de 1000)	Couleur	Résistance à la traction	Longueur	Grandeur	Épaisseur
700-1793	700-1794	Blanc naturel	40 lb	5,80	,140	,049
700-1791	700-1792	Noir UV	40 lb	5,80	,140	,049
700-1809	700-1810	Blanc naturel	40 lb	8,80	,140	,049
700-1807	700-1808	Noir UV	40 lb	8,80	,140	,049
700-1812	-	Blanc naturel	40 lb	10,96	,140	,049
700-1811	-	Noir UV	40 lb	10,96	,140	,049
700-1818	-	Blanc naturel	40 lb	14,25	,140	,049
700-3719	-	Noir UV	40 lb	14,25	,140	,049

Numéro de produit (paquet de 100)	Numéro de produit (paquet de 1000)	Couleur	Résistance à la traction	Longueur	Grandeur	Épaisseur
700-1800	700-3877	Blanc naturel	50 lb	7,50	,180	,052
700-1799	700-3878	Noir UV	50 lb	7,50	,180	,052
700-1814	-	Blanc naturel	50 lb	11,20	,180	,052
700-1813	-	Noir UV	50 lb	11,20	,180	,052
700-1820	-	Blanc naturel	50 lb	14,25	,180	,052
700-1819	-	Noir UV	50 lb	14,25	,180	,052
700-1822	-	Blanc naturel	50 lb	17,00	,180	,052
700-1821	-	Noir UV	50 lb	17,00	,180	,052

ATTACHES DE CÂBLES

- Facile à utiliser parce qu'elles n'exigent que peu d'effort pour l'insertion et la traction
- Conception un morceau offrant une plus grande résistance à la traction
- Homologuées CSA
- Noir UV fait de nylon résistant aux intempéries parfait pour une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur
- Blanc naturel fait de nylon naturel pour utilisation à l'intérieur seulement



Numéro de produit (paquet de 100)	Numéro de produit (paquet de 1000)	Couleur	Résistance à la traction	Longueur	Grandeur	Épaisseur
-	700-1802	Blanc naturel	120 lb	8,70	,300	,076
-	700-1834	Noir UV	120 lb	8,70	,300	,076
-	700-1816	Blanc naturel	120 lb	15,00	,300	,076
-	700-1838	Noir UV	120 lb	15,00	,300	,076
700-3720	-	Blanc naturel	120 lb	18,40	,300	,076
700-1823	-	Noir UV	120 lb	18,40	,300	,076

Numéro de produit (paquet de 100)	Numéro de produit (paquet de 1000)	Couleur	Résistance à la traction	Longueur	Grandeur	Épaisseur
700-1826	-	Blanc naturel	175 lb	25,20	,340	,090
700-1825	-	Noir UV	175 lb	25,20	,340	,090
700-1828	-	Blanc naturel	175 lb	37,20	,340	,090
700-1841	-	Noir UV	175 lb	37,20	,340	,090

DÉTERGENT POUR LES MAINS

- Homologué CFIA;

Numéro de produit	Description	Format
700-2101	Savon crème rose	4L
6022	Pompe	-



BÂCHES, SERVICE REGULIER

- Imperméables et résistantes aux produits chimiques, aux déchirures et à la moisissure
- Armure : 8 x 8
- GSM : 85
- Matériau : P.E.H.D. (polyéthylène haute densité)
- Cèillet en aluminium aux 3' (91,5 cm)
- Bords renforcés de corde de polyéthylène

Numéro de produit	Dimensions	Couleur
700-1186	6 pi X 8 pi	Blanc
700-1188	8 pi X 10 pi	Blanc
700-1190	10 pi X 12 pi	Blanc
700-1192	10 pi X 15 pi	Blanc
700-1194	15 pi X 20 pi	Blanc
700-1196	18 pi X 24 pi	Blanc
700-1198	20 pi X 30 pi	Blanc
700-1200	30 pi x 40 pi	Blanc
700-1202	30 pi X 50 pi	Blanc
700-1204	40 pi X 50 pi	Blanc
700-1206	40 pi X 60 pi	Blanc



Numéro de produit	Dimensions	Couleur
700-1185	6 pi X 8 pi	Bleu
700-1187	8 pi X 10 pi	Bleu
700-1189	10 pi X 12 pi	Bleu
700-1191	10 pi X 15 pi	Bleu
700-1193	15 pi X 20 pi	Bleu
700-1195	18 pi X 24 pi	Bleu
700-1197	20 pi X 30 pi	Bleu
700-1199	30 pi X 40 pi	Bleu
700-1201	30 pi X 50 pi	Bleu
700-1203	40 pi X 50 pi	Bleu
700-1205	40 pi X 60 pi	Bleu



BÂCHES, SERVICE INSTENSE

- Imperméables et résistantes aux produits chimiques, aux déchirures et à la moisissure
- Armure : 10 x 10
- GSM : 110
- Matériau : P.E.H.D. (polyéthylène haute densité)
- Œillet en aluminium aux 3 pi (91,5 cm)
- Bords renforcés de corde de polyéthylène

Numéro de produit	Dimensions	Couleur
700-2215	6 pi X 8 pi	Bleu
700-2217	8 pi X 10 pi	Bleu
700-2219	10 pi X 12 pi	Bleu
700-2221	10 pi X 15 pi	Bleu
700-2223	15 pi X 20 pi	Bleu
700-2225	18 pi X 24 pi	Bleu
700-2226	20 pi X 30 pi	Bleu
700-2228	30 pi X 40 pi	Bleu
700-2229	30 pi X 50 pi	Bleu
700-2230	40 pi X 50 pi	Bleu
700-2231	40 pi X 60 pi	Bleu



Numéro de produit	Dimensions	Couleur
700-2216	6 pi X 8 pi	Camouflage
700-2218	8 pi X 10 pi	Camouflage
700-2220	10 pi X 12 pi	Camouflage
700-2222	12 pi X 14 pi	Camouflage
700-2224	15 pi X 20 pi	Camouflage
700-2227	20 pi X 30 pi	Camouflage



BÂCHES, SERVICE ROBUSTE

- Imperméables et résistantes aux produits chimiques, aux déchirures et à la moisissure
- Armure : 12 x 12
- GSM : 110
- Matériau : P.E.H.D. (polyéthylène haute densité)
- Œillet en aluminium aux 3 pi (91,5 cm)
- Bords renforcés de corde de polyéthylène

Numéro de produit	Dimensions	Couleur
700-3879	6 pi X 8 pi	Noir
700-3880	10 pi X 12 pi	Noir
700-3881	10 pi X 12 pi	Noir
700-3882	15 pi X 20 pi	Noir
700-3883	20 pi X 30 pi	Noir
700-3884	30 pi X 40 pi	Noir
700-3885	30 pi X 50 pi	Noir

Numéro de produit	Dimensions	Couleur
700-3886	6 pi X 8 pi	Verte
700-3887	10 pi X 12 pi	Verte
700-3888	10 pi X 12 pi	Verte
700-3889	15 pi X 20 pi	Verte
700-3890	20 pi X 30 pi	Verte
700-3891	30 pi X 40 pi	Verte
700-3892	30 pi X 50 pi	Verte



BÂCHES, LENO

- Polyéthylène imperméable avec protection intégrée contre les rayons UV du soleil• Armure : 3 x 3
- Épaisseur : 8 mil
- Œillets en aluminium antirouille aux 3 pi (91,5 cm)
- Bords renforcés de corde de polyéthylène
- Idéales pour les applications du domaine récréatif, l'entreposage, le transport, les travaux de jardinage et les activités extérieures en général

Numéro de produit	Dimensions	Couleur
700-3893	15 pi X 20 pi	Blanche
700-3894	20 pi X 30 pi	Blanche



CÂBLE EN DÉVIDOIR

- 3 brins de polypropylène torsadés
- La corde en polypropylène est idéale pour un usage général
- Elle n'absorbe pas l'eau, ce qui lui permet de flotter
- Bobine en plastique ABS riveté
- Couleur : jaune

Numéro de produit	Diamètre	Longueur	Résis. rupture
700-3192	3/16 po	2 125 pi	520 lbs
700-1647	1/4 po	1 300 pi	900 lbs
700-1649	5/16 po	975 pi	1 368 lbs
700-1648	3/8 po	630 pi	1 944 lbs
700-1646	1/2 po	335 pi	3 024 lbs
700-1650	5/8 po	200 pi	4 464 lbs
700-2188	3/4 po	125 pi	6 120 lbs



SANGLES À CLIQUET

- Point d'attache du cliquet très robuste
- Sangles en nylon tissé;
- Poignée marquée WLL;
- Sangle marquée WLL et BS.

Numéro de produit	Dimensions	Point de rupture	Charge de service maximale	Couleur
Crochet double en J				
700-1084	16 pi x 1 po	3 000 lbs	1 500 lbs	Jaune
700-1085	27 pi x 2 po	11 000 lbs	5 000 lbs	Jaune



700-1084

700-1085

Numéro de produit	Dimensions	Point de rupture	Charge de service maximale	Couleur
Crochet plat				
700-2183	27 pi x 2 po	11 000 lbs	5 000 lbs	Jaune



700-2183

Numéro de produit	Dimensions	Point de rupture	Charge de service maximale	Couleur
Crochet "S"				
700-2180	16 pi x 1 po	3 000 lbs	1 000 lbs	Rouge
700-2181	16 pi x 1 po	3 000 lbs	1 000 lbs	Noir
700-2182	20 pi x 1 po	3 000 lbs	1 000 lbs	Jaune



700-2180



700-2181

ÉLINGUES SANGLES, TYPE 3

- Les élingues en polyester résistent à la plupart des produits chimiques. Ne sont pas résistantes aux acides, aux aldéhydes, aux éthers et aux bases très alcalines
- Type 3 à 2 plis

Numéro de produit	Grandeur	Longueur	Charge utile verticale	Charge utile du noeud coulant	Charge utile du panier
700-3009	1 po	4 pi	3 100	2 480	6 200
700-3012	1 po	6 pi	3 100	2 480	6 200
700-3013	1 po	8 pi	3 100	2 480	6 200
700-3014	1 po	10 pi	3 100	2 480	6 200
700-2278	1 po	12 pi	3 100	2 480	6 200
700-1783	2 po	2 pi	6 200	4 960	12 400
700-1784	2 po	4 pi	6 200	4 960	12 400
700-1785	2 po	6 pi	6 200	4 960	12 400
700-1786	2 po	8 pi	6 200	4 960	12 400
700-1787	2 po	10 pi	6 200	4 960	12 400
700-1788	2 po	12 pi	6 200	4 960	12 400
700-2285	2 po	16 pi	6 200	4 960	12 400
700-2286	2 po	18 pi	6 200	4 960	12 400
700-2287	2 po	20 pi	6 200	4 960	12 400
700-3030	3 po	6 pi	8 800	7 040	17 600
700-3031	3 po	8 pi	8 800	7 040	17 600
700-2290	3 po	10 pi	8 800	7 040	17 600
700-2291	3 po	12 pi	8 800	7 040	17 600
700-2293	3 po	16 pi	8 800	7 040	17 600
700-2294	3 po	18 pi	8 800	7 040	17 600
700-2295	3 po	20 pi	8 800	7 040	17 600
700-2296	4 po	6 pi	11 000	8 800	22 000
700-2297	4 po	8 pi	11 000	8 800	22 000
700-2298	4 po	10 pi	11 000	8 800	22 000
700-2299	4 po	12 pi	11 000	8 800	22 000
700-2301	4 po	16 pi	11 000	8 800	22 000
700-2302	4 po	18 pi	11 000	8 800	22 000
700-2303	4 po	20 pi	11 000	8 800	22 000



ÉLINGUES SANGLES, TYPE 4

- Les élingues en polyester résistent à la plupart des produits chimiques. Ne sont pas résistantes aux acides aux aldéhydes, aux éthers et aux bases très alcalines
- Type 4 à 2 plis

Numéro de produit	Grandeur	Longueur	Charge utile verticale	Charge utile du noeud coulant	Charge utile du panier
700-2304	2 po	4 pi	6 200	4 960	12 400
700-2305	2 po	6 pi	6 200	4 960	12 400
700-2306	2 po	8 pi	6 200	4 960	12 400
700-2307	2 po	10 pi	6 200	4 960	12 400
700-2308	2 po	12 pi	6 200	4 960	12 400



ÉLINGUES RONDES

- Noyau: Polyester
- Recouvrement: Polyester

Numéro de produit	Couleur	Longueur	WLL vertical (lbs)	WLL étrangleur (lbs)	WLL panier 90 (lbs)
700-2239	Mauve	3 pi	3 000	2 400	6 000
700-2240	Mauve	4 pi	3 000	2 400	6 000
700-2241	Mauve	6 pi	3 000	2 400	6 000
700-2242	Mauve	8 pi	3 000	2 400	6 000
700-2243	Mauve	10 pi	3 000	2 400	6 000
700-2244	Mauve	12 pi	3 000	2 400	6 000
700-2245	Vert	3 pi	6 000	4 800	12 000
700-2246	Vert	4 pi	6 000	4 800	12 000
700-2247	Vert	5 pi	6 000	4 800	12 000
700-2248	Vert	6 pi	6 000	4 800	12 000
700-2249	Vert	8 pi	6 000	4 800	12 000
700-2250	Vert	12 pi	6 000	4 800	12 000
700-2251	Vert	15 pi	6 000	4 800	12 000
700-2252	Vert	20 pi	6 000	4 800	12 000



ÉLINGUES RONDES

- Noyau: Polyester
- Recouvrement: Polyester

Numéro de produit	Couleur	Longueur	WLL vertical (lb)	WLL étrangleur (lb)	WLL panier 90 (lb)
700-2253	Jaune	3 pi	9 000	7 200	18 000
700-2254	Jaune	4 pi	9 000	7 200	18 000
700-2255	Jaune	6 pi	9 000	7 200	18 000
700-2256	Jaune	8 pi	9 000	7 200	18 000
700-2257	Jaune	10 pi	9 000	7 200	18 000
700-2258	Jaune	12 pi	9 000	7 200	18 000
700-2259	Jaune	15 pi	9 000	7 200	18 000
700-2260	Jaune	20 pi	9 000	7 200	18 000
700-2261	Rouge	4 pi	14 000	11 200	28 000
700-2262	Rouge	6 pi	14 000	11 200	28 000
700-2263	Rouge	8 pi	14 000	11 200	28 000
700-2264	Rouge	10 pi	14 000	11 200	28 000
700-2265	Rouge	12 pi	14 000	11 200	28 000
700-2266	Rouge	15 pi	14 000	11 200	28 000
700-2267	Rouge	20 pi	14 000	11 200	28 000
700-2268	Bleu	4 pi	23 000	18 400	46 000
700-2269	Bleu	6 pi	23 000	18 400	46 000
700-2270	Bleu	8 pi	23 000	18 400	46 000
700-2271	Bleu	10 pi	23 000	18 400	46 000
700-2272	Bleu	12 pi	23 000	18 400	46 000
700-2273	Bleu	20 pi	23 000	18 400	46 000



SANGLE DE TREUIL

- Sangle en polyester
- Couleur : jaune
- Point de rupture : 16 000 lb
- Charge de service maximale : 5 300 lb

Numéro de produit	Dimensions	Point de rupture	Charge de service maximale	C rochet
700-3895	4 po x 30 pi	16 000 lb	5 300 lb	Flat
700-3896	4 po x 40 pi	16 000 lb	5 300 lb	Flat
700-3897	4 po x 30 pi	16 000 lb	5 300 lb	Delta



ROULETTES, CAOUTCHOUC

- Roues en caoutchouc bleu élastique, fonctionnent bien sur tous les types de surface
- Intervalle de températures : - 20 °C à + 70 °C
- Roues qui ne marquent pas

RIGIDES



PIVOTANTES



PIV. AVEC FREIN



Numéro de produit (RIGIDES)	Numéro de produit (PIVOTANTES)	Numéro de produit (PIV. AVEC FREIN)	Diamètre	Largeur	Capacité de charge	Dimensions de la plaque
700-1271	700-1272	700-1273	3 po	1-1/2 po	220 lb	3-1/16 x 2-3/8
700-1274	700-1275	700-1276	4 po	1-1/2 po	330 lb	3-1/16 x 2-3/8
700-1277	700-1278	700-1279	5 po	1-3/4 po	440 lb	3-1/16 x 2-3/8
700-1280	700-1281	700-1282	6 po	2-3/8 po	770 lb	4-1/8 x 3-1/16

ROULETTES, POLYURÉTHANE

- Roues en polyuréthane orange convenant aux applications plus lourdes
- Intervalle de températures : - 20 °C à + 80 °C
- Résiste à la plupart des nettoyants et à l'humidité
- Roulements à billes de précision

RIGIDES



PIVOTANTES



PIV. AVEC FREIN



Numéro de produit (RIGIDES)	Numéro de produit (PIVOTANTES)	Numéro de produit (PIV. AVEC FREIN)	Diamètre	Largeur	Capacité de charge	Dimensions de la plaque
700-1285	700-1286	700-1287	4 po	2 po	600 lb	3-3/8 x 2-13/16
700-1288	700-1289	700-1290	5 po	2 po	750 lb	3-3/8 x 2-13/16
700-1291	700-1292	700-1293	6 po	2 po	900 lb	3-3/8 x 2-13/16
700-1294	700-1295	700-1296	8 po	2 po	900 lb	3-3/8 x 2-13/16

ROULETTES, POLYURÉTHANE

- Applications d'intensité moyenne
- Ne marquent pas, résistent aux coupures et aux déchirures
- Résistantes aux produits chimiques
- Fonctionnement régulier, peu bruyant

RIGIDES



PIVOTANTES



PIV. AVEC FREIN



Numéro de produit (RIGIDES)	Numéro de produit (PIVOTANTES)	Numéro de produit (PIV. AVEC FREIN)	Diamètre	Largeur	Capacité de charge	Dimensions de la plaque
700-3898	700-4010	700-4013	3 po	1.25 po	220 lbs	3-11/16 x 2-7/16
700-3899	700-4011	700-4014	4 po	1.25 po	264 lbs	3-11/16 x 2-7/16
700-4009	700-4012	700-4015	5 po	1.25 po	286 lbs	3-11/16 x 2-7/16

ROULETTES, PHÉNOLIQUES

- Les roues phénoliques sont conçues pour le béton lisse et peuvent être utilisées pour le rangement (permanent) de charges qui n'ont pas d'endroit fixe
- Très résistantes à l'huile, la graisse, l'essence et aux acides doux
- Non recommandées pour les applications humides
- Intervalles de températures : - 40 °C à + 120 °C

RIGIDES



PIVOTANTES



PIV. AVEC FREIN



Numéro de produit (RIGIDES)	Numéro de produit (PIVOTANTES)	Numéro de produit (PIV. AVEC FREIN)	Diamètre	Largeur	Capacité de charge	Dimensions de la plaque
700-3225	700-1844	700-1845	4 po	2 po	550 lb	3-3/8 x 2-13/16
700-1846	700-3230	700-1848	5 po	2 po	700 lb	3-3/8 x 2-13/16
700-1849	700-1850	700-3235	6 po	2 po	800 lb	3-3/8 x 2-13/16
700-1852	700-3232	700-1854	8 po	2 po	900 lb	3-3/8 x 2-13/16

ROULETTES, POLYOLÉFINE

- Applications d'intensité moyenne
- Ne marquent pas
- Résistantes à l'huile et aux produits chimiques
- Température : -43°C à 82°C

RIGIDES



PIVOTANTES



PIV. AVEC FREIN



Numéro de produit (RIGIDES)	Numéro de produit (PIVOTANTES)	Numéro de produit (PIV. AVEC FREIN)	Diamètre	Largeur	Capacité de charge	Dimensions de la plaque
700-3751	700-3752	700-3753	2.5 po	1.25 po	176 lbs	3-11/16 x 2-7/16
700-3754	700-3755	700-3756	3 po	1.25 po	220 lbs	3-11/16 x 2-7/16
700-2352	700-2353	700-2354	4 po	1.25 po	264 lbs	3-11/16 x 2-7/16
700-2355	700-2356	700-2357	5 po	1.25 po	286 lbs	3-11/16 x 2-7/16

DIABLES

- Roues pneumatiques;
- Capacité de 600 lb;
- Cadre tubulaire en acier;
- Finition par poudrage électrostatique;
- Moyeux en acier;
- Roulements à billes en acier.

Numéro de produit	Poignée	Hauteur	Poids
700-1586	Double	46 po	20 lb
700-1588	Recourbée	52 po	23 lb
700-1590	Roue pneumatique de 10 po (rechange)		



700-1586



700-1588

DIABLE-CHARIOT EN ACIER

- Capacité de 600 lb;
- Se transforme d'un chariot manuel à deux roues en un chariot plat à 4 roues;
- Cadre en acier;
- Roues en caoutchouc solide.

Numéro de produit	Capacité	Largeur	Poids
700-2102	600 lb	51 po	33 lb
700-1591	Roue en caoutchouc solide de 10 po (rechange)		



TRANSPALETTE

- Capacité de 5 500 lb;
- Levier manuel de commande d'élévation, de point mort et d'abaissement;
- Moyeu en acier et roulettes enduites de polyuréthane.

Numéro de produit	Capacité	Largeur	Longueur du châssis
700-1629	5 500 lb	27 po	48 po
Pièces de rechange disponibles; pour de plus amples renseignements, communiquer avec le distributeur			



CHAÎNES À MAILLONS

• NACM 1990



Numéro de produit	Type	Diamètre	Fini	Longueur	Capacité de charge (lb)	Essai de rupture par traction (lb)	Force min. de rupture
700-4016	Grade 70	1/4 po	Jaune	400 pi	3 150	6 100	12 100
700-4017	Grade 70	1/4 po	Jaune	800 pi	3 150	6 100	12 100
700-4018	Grade 70	5/16 po	Jaune	250 pi	4 700	9 400	18 800
700-4019	Grade 70	5/16 po	Jaune	500 pi	4 700	9 400	18 800
700-4020	Grade 70	3/8 po	Jaune	200 pi	6 600	12 400	24 700
700-4021	Grade 70	3/8 po	Jaune	400 pi	6 600	12 400	24 700
700-4022	Grade 70	1/2 po	Jaune	100 pi	11 300	20 900	41 800
700-4023	Grade 70	1/2 po	Jaune	200 pi	11 300	20 900	41 800
700-4024	Grade 30	3/16 po	Galvanisé	1,000 pi	800	1 600	3 200
700-4025	Grade 30	1/4 po	Galvanisé	525 pi	1 300	2 600	5 200
700-4026	Grade 30	5/16 po	Galvanisé	300 pi	1 900	3 400	6 800
700-4027	Grade 30	3/8 po	Galvanisé	200 pi	2 650	5 300	10 600
700-4028	Grade 30	3/16 po	Monochrome	1000 pi	800	1 600	3 200
700-4029	Grade 30	1/4 po	Monochrome	525 pi	1 300	2 600	5 200
700-4030	Grade 30	5/16 po	Monochrome	300 pi	1 900	3 400	6 800
700-4031	Grade 30	3/8 po	Monochrome	200 pi	2 650	5 300	10 600
700-4032	Grade 30	1/8 po	Zingué	1300 pi	375	800	1 600
700-4033	Grade 30	3/16 po	Zingué	800 pi	800	1 600	3 200
700-4034	Grade 30	1/4 po	Zingué	450 pi	1 300	2 600	5 200
700-4035	Grade 30	5/16 po	Zingué	275 pi	1 900	3 400	6 800

CROCHET DE CHAÎNE



Numéro de produit	Dimensions	Matériel	Charge utile (lb)
700-1003	1/4 po	Grade 70	3 150
700-1005	5/16 po	Grade 70	4 700
700-1004	3/8 po	Grade 70	6 660
700-1002	1/2 po	Grade 70	11 300

CROCHET DE LEVAGE À CHAPE



Numéro de produit	Dimensions	Matériel	Charge utile (lb)
700-1007	1/4 po	Grade 70	2 750
700-1010	5/16 po	Grade 70	4 300
700-1008	3/8 po	Grade 70	5 250
700-1006	1/2 po	Grade 70	9 000

FRAISES AU CARBURE

- Double coupe
- Tige de 1/4 po de diamètre



Numéro du produit	Forme	Diamètre de la tête	Longueur fraise
700-1087 SA	Cylindrique	1/4 po	5/8 po
700-1089 SA	Cylindrique	5/16 po	3/4 po
700-1090 SA	Cylindrique	3/8 po	3/4 po
700-1096 SA	Cylindrique	7/16 po	1 po
700-1098 SA	Cylindrique	1/2 po	1 po
700-1101 SA	Cylindrique	5/8 po	1 po
700-1102 SA	Cylindrique	3/4 po	1 po
700-1103 SA	Cylindrique	1 po	1 po
700-1086 SA	Cylindrique	3/16 po	5/8 po
700-1105 SB	Cylindrique - coupe en bout	1/4 po	5/8 po
700-1106 SB	Cylindrique - coupe en bout	3/8 po	3/4 po
700-1108 SB	Cylindrique - coupe en bout	1/2 po	1 po
700-1109 SC	Cylindrique - coupe radiale	1/4 po	5/8 po
700-1111 SC	Cylindrique - coupe radiale	5/16 po	3/4 po
700-1113 SC	Cylindrique - coupe radiale	3/8 po	3/4 po
700-1118 SC	Cylindrique - coupe radiale	7/16 po	1 po
700-1120 SC	Cylindrique - coupe radiale	1/2 po	1 po
700-1123 SC	Cylindrique - coupe radiale	5/8 po	1 po
700-1125 SD	Ronde	1/4 po	3/16 po
700-1127 SD	Ronde	5/16 po	1/4 po
700-1128 SD	Ronde	3/8 po	5/16 po
700-1134 SD	Ronde	1/2 po	7/16 po
700-1136 SD	Ronde	5/8 po	9/16 po
700-1137 SD	Ronde	3/4 po	11/16 po
700-1124 SD	Ronde	3/16 po	1/8 po
700-1138 SE	Ovale	1/4 po	3/8 po
700-1139 SE	Ovale	3/8 po	5/8 po
700-1142 SE	Ovale	1/2 po	7/8 po
700-1143 SE	Ovale	5/8 po	1 po

Numéro du produit	Forme	Diamètre de la tête	Longueur fraise
700-1831 SE	Ovale	3/4 po	1 po
700-1145 SF	Bout hémisphérique	1/4 po	5/8 po
700-1146 SF	Bout hémisphérique	3/8 po	3/4 po
700-1150 SF	Bout hémisphérique	1/2 po	1 po
700-1153 SF	Bout hémisphérique	5/8 po	1 po
700-1155 SF	Bout hémisphérique	3/4 po	1 po
700-1144 SF	Bout hémisphérique	1/2 po	3/4 po
700-1832 SF	Bout hémisphérique	3/4 po	1-1/4 po
700-1156 SG	Ogive - bout pointu	1/4 po	5/8 po
700-1157 SG	Ogive - bout pointu	5/16 po	3/4 po
700-1158 SG	Ogive - bout pointu	3/8 po	3/4 po
700-1160 SG	Ogive - bout pointu	1/2 po	1 po
700-1162 SG	Ogive - bout pointu	5/8 po	1 po
700-3721 SG	Ogive - bout pointu	1/2 po	3/4 po
700-1163 SH	Flamme	1/4 po	5/8 po
700-1835 SH	Flamme	5/16 po	3/4 po
700-1166 SH	Flamme	1/2 po	1-1/4 po
700-1836 SH	Flamme	5/8 po	1-7/16 po
700-1168 SL	Conique - coupe radiale	1/4 po	5/8 po
700-1170 SL	Conique - coupe radiale	5/16 po	7/8 po
700-1171 SL	Conique - coupe radiale	3/8 po	1-1/16 po
700-1174 SL	Conique - coupe radiale	1/2 po	1-1/8 po
700-1839 SL	Conique - coupe radiale	5/8 po	1-3/16 po
700-1177 SM	Conique - bout pointu	1/4 po	1/2 po
700-3252 SM	Conique - bout pointu	1/4 po	3/4 po
700-1178 SM	Conique - bout pointu	1/4 po	1 po
700-1180 SM	Conique - bout pointu	3/8 po	5/8 po
700-1182 SM	Conique - bout pointu	1/2 po	7/8 po
700-1183 SM	Conique - bout pointu	5/8 po	1 po

FRAISES MINIATURES AU CARBURE

- Tige de 1/8 po de diamètre
- Longueur hors tout de 1-1/2 po

Numéro de produit		Forme	Diamètre de la tête	Longueur fraise
700-1094	SA	Cylindrique	1/16 po	1/4 po
700-4036	SA	Cylindrique	3/32 po	7/16 po
700-1829	SA	Cylindrique	1/8 po	9/16 po
700-1107	SB	Cylindrique - Coupe en bout	1/8 po	9/16 po
700-1116	SC	Cylindrique - radiale	3/32 po	7/16 po
700-1830	SC	Cylindrique - radiale	1/8 po	9/16 po
700-4037	SD	Ronde	3/32 po	3/32 po
700-1132	SD	Ronde	1/8 po po	1/8 po
700-4038	SE	Ovale	1/8 po	7/32 po
700-1833	SF	Bout hémisphérique	1/8 po	1/4 po
700-1149	SF	Bout hémisphérique	1/8 po	1/2 po
700-1165	SH	Flamme	1/8 po	1/4 po
700-1837	SL	Conique - Coupe radiale	1/8 po	3/8 po
700-3722	SL	Conique - Coupe radiale	1/8 po	1/2 po
700-1179	SM	Conique - Bout pointu	1/8 po	11/32 po
700-3723	SM	Conique - Bout pointu	1/8 po	7/16 po

- Tige de 1/8 po de diamètre
- Diamètre de coupe de 1/4 po

Numéro de produit		Forme	Diamètre de la tête	Longueur fraise
700-1119	SC	Cylindrique - radiale	1/4 po	1/2 po
700-1133	SD	Ronde	1/4 po	1/4 po
700-1141	SE	Ovale	1/4 po	3/8 po
700-1159	SM	Ogive - Bout pointu	1/4 po	1/2 po

- Tige de 1/8 po
- Diamètre de coupe de 3/16 po

Numéro de produit		Forme	Diamètre de la tête	Longueur fraise
700-1097	SA	Cylindrique	3/16 po	1/2 po
700-1176	SC	Conique - Coupe radiale	3/16 po	1/2 po

FRAISES AU CARBURE SPÉCIALISÉES

- Tige de 6 po
- Double coupe à tige de 1/4 po de diamètre

Numéro de produit		Forme	Diamètre de la tête	Longueur fraise
700-1088	SA	Cylindrique	1/4 po	1/2 po
700-1092	SA	Cylindrique	3/8 po	3/4 po
700-1110	SC	Cylindrique - radiale	1/4 po	1/2 po
700-1112	SC	Cylindrique - radiale	5/16 po	3/4 po
700-1114	SC	Cylindrique - radiale	3/8 po	3/4 po
700-1121	SC	Cylindrique - radiale	1/2 po	1 po
700-4039	SD	Ronde	1/4 po	3/16 po
700-1129	SD	Ronde	3/8 po	5/16 po
700-1140	SE	Ovale	3/8 po	3/4 po
700-1147	SF	Bout hémisphérique	3/8 po	3/4 po
700-1151	SF	Bout hémisphérique	1/2 po	1 po
700-4040	SM	Ogive - Bout pointu	3/8 po	3/4 po
700-1161	SM	Ogive - Bout pointu	1/2 po	1 po
700-1164	SH	Flamme	5/16 po	3/4 po
700-1169	SL	Conique - Coupe radiale	1/4 po	5/8 po
700-1172	SL	Conique - Coupe radiale	3/8 po	1-1/16 po

- Non ferreux
- Double coupe avec tige de 1/4 po de diamètre

Numéro de produit		Forme	Diamètre de la tête	Longueur fraise
700-1093	SA	Cylindrique	3/8 po	3/4 po
700-1100	SA	Cylindrique	1/2 po	1 po
700-1115	SC	Cylindrique - radiale	3/8 po	3/4 po
700-1122	SC	Cylindrique - radiale	1/2 po	1 po
700-1130	SD	Ronde	3/8 po	-
700-1135	SD	Ronde	1/2 po	-
700-1148	SF	Bout hémisphérique	3/8 po	3/4 po
700-1152	SF	Bout hémisphérique	1/2 po	1 po
700-1154	SF	Bout hémisphérique	5/8 po	1 po
700-1173	SL	Conique - Coupe radiale	3/8 po	1-1/16 po

ENS. DE FRAISES AU CARBURE

- Double coupe

Numéro de produit	# pièces	Fraises comprises dans chaque ensemble
700-3265	8	SA5, SC3, SC5, SD5, SF3, SF5, SG3, SL4
700-4041	8	SA-3, SB-3, SC-3, SE-3, SF-3, SG-1, SL-3, SM-2



700-3265



700-4041

ENS. DE FORETS GRADUÉS

- Fabriqués en acier de nuance M2;
- Étamés;
- Tig plate à trois méplats.

Numéro de produit	Grandeur	Échelle	Étages	Tranches	Arbre
700-1465	#1	1/8" - 1/2"	13	1/32"	1/4"
700-1466	#2	3/16" - 1/2"	6	1/16"	1/4"
700-1467	#3	1/4" - 3/4"	9	1/16"	3/8"
700-1468	#4	3/16" - 7/8"	12	1/16"	3/8"
700-1469	#5	1/4" - 1-3/8"	10	1/8"	1/2"



ENS. DE FORETS

- Forets série courte;
- Boîtier de métal;
- Bout entaillé à 135°;
- Acier rapide M2 DIN338;
- Tailles : 1/16 po à 1/2 po.

Numéro de produit	Diamètre de la tête
700-1455	Ens. de forets série courte 29 pièces; Finis 2 tons (noir/or); Tailles : 1/16 à 1/2 po (aux 1/16 po).
700-1422	Ens. de forets de série courte 29 pièces; Finis oxyde noir; Tailles : 1/16 po à 1/2 po (aux 1/16 po).
700-4042	Ens. de forets série courte 29 pièces; Finis 2 tons (noir/or); Grandeur numéro: 1 à 60



FORETS LONGUEUR DE PRODUCTION

- Ens. de 8 forets longueur de production
- Fini oxyde noir;
- Boîtier de métal;
- Bout entaillé à 135°;
- Acier rapide M2 DIN338;
- Tige de 1/2 po;
- Tige à trois méplats.

Numéro de produit	Description
700-1462	Ens. de 8 forets longueur de production; Tailles : 9/16 po, 5/8 po, 11/16 po, 3/4 po, 13/16 po, 7/8 po, 15/16 po, 1 po.

- Fini oxyde noir;
- Forets longueur de production;
- Bout entaillé à 135°;
- Fabriqués en acier rapide de nuance M2 DIN338;
- Tige de 1/2 po;
- Tige à trois méplats;

Numéro de produit	Diamètre	Long. de cannelure	Longueur hors-tout
700-1456	9/16 po	3-1/8 po	5-7/8 po
700-1457	5/8 po	3-1/8 po	5-7/8 po
700-1458	11/16 po	3-1/8 po	5-7/8 po
700-1459	3/4 po	3-1/8 po	5-7/8 po
700-1460	13/16 po	3-1/8 po	5-7/8 po
700-1461	7/8 po	3-1/8 po	5-7/8 po
700-1463	15/16 po	3-1/8 po	5-7/8 po
700-1464	1 po	3-1/8 po	5-7/8 po

COFFRET À FORETS

- Coffret pour 29 tailles de forets;
- Étiquetés par tailles;
- Portes en plexiglas (avant et arrière);
- Verrouillable.

Numéro de produit	Description
700-1470	Cabinet pour 29 tailles fractionnaires



FORETS

- Forets de série courte par tailles fractionnaires;
- Bout entaillé à 135°;
- Fabriqués en acier rapide M2 DIN338.



Forets au fini deux tons et tige à trois méplats

Numéro de produit	Taille	Long. cannelure	Long. hors tout
700-1423	1/64 po	3/16 po	13/16 po
700-1424	1/32 po	3/8 po	1-3/16 po
700-1425	3/64 po	5/8 po	1-1/2 po
700-1426	1/16 po	13/16 po	1-11/16 po
700-1427	5/64 po	15/16 po	1-15/16 po
700-1428	3/32 po	1-3/16 po	2-1/4 po
700-1429	7/64 po	1-5/16 po	2-3/8 po
700-1430	1/8 po	1-7/16 po	2-9/16 po
700-1431	9/64 po	1-9/16 po	2-3/4 po
700-1432	5/32 po	1-11/16 po	2-15/16 po
700-1433	11/64 po	1-7/8 po	3-1/8 po
700-1434	3/16 po	2-1/16 po	3-3/8 po
700-1435	13/64 po	2-1/16 po	3-3/8 po
700-1436	7/32 po	2-1/4 po	3-11/16 po
700-1437	15/64 po	2-1/4 po	3-11/16 po
700-1438	1/4 po	2-1/2 po	4 po
700-1439	17/64 po	2-11/16 po	4-5/16 po
700-1440	9/32 po	2-11/16 po	4-5/16 po
700-1441	19/64 po	2-15/16 po	4-5/8 po
700-1442	5/16 po	2-15/16 po	4-5/8 po
700-1443	21/64 po	2-15/16 po	4-5/8 po
700-1444	11/32 po	3-3/16 po	4-15/16 po
700-1445	23/64 po	3-3/16 po	4-15/16 po
700-1446	3/8 po	3-7/16 po	5-1/4 po
700-1447	25/64 po	3-7/16 po	5-1/4 po
700-1448	13/32 po	3-7/16 po	5-1/4 po
700-1449	27/64 po	3-11/16 po	5-9/16 po
700-1450	7/16 po	3-11/16 po	5-9/16 po
700-1451	29/64 po	3-11/16 po	5-9/16 po
700-1452	15/32 po	4 po	5-15/16 po
700-1453	31/64 po	4 po	5-15/16 po
700-1454	1/2 po	4 po	5-15/16 po



Forets au fini oxyde noir à tige ronde

Numéro de produit	Taille	Long. cannelure	Long. hors tout
700-1390	1/64 po	3/16 po	13/16 po
700-1391	1/32 po	3/8 po	1-3/16 po
700-1392	3/64 po	5/8 po	1-1/2 po
700-1393	1/16 po	13/16 po	1-11/16 po
700-1394	5/64 po	15/16 po	1-15/16 po
700-1395	3/32 po	1-3/16 po	2-1/4 po
700-1396	7/64 po	1-5/16 po	2-3/8 po
700-1397	1/8 po	1-7/16 po	2-9/16 po
700-1398	9/64 po	1-9/16 po	2-3/4 po
700-1399	5/32 po	1-11/16 po	2-15/16 po
700-1400	11/64 po	1-7/8 po	3-1/8 po
700-1401	3/16 po	2-1/16 po	3-3/8 po
700-1402	13/64 po	2-1/16 po	3-3/8 po
700-1403	7/32 po	2-1/4 po	3-11/16 po
700-1404	15/64 po	2-1/4 po	3-11/16 po
700-1405	1/4 po	2-1/2 po	4 po
700-1406	17/64 po	2-11/16 po	4-5/16 po
700-1407	9/32 po	2-11/16 po	4-5/16 po
700-1408	19/64 po	2-15/16 po	4-5/8 po
700-1409	5/16 po	2-15/16 po	4-5/8 po
700-1410	21/64 po	2-15/16 po	4-5/8 po
700-1411	11/32 po	3-3/16 po	4-15/16 po
700-1412	23/64 po	3-3/16 po	4-15/16 po
700-1413	3/8 po	3-7/16 po	5-1/4 po
700-1414	25/64 po	3-7/16 po	5-1/4 po
700-1415	13/32 po	3-7/16 po	5-1/4 po
700-1416	27/64 po	3-11/16 po	5-9/16 po
700-1417	7/16 po	3-11/16 po	5-9/16 po
700-1418	29/64 po	3-11/16 po	5-9/16 po
700-1419	15/32 po	4 po	5-15/16 po
700-1420	31/64 po	4 po	5-15/16 po
700-1421	1/2 po	4 po	5-15/16 po

FORETS

- Forets de série courte : diamètres numérotés;
- Fini deux tons (noir/or);
- Bout entaillé à 135°;
- Fabriqués en acier rapide M2 DIN338;
- Tige à trois méplats.



Numéro de produit	Taille	Cannelure	Long. hors tout
700-1892	1	2-5/8 po	3-7/8 po
700-1893	2	2-5/8 po	3-7/8 po
700-1894	3	2-1/2 po	3-3/4 po
700-1895	4	2-1/2 po	3-3/4 po
700-1896	5	2-1/2 po	3-3/4 po
700-1897	6	2-1/2 po	3-3/4 po
700-1898	7	2-7/16 po	3-5/8 po
700-1899	8	2-7/16 po	3-5/8 po
700-1900	9	2-7/16 po	3-5/8 po
700-1901	10	2-7/16 po	3-5/8 po
700-1902	11	2-5/16 po	3-1/2 po
700-1903	12	2-5/16 po	3-1/2 po
700-1904	13	2-5/16 po	3-1/2 po
700-1905	14	2-3/16 po	3-3/8 po
700-3728	15	2-3/16 po	3-3/8 po
700-1907	16	2-3/16 po	3-3/8 po
700-1908	17	2-3/16 po	3-3/8 po
700-1909	18	2-1/8 po	3-1/4 po
700-1910	19	2-1/8 po	3-1/4 po
700-1911	20	2-1/8 po	3-1/4 po
700-1912	21	2-1/8 po	3-1/4 po
700-3571	22	2 po	3-1/8 po
700-1914	23	2 po	3-1/8 po
700-1915	24	2 po	3-1/8 po
700-1916	25	1-7/8 po	3 po
700-1917	26	1-7/8 po	3 po
700-1918	27	1-7/8 po	3 po
700-1919	28	1-3/4 po	2-7/8 po
700-3578	29	1-3/4 po	2-7/8 po
700-3579	30	1-5/8 po	2-3/4 po

Numéro de produit	Taille	Cannelure	Long. hors tout
700-1922	31	1-5/8 po	2-3/4 po
700-1923	32	1-5/8 po	2-3/4 po
700-1924	33	1-1/2 po	2-5/8 po
700-1925	34	1-1/2 po	2-5/8 po
700-1926	35	1-1/2 po	2-5/8 po
700-3585	36	1-7/16 po	2-1/2 po
700-1928	37	1-7/16 po	2-1/2 po
700-1929	38	1-7/16 po	2-1/2 po
700-1930	39	1-3/8 po	2-3/8 po
700-3589	40	1-3/8 po	2-3/8 po
700-1932	41	1-3/8 po	2-3/8 po
700-1933	42	1-1/4 po	2-1/4 po
700-1934	43	1-1/4 po	2-1/4 po
700-1935	44	1-1/8 po	2-1/8 po
700-1936	45	1-1/8 po	2-1/8 po
700-1937	46	1-1/8 po	2-1/8 po
700-1938	47	1 po	2 po
700-1939	48	1 po	2 po
700-1940	49	1 po	2 po
700-1941	50	1 po	2 po
700-1942	51	1 po	2 po
700-1943	52	7/8 po	1-7/8 po
700-1944	53	7/8 po	1-7/8 po
700-1945	54	7/8 po	1-7/8 po
700-1946	55	7/8 po	1-7/8 po
700-1947	56	3/4 po	1-3/4 po
700-1948	57	3/4 po	1-3/4 po
700-1949	58	11/16 po	1-5/8 po
700-1950	59	11/16 po	1-5/8 po
700-1951	60	11/16 po	1-5/8 po

FORETS

- Forets de série courte : diamètres lettres;
- Fini deux tons (noir/or);
- Bout entaillé à 135°;
- Fabriqués en acier rapide M2 DIN338;
- Tige à trois méplats.

Numéro de produit	Taille	Cannelure	Long. hors tout
700-1866	A	2-5/8 po	3-7/8 po
700-1867	B	2-3/4 po	4 po
700-1868	C	2-3/4 po	4 po
700-1869	D	2-3/4 po	4 po
700-1870	E	2-3/4 po	4 po
700-1871	F	2-7/8 po	4-1/8 po
700-1872	G	2-7/8 po	4-1/8 po
700-1873	H	2-7/8 po	4-1/8 po
700-1874	I	2-7/8 po	4-1/8 po
700-1875	J	2-7/8 po	4-1/8 po
700-1876	K	2-15/16 po	4-1/4 po
700-1877	L	2-15/16 po	4-1/4 po
700-1878	M	3-1/16 po	4-3/8 po
700-1879	N	3-1/16 po	4-3/8 po
700-1880	O	3-3/16 po	4-1/2 po
700-1881	P	3-5/16 po	4-5/8 po
700-1882	Q	3-7/16 po	4-3/4 po
700-3724	R	3-7/16 po	4-3/4 po
700-3725	S	3-1/2 po	4-7/8 po
700-3726	T	3-1/2 po	4-7/8 po
700-3727	U	3-5/8 po	5 po
700-1887	V	3-5/8 po	5 po
700-1888	W	3-3/4 po	5-1/8 po
700-1889	X	3-3/4 po	5-1/8 po
700-1890	Y	3-7/8 po	5-1/4 po
700-1891	Z	3-7/8 po	5-1/4 po



- Forets extra-courts par tailles fractionnaires;
- Forets au fini oxyde noir
- Bout entaillé à 135°;
- Fabriqués en acier rapide M2 DIN338;
- Tige à trois méplats.

Numéro de produit	Taille	Cannelure	Long. hors tout
700-1358	1/64 po	3/16 po	5/8 po
700-1359	1/32 po	1/4 po	7/8 po
700-1360	3/64 po	5/16 po	1-3/16 po
700-1361	1/16 po	3/8 po	1-5/16 po
700-1362	5/64 po	1/2 po	1-1/2 po
700-1363	3/32 po	9/16 po	1-11/16 po
700-1364	7/64 po	5/8 po	1-13/16 po
700-1365	1/8 po	11/16 po	1-15/16 po
700-1366	9/64 po	13/16 po	2-1/16 po
700-1367	5/32 po	7/8 po	2-3/16 po
700-1368	11/64 po	15/16 po	2-5/16 po
700-1369	3/16 po	1 po	2-7/16 po
700-1370	13/64 po	1 po	2-7/16 po
700-1371	7/32 po	1-1/8 po	2-5/8 po
700-1372	15/64 po	1-1/8 po	2-5/8 po
700-1373	1/4 po	1-1/4 po	2-3/4 po
700-1374	17/64 po	1-5/16 po	2-15/16 po
700-1375	9/32 po	1-5/16 po	2-15/16 po
700-1376	19/64 po	1-7/16 po	3-1/8 po
700-1377	5/16 po	1-7/16 po	3-1/8 po
700-1378	21/64 po	1-7/16 po	3-1/8 po
700-1379	11/32 po	1-9/16 po	3-5/16 po
700-1380	23/64 po	1-9/16 po	3-5/16 po
700-1381	3/8 po	1-11/16 po	3-1/2 po
700-1382	25/64 po	1-11/16 po	3-1/2 po
700-1383	13/32 po	1-11/16 po	3-1/2 po
700-1384	27/64 po	1-7/8 po	3-3/4 po
700-1385	7/16 po	1-7/8 po	3-3/4 po
700-1386	29/64 po	1-7/8 po	3-3/4 po
700-1387	15/32 po	2 po	4 po
700-1388	31/64 po	2 po	4 po
700-1389	1/2 po	2 po	4 po

INDEX

Attaches de câble	46-47
Bâches	
Leno	50
Service intense	49
Service régulier	48
Service robuste	50
Barre de démolition	29
Barre utilitaire	29
Chaîne à maillons	
Grade 30	58
Grade 70	58
Cisailles d'aviation	29
Cisailles de ferblantier	29
Clé hexagonale	
Standard	30
Clés à molette	
Combinaison	
Réglable	27
Métrique	26
SAE	25
Tuyau	
Aluminium	27
Fonte	27
Colliers de serrage	37
Combinaisons de travail	
50 GSM	7
Résistant à la propagation du feu	7
Cônes de circulation	
18 po	5
28 po	5
Barre	6
Corde, Poly	51
Couteau tout usage	
Lames	32
Robuste	32
Standard	32
Crochets	
A chaîne	58
De levage	58
Diabes de manutention	57
Douilles	
À choc, profondes	23
Grand impact	24
Étau mécanique	41
Pièces	41
Fraises au carbure	
Double coupe	59

Fraises au carbure

Ensembles	61
Miniature	60
Non-ferreux	60

Fraises au carbure

Tige longue	60
-------------	----

Gants

Coton	19-20
Cuir	14-18
Jetable	8
Mécanique	13
PVC	13
Revêtu	9-12
Soudage	20-22
Travail	13

Élingues

Rond	53-54
Sangles	52-53

Indicateurs à cadran

Lampe de travail, DEL

Lampes de poche

Lunettes de sécurité

Masques respiratoires

N95	1
Poussière	1

Mèches de forage

Jobbeur	
Fractionnaire	63
Lettre	65
Numéro	64
Prentice	62

Mèches de

Courts	
Fractionnaires	65
Ensembles	
Deux tons	61
Numéro	61
Oxyde noir	61
Prentice	62

Micromètres

Niveaux à bulle

Laser	33
Poutre en I	33
Standard	33
Torpille	33

Pelles

Pointure carrée	39
Pointure ronde	39
Ramasse-grain	39

Pelles	
Hiver	40
Tout-usage	39
Pied-de-biche	29
Pieds à coulisse	
Numérique	
IP54	34
Inoxydable	34
Plastique	34
Pinceaux	
Angulaire	44
Droit	45
Écono	44
Mousse	45
Plat	44
Pinces	
À bec coudé	28
À bec long	28
À coupe transversale	28
À joint coulissant	28
À mâchoires incrvées	28
Multiprises	28
Universelles	28
Pneumatique	
Rectifieuse	
Mini	35
Standard	35
Poteaux de délimitation	5
Râteau	41
Roulettes	
Caoutchouc élastique	55
Phénolique	56
Polyoléfine	56
Roulettes	
Polyuréthane	55

Ruban barricade	
Boîte	6
Vrac	6
Ruban de marquage	6
Ruban à mesurer	35
Ruban, PTFE	43
Sacs à ordures	43
Sangles	
Cliquet	51
Treuil	54
Savon à main	
Lotion rose	47
Ponce à l'orange	47
Scies cloche	
Ensemble	31
Individuel	31
Silicone	
Haute Température	43
Usage général	43
Soupapes à bille en laiton	
Poignée de verrouillage	38
Standard	38
Tournevis	30
Transpalette	57
Tuyau d'air	
Assemblages PVC	36
Autorétractables	36
Polyuréthane	36
Vestes de sécurité	
Gilets	3-4
Harnais	4
Vêtements de pluie	
Ignifuge	7

GARANTIE - Tous les produits de marque Tuff Grade sont garantis contre les vices de matière et de fabrication. Tous les outils manuels et pneumatiques sont garantis à vie contre les vices de matière et de fabrication à condition qu'ils soient utilisés aux fins pour lesquelles ils ont été conçus. Tout produit qui devient défectueux pendant la période de la garantie sera réparé ou remplacé sans frais à la discrétion du distributeur. La garantie devient nulle si le produit porte des marques d'usage abusif, de mauvais usage ou de modification, quelles qu'elles soient. Les dommages indirects ne sont pas couverts par la garantie.

FAIRE UNE RÉCLAMATION EN VERTU DE LA GARANTIE - Les produits Tuff Grade qui font l'objet d'une réclamation en vertu de la garantie devraient être retournés à l'endroit où ils ont été achetés accompagnés d'une preuve d'achat et de la raison de la défectuosité.

Pour tout connaître sur nos produits, visitez le
WWW.PRISTRIBUTION.CA

LEADER

EN FOURNITURES INDUSTRIELLES

[Overture de compte](#) | [Bon de commande](#)

[Bonjour! S'enregistrer](#) | [Ouvrir une session](#)

[Français](#) | [English](#)

Panier (0)

Mes favoris (0)

NOS PRODUITS

- Nouveau Produits
- Promotions en cours
- 1 • Abrasifs
- 2 • Acier inoxydable
- 3 • Ancrages
- 4 • Assortiments
- 5 • Boulons
- 6 • Chimique
- 7 • Coffres et cabinets
- 8 • Crochets - Chaines
- 9 • Colliers de serrages
- 10 • Connecteurs-Bouchons
- 11 • Distributrices FASMAG
- 12 • Écrous
- 13 • Électriques

CATALOGUESPROMOTIONSEXPERTISEENTREPRISECONTACT

Découvrez nos produits chimiques exclusifs en promotion tout l'été

Nettoyants Peintures Lubrifiants Enduits

FAS pro FAS 100 PROTEK

Voir la promotion

PROMOTION ÉTÉ 2018

Validé jusqu'au
31 août 2018

Par ici les économies

PROMOTION SÉCURITÉ

Disponible tout l'été jusqu'au 31 août 2018

Silicone



CATALOGUE 2020



WWW.PRDISTRIBUTION.CA
1 800 463-5259