




Abrasif
Abrasive

ABRASIFS AGGLOMÉRÉS / BONDED ABRASIVES


Meules à couper renforcées de petit diamètre Small diameter reinforced cut-off wheel	P 2 -3
Abrasifs agglomérés / Bonded Abrasives	P 4-6
Disques renforcés à haute vitesse High-speed reinforced cut-off	P 7
Meules chop saw Chop saw wheel	P 8
Meules sur tiges Mounted points	P 10-11
Meules d'établie Bench wheel	P 30

ABRASIFS APPLIQUÉS / BONDED ABRASIVES

Disques de fibres Fiber discs	P 12
Disques à lamelles Flap discs	P 13
Disques à lamelles miniatures Mini flap discs	P 14
Disques en papier PSA PSA paper discs	P 15-16
Disques en papier velcro Velcro paper discs	P 18-19
Accessoires pour disques en papier Paper disc accessories	P 20
Disques changement rapide Quick change discs	P 22-24
Rouleaux d'atelier Shop rolls	P 25
Non-tissée Rapid Strip Non woven Rapid Strip	P 26
Changement rapide non-tissée rapid blend Non woven rapid blend quick change	P 27
Changement rapide non-tissée Rapid Prep Non woven Rapid Prep quick change	P 28
Tampons manuels non tissée Non woven hand pads	P 29

BROSSES / BRUSHES

Brosses d'établi à fil crêpés Bench wheel brush with crimped wires	P 38
Brosses métalliques Wire Brushes	P 32-40



MEULES À COUPER RENFORCÉE

REINFORCED CUT-OFF WHEELS

TYPE 1




MINI



GRANDEUR/SIZE	TPM/RPM	BLUE FIRE™ TRÈS BON - BETTER	GEMINI™ BON - GOOD	BTE/BOX
		Utiliser pour : / Use for: INOX - ACIER/MÉTAL STAINLESS - STEEL/METAL	Utiliser pour : / Use for: INOX - ACIER/MÉTAL STAINLESS - STEEL/METAL	
2 X .035 X 3/8	30,560	-	723-00007	25
2 X 0.062 X 3/8	30,560	-	723-00011	25
3 X .035 X 3/8	25,465	723-00032	723-00033	25
3 X 0.062 X 3/8	25,465	723-00048	723-00049	25
4 X .035 X 3/8	19,100	723-00086	723-00087	25
4 X 0.062 X 3/8	19,100	723-00100	723-00101	25

ADAPTEUR 3/8" : # M1438B



MEULES À COUPER RENFORCÉE

REINFORCED CUT-OFF WHEELS



TYPE 1



GRANDEUR/SIZE	TPM/RPM	QUANTUM 3™ MEILLEUR - BEST	BLUE FIRE™ TRÈS BON - BETTER	GEMINI™ BON - GOOD	BTE/BOX
		Utiliser pour : / Use for: INOX - ACIER/MÉTAL STAINLESS - STEEL/ METAL	Utiliser pour : / Use for: INOX - ACIER/MÉTAL STAINLESS - STEEL/ METAL	Utiliser pour : / Use for: INOX - ACIER/MÉTAL STAINLESS - STEEL/ METAL ALUMINIUM / ALUMINUM	
4-1/2 X 1/16 X 7/8	13,580	723-13002	723-00140	723-00144	25
5 X 1/16 X 7/8	12,225	723-13004	723-00159	723-00163	25
6 X 1/16 X 7/8	10,185	-	723-00198	723-00202	25
7 X 1/16 X 7/8	8,600	-	-	723-00296	25

MEULES À COUPER RENFORCÉE REINFORCED CUT-OFF WHEELS



TYPE 27



GRANDEUR/SIZE	TPM/ RPM	Utiliser pour : / Use for: INOX - ACIER/MÉTAL STAINLESS - STEEL/ METAL	Utiliser pour : / Use for: INOX - ACIER/MÉTAL STAINLESS - STEEL/ METAL	Utiliser pour : / Use for: INOX - ACIER/MÉTAL STAINLESS - STEEL/METAL ALUMINIUM / ALUMINUM	BTE/ BOX
4-1/2 X .045 X 7/8	13,580	723-13006	723-01764	723-01768	25
5 X .045 X 7/8	12,225	723-13007	723-01844	723-01848	25
6 X .045 X 7/8	10,250	-	723-01895	723-01899	25
7 X .045 X 7/8	8,600	-	-	723-01931	20

CERAMIQUE • CERAMIC

ZIRCON • ZIRCONIA

OXYDE D'ALUMINIUM
ALUMINUM OXIDE

QUANTUM 3™
MEILLEUR - BEST

BLUE FIRE™
TRÈS BON - BETTER

GEMINI™
BON - GOOD



MEULES À RECTIFIER ET COUPER - COMBO COMBO - GRINDING WHEELS




TYPE 27



GRANDEUR/SIZE	TPM/RPM	Utiliser pour : / Use for: INOX - ACIER/MÉTAL STAINLESS - STEEL/METAL	BTE/BOX
4-1/2 X 1/8 X 7/8	13,580	723-01798	25
5 X 1/8 X 7/8	13,580	723-01864	25
6 X 1/8 X 7/8	10,185	723-01914	25
7 X 1/8 X 7/8	8,600	723-01956	20

OXYDE D'ALUMINIUM
ALUMINUM OXIDE

GEMINI XXL™
BON - GOOD



DISQUE DE MEULAGE ET DÉCOUPAGE DE TYPE 27 AO AO - ALUMINIUM
AO AO TYPE 27 GRINDING & CUTTING WHEEL – ALUMINUM



ALUMINIUM / ALUMINUM TYPE 27



GRANDEUR/SIZE	TPM/RPM	Utiliser pour : / Use for: ALUMINIUM ALUMINUM	BTE/BOX
4-1/2" X 1/8" X 7/8"	13,580	723-14538	25
4-1/2" X 1/8" X 5/8"-11	13,580	723-14539	10

OXYDE D'ALUMINIUM
ALUMINUM OXIDE

MEILLEUR - BEST


Utiliser pour : / Use for:

**ALUMINIUM
ALUMINUM**

BTE/BOX

25

10



MEULES POUR LE DÉCOUPAGE ET LE MEULAGE DE L'ALUMINIUM

Conçue spécifiquement pour la coupe et le meulage de l'aluminium et d'autres métaux tendres non ferreux à l'aide d'une meuleuse à angle droit. Grâce à son grain d'oxyde d'aluminium de haute qualité et sa technologie de liaison spécialisée, la durabilité et la vitesse de coupe de la meule sont les leaders du marché. Ceci évite également que la meule se charge et que la pièce surchauffe.

WHEELS FOR ALUMINUM CUTTING & GRINDING

Designed specifically for cutting and grinding aluminum and other non-ferrous soft metals using a right angle grinder. The high-quality aluminum oxide grain and specialized bond technology offer market leading wheel life and cutting speeds which resists loading on the wheel and overheating on the workpiece.






TYPE 27



Utiliser pour : / Use for:
Aluminium / Métaux tendres non ferreux
Aluminum / Non-ferrous Soft Metals



GRANDEUR/SIZE	TPM/RPM		BTE/BOX
1/4" MEULAGE - GRINDING			
4" x 1/4" x 5/8"	15,280	723-14532	25
4-1/2" X 1/4" X 7/8"	13,580	723-14522	25
4-1/2" X 1/4" X 5/8"-11	13,580	723-14533	10
5" X 1/4" X 7/8"	12,225	723-14523	25
6" X 1/4" X 7/8"	12,225	723-14534	20
7" X 1/4" X 7/8"	8,600	723-14535	20
7" X 1/4" X 5/8"-11	8,600	723-14536	10
9" X 1/4" X 5/8"-11	6,600	723-14537	10






TYPE 27



TYPE 1



Utiliser pour : / Use for:
Aluminium / Métaux tendres non ferreux
Aluminum / Non-ferrous Soft Metals



GRANDEUR/SIZE	TPM/RPM		BTE/BOX
TYPE 27 .045" MEULE À ANGLE DROIT TYPE 27/42 - RIGHT ANGLE CUT-OFF TYPE 27/42			
4-1/2" X .045" X 7/8"	13,580	723-14527	25
5" x .045" x 7/8"	12,225	723-14528	25
6" x .045" x 7/8"	10,185	723-14529	25
TYPE 1 .045" MEULE À ANGLE DROIT TYPE 01/41- RIGHT ANGLE CUT-OFF TYPE 01/41			
4-1/2" X .045" X 7/8"	13,580	723-14524	25
5" x .045" x 7/8"	12,225	723-14525	25
6" x .045" x 7/8"	10,185	723-14526	25
TYPE 1 MEULE DROITE TYPE 01/41- STRAIGHT CUT-OFF TYPE 01/41			
14" X 7/64" X 1"	5,400	723-14531	10

TYPE 27



CERAMIQUE-CERAMIC



QUANTUM 3™
MEILLEUR - BEST

Utiliser pour : / Use for:
INOX - ACIER/MÉTAL
STAINLESS - STEEL/METAL

OXYDE D'ALUMINIUM
ALUMINUM OXIDE



GEMINI XXL™
BON - GOOD

Utiliser pour : / Use for:
INOX - ACIER/MÉTAL
STAINLESS - STEEL/METAL



GRANDEUR/SIZE	TPM/RPM	QUANTUM 3™ MEILLEUR - BEST	GEMINI XXL™ BON - GOOD	BTE/BOX
4-1/2 X 1/4 X 7/8	13,580	723-01826	723-01836	25
5 X 1/4 X 7/8	12,225	723-01880	723-01888	25
6 X 1/4 X 7/8	10,250	723-01924	723-01928	20
7 X 1/4 X 7/8	8,600	723-01974	723-01976	10
7 X 1/4 X 5/8-11	8,600	723-01960	723-01968	10

MEULES À RECTIFIER GRINDING WHEELS

TYPE 27



OXYDE D'ALUMINIUM
ALUMINUM OXIDE



GEMINI™
BON - GOOD

Utiliser pour : / Use for:
ALUMINIUM
ALUMINUM



GRANDEUR/SIZE	TPM/RPM	GRAIN/GRIT	GEMINI™ BON - GOOD	BTE/BOX
4-1/2 X 1/4 X 7/8	13,580	46	723-01833	25
5 X 1/4 X 7/8	12,225	46	723-01885	25
7 X 1/4 X 7/8	8,600	24	723-01978	20

DISQUES FLEXIBLE FLEXIBLE DISCS

TYPE 29






GEMINI™
BON - GOOD

Utiliser pour : / Use for:
ACIER/MÉTAL
ALUMINIUM / ALUMINUM



GRANDEUR/SIZE	TPM/RPM	GRAIN/GRIT	GEMINI™ BON - GOOD	BTE/BOX
4-1/2 X 1/8 X 7/8	12,000	36	726-02051	25
5 X 1/8 X 7/8	12,225	36	723-02055	25
7 X 1/8 X 7/8	8,600	36	723-02059	20

DISQUES RENFORCÉS À HAUTE VITESSE
HIGH-SPEED REINFORCED CUT-OFF



**GEMINI
METAL**
BON - GOOD



**GEMINI
DECKING**
BON - GOOD



«RAIL STEEL»
BON - GOOD



**GEMINI
RESCUE**
BON - GOOD

GRANDEUR/SIZE	TPM/ RPM	OXYDE D'ALUMINIUM ALUMINUM OXIDE	OXYDE D'ALUMINIUM ALUMINUM OXIDE	OXYDE D'ALUMINIUM ALUMINUM OXIDE	OXYDE D'ALUMINIUM ALUMINUM OXIDE	BTE/BOX
12 X 1/8 X 1 / 20MM	6,300	723-00912	-	-	-	10
14 X 1/8 X 1 / 20MM	5,400	723-01075	-	-	723-01076	10
14 X 1/8 X 1	5,400	-	-	723-01060	-	10
14 X 5/32 X 1 / 20MM	5,400	-	723-01077	-	-	10
16 X 1/8 X 1 / 20MM	4,800	723-01197	-	-	-	10
16 X 1/8 X 1	4,800	-	-	723-01193	-	10



**GEMINI
DUCTILE**
BON - GOOD




**GEMINI
BETON**
BON - GOOD



**GEMINI
ASPHALTE**
BON - GOOD

GRANDEUR/SIZE	TPM/ RPM	OXYDE D'ALUMINIUM ALUMINUM OXIDE SILICIUM DE CARBURE SILICON CARBIDE	SILICIUM DE CARBURE SILICON CARBIDE	SILICIUM DE CARBURE SILICON CARBIDE	BTE/BOX
12 X 1/8 X 1 / 20MM	6,300	723-00909	723-00907	723-00906	10
14 X 1/8 X 1 / 20MM	5,400	723-01064	723-01063	723-01061	10
16 X 1/8 X 1 / 20MM	4,800	-	723-01196	-	10

MEULES CHOP SAW CHOP SAW WHEEL



BLUEFIRE
TRÈS BON - BETTER
ZIRCON - ZIRCONIA

GEMINI
BON - GOOD
OXYDE D'ALUMINIUM
ALUMINUM OXIDE


**GEMINI
MASONRY**
BON - GOOD
SILICIUM DE CARBURE
SILICON CARBIDE

GRANDEUR/SIZE	TPM/ RPM	Utiliser pour : / Use for: INOX - ACIER/MÉTAL STAINLESS - STEEL/METAL	Utiliser pour : / Use for: INOX - ACIER/MÉTAL STAINLESS - STEEL/METAL	Utiliser pour : / Use for: MAÇONNERIE MASONRY	BTE/BOX
12 X 7/64 X 1	5,095	723-00900	723-00901 LL	-	10
14 X 3/32 X 1	4,365	-	723-01040 FC 723-01041 LL	-	10
14 X 7/64 X 1	4,365	723-01047 FC 723-01048 LL	723-01050 ALU	723-01051	10
16 X 3/32 X 1	3,820		723-01185 LL		10

FC: FAST CUT/ COUPE RAPIDE **LL: LONG LIFE/ LONGUE VIE** **ALU: ALUMINIUM**




MEULES SUR TIGES MOUNTED POINTS



TYPE "A"

				CERAMIQUE-CERAMIC		OXYDE D'ALUMINIUM ALUMINUM OXIDE		OXYDE D'ALUMINIUM ALUMINUM OXIDE		
				QUANTUM MEILLEUR - BEST		PINK BETTER - MIEUX		GEMINI BON - GOOD		
				CERAMIC ALUMINA		86A		38A		
TYPE	DIM.	TIGE SPINDLE	RPM	SPEC	NO.	SPEC	NO.	SPEC	NO.	BTE/ BOX
A1	3/4X2-1/2	1/4	19,800	OIL & GAS 36	723-02228					5
A1	3/4X2-1/2	1/4	19,800	3NQ80	723-02229	86A80-S	723-13831	38A36-T	723-02230	5
A1	3/4X2-1/2	1/4	19,800					38A60-P	723-02231	5
A3	1X2-3/4	1/4	16,100	OIL & GAS 36	723-02233					5
A3	1X2-3/4	1/4	16,100	3NQ80	723-12598			38A36-T	723-02235	5
A3	1X2-3/4	1/4	16,100			86A80-S	723-13832	38A60-P	723-02236	5
A4	1-1/4X1-1/4	1/4	30,560					38A60-P	723-02237	5
A5	3/4X1-1/8	1/4	45,000					38A36-T	723-02239	5
A5	3/4X1-1/8	1/4	45,000			86A80-S	723-13833	38A60-P	723-02240	5
A11	7/8X2	1/4	19,860	3NQ80	723-02241			38A36-T	723-02243	5
A11	7/8X2	1/4	19,860			86A80-S	723-13834	38A60-P	723-02244	5
A12	11/16X1-1/4	1/4	48,000	3NQ60	723-02245	86A80-S	723-13835	38A60-P	723-02246	5
A13	1-1/8X1-1/8	1/4	33,950					38A60-P	723-02247	5
A14	11/16X7/8	1/4	55,560					38A60-P	723-02248	5
A15	1/4X1-1/16	1/4	72,750					38A60-P	723-02249	5
A21	1X1	1/4	34,500	3NQ80	723-02250			38A60-P	723-02251	5
A23	3/4X1	1/4	39,370	3NQ80	723-02252			38A60-P	723-02253	5
A24	1/4X3/4	1/4	76,500					38A60-P	723-02254	5
A25	1" BALL	1/4	35,620	3NQ80	723-02255	86A80-S	723-13836	38A60-P	723-02256	5
A26	5/8" BALL	1/4	61,120	3NQ80	723-02257			38A60-P	723-02258	5
A31	1-3/8X1	1/4	27,780					38A60-P	723-02259	5
A34	1-1/2X3/8	1/4	25,470					38A60-P	723-02260	5
A36	1-5/8X3/8	1/4	23,520	OIL & GAS 36	723-02261					5
A36	1-5/8X3/8	1/4	23,520	3NQ80	723-02262			38A60-P	723-02263	5
A37	1-1/4X1/4	1/4	30,560					38A60-P	723-02264	5
A38	1X1	1/4	34,500	3NQ80	723-02265	86A80-S	723-13837	38A60-P	723-02266	5
A39	3/4X3/4	1/4	47,250	3NQ80	723-02267			38A60-P	723-02268	5
A40	3/4" BALL	1/4	47,250					38A60-P	723-02269	5



CERAMIQUE-CERAMIC


OXYDE D'ALUMINIUM
ALUMINUM OXIDE

OXYDE D'ALUMINIUM
ALUMINUM OXIDE

TYPE "B"

QUANTUM MEILLEUR - BEST	PINK BETTER - MIEUX	GEMINI BON - GOOD
CERAMIC ALUMINA	86A	38A

TYPE	DIM.	TIGE SPINDLE	RPM	SPEC	NO.	SPEC	NO.	SPEC	NO.	BTE/ BOX
B41	5/8 X 5/8	1/8	33,570					38A60-P	723-02270	5
B42	1/2 X 3/4	1/8	33,570	3NQ80	723-02271			38A60-P	723-02272	5
B43	1/4 X 5/16	1/8	81,370					38A60-P	723-02273	5
B44	7/32 X 3/8	1/8	68,400					38A60-P	723-02274	5
B45	3/16 X 5/16	1/8	104,250					38A60-P	723-02275	5
B46	1/8 X 5/16	1/8	105,000					38A60-P	723-02276	5
B51	7/16 X 3/4	1/8	45,370					38A60-P	723-02277	5
B52	3/8 X 3/4	1/8	45,370	3NQ80	723-02278			38A60-P	723-02279	5
B52	3/8 X 3/4	1/4	81,000					38A60-P	723-02280	5
B52	3/8 X 3/4	1/8	45,370			86A80-S	723-13838	38A90-Q	723-02281	5
B53	5/16 X 5/8	1/8	60,000			86A80-S	723-13839	38A60-P	723-02282	5
B54	1/4 X 1/2	1/8	60,000					38A60-P	723-02283	5
B55	1/8 X 1/4	1/8	105,000					38A60-P	723-02284	5
B81	3/4 X 3/16	1/8	50,930			86A80-S	723-13840	38A60-P	723-02285	5
B91	1/2 X 5/8	1/8	34,500					38A60-P	723-02286	5
B96	1/8 X 1/4	1/8	105,000					38A60-P	723-02287	5
B96	1/8 X 1/4	1/8	105,000					38A90-Q	723-02288	5
B97	1/8 X 3/8	1/8	105,000	3NQ80	723-02289	86A80-S	723-13841	38A60-P	723-02290	5
B98	3/32 X 1/4	1/8	105,000					38A60-P	723-02291	5
B121	1/2" BALL	1/8	45,370			86A80-S	723-13842	38A60-P	723-02292	5
B122	3/8" BALL	1/8	61,650	3NQ80	723-02293	86A80-S	723-13843	38A60-P	723-02294	5
B122	3/8" BALL	1/8	61,650					38A90-Q	723-02295	5
B123	3/16" BALL	1/8	104,250					38A60-P	723-02296	5
B124	1/8" BALL	1/8	105,000					38A90-Q	723-02297	5
B131	1/2 X 1/2	1/8	34,500	3NQ80	723-02298			38A60-P	723-02299	5
B132	3/8 X 1/2	1/8	45,370					38A60-P	723-02300	5
B133	3/8 X 3/8	1/8	54,000					38A60-P	723-02301	5
B134	5/16 X 3/8	1/8	61,650					38A60-P	723-02302	5
B135	1/4 X 1/2	1/8	60,000			86A80-S	723-13844	38A60-P	723-02303	5
B136	1/4 X 5/16	1/8	77,250					38A60-P	723-02304	5



MEULES SUR TIGES MOUNTED POINTS

TYPE "W"

CERAMIQUE-CERAMIC

OXYDE D'ALUMINIUM
ALUMINUM OXIDE

OXYDE D'ALUMINIUM
ALUMINUM OXIDE

QUANTUM
MEILLEUR - BEST

PINK
BETTER - MIEUX


GEMINI
BON - GOOD


CERAMIC ALUMINA

86A

38A

TYPE	DIM.	TIGE/ SPINDLE	RPM	SPEC	NO.	SPEC	NO.	SPEC	NO.	BTE/ BOX
W144	1/8 X 1/4	1/8	105,000					38A60-P	723-02305	5
W145	1/8 X 3/8	1/8	105,000					38A60-P	723-02306	5
W146	1/8 X 1/2	1/8	105,000					38A60-P	723-02307	5
W152	3/16 X 1/4	1/8	105,000					38A60-P	723-02308	5
W153	3/16 X 3/8	1/8	80,850					38A60-P	723-02309	5
W154	3/16 X 1/2	1/8	70,500	3NQ80	723-02310			38A60-P	723-02311	5
W160	1/4 X 1/4	1/8	81,370					38A60-P	723-02312	5
W162	1/4 X 3/8	1/8	64,800					38A60-P	723-02313	5
W163	1/4 X 1/2	1/8	60,000			86A80-S	723-13845	38A60-P	723-02314	5
W164	1/4 X 3/4	1/8	45,900	3NQ80	723-02315			38A60-P	723-02316	5
W170	5/16 X 1/2	1/8	52,500					38A60-P	723-02317	5
W175	3/8 X 3/8	1/8	54,000					38A60-P	723-02318	5
W176	3/8 X 1/2	1/8	45,370					38A60-P	723-02319	5
W177	3/8 X 3/4	1/8	33,750			86A80-S	723-13846	38A60-P	723-02320	5
W179	3/8 X 1-1/4	1/8	20,415	OIL & GAS 36	723-02321					5
W185	1/2 X 1/2	1/8	34,500	3NQ80	723-02322			38A60-P	723-02323	5
W185	1/2 X 1/2	1/4	61,500			86A80-S	723-13847	38A60-P	723-02324	5
W186	1/2 X 3/4	1/4	51,000					38A60-P	723-02325	5
W188	1/2 X 1-1/2	1/4	30,370					38A60-P	723-02326	5
W189	1/2 X 2	1/4	24,000	OIL & GAS 36	723-02327					5
W189	1/2 X 2	1/4	24,000	3NQ80	723-02328			38A60-P	723-02329	5
W196	5/8 X 1	1/4	35,250					38A60-P	723-02330	5
W200	3/4 X 1/8	1/8	50,930			86A80-S	723-13848	38A60-P	723-02331	5
W200	3/4 X 1/8	1/8	50,930					38A90-Q	723-02332	5
W204	3/4 X 3/4	1/4	42,750					38A60-P	723-02333	5
W205	3/4 X 1	1/4	34,500					38A60-P	723-02334	5
W208	3/4 X 2	1/4	18,750	3NQ80	723-02335			38A60-P	723-02336	5
W215	1 X 1/8	1/8	38,200	3NQ80	723-02337			38A60-P	723-02338	5
W216	1 X 1/4	1/4	38,200					38A60-P	723-02339	5
W218	1 X 1/2	1/4	38,200	OIL & GAS 36	723-02340					5
W218	1 X 1/2	1/4	38,200					38A60-P	723-02341	5
W220	1 X 1	1/4	25,500	3NQ80	723-02342	86A80-S	723-13849	38A60-P	723-02343	5
W221	1 X 1-1/2	1/4	19,120					38A60-P	723-02344	5
W222	1 X 2	1/4	15,900					38A60-P	723-02345	5
W230	1-1/4 X 1-1/4	1/4	20,400					38A60-P	723-02346	5
W235	1-1/2 X 1/4	1/4	25,470			86A80-S	723-13850	38A60-P	723-02347	5
W236	1-1/2 X 1/2	1/4	25,470	3NQ80	723-02348			38A60-P	723-02349	5
W237	1-1/2 X 1	1/4	22,500					38A60-P	723-02350	5
W238	1-1/2 X 1-1/2	1/4	15,600					38A60-P	723-02351	5
W242	2 X 1	1/4	19,100	3NQ80	723-02352			38A60-P	723-02353	5





BLAZE F980
MEILLEUR - BEST

BLUEFIRE F826P
TRÈS BON - BETTER

METAL F240
BON - GOOD

GRANDEUR/SIZE	GRIT	CERAMIQUE-CERAMIC	ZIRCON-ZIRCONIA	OXYDE D'ALUMINIUM ALUMINUM OXIDE	BTE/BOX
4-1/2 X 7/8	24	723-03959	-	723-03966	25
	36	723-03967	723-03122	723-03976	25
	50	723-03977	-	723-03986	25
	60	723-03987	723-03187	723-03996	25
	80	723-03997	723-03223	723-04006	25
	100	-	-	723-04009	25
	120	723-04010	723-04010	723-04013	25
5 X 7/8	24	723-04050	-	723-04059	25
	36	723-04061	-	723-04072	25
	50	723-04074	-	723-04084	25
	60	723-04085	723-03433	723-04094	25
	80	723-04095	723-03464	723-04104	25
	100	-	-	723-04107	50
	120	723-04108	-	723-04111	25
7 X 7/8	24	723-04153	-	723-04161	25
	36	723-04163	723-03763	723-04172	25
	50	723-04174	-	723-04184	25
	60	723-04185	723-03795	723-04194	25
	80	723-04195	723-03863	723-04204	25
	100	-	-	723-04207	50
	120	723-04208	-	723-04211	25
9-1/8 X 7/8	24	723-04212	-	723-04219	25

ACCESSOIRES DE DISQUES FIBRES FIBER DISC ACCESSORIES

**AIR COOLED
STANDARD**

GRANDEUR/SIZE	TPM/RPM	NO.	BTE/BOX
4-1/2" MEDIUM	11,000	723-04245	5
5" MEDIUM	10,000	723-04258	5
7" MEDIUM	8,600	723-11325	5
7" HARD	8,600	723-04259	5
#130 RETAINER NUT	8,600	723-04245	10

***PRISE 5/8"-11**





TYPE 27



BLAZE R980P
MEILLEUR - BEST


METAL R828
BON - GOOD

CERAMIQUE - CERAMIC

OXYDE D'ALUMINIUM
ALUMINUM OXIDE

GRANDEUR/SIZE	GRIT	RPM			BTE/ BOX
4-1/2 X 5/8-11*	36	13,300	-	723-02956	10
	40	13,300	723-02977	723-03001	10
	60	13,300	723-03010	723-03036	10
	80	13,300	723-03046	723-03072	10
	120	13,300	723-03082	723-03096	10
4-1/2 X 7/8	36	13,300	723-03112	723-03135	10
	40	13,300	723-03144	723-03167	10
	60	13,300	723-03177	723-03202	10
	80	13,300	723-03213	723-03238	10
	120	13,300	723-03250	723-03265	10
5 X 5/8-11*	36	12,000	-	723-03289	10
	40	12,000	723-03294	723-03307	10
	60	12,000	723-03312	723-03327	10
	80	12,000	723-03333	723-03348	10
	120	12,000	723-03354	723-03364	10
5 X 7/8	36	12,000	-	723-03390	10
	40	12,000	723-03397	723-03416	10
	60	12,000	723-03424	723-03445	10
	80	12,000	723-03455	723-03476	10
	120	12,000	723-03488	723-03499	10
7 X 5/8-11*	36	8,600	-	723-03615	10
	40	8,600	723-03623	723-03648	10
	60	8,600	723-03656	723-03682	10
	80	8,600	723-03692	723-03718	10
	120	8,600	723-03728	723-03741	10
7 X 7/8	36	8,600	723-03755	723-03777	10
	40	8,600	723-03789	723-03809	10
	60	8,600	723-03819	723-03843	10
	80	8,600	723-03856	723-03878	10
	120	8,600	723-03889	723-03902	10

* PRODUITS FILETÉS
5/8-11 FABRIQUÉ AVEC HUB
MÉTALLIQUE



		BLAZE R980P MEILLEUR - BEST	BLUEFIRE R884P TRÈS BON - BETTER	BLAZE R980P MEILLEUR - BEST	BLUEFIRE R884P TRÈS BON - BETTER	
MINI		TR (TYPE III) CERAMIQUE • CERAMIC	TR (TYPE III) OXYDE D'ALUMINIUM ALUMINUM OXIDE	TS (TYPE II) CERAMIQUE • CERAMIC	TS (TYPE II) OXYDE D'ALUMINIUM ALUMINUM OXIDE	
SIZE (D)	GRIT	NO.	NO.	NO.	NO.	STD. PKG
2	36	723-02803	723-02802	723-02805	723-02804	10
2	40	723-02811	723-02810	723-02813	723-02812	10
2	60	723-02819	723-02818	723-02821	723-02820	10
2	80	723-02827	723-02826	723-02829	723-02828	10
2	120	723-02835	723-02834	723-02837	723-02836	10
3	36	723-02843	723-02842	723-02845	723-02844	10
3	40	723-02851	723-02850	723-02853	723-02852	10
3	60	723-02859	723-02858	723-02861	723-02860	10
3	80	723-02867	723-02866	723-02869	723-02868	10
3	120	723-02875	723-02874	723-02877	723-02876	10


TAMPONS DE SOUTIEN EN CAOUTCHOUC BACKING HOLDER



				
DIA.	RPM	DENSITY	TS (TYPE II)	TR (TYPE III)
2"	30,000	MEDIUM	723-05542	723-03909
3"	20,000	MEDIUM	723-05553	723-05557



GRANDEUR/ SIZE	GRIT	A975 NO-FIL MEILLEUR - BEST	A275 NO-FIL TRÈS BON - BETTER	A296 NO-FIL BON - GOOD	DISC/ROULEAU DISCS /ROLL
		CERAMIQUE • CERAMIC	OXYDE D'ALUMINIUM ALUMINUM OXIDE	OXYDE D'ALUMINIUM ALUMINUM OXIDE	
5"	80	723-06140	723-06143	723-06145	100
	100	723-06151	723-06154	723-06160	100
	120	723-06161	723-06163	723-06169	100
	150	723-06171	723-06172	723-06178	100
	180	723-06180	723-06181	723-06186	100
	220	723-06188	723-06190	723-06195	100
	240	723-06197	723-06198		100
	280	723-06205	723-06206		100
	320	723-06208	723-06210	723-06215	100
	400	723-06217	723-06218	723-06222	100
	500	723-06224	723-06226		100
	600	723-06228	723-06229		100
	800	723-06233	723-06234		100
6"	80	723-06240	723-06244	723-06249	100
	100	723-06251	723-06252	723-06256	100
	120	723-06258	723-06260	723-06265	100
	150	723-06267	723-06268	723-06272	100
	180	723-06274	723-06275	723-06280	100
	220	723-06283	723-06285	723-06290	100
	240	723-06292	723-06293	723-06296	100
	280	723-06298	723-06299		100
	320	723-06302	723-06303	723-06308	100
	500	723-06316	723-06317		100
	600	723-06318	723-06319	723-06321	100
	800	723-06323	723-06324	723-06325	100



		A275 NO-FIL TRÈS BON - BETTER OXYDE D'ALUMINIUM ALUMINUM OXIDE		A296 NO-FIL BON - GOOD OXYDE D'ALUMINIUM ALUMINUM OXIDE	
GRANDEUR/ SIZE	GRIT	 5" 5 TROUS/HOLE	 5" 5 TROUS/HOLE	DISC/ROULEAU DISCS/ROLL	
5"	60		723-14346	100	
	80	723-06144	723-14347	100	
	100	723-06155	723-14540	100	
	120	723-06164	723-14348	100	
	150	723-06173	723-14349	100	
	180	723-06182	723-14350	100	
	220	723-06191	723-14351	100	
	240	723-06199	-	100	
	320	723-06211	723-14352	100	
	400	723-06219	723-14541	100	
	500	723-06227	-	100	
		 6" 6 TROUS/HOLE	 6" 6 TROUS/HOLE		
6"	80	723-06245	723-06248	100	
	100	723-06253	723-14354	100	
	120	723-06261	723-14355	100	
	150	723-06269	723-14356	100	
	180	723-06276	723-14357	100	
	220	723-06286	723-14358	100	
	240	723-06294	-	100	
	280	723-06300	-	100	
	320	723-06304	723-14359	100	
	400	723-06312	-	100	
	600	723-06320	-	100	



A975 MULTI AIR CYCLONIC MEILLEUR - BEST			
GRANDEUR/ SIZE	GRIT	CERAMIQUE • CERAMIC	BTE/BOX
5" X 11/16"	80	723-05974	50/200
	120	723-05975	50/200
	150	723-05976	50/200
	180	723-05977	50/200
	220	723-05978	50/200
	240	723-05980	50/200
	280	723-05981	50/200
	320	723-05983	50/200
	400	723-05984	50/200
	500	723-05986	50/200
	600	723-05987	50/200
	800	723-05988	50/200
	1000	723-05989	50/200
6" X 11/16"	80	723-06099	50/200
	120	723-06101	50/200
	150	723-06102	50/200
	180	723-06104	50/200
	220	723-06106	50/200
	240	723-06108	50/200
	280	723-06109	50/200
	320	723-06110	50/200
	400	723-06112	50/200
	500	723-06114	50/200
	600	723-06115	50/200
	800	723-06117	50/200
	1000	723-06119	50/200



ACCESSOIRES CYCLONIC ACCESSORIES



TAMPON DE SOUTIEN VELCRO MULTI AIR CYCLONIC	RPM	
5" X 5/16"-24 TIGE/SHANK	15,000	723-06364
6" X 5/16"-24 TIGE/SHANK	15,000	723-06365



VELCRO



A975 NO-FIL
MEILLEUR - BEST







A275 NO-FIL
TRÈS BON - BETTER



A296 NO-FIL
BON - GOOD

GRANDEUR/ SIZE	GRIT	CERAMIQUE • CERAMIC	BTE/ BOX	OXYDE D'ALUMINIUM ALUMINUM OXIDE	OXYDE D'ALUMINIUM ALUMINUM OXIDE	BTE/ BOX
5"	80	723-05870*	50	723-05873	723-05879	100
	100	723-05882*	50	723-05884		100
	120	723-05890*	50	723-05893	723-05898	100
	150	723-05901*	50	723-05902	723-05907	100
	180	723-05910*	50	723-05911	723-05913	100
	220	723-05919*	50	723-05921	723-05926	100
	240	723-05929*	50	723-05930		100
	280			723-05934		100
	320	723-05936*	50	723-05938	723-05943	100
	400	723-05949*	50	723-05951	723-05955	100
	500	723-05957*	50	723-05958		100
	600			723-05960	723-05963	100
	800	723-05965*	50	723-05967	723-05968	100
	1000			723-05971		100
	1200			723-05972		100
	1500			723-05973		100
6"	80	723-05994*	50	723-05997	723-06001	100
	100	723-06006*	50	723-06007	723-06010	100
	120	723-06013*	50	723-06014	723-06018	100
	150	723-06021*	50	723-06022	723-06025	100
	180	723-06029*	50	723-06030	723-06034	100
	220	723-06038*	50	723-06039	723-06043	100
	240			723-06047	723-06048	100
	280			723-06051		100
	320	723-06054*	50	723-06056	723-06059	100
	400	723-06063*	50	723-06065	723-06068	100
	500	723-06072*	50	723-06073	723-06074	100
	600	723-06076*	50	723-06077	723-06079	100
	800	723-06082*	50	723-06084	723-06086	100
	1000	723-06089*	50	723-06091		100
	1200	723-06093*	50	723-06094		100
	1500	723-06096*	50	723-06097		100



GRANDEUR/ SIZE	GRIT	A275 NO-FIL TRÈS BON - BETTER	A296 NO-FIL BON - GOOD	A296 NO-FIL BON - GOOD	BTE/BOX
		OXYDE D'ALUMINIUM ALUMINUM OXIDE	OXYDE D'ALUMINIUM ALUMINUM OXIDE	OXYDE D'ALUMINIUM ALUMINUM OXIDE	
5"		 5" 5 TROUS/HOLE	 5" 5 TROUS/HOLE		
	60		723-14316		100
	80	723-05874	723-14318		100
	100	723-05885	723-14319		100
	120	723-05894	723-14322		100
	150	723-05903	723-14542		100
	180	723-05912	723-14543		100
	220	723-05922	723-14544		100
	240	723-05931	-		100
	320	723-05939	723-14545		100
	400	723-05952	723-14546		100
	600	723-05962	-		100
6"		 6" 6 TROUS/HOLE	 6" 6 TROUS/HOLE	 6" 6 TROUS/HOLE	
	80	723-05998	723-06000	723-06002	100
	100	723-06008	723-06011	723-06011	100
	120	723-06015	723-06019	723-06019	100
	150	723-06023	723-06026		100
	180	723-06031	723-06035	723-06035	100
	220	723-06040	723-06044	723-06044	100
	280	723-06052	-		100
	320	723-06057	723-06060	723-06060	100
	400	723-06066	-	723-06069	100
	600	723-06078	723-06080	723-06080	100
	800	723-06085	723-06087	723-06087	100

VELCRO





ACCESSOIRES POUR DISQUES EN PAPIER PAPER DISC ACCESSORIES

PROFILE BAS / LOW-PROFILE

DESCRIPTION	RPM	NO.	BTE/ BOX
5" PSA MEDIUM LOW-PROFILE	15,000	723-06341	5
5" PSA MEDIUM LOW-PROFILE WITH 5 TROUS/HOLES	15,000	723-06342	5
5" VELCRO MEDIUM LOW-PROFILE	15,000	723-06343	5
5" VELCRO MEDIUM LOW-PROFILE AVEC/WITH 5 TROUS/HOLES	15,000	723-06344	5
6" PSA MEDIUM LOW-PROFILE	15,000	723-06347	5
6" PSA MEDIUM LOW-PROFILE AVEC/WITH 6 TROUS /HOLES	15,000	723-06348	5
6" VELCRO MEDIUM LOW-PROFILE	15,000	723-06349	5
6" VELCRO MEDIUM LOW-PROFILE WITH 6 TROUS/HOLES	15,000	723-06350	5





ACCESSOIRES POUR DISQUES EN PAPIER PAPER DISC ACCESSORIES

CONIQUE / TAPERED

DESCRIPTION	RPM	NO.	BTE/ BOX
5" PSA MEDIUM TAPERED	15,000	723-06354	5
5" PSA MEDIUM TAPERED AVEC/WITH 5 TROUS/HOLES	15,000	723-06355	5
5" VELCRO MEDIUM TAPERED	15,000	723-06356	5
5" VELCRO MEDIUM TAPERED AVEC/WITH 5 TROUS/HOLES	15,000	723-06357	5
6" PSA MEDIUM TAPERED	15,000	723-06358	5
6" PSA MEDIUM TAPERED AVEC/WITH 6 TROUS/HOLES	15,000	723-06359	5
6" VELCRO MEDIUM TAPERED	15,000	723-06360	5
6" VELCRO MEDIUM TAPERED AVEC/WITH 6 TROUS/HOLES	15,000	723-06361	5

DISQUES CHANGEMENT RAPIDE QUICK CHANGE DISCS




		BLAZE R980P MEILLEUR - BEST		
		TS (TYPE II)	TR (TYPE III)	
SIZE (D)	GRIT	CERAMIQUE • CERAMIC	CERAMIQUE • CERAMIC	STD. PKG
1-1/2	36	723-04548	723-04547	100
	50	723-04598	723-04597	100
	60	723-04628	723-04627	100
	80	723-04663	723-04662	100
	120	723-04713	723-04712	100
2	36	723-04789	723-04788	25
	50	723-04857	723-04856	25
	60	723-04898	723-04896	25
	80	723-04948	723-04946	25
	100	723-04996	723-04995	25
	120	723-05018	723-05016	25
3	36	723-05120	723-05119	25
	50	723-05189	723-05188	25
	60	723-05232	723-05230	25
	80	723-05282	723-05280	25
	100	723-05329	723-05328	25
	120	723-05351	723-05349	25

TAMPONS DE SOUTIEN EN CAOUTCHOUC BACKING HOLDER




			 TS (TYPE II)	 TR (TYPE III)
DIA.	RPM	DENSITY		
1-1/2"	30,000	MEDIUM	723-05534	723-05536
2"	30,000	MEDIUM	723-05542	723-03909
3"	20,000	MEDIUM	723-05553	723-05557



SIZE (D)	GRIT	BLUEFIRE R884P TRÈS BON - BETTER	BLUEFIRE R884P TRÈS BON - BETTER	STD. PKG
		TS (TYPE II)	TR (TYPE III)	
		ZIRCON•ZIRCONIA	ZIRCON•ZIRCONIA	
1	50	723-04419	-	100
	60	723-04439	-	100
	80	723-04463	-	100
1-1/2	36	723-04553	723-04552	100
	50	723-04603	-	100
	60	723-04633	723-04632	100
	80	723-04669	723-04668	100
2	24	723-04771	723-04770	25
	36	723-04795	723-04794	25
	50	723-04863	723-04862	25
	60	723-04904	723-04903	25
	80	723-04954	723-04953	25
3	24	723-05101	723-05100	25
	36	723-05127	723-05126	25
	50	723-05195	723-05194	25
	60	723-05238	723-05237	25
	80	723-05288	723-05287	25
4	36	723-05428	-	25
	50	723-05451	-	25
	60	723-05460	-	25
	80	723-05476	-	25


TAMPONS DE SOUTIEN EN CAOUTCHOUC BACKING HOLDER



DIA.	RPM	DENSITY		
			TS (TYPE II)	TR (TYPE III)
1"	40,000	MEDIUM	723-05530	723-05531
1-1/2"	30,000	MEDIUM	723-05534	723-05536
2"	30,000	MEDIUM	723-05542	723-03909
3"	20,000	MEDIUM	723-05553	723-05557
4"	15,000	MEDIUM	723-05561	723-11320



MERIT



SIZE (D)	GRIT	MERIT R766 BON - GOOD	MERIT R766 BON - GOOD	STD. PKG
		TS (TYPE II)	TR (TYPE III)	
		OXYDE D'ALUMINIUM ALUMINUM OXIDE	OXYDE D'ALUMINIUM ALUMINUM OXIDE	
1	36	723-04399	723-04400	100
	50	723-04433	-	100
	60	723-04457	723-04458	100
	80	723-04482	723-04483	100
1-1/2	36	723-04572	723-04573	100
	40	723-04589	723-04590	100
	50	723-04617	723-04618	100
	60	723-04652	723-04653	100
	80	723-04689	723-04690	100
2	24	723-04781	723-04782	100
	36	723-04824	723-04825	100
	40	723-04849	723-04850	100
	50	723-04887	723-04888	100
	60	723-04937	723-04938	100
	80	723-04987	723-04988	100
3	24	723-05112	723-05113	50
	36	723-05157	723-05158	50
	40	723-05181	723-05182	50
	50	723-05221	723-05222	50
	60	723-05271	723-05272	50
	80	723-05320	723-05321	50

TAMPONS DE SOUTIEN EN CAOUTCHOUC BACKING HOLDER




DIA.	RPM	DENSITY		
			TS (TYPE II)	TR (TYPE III)
1"	40,000	MEDIUM	723-05530	723-05531
1-1/2"	30,000	MEDIUM	723-05534	723-05536
2"	30,000	MEDIUM	723-05542	723-03909
3"	20,000	MEDIUM	723-05553	723-05557

DISQUES CHANGEMENT RAPIDE QUICK CHANGE DISCS



GRAIN DE CÉRAMIQUE FAÇONNÉ
ENGINEERED SHAPED CERAMIC GRAIN



RAZORSTAR F990S
MEILLEUR - BEST

TR (TYPE III)

SIZE (D)	GRIT	PLI / PLY	CERAMIQUE • CERAMIC	STD. PKG
2"	36+	2	723-14553	25
3"	36+	2	723-14552	25

SUPPORT STANDARD À HAUTE DENSITÉ POUR DISQUE À CHANGEMENT RAPIDE STANDARD HARD DENSITY BACK-UP PAD FOR QUICK CHANGE DISCS



SIZE (D)	ARBRE SHANK	DENSITY	TR (TYPE III)	UNITÉ UNIT
2"	1/4"	HAUTE	723-14557	1
3"	1/4"	HAUTE	723-14558	1

DISQUES DE FIBRE FIBER DISCS




RAZORSTAR F990S
MEILLEUR - BEST

SIZE (D)	GRIT	CERAMIQUE • CERAMIC	STD. PKG
4-1/2" X 7/8"	36+	723-14550	25
5" X 7/8"	36+	723-14551	25

TAMPON DE SUPPORT EN CAOUTCHOUC COOLFLOW™ RUBBER COOLFLOW™ BACK-UP PAD



SIZE (D)	COOLFLOW™	UNITÉ UNIT
4-1/2" X 5/8-11	723-14555	1
5" X 5/8-11	723-14556	1



**OXYDE D'ALUMINIUM
ALUMINUM OXIDE**



GRIT	1" X 50 VG/YRD	1-1/2" X 50 VG/YRD	2" X 50 VG/YRD	BTE/BOX
60	723-12599	723-12620	723-12611	1
80	723-12600	723-12621	723-12612	1
100	723-12601	723-12622	723-12613	1
120	723-12602	723-12623	723-12614	1
150	723-12603	723-12624	723-12615	1
180	723-12604	723-12625	723-12616	1
240	723-12605	723-12608	723-12617	1
320	723-12606	723-12609	723-12618	1
400	723-12607	723-12610	723-12619	1






SIZE (D)	MAX RPM	BLAZE RAPID STRIP MEILLEUR - BEST	RAPID STRIP BON - GOOD	STD. PKG
		TYPE 27 CERAMIQUE-CERAMIC	TYPE 27 SILICIUM DE CARBURE SILICON CARBIDE	
4-1/2 X 7/8	12,000	723-09829	723-09830	10
5 X 7/8	11,000	723-09832	-	10
7 X 7/8	8,000	723-09835	723-09836	10



CHANGEMENT RAPIDE NON-TISSÉE/NON WOVEN RAPID STRIP QUICK CHANGE




SIZE (D)	MAX RPM	BLAZE RAPID STRIP MEILLEUR - BEST	BTE/ BOX	RAPID STRIP BON - GOOD	BTE/ BOX	RAPID STRIP BON - GOOD	BTE/ BOX
		TR (TYPE III) CERAMIQUE-CERAMIC		TR (TYPE III) SILICIUM DE CARBURE SILICON CARBIDE		TS (TYPE II) SILICIUM DE CARBURE SILICON CARBIDE	
2 X 1/2	15,500	723-09814	25	723-09815	10	-	
3 X 1/2	12,000	723-09817	25	723-09818	10	723-09819	25
4 X 1/2	8,000	723-09820	5	723-09821	5	-	



Disques changement Rapide

Quick Change Disc



CHANGEMENT RAPIDE
NON-TISSÉ/NON WOVEN
RAPID BLEND QUICK CHANGE



**CLEAN
BOND™**
 TECHNOLOGY



ULTRA PERFORMANT

SIZE (D)	MAX RPM	GRIT	BLAZE RAPID BLEND MEILLEUR - BEST	VORTEX RAPID BLEND TRÈS BON - BETTER	BLAZE RAPID BLEND MEILLEUR - BEST	VORTEX RAPID BLEND TRÈS BON - BETTER	BTE/ BOX
			TR (TYPE III)	TR (TYPE III)	TS (TYPE II)	TS (TYPE II)	
			CERAMIQUE • CERAMIC	OXYDE D'ALUMINIUM ALUMINUM OXIDE	CERAMIQUE • CERAMIC	OXYDE D'ALUMINIUM ALUMINUM OXIDE	
1 X 1/4	35,100	XC	723-11071	723-11070	723-11072	-	100
1-1/2 X 1/4	35,100	XC	723-11083	723-11082	723-11084	-	80
2 X 1/4	12,100	XC	723-11114	723-11117	723-11115	723-11118	25
3 X 1/4	12,100	XC	723-11181	723-11184	723-11182	723-11185	25

TAMPONS DE SOUTIEN
BACKUP PAD



DIA.	RPM	DENSITY	TS (TYPE II)	TR (TYPE III)
1"	40,000	MEDIUM	723-05530	723-11285
1-1/2"	30,000	MEDIUM	723-05534	723-11289
2"	30,000	MEDIUM	723-05542	723-11300
3"	20,000	MEDIUM	723-05553	723-11312



#ASF-2150RK

ASSORTIMENT DE DISQUES ROLOC® DE NORTON®

Norton® Rapid Prep, 2» et 3» dans un distributeur par gravité

SET OF NORTON® ROLOC® DISCS

Rapid Prep 2" & 3" in gravity feed dispenser with Lid

COMPRENDS/INCLUDES 10 DE CHAQUE/OF EACH:	CODE
2" TR (VERT) FIN / (GREEN) FINE	#723-10225
2" TR (MARRON) MED / (MAROON) MEDIUM	#723-10216
2" TR (BRUN) GROS / (BROWN) COARSE	#723-10195
3" TR (VERT) FIN / (GREEN) FINE	#723-10283
3" TR (MARRON) MED / (MAROON) MEDIUM	#723-10269
3" TR (BRUN) GROS / (BROWN) COARSE	#723-10253
1 X DISTRIBUTEUR GRAVITÉ / GRAVITY FEED DISPENSER	#260-GFD






Disques changement Rapide

Quick Change Disc


CHANGEMENT RAPIDE NON-TISSÉ
NON WOVEN RAPID PREP QUICK CHANGE



**CLEAN
BOND™**
TECHNOLOGY




	RAPID PREP XHD	VORTEX RAPID PREP TRÈS BON - BETTER	RAPID PREP BON - GOOD	VORTEX RAPID PREP TRÈS BON - BETTER	RAPID PREP BON - GOOD	
	TR (TYPE III) OXYDE D'ALUMINIUM ALUMINUM OXIDE	TR (TYPE III) OXYDE D'ALUMINIUM ALUMINUM OXIDE	TR (TYPE III) OXYDE D'ALUMINIUM ALUMINUM OXIDE	TS (TYPE II) OXYDE D'ALUMINIUM ALUMINUM OXIDE	TS (TYPE II) OXYDE D'ALUMINIUM ALUMINUM OXIDE	
						BTE/ BOX
EXTRA COARSE						
3/4		723-10054	723-10057	723-10053	723-10056	50
1		723-10099	723-10102	723-10098	723-10101	50
1-1/2		723-10144	723-10147	723-10143	723-10146	50
2		723-10189	723-10192	723-10188	723-10191	50
3		723-10247	723-10250	723-10246	723-10249	25
4		723-10304	723-10307	723-10303	723-10306	25
COARSE						
3/4		723-10063	723-10066	723-10062	723-10065	50
1		723-10108	723-10111	723-10107	723-10110	50
1-1/2		723-10153	723-10156	723-10152	723-10155	50
2	723-13503	723-10200	723-10195*	723-10199	723-10194	50
3	723-13505	723-10258	723-10253	723-10257	723-10252	25
4	723-13507	723-10313	723-10316	723-10312	723-10315	25
MEDIUM (MARON)						
3/4		723-10072	723-10075	723-10071	723-10074	50
1		723-10117	723-10120	723-10116	723-10119	50
1-1/2		723-10162	723-10165	723-10161	723-10164	50
2	723-13504	723-10209	723-10216*	723-10208	723-10211	50
3	723-13506	723-10267	723-10269	723-10266	723-10270	25
4	723-13508	723-10322	723-10325	723-10321	723-10324	25
FINE						
3/4		723-10081	723-10084	723-10080	723-10083	50
1		723-10126	723-10129	723-10125	723-10128	50
1-1/2		723-10171	723-10174	723-10170	723-10173	50
2		723-10222	723-10225	723-10221	723-10224	50
3		723-10280	723-10283	723-10279	723-10282	25
4		723-10331	723-10334	723-10330	723-10333	25
VERY FINE						
3/4		723-10090	723-10093	723-10089	723-10092	50
1		723-10135	723-10138	723-10134	723-10137	50
1-1/2		723-10180	723-10183	723-10179	723-10182	50
2		723-10231	723-10234*	723-10230	723-10233	50
3		723-10289	723-10292	723-10288	723-10291	25

* Vendu en Pqt de 25/ Sold in pak of 25



TAMPONS MANUELS NON TISSÉ
NON WOVEN HAND PADS



			
747 USAGE GÉNÉRAL GENERAL USE TRÈS BON - BETTER	796 TAMPON À RÉCURER SCOURING PAD BON - GOOD	635 TAMPON NETTOYAGE ET FINITION CLEAN & FINISH PAD BON - GOOD	
OXYDE D'ALUMINIUM ALUMINUM OXIDE	OXYDE D'ALUMINIUM ALUMINUM OXIDE	SILICIUM DE CARBURE SILICON CARBIDE	
6 X 9	6 X 9	6 X 9	BTE/BOX
723-09659	723-09666	723-09667	20



SUPPORT DE TAMPON MANUEL HAND PAD HOLDER	
3-1/4 X 5-1/2	BTE/BOX
723-09670	1



MEULES D'ÉTABLIE BENCH WHEEL



**POUR MÉTAUX NON FERREUX
FOR NON FERROUS METALS**




GEMINI CRYSTOLON
TRÈS BON - BETTER

**POUR MÉTAUX FERREUX
FOR FERROUS METALS**



GEMINI ALUNDUM
BON - GOOD


DIMENSION SIZE (Dia/Large/Trou-Hole)	MAX RPM	GRAIN GRIT	SILICIUM DE CARBURE SILICON CARBIDE	GRAIN GRIT	OXYDE D'ALUMINIUM ALUMINUM OXIDE	BTE/BOX
6 X 1/2 X 1	4,140	-	-	COARSE 36/46	723-00220	1
		MEDIUM 60	723-00223	MEDIUM 60/80	723-00221	1
		FIN/FINE 80	723-00224	FIN/FINE 100/120	723-00222	1
6 X 3/4 X 1	4,140	-	-	COARSE 36/46	723-00245	1
		MEDIUM 60	723-00248	MEDIUM 60/80	723-00246	1
		FIN/FINE 80	723-00249	FIN/FINE 100/120	723-00247	1
6 X 1 X 1	4,140	-	-	COARSE 36/46	723-00264	1
		MEDIUM 60	723-00267	MEDIUM 60/80	723-00265	1
		FIN/FINE 80	723-00268	FIN/FINE 100/120	723-00266	1
8 X 3/4 X 1	3,600	-	-	COARSE 36/46	723-00746	1
		-	-	MEDIUM 60/80	723-00747	1
		-	-	FIN/FINE 100/120	723-00748	1
8 X 1 X 1	3,600	-	-	VERY COARSE 24	723-00796	1
		-	-	COARSE 36/46	723-00797	1
		MEDIUM 60	723-00800	MEDIUM 60/80	723-00798	1
		FIN/FINE 80	723-00801	FIN/FINE 100/120	723-00799	1
		EXTRA FIN 120	723-00802	-	-	1



TIGE 1/4" SHANK
10/BTE • BOX

SIZE (D X H X SHK.)	GRIT	RPM	OXYDE D'ALUMINIUM ALUMINUM OXIDE MERIT-R369 BON GOOD	CERAMIQUE • CERAMIC PINK-R928 TRES BON - BETTER	CERAMIQUE • CERAMIC BLAZE-R920 MEILLEUR - BEST	BTE/ BOX
1 X 5/8 X 1/4	60	30,000	723-07808	-	-	10
	80	30,000	723-07812	-	-	10
	120	30,000	723-07816	-	-	10
	40	30,000	723-07807	-	-	10
1 X 1 X 1/4	60	30,000	723-07831	723-13737	723-13461	10
	80	30,000	723-07838	723-13738	723-13462	10
	120	30,000	723-07845	723-13739	723-13463	10
	180	30,000	723-07851	-	-	10
	240	30,000	723-07856	-	-	10
	320	30,000	723-07860	-	-	10
1-3/8 X 5/8 X 1/4	60	30,000	723-07870	-	-	10
	80	30,000	723-07873	-	-	10
1-1/2 X 1 X 1/4	60	25,000	723-07888	-	-	10
	80	25,000	723-07894	-	-	10
	120	25,000	723-07899	-	-	10
	180	25,000	723-07904	-	-	10
	240	25,000	723-07909	-	-	10
	40	25,000	723-07887	-	-	10
1-1/2 X 1-1/2 X 1/4	60	25,000	723-07915	-	-	10
	80	25,000	723-07917	-	-	10
	120	25,000	723-07919	-	-	10





TIGE 1/4" SHANK
10/BTE • BOX

SIZE (D X H X SHK.)	GRIT	RPM	OXYDE D'ALUMINIUM ALUMINUM OXIDE MERIT-R369 BON GOOD	CERAMIQUE • CERAMIC PINK-R928 TRES BON - BETTER	CERAMIQUE • CERAMIC BLAZE-R920 MEILLEUR - BEST	BTE/ BOX
2 X 1 X 1/4	40	25,000	723-07947	723-13740	-	10
	60	25,000	723-07952	723-13741	723-13464	10
	80	25,000	723-07959	723-13465	723-07959	10
	120	25,000	723-07966	723-07966	723-13466	10
	180	25,000	723-07972	-	-	10
	240	25,000	723-07977	-	-	10
	320	25,000	723-07980	-	-	10
2 X 1-1/2 X 1/4	60	25,000	723-07984	-	-	10
	80	25,000	723-07987	-	-	10
	120	25,000	723-07990	-	-	10
2-1/2 X 1 X 1/4	60	20,000	723-08003	-	-	10
	80	20,000	723-08007	-	-	10
	120	20,000	723-08011	-	-	10
3 X 1 X 1/4	40	20,000	723-08046	723-13744	-	10
	60	20,000	723-08050	723-13745	723-13467	10
	80	20,000	723-08057	723-13746	723-13468	10
	120	20,000	723-08066	723-13747	723-13469	10
	180	20,000	723-08070	-	-	10
	240	20,000	723-08075	-	-	10
	320	20,000	723-08078	-	-	10
3 X 2 X 1/4	60	12,000	723-08082	-	-	10
	80	12,000	723-08084	-	-	10
	120	12,000	723-08086	-	-	10
	180	12,000	723-08088	-	-	10




BROSSE À FILS NOUÉS ACIER CARBONE ET ACIER INOXYDABLE

ENLÈVEMENT MOYEN

Une brosse pour le nettoyage des cordons de soudures.

Applications : Nettoyage de surface, Soudures, Bavures.



KNOT WIRE WHEEL BRUSHES CARBON STEEL & STAINLESS STEEL

MEDIUM REMOVAL

A first run brush for cleaning weld beads. The highly knotted tufts offer little flexibility and cover more surface.

Applications : Surface cleaning, Welds, Deburring.

DIMENSIONS	FILS	CODE ACIER	CODE INOX	R.P.M.	BTE
4" x 1/2"-13	.020	575-26368	575-26398	20000	1
4" x 5/8"-11*	.020	575-26369	575-26399	20000	1
6" x 5/8"-11	.023	575-26046	575-99079	9000	1

Pour modifier les filets 5/8"-11, voir les adaptateurs / To modify 5/8"-11 threads see for the adaptors



BROSSE À FILS CRÊPÉS POUR MEULEUSES D'ÉTABLI ACIER AU CARBONE

CRIMPED WIRE WHEEL BRUSH FOR BENCH GRINDERS CARBON STEEL

DIMENSIONS (Dia/Large/Trou-Hole)	FILS	CODE ACIER	CODE INOX	R.P.M.	BTE
6" x 5/8" x 5/8"	.006 / .008	575-21583	575-21012	6,000	1
6" x 7/8" x 2"	.012	575-22065	575-22151	6,500	1
8" x 5/8" x 1-1/4"	.014	575-21033	575-21011	4,500	1
8" x 5/8" x 2"	.014	575-99010	-	4,500	1
8" x 7/8" x 2"	.014	575-22086	575-22150	4,500	1

*ADAPTEUR POUR 1 1/4" VERS 5/8" : # 575-7504900

*ADAPTEUR POUR 2" VERS 5/8" : # 575-7502200



BROSSES BOISSEUX À FILS CRÊPÉS ACIER AU CARBONE

USAGE GÉNÉRAL

Conçues pour nettoyer les grandes surfaces et épouser les formes irrégulières et les surfaces à contour. Elles sont d'une action plus douce que les brosses à fils noués.


Applications : Nettoyage de surface, Rouille, Peinture, Finition, Bavures légères.

CRIMPED WIRE CUP BRUSHES CARBON STEEL

GENERAL PURPOSE

Crimped wire brushes are suitable for cleaning large surfaces and conform to irregular or contoured surfaces. Softer brushing action than knot wire brushes.

Applications : Surface cleaning, Rust, Paint, Finishing, Light deburring.



DIMENSIONS	FILS	CODE ACIER	R.P.M.	BTE
2-3/4" x 5/8"-11*	.014	575-32030	14000	1
2-3/4" x M14 x 2.0	.014	575-32026	14000	1
2-3/4" x 1/2"-13	.014	575-32029	14000	1
3-1/2" x 5/8"-11*	.014	575-32034	14000	1
4" x 5/8"-11*	.020	575-32134	9000	1
Pour modifier les filets 5/8"-11, voir les adaptateurs / To modify 5/8"-11 threads see for the adaptors				



BROSSES BOISSEUX À FILS NOUÉS EN ACIER - ROBUSTE

TAUX D'ENLÈVEMENT RAPIDE, HAUTE PERFORMANCE

Applications : Rouille, Dépôts, Métaux, Soudures, Peinture.

HIGH SPEED SMALL GRINDER KNOT WIRE CUP BRUSH - HEAVY DUTY

Specially treated to prevent premature failure in extra heavy duty applications.

DIMENSIONS	FILS	CODE ACIER	R.P.M.	BTE
3-1/2" x 5/8"-11	.020	575-33000	14000	1



BROSSES BOISSEUX À FILS NOUÉS ACIER CARBONE

TAUX D'ENLÈVEMENT RAPIDE, LONGUE DURÉE


Conçu spécifiquement pour permettre l'accès aux anles et une flexibilité sur toutes surfaces Applications : Rouille, Dépôts, Métaux, Soudures, Peinture.

KNOT WIRE CUP BRUSHES CARBON STEEL

HIGH REMOVAL, LONG LIFE

A special design allows access to angles and flexible performance on any surface. Applications : Slag, Rust, Metal, Welds, Paint.

DIMENSIONS	FILS	CODE ACIER	R.P.M.	BTE
2-3/4" x 1/2"-13	.020	575-33458	14000	1
2-3/4" x 5/8"-11*	.020	575-33459	14000	1
2-3/4" x M14 x 2.0	.020	575-33455	14000	1
3-1/2" x 5/8"-11*	.020	575-33005	7500	1
Pour modifier les filets 5/8"-11, voir les adaptateurs / To modify 5/8"-11 threads see for the adaptors				
Autres dimensions disponibles sur demande. Other sizes and dimensions available upon request.				



BROSSES BOISSEUX À FILS NOUÉS AVEC BAGUE ACIER AU CARBONE

TAUX D'ENLÈVEMENT RAPIDE, LONGUE DURÉE

Dessinée pour travailler à haute vitesse avec peu de distorsion.

Quand le fil est usé jusqu'à la bague, enlevez la bague avec un marteau pour avoir du fil additionnel.

Applications : Rouille, Soudures, Dépôts, Bavures, Peinture, métaux.



#575-33072 6"

KNOT WIRE CUP BRUSHES BANDED CARBON STEEL

HIGH REMOVAL, LONG LIFE

Designed for working at high speed with very little brush distortion.

When the wire is worn to the band, remove the band with a hammer blow to uncover extra trim length.

Applications : Rust, Edge, Paint, Steel, Scale, Welds.

DIMENSIONS	FILS	CODE	R.P.M.	BTE
3" x 5/8"-11*	.020	575-99049	11000	1
4" x 5/8"-11*	.020	575-99050	8500	1
5" x 5/8"-11*	.020	575-99053	6500	1
6" x 5/8"-11* (2 rangs)	.020	575-33072	6000	1
Pour modifier les filets 5/8"-11, voir les adaptateurs / To modify 5/8"-11 threads see for the adaptors				



ADAPTEUR


Utiliser pour modifier les filets 5/8"-11

HIGH SPEED THREAD ADAPTERS

For use with small grinder brushes

DIMENSIONS	FILS	CODE	BTE
5/8"-11NC	3/8-24UNF	575-75187	1
5/8"-11NC	M-10 x 1.25	575-75183	1
5/8"-11NC	M-10 x 1.5	575-75185	1






BROSSES SUR TIGE À FILS CRÊPÉS

Pour bavures et nettoyage léger. Applications : Tuyaux, Matrices, Métaux ferreux.

CRIMPED WIRE END BRUSHES

For light deburring and cleaning. Applications : Pipe, Moulds, Ferrous metals.

DIMENSIONS	FILS	CODE	R.P.M.	BTE
1/2" x 1/4"	.020	575-30055	25000	1
3/4" x 1/4"	.020	575-30061	20000	1
1" x 1/4"	.020	575-30067	20000	1




BROSSES SUR TIGE À FILS NOUÉS ACIER

Pour un enlèvement agressif. Applications : Tuyaux, Matrices, Métaux ferreux.

KNOT WIRE END BRUSHES

For aggressive brushing and high stock removal. Applications : Pipe, Moulds, Ferrous metals.

DIMENSIONS	FILS	LONG. BROSSE	CODE	R.P.M.	BTE
1/2" x 1/4"	.014	7/8"	575-30104	22000	1
3/4" x 1/4"	.020	7/8"	575-30109	22000	1
1" x 1/4"	.020	7/8"	575-30113	22000	1




BROSSE BOISSEAU SUR TIGE À FILS CRÊPÉS

Pour nettoyage léger. Applications : Tuyaux, Matrices, Métaux ferreux.

CRIMPED WIRE CUP BRUSH

For light deburring and cleaning. Applications : Pipe, Moulds, Ferrous metals.

DIMENSIONS	FILS	CODE	R.P.M.	BTE
2" x 1/4"	.014	575-99110	10500	1
2-1/2" x 1/4"	.014	575-99112	4500	1



BROSSE SUR TIGE À FILS NOUÉS


Les brosses sur tige à fils noués Osborn sont désignés pour opérer à haute vitesse. Offre un large éventail d'application incluant la maintenance.. Pour un nettoyage rapide des métaux et autres surfaces. Tige 1/4"

KNOT WIRE SHANK WHEEL

Osborn's Standard Twist Knot Wire Wheels with Shank are designed to operate at high speeds, making them fast, efficient, and thorough on a wide range of applications - including maintenance, cleaning of metals and other surfaces. All brushes have a 1/4" shank.

DIMENSIONS	FILS	CODE ACIER	CODE INOX	R.P.M.	BTE
2-3/4" x 1/4"	.020	ABKW1120	-	20000	1
2-3/4" x 1/4" 	.020	670-2796	-	25000	1
3" x 1/4"	.020	575-26187	575-26188	25000	1





BROSSE CIRCULAIRE SUR TIGE À FILS CRÊPÉS

Pour nettoyer l'intérieur et l'extérieur des tuyaux. Acier carbone.
Applications : Rouille, Soudures, Dépôts, Bavures, Peinture, métaux.

CRIMPED WIRE WHEEL BRUSH WITH SHANK

Crimped Wire Wheel Brushes feature uniform, dense fill and can be used off-hand or on drill presses for internal and external cleaning and deburring. Carbon steel.
Applications : Rust, Scale, Paint, Dirt, Weld spatter removal.



DIMENSIONS	FILS	CODE	R.P.M.	BTE
3/4" x 1/4"	.02	575-16501	25000	1
3/4" x 1/4"	.014	575-16496	25000	1
1-1/2" x 1/4"	.014	575-11227	25000	1
2" x 1/4"	.014	575-11232	25000	1
2-1/2" x 1/4"	.014	575-11237	25000	1

BROSSE SUR TIGE À FILS CRÊPÉS CONCAVE

Pour nettoyer l'intérieur et l'extérieur des tuyaux.
Applications : Rouille, Soudures, Dépôts, Bavures, Peinture, métaux.

CRIMPED CONCAVE WIRE WHEEL BRUSH WITH SHANK

Crimped Wire Wheel Brushes feature uniform, dense fill and can be used offhand or on drill presses for internal and external cleaning and deburring.
Applications : Rust, Scale, Paint, Dirt, Weld spatter removal.



DIMENSIONS	FILS	CODE	R.P.M.	BTE
1-1/2" x 1/4"	.0118	575-11257	20000	1
2" x 1/4"	.014	575-11260	20000	1
2-1/2" x 1/4"	.014	575-11264	20000	1
3" x 1/4"	.014	575-11268	20000	1

BROSSES TUBULAIRES TIGE DOUBLE

ACIER CARBONE- SPIRALE DOUBLE

DOUBLE STEM TUBE BRUSHES

CARBON STEEL - DOUBLE SPIRAL



DIMENSIONS	FILS / WIRE	CODE	BTE / BOX
1/4" x 2" x 5	.005	ABTD043	1
3/8" x 1-1/2" x 4"	.003	575-51019	1
1/2" x 2" x 5"	.004	575-51020	1
5/8" x 2" x 5"	.006	575-51022	1
3/4" x 2-1/2" x 5"	.006	575-51025	1
7/8" x 2-1/2" x 5"	.006	575-51028	1
1" x 2-1/2" x 5"	.0104	575-51033	1
1-1/4" x 2-1/2"	.0104	575-51037	1
1-1/2" x 2-1/2"	.0104	575-51038	1



BROSSE D'ÉTABLI À FIL CRÊPÉS

POUR MEULEUSES D'ÉTABLI

Ces brosses fabriquées de fils d'acier de qualité industrielle sont parfaitement équilibrées pour assurer une opération douce et une durée de vie prolongée. Elles servent le plus souvent à enlever la peinture, la rouille et la corrosion, pour ébarber et effectuer divers travaux de nettoyage similaires. Toutes les meules sont munies de douilles de réduction s'adaptant à des arbres de 1», 3/4», 5/8», et 1/2».

BENCH WHEEL BRUSH WITH CRIMPED WIRES

FOR BENCH AND PEDESTAL GRINDERS

These brushes are made from industrial quality wire, perfectly balanced for smooth operation and long life. They are most commonly used to remove paint, rust and corrosion or for light deburring and cleaning jobs. All wheels are supplied with nested reducer bushings to fit on 1", 3/4", 5/8" and 1/2" shafts. Applications : Metals, Rust, Dirt, Castings.

Acier - Steel



Aluminium - Acier inoxydable
Aluminium - Stainless



Diamètre Diameter	Largeur Width	Arbre Arbor	FILS / WIRE	Type de fil Wire Type	RPM max Max RPM	CODE	BTE BOX
4 "	3/4 "	1/2 "	0.0118 "	Acier pour outil Tool steel	6,000	670-2761	1
6 "	7/8 "	1/2 to 1-1/4 "	0.0118 "		6,000	670-13B060	1
6 "	1-1/8 "	1/2 to 1-1/4 "	0.0118 "		6,000	670-2763	1
6 "	3/4 "	1/2 to 1-1/4 "	0.0118 "		6,000	670-2764	1
7 "	7/8 "	5/8 to 1-1/4 "	0.0118 "		6,000	670-2765	1
7 "	3/4 "	1/2 to 1-1/4 "	0.0118 "		6,000	670-2766	1
8 "	1 "	5/8 to 1-1/4 "	0.0118 "		4,500	670-13B080	1
8 "	1/2 "	5/8 to 1/2 "	0.0118 "		4,500	670-13B083	1
8 "	3/4 "	1/2 to 1-1/4 "	0.0118 "		4,500	670-13B085	1
8 "	3/4 "	1/2 to 1-1/4 "	0.0118 "		3,600	670-13B100	1

Diamètre Diameter	Largeur Width	Arbre	FILS / WIRE	Wire Type	RPM max	CODE	BTE BOX
6 "	7/8 "	1/2 to 1-1/4 "	0.0118 "	Acier inoxydable Stainless	6,000	670-13B160	1
6 "	3/4 "	1/2 to 1-1/4 "	0.0118 "		6,000	670-2772	1
8 "	1 "	5/8 to 1-1/4 "	0.0118 "		4,500	670-2773	1
8 "	3/4 "	1/2 to 1-1/4 "	0.0118 "		4,500	670-2774	1



BROSSE À GRATTER

USAGE GÉNÉRAL

Les brosses à gratter peuvent être utilisées pour tout grattage à la main sur divers matériaux. Certains modèles sont disponibles avec une raclette incorporée.

Applications : Métaux, Rouille, Saleté, Fonte.




SCRATCH BRUSHES


GENERAL PURPOSE

Scratch brushes are used for general purpose hand brushing on most materials. Some models have a built-in scraper.

Applications : Metals, Rust, Dirt, Castings.




A



B

RANGS	DESCRIPTION	TYPE	FILS / WIRE	LARGE PO.	LONG PO.	CODE ACIER	CODE INOX
4 x 16	Manche à patin / Shoe handle	A	.014	1-7/64	10	575-83003	575-54019
3 x 19	Manche courbé / Curved handle	B	.014	5/8	13-11/16	575-54032	575-54017
4 x 19	Manche courbé / Curved handle	B	.014	3/4	13-11/16	575-54016	575-83101
3 x 14	Forme en V / V shaped	C	.014	1-1/2	13-11/16	575-54387	575-54388
4 x 11	Raclette 2-7/8 Scraper	D	.014	1-1/2	11-3/8	575-54021	-
1	Manche plastique / Plastic handle	E	-	1	10	575-59701	575-59702




C



D



E



BROSSE À GRATTER

USAGE GÉNÉRAL

Les brosses à gratter peuvent être utilisées pour tout grattage à la main sur divers matériaux. Certains modèles sont disponibles avec une raclette incorporée.

Applications : Métaux, Rouille, Saleté, Fonte.



SCRATCH BRUSHES

GENERAL PURPOSE

Scratch brushes are used for general purpose hand brushing on most materials. Some models have a built-in scraper.

Applications : Metals, Rust, Dirt, Castings.



3 x 7	Petite brosse à angle pour soudure Welder's angle tooth brush	F	-	-	7-3/4	575-54048	575-54022
2 x 9	Petite brosse dos incurvé Curved back small brush	G	-	-	8-5/8	-	575-54030
	Brosse à acide poil cheval Acid brush horsehair	H		7/16	6-1/8	575-74061	
	Brosse boucle pour particule Looped End Metal Chip Brushes	J		1-1/2	5-1/2	674-10018	674-20018



DISQUES EN SOIES ROLOC 3M

Pour nettoyer et ébarber une grande variété de substances sur le métal.. Coupe facilement à travers l'émail durci, la peinture, les adhésifs épais ou séchés et les couches de corrosion.

3M ROLOC BRISTLE DISC SCOTCH

Cleaning and grinding large variety of substances. Cuts easily through hardened enamel, thick adhesives or dry and rust.

DIMENSIONS	FILS / WIRE	CODE	COULEUR / COLOR	BTE / BOX
2"	G50	376-BP109	vert	10
2"	G80	376-BP110	jaune	10
2"	G120	376-BP108	blanc	10
3"	G50	376-BP112	vert	10
3"	G80	376-BP113	jaune	10



FRAISES AU CARBURE

- À deux tailles.
- Queue de 1/4 po de diamètre



CODE	Type	Forme	Diamètre de la tête	Longueur fraise
700-1087	SA	Cylindrique	1/4 po	5/8 po
700-1089	SA	Cylindrique	5/16 po	3/4 po
700-1090	SA	Cylindrique	3/8 po	3/4 po
700-1096	SA	Cylindrique	7/16 po	1 po
700-1098	SA	Cylindrique	1/2 po	1 po
700-1101	SA	Cylindrique	5/8 po	1 po
700-1102	SA	Cylindrique	3/4 po	1 po
700-1103	SA	Cylindrique	1 po	1 po
700-1086	SA	Cylindrique	3/16 po	5/8 po
700-1105	SB	Cylindrique-Coupe en bout	1/4 po	5/8 po
700-1106	SB	Cylindrique-Coupe en bout	3/8 po	3/4 po
700-1108	SB	Cylindrique-Coupe en bout	1/2 po	1 po
700-1104	SB	Cylindrique-Coupe en bout	1/8 po	1 po
700-1109	SC	Cylindrique - radiale	1/4 po	5/8 po
700-1111	SC	Cylindrique - radiale	5/16 po	3/4 po
700-1113	SC	Cylindrique - radiale	3/8 po	3/4 po
700-1118	SC	Cylindrique - radiale	7/16 po	1 po
700-1120	SC	Cylindrique - radiale	1/2 po	1 po
700-1123	SC	Cylindrique - radiale	5/8 po	1 po
700-1125	SD	Ronde	1/4 po	3/16 po
700-1127	SD	Ronde	5/16 po	1/4 po
700-1128	SD	Ronde	3/8 po	5/16 po
700-1134	SD	Ronde	1/2 po	7/16 po
700-1136	SD	Ronde	5/8 po	9/16 po
700-1137	SD	Ronde	3/4 po	11/16 po
700-1124	SD	Ronde	3/16 po	1/8 po
700-1138	SE	Ovale	1/4 po	3/8 po
700-1139	SE	Ovale	3/8 po	5/8 po
700-1142	SE	Ovale	1/2 po	7/8 po
700-1143	SE	Ovale	5/8 po	1 po

CODE	Type	Forme	Diamètre de la tête	Longueur fraise
700-3246	SE	Ovale	3/4 po	1 po
700-1145	SF	Bout hémisphérique	1/4 po	5/8 po
700-1164	SF	Bout hémisphérique	3/8 po	3/4 po
700-1150	SF	Bout hémisphérique	1/2 po	1 po
700-1153	SF	Bout hémisphérique	5/8 po	1 po
700-1155	SF	Bout hémisphérique	3/4 po	1 po
700-1144	SF	Bout hémisphérique	1/2 po	3/4 po
700-3247	SF	Bout hémisphérique	3/4 po	1-1/4 po
700-1156	SG	Ogive - Bout pointu	1/4 po	5/8 po
700-1157	SG	Ogive - Bout pointu	5/16 po	3/4 po
700-1158	SG	Ogive - Bout pointu	3/8 po	3/4 po
700-1160	SG	Ogive - Bout pointu	1/2 po	1 po
700-1162	SG	Ogive - Bout pointu	5/8 po	1 po
700-3248	SG	Ogive - Bout pointu	1/2 po	3/4 po
700-1163	SH	Flamme	1/4 po	5/8 po
700-3249	SH	Flamme	5/16 po	3/4 po
700-1166	SH	Flamme	1/2 po	1-1/4 po
700-3250	SH	Flamme	5/8 po	1-7/16 po
700-1168	SL	Conique - Coupe radiale	1/4 po	5/8 po
700-1170	SL	Conique - Coupe radiale	5/16 po	7/8 po
700-1171	SL	Conique - Coupe radiale	3/8 po	1-1/16 po
700-1174	SL	Conique - Coupe radiale	1/2 po	1-1/8 po
700-3251	SL	Conique - Coupe radiale	5/8 po	1-3/16 po
700-1177	SM	Conique - Bout pointu	1/4 po	1/2 po
700-3252	SM	Conique - Bout pointu	1/4 po	3/4 po
700-1178	SM	Conique - Bout pointu	1/4 po	1 po
700-1180	SM	Conique - Bout pointu	3/8 po	5/8 po
700-1182	SM	Conique - Bout pointu	1/2 po	7/8 po
700-1183	SM	Conique - Bout pointu	5/8 po	1 po

FRAISE MINIATURE AU CARBURE

- Queue de 1/8 po de diamètre
- Longueur hors tout de 1-1/2 po



CODE	Type	Forme	Diamètre de la tête	Longueur fraise
700-1094	SA	Cylindrique	1/16 po	1/4 po
700-3253	SA	Cylindrique	3/32 po	7/16 po
700-5254	SA	Cylindrique	1/8 po	9/16 po
700-1107	SB	Cylindrique - Coupe en bout	1/8 po	9/16 po
700-1116	SC	Cylindrique - radiale	3/32 po	7/16 po
700-1117	SC	Cylindrique - radiale	1/8 po	9/16 po
700-1131	SD	Ronde	3/32 po	3/32 po
700-1132	SD	Ronde	1/8 po po	1/8 po
700-3255	SE	Ovale	1/8 po	7/32 po
700-3256	SF	Bout hémisphérique	1/8 po	1/4 po
700-1149	SF	Bout hémisphérique	1/8 po	1/2 po
700-1165	SH	Flamme	1/8 po	1/4 po
700-3257	SL	Conique - Coupe radiale	1/8 po	3/8 po
700-3258	SL	Conique - Coupe radiale	1/8 po	1/2 po
700-1179	SM	Conique - Bout pointu	1/8 po	11/32 po
700-3259	SM	Conique - Bout pointu	1/8 po	7/16 po

- Queue de 1/8 po de diamètre
- Diamètre de coupe de 1/4 po

CODE	Type	Forme	Diamètre de la tête	Longueur fraise
700-1119	SC	Cylindrique - radiale	1/4 po	1/2 po
700-1133	SD	Ronde	1/4 po	1/4 po
700-1141	SE	Ovale	1/4 po	3/8 po
700-1159	SM	Ogive - Bout pointu	1/4 po	1/2 po

- Queue de 1/8 po
- Diamètre de coupe de 3/16 po

CODE	Type	Forme	Diamètre de la tête	Longueur fraise
700-1097	SA	Cylindrique	3/16 po	1/2 po
700-1176	SC	Conique - Coupe radiale	3/16 po	1/2 po

JEU DE FRAISES AU CARBURE 8 PIÈCES

CODE	Fraises deux tailles qui font partie du jeu
700-3265	SA5, SC3, SC5, SD5, SF3, SF5, SG3, SL4



- Queue de 6 po de longueur
- Double coupe à queue de 1/4 po de diamètre



CODE	Type	Forme	Diamètre de la tête	Longueur fraise
700-1088	SA	Cylindrique	1/4 po	1/2 po
700-1092	SA	Cylindrique	3/8 po	3/4 po
700-1110	SC	Cylindrique - radiale	1/4 po	1/2 po
700-1112	SC	Cylindrique - radiale	5/16 po	3/4 po
700-1114	SC	Cylindrique - radiale	3/8 po	3/4 po
700-1121	SC	Cylindrique - radiale	1/2 po	1 po
700-3260	SD	Ronde	1/4 po	3/16 po
700-1129	SD	Ronde	3/8 po	5/16 po
700-1140	SE	Ovale	3/8 po	3/4 po
700-1147	SF	Bout hémisphérique	3/8 po	3/4 po
700-1151	SF	Bout hémisphérique	1/2 po	1 po
700-3261	SM	Ogive - Bout pointu	3/8 po	3/4 po
700-1161	SM	Ogive - Bout pointu	1/2 po	1 po
700-1164	SH	Flamme	5/16 po	3/4 po
700-1169	SL	Conique - Coupe radiale	1/4 po	5/8 po
700-1172	SL	Conique - Coupe radiale	3/8 po	1-1/16 po

- Non ferreux
- Double coupe avec queue de 1/4 po de diamètre

CODE	Type	Forme	Diamètre de la tête	Longueur fraise
700-1093	SA	Cylindrique	3/8 po	3/4 po
700-1100	SA	Cylindrique	1/2 po	1 po
700-1115	SC	Cylindrique - radiale	3/8 po	3/4 po
700-1122	SC	Cylindrique - radiale	1/2 po	1 po
700-1130	SD	Ronde	3/8 po	-
700-1135	SD	Ronde	1/2 po	-
700-1148	SF	Bout hémisphérique	3/8 po	3/4 po
700-1152	SF	Bout hémisphérique	1/2 po	1 po
700-1154	SF	Bout hémisphérique	5/8 po	1 po
700-1173	SL	Conique - Coupe radiale	3/8 po	1-1/16 po
700-3262	SL	Conique - Coupe radiale	5/8 po	1-3/16 po

**CONTACTEZ-NOUS
GET IN TOUCH**

1 800 463-5259

info@prdistribution.ca

**Notre service,
toujours en tête.^{MD}**

**Our service,
one step ahead.TM**

prdistribution.ca

1 800 463-5259
info@prdistribution.ca

Siège social • Head Office

6500, rue Zéphirin-Paquet
Québec QC G2C 0M3
T 418 872-6018 F 418 872-6583

Succursale • Branch

1100, rue de la Manic
Saguenay QC G7K 1A2
T 418 545-1100 F 418 545-1104

